A Monsieur Kunth
Témoigne d'estime et d'amitié.

CATALOGUS

PLANTARUM

HORTI REGII PARISIENSIS.

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR,

MÊME ADRESSE.

Histoire des Arbres et Arbrisseaux qui peuvent être cultivés en pleine terre sur le sol de la France, etc. 2 vol. in-8. br. Prix, 13 fr. et 15 fr. franc de port.

L'auteur indique le terrain, le climat et la culture qui conviennent à chaque espèce, les Arbres et Arbrisseaux qu'il est à propos de multiplier dans nos forêts, ceux qui contribuent à l'ornement des jardins, ceux qui sont propres à retenir les sables ou les terres mouvantes, ceux dont le bois peut être employé aux constructions, aux travaux de menuiserie ou aux ouvrages de tour, et ceux enfin dont on peut tirer parti pour les teintures ou pour l'économie domestique.

Il ne traite pas seulement des plantes qui conviennent au sol de la France restreinte à ses limites actuelles, mais de toutes celles qui pouvaient être cultivées dans les diverses parties de la France telle qu'elle était avant 1814.

Choix de plantes du Corollaire des Instituts de Tournefort. 1 vol. in-4°, papier vélin, orné de 72 planches gravées sur les dessins d'Aubriet. Prix : 30 fr.

E TYPIS C. THUAU,
viâ dictâ Saint-Benoît, n. 4.

CATALOGUS
PLANTARUM
HORTI REGII PARISIENSIS,

CUM ANNOTATIONIBUS DE PLANTIS NOVIS AUT MINUS COGNITIS;

AUCTORE

RENATO DESFONTAINES,

REGIÆ SCIENTIARUM ACADEMIÆ SOCIO,
NEC NON BOTANICES IN HORTO REGIO PARISIENSI PROFESSORE.

EDITIO TERTIA.

Parisiis,

APUD EDITOREM J. S. CHAUDÉ,
VIA VULGO DICTA DE LA HARPE, 56.

1829.

L'École de Botanique du Jardin du Roi s'est considérablement enrichie depuis quelques années, par des envois de graines et de plantes vivantes qu'elle doit aux recherches des voyageurs et à divers jardins publics et particuliers de l'Europe. L'ancien Catalogue de cette École ne renfermant plus à beaucoup près tous les Genres et toutes les Espèces qu'elle possède aujourd'hui, nous avons cru utile d'en publier une nouvelle édition plus exacte et plus complète. Quand on connaîtra les plantes dont se compose la collection du Jardin du Roi, on saura mieux celles qui lui manquent; et il pourra en acquérir encore plus facilement de nouvelles, par des dons et par des échanges.

Nous avons cité, à la suite du nom de chaque Espèce, une ou deux des meilleures gravures qui en ont été publiées, parce que de bonnes figures font plus sûrement reconnaître les plantes, que des descriptions, quelque exactes qu'elles puissent être.

Plusieurs des noms différens que l'on a souvent donnés à une même plante, et qui se sont multipliés inutilement et au détriment de la science, ont été réunis par un signe commun, afin que les correspondans évitent d'envoyer, comme distinctes, les mêmes espèces sous d'autres dénominations.

Les plantes indigènes des environs de Paris, et la

plupart de celles qui sont cultivées dans les jardins de plusieurs pépiniéristes, que l'Ecole de Botanique ne possède pas, sont mentionnées dans notre Catalogue, parce qu'il sera toujours facile de se les procurer.

Nous n'avons pas la prétention de donner une énumération parfaitement exacte des plantes du Jardin du Roi : le nombre en est trop variable par les Espèces nouvelles qu'il reçoit fréquemment, et par les pertes inévitables qu'il éprouve chaque année. Il y a aussi dans les serres plusieurs plantes exotiques qui n'ont pas encore fleuri, et dont les tiges et les feuilles n'offrent aucun caractère qui puisse les faire reconnaître. Pour obvier à ces inconvéniens, on donnera de temps à autre des Supplémens où l'on indiquera les Espèces nouvelles qu'on aura acquises, celles des serres qu'on aura pu reconnaître, et celles qu'on aura perdues.

Nous avons suivi l'ordre des Familles naturelles de M. de Jussieu, avec quelques changemens que l'auteur, nous osons l'espérer, ne désapprouvera pas.

La durée des plantes, celles qu'il faut abriter dans la serre chaude ou tempérée sous le climat de Paris, sont indiquées aussi exactement qu'il nous a été possible par les signes usités.

On trouvera à la fin du Catalogue une description abrégée des Espèces qui nous auront paru nouvelles ou peu connues. Ce sont ces espèces que nous avons marquées d'une * dans le courant du volume.

NOMINUM

QUÆ IN HOC LIBRO ABBREVIATIM SCRIPTA SUNT

EXPLANATIO.

Econ.	Economica.	⊙	Annua.
Med.	Medicinalis.	♂	Bisannua.
Orn.	Ornamentum.	♃	Perennis.
Ven.	Venenosa.	♄	Fruticosa.
Cald.	Caldarium.		
Temp.	Caldarium temperatum.		

NOMINA REGIONUM.

Abyss.	Abyssinia.
Ægypt.	Ægyptus.
Æthiop.	Æthiopia.
Afr.	Africa.
Afr. s.	Africa septentrionalis.
Alpes altaic.	Alpes altaicæ.
Amboin.	Amboina.
Am.	America.
Am. m.	America meridionalis.
Am. s.	America septentrionalis.
Angl.	Anglia.
Antill.	Antillæ.
Arab.	Arabia.
Archip.	Archipelagus.
Armen.	Armenia.
Asia m.	Asia minor.
Astracan.	Astracanum.
Austr.	Austria.
Barbar.	Barbaria.
Bengal.	Bengala.
Bohem.	Bohemia.
Brasil.	Brasilia.
Byzant.	Byzantium.
Californ.	California.
Canad.	Canada.
Canar.	Canariæ.
Cap.	Caput Bonæ Spei.
Cappad.	Cappadocia.
Carniol.	Carniola.
Carolin.	Carolina.
Carpat.	Carpathia.
Carth.	Carthago nova.
Caucas.	Caucasus.
Cochinch.	Cochinchina.
Corom.	Coromandela.
Croat.	Croatia.
Curaç.	Curaçao.
Europ.	Europa.
Europ. m.	Europa meridionalis.

Europ. s.	Europa septentrionalis.
Florid.	Florida.
Gall.	Gallia.
Gall. m.	Gallia meridionalis.
Gallo-pr.	Gallo-provincia.
Georg.	Georgia.
German.	Germania.
Gothland.	Gothlandia.
Guian.	Guiana.
Guin.	Guinea.
Havan.	Havana.
Helvet.	Helvetia.
Hisp.	Hispania.
Hungar.	Hungaria.
I. Balear.	Insulæ Baleariæ.
I. Borbon.	Insula Borbonica.
I. Franc.	Insula Franciæ.
I. Melit.	Insula Melitæ.
I. Norfolk.	Insula Norfolk.
I. S. Crucis.	Insula Sanctæ-Crucis.
I. S. Helen.	Insula Sanctæ-Helenæ.
I. Trinit.	Insula Trinitatis.
Ind.	India.
Ind. Occid.	India Occidentalis.
I. Carib.	Insulæ Caribeæ.
Ital.	Italia.
Jamaic.	Jamaica.
Japon.	Japonia.
Kamtsch.	Kamtschatka.
Lac. Baiacal.	Lacus Baiacal.
Louis.	Louisiana.
Lusit.	Lusitania.
Madag.	Madagascar.
Magell.	Magellan.
Mare Casp.	Mare Caspium.
Maroc.	Marochium.
Martin.	Martinica.
Maryl.	Maryland.
Maurit.	Mauritania.
Moluc.	Moluccæ.
Monsp.	Monspessulanus.
M. Sinai.	Mons Sinai.
N. Caled.	Nova Caledonia.
N. Cambr.	Nova Cambria.
N. Hisp.	Nova Hispania.
N. Holl.	Nova Hollandia.
N. Orlean.	Nova Orleana.
N. Zeland.	Nova Zelandia.
Norweg.	Norwegia.
Palatin.	Palatinatus.
Palæstin.	Palæstina.
Patagon.	Patagonia.
Pensyl.	Pensylvania.
Peruv.	Peruvia.
Philipp.	Philippinæ.
P. Jack.	Portus Jacksonius.
Pyren.	Pyrenæi montes.
Russ.	Russia.
Seneg.	Senegal.
Siber.	Siberia.
Sicil.	Sicilia.
Sierra-Leon.	Sierra-Leona.
Siles.	Silesia.
Suec.	Suecia.
Surin.	Surinam.
Tartar.	Tartaria.
Tenerif.	Tenerifa.
Transylv.	Transylvania.
Ukran.	Ukrania.
Zeland.	Zelandia.
N. Zeland.	Nova Zelandia.
Zeyl.	Insula Zeylana.

NOMINA AUCTORUM OPERUMQUE TITULI.

Aldin. H. farn. — Aldino, Hortus farnesianus.
All. Ped. — Allioni, Flora pedemontana.
All. Auct. — Allioni, Auctuarium.
Alp. Ægypt. — Alpinus, de Plantis Ægypti.
Alp. Exot. — Alpinus, de Plantis exoticis.
Amm. Rut. — Ammanni, Stirpium rariorum in imperio Ruthenico sponte provenientium Icones et Descriptiones.
Andr. Eric. — Andrews, Ericæ (Heaths).
Andr. Rep. — Andrews, The Botanist Repository.
Ann. du Mus. d'Hist. nat. — Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
Arduin. Acad. patav. — Arduino, Academia di Padova.
Arduin. Spec. — Arduino, Specimen.
Aubl. Guian. — Aublet, Histoire des plantes de la Guiane.
Aug. St.-Hilaire, Pl. us. — Auguste de Saint-Hilaire, Plantes usuelles des Brasiliens.

Balb. Add. — Balbis, Additamentum ad Floram pedemontanam.
Balb. H. Acad. taur. — Balbis, Horti Academiæ taurinensis Stirpium Descriptiones.
Balb. Miscell. — Balbis, Miscellanea botanica.
Barr. — Barrelier, Plantæ per Galliam, Hispaniam et Italiam observatæ.
Bauh. C. Pinax. — Bauhini (Caspari) Pinax.
Bauh. Prodr. — Bauhini Prodromus.
Bauh. Theat. — Bauhini Theatrum.
Bauh. (J.) Hist. — Bauhini (Joannis) Historia plantarum.
Beauv. Agr. — Beauvois, Agrostographie.
Beauv. Fl. d'Owar. — Beauvois, Flore d'Oware.
Bellardi App. — Bellardi Appendix ad Floram pedemontanam.
Bergeret, Phyt. — Bergeret, Phytonomatotechnie.
Berg. Cap. — Bergii Descriptiones plantarum ex Capite Bonæ-Spei.
Besler, Eyst. — Besler, Hortus eystettensis.
Bivona, Cent. — Bivona, Sicularum plantarum Centuriæ.
Bivona, Manip. — Bivona, Manipuli Stirpium rariorum.
Bocc. Mus. — Boccone, Museo di Piante rare.
Bocc. Ic. — Boccone, Icones et Descriptiones rariorum plantarum Siciliæ.
Boerh. Lug.-Bat. — Boerhaave, Index alter plantarum quæ in horto Acad. Lugduni-Batavorum aluntur.
Bonpl. Malm. et Nav. — Bonpland, Descriptions des plantes cultivées à la Malmaison et à Navarre.
Bosc. Dict. — Bosc, Dictionnaire d'histoire naturelle (Déterville).

Bosc. Soc. d'Hist. nat. — Bosc, Société d'histoire naturelle.
Bot. Mag. — Botanical Magazine.
Bot. Reg. — Botanical Register.
Brad. Succ. — Bradley, Historia plantarum succulentarum.
Breyn. Cent. — Breynius, plantarum Centuria.
Breyn. Prodr. — Breynius, Prodromus.
Brotero, Phyt. — Brotero, Phytographia.
Brown. Jam. — Brown, The civil and natural History of Jamaica.
Brown (R.) Ascl. — Brown (Robert), on the Asclepiadeæ.
Brown. Prodr. — Brown, Prodromus.
Brown. Soc. Lin. Lond. — Brown, Transactions of the Linnean Society.
Bull. Herb. — Bulliard, Herbier de la France.
Burm. Afr. — Burmanni (Joannis), Rariorum Africæ plantarum Decades.
Burm. Zeyl. — Burmanni, Thesaurus zeylanicus.
Burm. Ind. — Burmanni (Nicolai Laurentii), Flora indica.
Buxb. Cent. — Buxbaumii Centuriæ.

Camer. Epit. — Camerarius, Epitome.
Camer. Hort. — Camerarius, Hortus medicus.
Carey et Wallich. Fl. Ind. — Carey et Wallich, Flora indica.
Cassin. H. Dict. — Cassini (Henri), Dictionnaire des Sciences naturelles (Levrault).
Catesby, Car. — Catesby, The natural History of Carolina.
Cav. Diss. — Cavanilles, Dissertationes.
Cav. Ic. — Cavanilles, Icones.
Clus. Hist. — Clusii, Rariorum plantarum Historia.
Clus. Curæ post. — Clusii, Curæ posteriores.
Colla, H. rip. — Colla, Hortus ripulensis.
Coll. Monogr. — Colladon, Histoire des Casses.
Col. Ecphr. — Columnæ Ecphrasis.
Col. Phyt. — Columnæ, Phytobasanos.
Com. Hort. — Caspari Commelini Hortus amstelodamensis.
Com. Præl. — Commelini Præludia botanica.
Com. Rar. — Commelini Plantæ rariores.
Comm. Acad. Sc. Petrop. — Commentaria Academiæ Scientiarum imperialis Petropolitanæ.
Comm. n. Acad. Sc. Petrop. — Commentaria nova Academiæ Scientiarum Petropolitanæ.
Comm. Gott. — Commentaria Societatis regiæ Scientiarum Gottingensis.
Cornut. Canad. — Cornuti, Canadensium plantarum Historia.
Correa, Soc. Lin. Lond. — Correa, Transactions of the Linnean Society.
Coulter, Dips. — Coulter, Mémoire sur les Dipsacées.
Crantz, Austr. — Crantz, Stirpes Austriacæ.

Crantz, Diss. — Crantz, Dissertatio de duabus arboribus Draconis.
Curt. Lond. — Curtis, Flora londinensis.
Cyrill. — Cyrillo, Cyperus papyrus.
Cyrill. Rar. — Cyrillo, Plantarum rariorum Fasciculi duo.

DC. Ann. du Mus. — Decandolle, Annales du Muséum d'histoire naturelle.
DC. Astrag. — Decandolle, Astragalogia.
DC. Bull. phil. — Decandolle, Bulletin de la Société philomatique.
DC. Cat. — Decandolle, Catalogus plantarum Horti botanici monspeliensis.
DC. Fl. — Decandolle, Flore française.
DC. H. genev. — Decandolle, Hortus genevensis.
DC. Ic. rar. — Decandolle, Icones plantarum Galliæ rariorum.
DC. Mém. du Mus. — Decandolle, Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.
DC. Pl. gr. — Decandolle, Plantes grasses.
DC. Prodr. — Decandolle, Prodromus.
DC. Syst. — Decandolle, Systema.
Delessert. Ic. — Delessert, Icones selectæ.
Delile, Ægypt. — Delile, Description de l'Egypte.
Desf. Arb. — Desfontaines. Histoire des arbres et arbrisseaux.
Desf. Ann. du Mus. — Desfontaines, Annales du Muséum d'histoire naturelle.
Desf. Atl. — Desfontaines, Flora atlantica.
Desf. Choix de Pl. — Desfontaines, Choix de plantes du Corollaire de Tournefort.
Desf. Mém. du Mus. — Desfontaines, Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.
Desf. Soc. d'Hist. nat. — Desfontaines, Actes de la Société d'histoire naturelle.
Desrouss. Encycl. — Desrousseaux, Encyclopédie.
Desvaux. Journ. — Desvaux, Journal de botanique.
Dill. Elth. — Dillenius, Hortus elthamensis.
Dod. Pempt. — Dodonæi Pemptades.
Dodart. Acad. — Dodart, Mémoires de l'Académie des Sciences.
Dodart et Robert. Ic. — Dodart et Robert, Planches de l'Académie.
Don. Prodr. — Don, Prodromus.
Duham. Arb. — Duhamel, Arbres et arbustes.
Duham. Ed. n. — Duhamel, Edition nouvelle.
Dum. Cours. Bot. cult. — Dumont de Courset, Botaniste cultivateur.
Dun. Solan. — Dunal, Histoire des Solanum.
Dun. Monogr. — Dunal, Monographie des Anonacées.

Durand, Dissert. — Durand, Dissertatio de quibusdam Chloridis speciebus.

Ehret. Pict. — Ehret, Plantæ depictæ.
Engl. Bot. — English Botany.

Feuil. Obs. — Feuillée, Observations.
Fischer. Index. — Fischer, Index horti petropolitani.
Fl. Dan. — Flora danica.
Fl. Græca. — Flora græca.
Fl. Peruv. — Flora peruviana.
Forsk. Fl. Ægypt. — Forskahl, Flora ægyptiaca.
Froel. Gent. — Froelich, de Gentiana.
Fuchs. Historia. — Fuchs, Historia plantarum.

Gay. Lasiop. — Gay, Lasiopetalæ.
Gaertn. Fruct. — Gaertner, de Fructibus.
Gaertn. fil. — Gaertneri filii Supplementum.
Garid. Aix. — Garidel, Histoire des plantes de Provence.
Gaudin. Agr. — Gaudin, Agrostographia.
Ger. Gallo-prov. — Gerard, Flora gallo-provincialis.
Gmel. Sib. — Gmelin, Flora sibirica.
Good. Soc. Lin. Lond. — Goodenough, Transactions of the Linnean Society.
Gouan. Ill. — Gouan, Illustrationes.
Gouan. Fl. — Gouan, Flora monspeliaca.
Guers. Soc. phil. — Guersant, Bulletin de la Société philomatique.
Gunn. Norw. — Gunnerus, Flora norwegica.

Hall. Hist. — Haller, Historia Stirpium.
Hall. Ien. — Haller, Flora ienensis.
Hall. H. Gott. — Haller, Hortus gottingensis.
Hall. Opusc. — Haller, Opuscula botanica.
Haw. Mesemb. — Haworth, Observations on the genus Mesembryanthemum.
Haw. Syn. — Haworth, Synopsis Plantarum succulentarum.
Herm. Hort. — Hermann, Hortus.
Herm. Parad. — Hermann, Paradisus.
Hook. Exot. Fl. — Hooker, Exotic Flora.
Horn. Hort. — Hornemann, Hortus hafniensis.
H. kew. — Hortus kewensis.
H. malab. — Hortus malabaricus.
H. p. — Hortus parisiensis.
Host. Gram. — Host, Icones et Descriptiones Graminum austriacorum.
Hoffm. et Link. Fl. Lusit. — Hoffmannsegg et Link, Flore portugaise.

Humb. et Bonpl. Equinox. — Humboldt et Bonpland, Plantes équinoxiales.

Jacq. Am. — Jacquin, Stirpium americanarum Historia.
Jacq. Austr. — Jacquin, Flora Austriaca.
Jacq. Collect. — Jacquin, Collectanea.
Jacq. Fragm. — Jacquin, Fragmenta.
Jacq. Hort. — Jacquin, Hortus vindobonensis.
Jacq. H. schœn. — Jacquin, Hortus schœnbrunnensis.
Jacq. Miscell. — Jacquin, Miscellanea.
Jacq. Obs. — Jacquin, Observationes.
Jacq. Oxal. — Jacquin, Oxalis Monographia.
Jacq. Rar. — Jacquin, Icones plantarum rariorum.
Jacq. Stap. — Jacquin, Stapeliæ.
Jacq. f. Ecl. — Jacquini filii Eclogæ.
J. St.-Hilaire. — Jaume Saint-Hilaire, Plantes de France.
Juss. B. Acad. — Jussieu (Bernard), Mémoires de l'Académie.
Juss. A. Ann. du Mus. — Jussieu (Antoine), Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
Juss. f. Euph. — Jussieu filius, De Euphorbiacearum generibus.

Kæmpf. Amæn. — Kæmpfer, Amœnitates.
Kæmpf. Ic. sel. — Kæmpfer, Icones selectæ.
Ker. Diss. — Ker, Dissertations.
Kunth. N. Gen. — Kunth, Nova Genera et Species.
Kunth. Legum. — Kunth, Leguminosæ.

Labill. Dec. — Labillardière, Décades.
Labill. Itin. — Labillardière, Voyage.
Labill. N. Holl. — Labillardière, Novæ Hollandiæ Specimen.
Lagasca, Gen. et Sp. — Lagasca, Genera et Species.
Lamk. Encycl. — Lamarck, Encyclopédie.
Lamk. Ill. — Lamarck, Illustrationes.
Lamb. Pin. — Lambert, Description of the genus Pinus.
Lapeyr. Pyrén. — Lapeyrouse, Histoire abrégée des plantes des Pyrénées.
Lapeyr. Ic. — Lapeyrouse, figures.
Laroche, Eryng. — Laroche, Eryngiorum Historia.
Leers, Herb. — Leers, Floraherbornensis.
Lehm. Asperif. — Lehmann, Asperifoliæ.
Lehm. Nic. — Lehmann, Nicotianæ.
Lehm. Pot. — Lehmann, Potentillæ.
L'hér. Corn. — L'héritier, Cornus.
L'hér. Gen. — L'héritier, Genera.
L'hér. Ger. — L'héritier, Gerania.
L'hér. Sert. — L'héritier, Sertum.
L'hér. Stirp. — L'héritier, Stirpes.
Lind. Coll. — Lindley, Collectanea.

Link. Enum. — Link, Enumeratio plantarum Horti berolinensis.
Link. H. berol. — Link, Hortus berolinensis.
L. Act. Holm. — Linnæus, Acta stockholmiensia.
L. Amœn. — Linnæus, Amœnitates.
L. Dec. — Linnæus, Decades.
L. Fasc. — Linnæus, Fasciculus.
L. Fl. lapp. — Linnæus, Flora lapponica.
L. H. cliff. — Linnæus, Hortus cliffortianus.
L. H. ups. — Linnæus, Hortus upsaliensis.
L. Mant. — Linnæus, Mantissa.
L. Spec. — Linnæus, Species plantarum.
L. Suppl. — Linnæus, Supplementum.
Lob. Ic. — Lobel, Icones.
Lodd. Bot. Cab. — Loddiges, Botanical Cabinet.
Loes. Pruss. — Loesel, Flora prussica.
Lois. Fl. gall. — Loiseleur, Flora gallica.
Lois. Herb. de l'Amat. — Loiseleur, Herbier de l'amateur.
Lois. Narc. — Loiseleur, Recherches sur les Narcisses.
Loureir. Coch. — Loureiro, Flora cochinchinensis.

Magn. Bot. — Magnol, Botanicon monspeliense.
Magn. Hort. — Magnol, Hortus monspeliensis.
Marcgr. — Marcgrave, Historia naturalis Brasiliæ.
Marsch. Cauc. — Marschall, Flora taurico-caucasica.
Martius. Palm. — Martius, Palmæ.
Martyn, Dec. — Martyn, Decades.
Mass. Stap. — Masson, Stapeliæ.
Med. Acad. palat. — Medicus, Academia Scientiarum Theodora Palatinatûs.
Mich. Arb. — Michaux fils, Histoire des arbres.
Mich. Fl. — Michaux père, Flora Boreali-Americana.
Mich. Gen. — Micheli, Nova Genera.
Mich. Hort. — Micheli, Catalogus plantarum Horti florentini.
Mill. Ic. — Miller, Icones.
Mill. Ill. — Miller, Illustrationes Systematis sexualis Linnæi.
Moris. Hist. — Morison, Historia plantarum.
Moris. Umb. — Morison, Umbelliferæ.
Munt. Brit. — Muntingius, De Herba Britannica.
Murray, Gott. — Murray, Commentarii Societatis Scientiarum Gottingensis.
Murray, N. Comm. — Murray, Novi Commentarii.

Nest. Pot. — Nestler, Monographia de Potentilla.
Nuttal, Gen. — Nuttal, the Genera.

Ortega, Dec. — Ortega, Decades.
Osbeck. Iter. — Osbeck, Iter in Chinam.

Pall. Astrag. — Pallas, Species Astragalorum descriptæ.
Pall. Ross. — Pallas, Flora rossica.
Pall. Itin. — Pallas, Voyages (editio gallica).
Pers. Syn. — Persoon, Synopsis plantarum.
Pluk. — Plukenetii Phytographia, etc.
Plum. Am. — Plumier, Description des plantes de l'Amérique.
Plum. Fil. — Plumier, Traité des Fougères de l'Amérique.
Plum. Ic. — Plumier, Plantarum americanarum Fasciculi 10 (editio Burmanni).
Poiret, Encycl. — Poiret, Encyclopédie.
Poiret, Suppl. — Poiret, Supplément.
Poit. et Turp. Fl. par. — Poiteau et Turpin, Flore parisienne.
Pollich. Palat. — Pollich, Historia plantarum Palatinatûs.
Pona, Bald. — Pona, Plantæ quæ in Baldomonte reperiuntur.
Pourret, Act. tolos. — Pourret, Mémoires de l'Académie de Toulouse.
Pursh, Fl. — Pursh, Flora Americæ septentrionalis.

Ramat. Journ. d'Hist. nat. — Ramatuelle, Journal d'Histoire naturelle.
Ramond, Bull. phil. — Ramond, Bulletin de la Société philomatique.
Ray, Syn. — Ray, Synopsis.
Red. Lil. — Redouté, Liliacées.
Red. et Thor. Ros. — Redouté et Thori, les Roses.
Renealm. Spec. — Renealmi Specimen.
Retz. Obs. — Retzii Observationum botanicarum Fasciculi.
Rich. Ann. du Mus. d'his. nat. — Richard, Annales du Muséum d'histoire naturelle.
Rich. Mém. du Mus. d'hist. nat. — Richard, Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.
Rich. Conifères. — Richard, Mémoires sur les Conifères et les Cycadées.
Rivin. — Rivinus.
Robert et Dodart, Ic. — Robert et Dodart, Planches de l'Académie.
Rœm. et Sch. Syst. — Rœmer et Schultes, Systema vegetabilium.
Roques, Phyt. — Roques, Phytographie médicale.
Roscoe. Soc. Lin. Lond. — Roscoe, Transactions of the Linnean Society.
Roth, Cat. — Roth, Catalecta botanica.
Roth, Germ. — Roth, Tentamen Floræ germanicæ.
Rottb. Rar. et Cyp. — Rottboll, Descriptiones et Icones rariorum, etc.
Roxb. Corom. — Roxburgh, Plants of the coast of Coromandel.
Roxb. Fl. Ind. — Roxburgh, Flora indica.
Roxb. H. beng. — Roxburgh, Hortus bengalensis.

Rudge. Guian. — Rudge, Plantarum Guianæ rariorum Icones et Descriptiones.
Rumph. Amb. — Rumphii, Herbarium Amboinense.

Salisb. Par. — Salisbury, the Paradisus londinensis.
Salisb. Ic. — Salisbury, Icones Stirpium rariorum.
Salm Dyck. — De Salm, Plantæ succulentæ.
Savi, Fl. pis. — Savi, Flora pisana.
Scheu. Agrost. — Scheuchzerii, Agrostographia.
Schk. Car. — Schkuhr, Histoire des Carex (traduction).
Schk. Crypt. — Schkuhr, Cryptogamische Gewächse.
Schk. Handb. — Schkuhr, Botanisches Handbuch.
Schmied. Ic. — Schmiedel, Icones plantarum.
Schousb. Maroc. — Schousboe, Marokko.
Schrad. Cat. — Schrader, Index plantarum.
Schrad. Germ. — Schrader, Flora germanica.
Schrad. Sertum. — Schrader, Sertum hanoverianum.
Schrad. Verb. — Schrader, Monographia generis Verbasci.
Schrad. Ver. — Schrader, Commentatio de Veronicis spicatis.
Schreb. Gram. — Schreber, Beschreibung der Græser.
Schreb. Spicil. — Shreber, Spicilegium.
Schreb. Vertic. — Schreber, Verticillatæ.
Scop. Carn. — Scopoli, Flora carniolica.
Scop. Insubr. — Scopoli, Deliciæ floræ insubricæ.
Sebast. Pl. rom. — Sebastiani, Romanarum plantarum Fasciculi.
Seg. Veron. — Seguier, Plantæ veronenses.
Seringe, Aconit. — Seringe, Essai d'une Monographie du genre Aconit.
Shaw, Specim. — Shaw, Specimen Phythographiæ africanæ.
Sloan. Jam. — Sloane, A Voyage to the Islands Madera, Barbados and Jamaica.
Smith. Exot. — Smith, Exotic Botany.
Smith. Fl. — Smith, Flora britannica.
Smith. Ic. ined. — Smith, Icones ineditæ.
Smith. Ic. pict. — Smith, Icones pictæ.
Smith. Prodr. Fl. græcæ. — Smith, Prodromus Floræ græcæ.
Smith. Specim. — Smith, Specimen.
Smith. Spicil. — Smith, Spicilegium.
Sonn. Voyag. — Sonnerat, Voyage.
Sparm. Acta Holm. — Sparmann, Acta stockholmiensia.
Spreng. Syst. veg. — Sprengel, Systema vegetabilium.
Stev. Act. mosq. — Steven, Mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou.
Swartz, Fl. ind. — Swartz, Flora indica.
Swartz, Obs. — Swartz, Observationes botanicæ.
Swartz, Orch. — Swartz, Orchides.

Swartz, Syn. — Swartz, Synopsis Filicum.
Syst. veg. — Murray, Systema vegetabilium.

Tabern. Ic. — Tabernæmontani Icones.
Tenore, Cat. — Tenore, Catalogus plantarum.
Tenore, Corso. — Tenore, Corso delle botaniche Lezioni.
Tenore, Fl. nap. — Tenore, Flora napolitana.
Tilli, Pis. — Tilli, Catalogus horti pisani.
Thouin, Ann. — Thouin, Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
Thunb. Diss. — Thunberg, Dissertationes.
Thunb. Jap. — Thunberg, Flora japonica.
Thunb. N. Gen. — Thunberg, Nova genera.
Thunb. Prodr. — Thunberg, Prodromus.
Tournef. Inst. — Tournefort, Institutiones.
Tournef. Itin. — Tournefort, Relation d'un voyage, etc.
Trew. Sel. — Trew, Plantæ selectæ.
Triumf. — Triumfetti Observationes.

Vahl, Ecl. — Vahl, Eclogæ.
Vahl, Enum. — Vahl, Enumeratio.
Vahl, Symb. — Vahl, Symbolæ.
Vaill. Bot. — Vaillant, Botanicon.
Vélins du Mus. — Vélins du Muséum d'Histoire naturelle.
Vent. Ch. — Ventenat, Choix de plantes.
Vent. H. Cels. — Ventenat, Jardin de Cels.
Vent. Malm. — Ventenat, Jardin de la Malmaison.
Vill. Hist. — Villars, Histoire des plantes du Dauphiné.
Viviani, Frag. — Viviani, Floræ italicæ Fragmenta.
Volck. Norib. — Volckameri Flora noribergensis.

Wahlenb. Fl. carp. — Wahlenberg, Flora Carpathorum.
Wahlenb. Fl. lapp. — Wahlenberg, Flora lapponica.
Wald. et Kit. Hung. — Waldstein et Kitaibel, Descriptiones et Icones plantarum rariorum Hungariæ.
Wall. Fl. ind. — Wallich, Flora indica.
Walth. Hort. — Waltheri, Designatio plantarum quas hortus... complectitur.
Weinm. Phyt. — Weinmann, Phytantoza.
Wendl. Coll. — Wendland, Collectio plantarum, etc.
Wendl. Obs. — Wendland, Botanische Beobachtungen.
Wenld. Sert. Han. — Wendland, Sertum hanoverianum.
Willd. Amar. — Willdenow, Historia Amaranthorum.
Willd. Enum. — Willdenow, Enumeratio.
Willd. H berol. — Willdenow, Hortus berolinensis.
Willd. Spec. — Willdenow, Species plantarum.

Zan. Hist. — Zanonii, Rariorum stirpium Historia.

CATALOGUS PLANTARUM

HORTI REGII PARISIENSIS, 1828.

CLASSIS I.

ACOTYLEDONES.

In horto regio non cultæ prætereuntur.

CLASSIS II.

MONOCOTYLEDONES.

ORDO I.

FILICES.

I. Capsulæ nudæ, nec annulo cinctæ.

Ophioglossum Lin.
    vulgatum L. Plum. Fil. t. B. f. 5. Fl. Dan. t. 147. Gall. ♃

Botrychium Swartz Syn.
    { Lunaria Swartz. Syn. Gall. ♃
    { Osmunda lunaria L. Fl. Dan. t. 18.

Osmunda Lin.
    regalis L. Plum. Fil. t. B. f. 4. Fl. Dan. t. 217. Gall. ♃ Med.

II. Capsulæ subvelatæ, nec annulo cinctæ.

Hydroglossum Willd.
    { palmatum Willd. Sp. Am. s. Temp. ♃
    { Lygodium palmatum Swartz Syn.
    { Cteisium paniculatum Mich. Fl.

III. Capsulæ nudæ, annulo cinctæ.

Acrostichum Lin.
    aureum L. Plum. Fil. t. 104. Antill. Cald. ♃
    Marantæ L. Camer. Epit. 666. Ic. Alpes. ♃
    alcicorne Swartz Syn. Bot. Reg. 262, 263. Ind. Cald. ♃

CETERACH Willd.

officinarum Willd. Sp. Camer. Epit. 640. Ic. Plum. Fil. t. B. f. 3. Gall. ♃ Med.
Grammitis Ceterach Schk. Crypt. t. 7. b. p.
Asplenium Ceterach L.

POLYPODIUM Lin.

1. Fronde simplici.

crassifolium L. Plum. Fil. t. 123. Antill. Cald. ♃

2. Fronde pinnatifida.

attenuatum Willd. Sp. Brasil. Cald. ♃
dissimile Schk. Crypt. t. 14.
phymatodes L. Mant. Jacq. Rar. t. 637. Ind. Cald. ♃
aureum L. Plum. Fil. t. 76. Antill. Cald. ♃
vulgare L. Tournef. Inst. t. 316. Plum. Fil. t. A. f. 2. Gall. ♃ Med.
cambricum. L. Moris. S. 14. t. 2 f. 8. Gall. ♃ (Varietas præcedentis).

3. Fronde bipinnatifida.

Phegopteris L. Engl. Bot. 2224. Schk. Crypt. t. 20. Gall. ♃

4. Fronde supradecomposita.

Dryopteris L. Engl. Bot. 616. Schk. Crypt. t. 25. Gall. ♃

IV. Capsulæ indusio velatæ.

ASPIDIUM Swartz.

1. Fronde ternata.

trifoliatum Swartz Syn. Plum. Fil. t. 148. Antill. Cald. ♃
Polypodium trifoliatum L. Jacq. Rar. t. 638.

2. Fronde pinnata.

Lonchitis Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 29. Alpes. ♃
Polypodium Lonchitis L. Fl. Dan. t. 497.
acrostichoides Swartz Syn. Am. s. ♃
pectinatum Willd. Sp. ♃

3. Fronde bipinnatifida, indusiis reniformibus.

Oreopteris Swartz Syn. Fl. Dan. t. 1121. Engl. Bot. 1019. Gall. ♃
Thelypteris Swartz Syn. Fl. Dan. t. 760. Engl. Bot. 1018. Gall. ♃

molle Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 346. Caracas. Cald. ♃
Polypodium molle Jacq. Rar. t. 640.
cristatum Swartz Syn. Engl Bot. 2125. Schk. Crypt. t. 37. Gall. ♃
Polypodium cristatum L.

4. Fronde bipinnata, triplicato-pinnatave, indusiis reniformibus.

Filix-mas Swartz Syn. Engl. Bot. 1458. Gall. ♃ Med.
Polypodium Filix-mas. L.
Filix fœmina Swartz. Syn. Engl. Bot. 1459. Schk. Crypt. t. 58. Gall. ♃
Polypodium filix fœmina L.
aculeatum Swartz Syn. Moris. S. 14. t. 3. f. 15. Engl. Bot. 1562. Gall. ♃
Polypodium aculeatum L.
dilatatum Swartz Syn. Engl. Bot. 1461. Gall. ♃
rigidum Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 38. Alpes. ♃
Polypodium fragrans Vill. Hist. (Excl. synon.)
Halleri Willd. Sp. Alpes. ♃
fontanum Swartz Syn. Engl. Bot. 2024. Schk. Crypt. t. 53.
bulbiferum Swartz Syn. Cornuti Canad. 4. ic. Schk. Crypt. t. 57. Canada. ♃
Polypodium bulbiferum L.
fragile Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 54, 55. Gall. ♃
Polypodium fragile L.
Cyathea fragilis Engl. Bot. 1587.
rhæticum Swartz Syn. Gall. ♃
Polypodium rhæticum L.
montanum Swartz Syn. Alpes. ♃.
myrrhidifolium Vill. Hist. t. 53.

ALSOPHILA.

microdonta Desv. Soc. d'Hist. nat. Guian. Cald. ♄
Polypodium microdontum Desv. Mag. berol.

ONOCLEA Lin.

sensibilis L. Pluk. t. 404. f. 2. Schk. Crypt. t. 102. Virgin. ♃

STRUTHIOPTERIS Willd.

germanica Willd. Sp. German. ♃
Onoclea Struthiopteris Schk. Crypt. t. 105.
Osmunda Struthiopteris L. Fl. Dan. t. 169.

DOODIA Brown.

aspera Brown Prodr. Hook. Exot. Fl. 8 N. Holl. Temp. ♃

ASPLENIUM Lin.

septentrionale Swartz Syn. Gall. ♃
Acrostichum septentrionale L. Fl. Dan. t. 60.
marinum L. Engl. Bot. 392. Schk Crypt. t. 68. Gall. ♃

acrostichoides Swartz Syn: Am. s. ♃
Trichomanes L. Bull. Herb. t. 185. Schk. Crypt. t. 74. Gall. ♃
furcatum Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 79. Cap, Madera. Temp. ♃
Ruta-muraria L. Camer. Epit. 785. Ic. Plum. Fil. t. A. f. 3. Gall. ♃ Med.
Adiantum-nigrum. L. Fl. Dan. t. 250. Gall. ♃ Med.
lanceolatum Swartz. Syn. Engl. Bot. 240. Gall. ♃

Scolopendrium Smith.
{ officinarum Swartz Syn. Tournef. Inst. t. 319. Plum. Fil. t. A. f. 4. Med.
{ Asplenium Scolopendrium. L.

Diplazium Swartz.
arborescens Swartz Syn. I. Borbon. Cald. ♄

Blechnum Lin.
occidentale L. Jacq. Rar. t. 644. Antill. Cald. ♃
{ boreale Swartz. Syn. Engl. Bot. 1159. Gall. ♃
{ Osmunda Spicant. L. Fl. Dan. t. 99.

Woodwardia Smith.
{ radicans Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 112. Madera. Temp. ♃
{ Blechnum radicans. L. Mant.

Pteris Lin.
aquilina L. Moris. S. 14. t. 4. f. 3. Schk. Crypt. t. 95, 96. Gall. ♃
arguta Vahl Symb. Pluk. t. 290. f. 2. Canada. Temp. ♃
serrulata L. Suppl. Pluk. t. 407. f. 2. Schk. Crypt. t. 91. Zeyl. Cald. ♃
cretica L. Mant. Tournef. Inst. t. 321. Schk. Crypt. t. 90. Creta. Temp. ♃
longifolia L. Jacq. H. schœn. t. 399. Antill. Cald. ♃
{ crispa Swartz Syn. Moris. S. 14. t. 4. f. 4. Engl. Bot. 1160. Alpes. ♃
{ Osmunda crispa. L. Fl. Dan. t. 496.
{ hastata Swartz Syn. I. Borbon. Cald. ♃
{ polymorpha Encycl.

Cheilantes Swartz.
{ odora Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 123.
{ Polypodium fragrans. Desf. Atl. t. 257. Gall. m. Maurit. Temp. ♃
{ Pteris acrosticha. Balbis. Add.
lendigera Swartz Syn. Amm. Comm. Petr. 10. t. 22. f. 3. N. Hisp. Cald. ♃

Adiantum Lin.
reniforme L. Pluk. t. 287. f. 5. Madera. Temp. ♃
pedatum. L. Cornuti Canad. 6. ic. Schk. Crypt. t. 115. Canada. ♃. Med.
Capillus-veneris L. Tournef. Inst. t. 117. Jacq. Miscell. 2. t. 7. Gall. ♃ Med.

Davallia Smith.
canariensis Swartz Syn. Canar. Temp. ♃
Trichomanes canariense. Jacq. Rar. t. 200.

Hymenophyllum.
tunbridgense Swartz Syn. Gall. ♃
Trichomanes tunbridgense L. Fl. Dan. t. 954. Engl. Bot. 162.

ORDO II.

RHIZOSPERMÆ Roth. DC.

Pilularia Lin.
globulifera L. B.-Juss. Acad. 1739. t. 11. Vaill. Bot. t. 15. f. 6. Gall. ♃

Marsilea Lin.
quadrifolia L. B.-Juss. Acad. 1740. t. 15. Gall. ♃

ORDO III.

EQUISETACEÆ Rich. DC.

Equisetum Lin.
arvense L. Engl. Bot. 2020. Schk. Crypt. t. 167. Gall. ♃
sylvaticum L. Fl. Dan. t. 1182. Schk. Crypt. t. 166. Gall. ♃
palustre L. Fl. Dan. t. 1183. Engl. Bot. 2021. Schk. Crypt. t. 169, 170. Gall. ♃
fluviatile L. Engl. Bot. 2022. Schk. Crypt. t. 168. Gall. ♃
limosum L. Fl. Dan. t. 1184. Engl. Bot. 929. Gall. ♃
hyemale L. Engl. Bot. 915. Schk. Crypt. t. 172. Gall. ♃ Econ.
variegatum Willd. Sp. Engl. Bot. 1987. Schk. Crypt. t. 172. Gall. ♃

ORDO IV.

NAIADEÆ Juss.

Chara Lin.
vulgaris L. Engl. Bot. 336. Gall. ☉

hispida L. Engl. Bot. 463. Gall. ⊙
flexilis L. Engl. Bot. 1070. Gall. ⊙
translucens Vaill. Acad. 1719. t. 3. f. 8. Engl. Bot. 1855. Gall. ⊙
gracilis Engl. Bot. 2140. Gall. ⊙

Ceratophyllum Lin.
submersum L. Vaill. Acad. 1719. t. 2. f. 2. Engl. Bot. 679. Gall. ♃
demersum L. Vaill. Acad. 1719. t. 2. f. 1. Engl. Bot. 947. Gall. ♃

Naias Lin.
{ major DC. Fl. Mich. Gen. t. 8. f. 2. Gall. ⊙
{ monosperma Willd. Sp.
{ minor DC. Fl. Mich. Gen. t. 8. f. 3.
{ Caulinia fragilis Willd. Sp.

Callitriche. Lin.
verna L. Fl. Dan. t. 129. Gall. ⊙
— autumnalis L.
pedunculata DC. Fl. (an varietas). Gall. ⊙

Lemna Lin.
polyrhiza L. Mich. Gen. t. 11. f. 1. Engl. Bot. 2458. Gall. ⊙
minor L. Mich. Gen. t. 11. f. 3. Engl. Bot 1095. Gall. ⊙
gibba L. Mich. Gen. t. 11. f. 2. Engl. Bot. 1233. Gall. ⊙
trisulca L. Mich. Gen. t. 11. f. 5. Engl. Bot. 926. Gall. ⊙

CLASSIS III.

MONOCOTYLEDONES, STAMINA HYPOGYNA,

ORDO I.

AROIDEÆ Juss.

I. Spadix spathâ involutus.

Ambrosinia Lin.
Bassii L. Bocc. Sic. t. 26. Vélins du Mus. vol. 5. Sicil. Temp. ♃

Arum Lin.

1. Acaulia, foliis compositis.

{ crinitum Willd. Sp. Bot. Reg. 831. Minorca. Temp. ♃
} muscivorum L. Suppl.
* trifidum H. p. Seneg. Cald. ♃
{ clavatum. Vélins du Mus. vol. 5. Cald. ♃
} pedatum Link. H. berol. t. 8.
Dracunculus L. Roques Phyt. t. 17. Vélins du Mus. vol. 5. Gall. ♃ Méd.
Dracontium L. Bot. Reg. 668. Virgin. Temp. ♃
bulbiferum Bot. Mag. 2072 et 2508. Ind. Cald. ♃
triphyllum Dodart Acad. 1666-1699, p. 273. Ic. Bot. Mag. 950. Virgin. Temp. ♃
* subulatum Vélins du Mus. vol. 5. ♃

2. Foliis simplicibus.

maculatum L. Fl. Dan. t. 505. Roques Phyt. t. 16. Gall. ♃
italicum Encycl. Vélins du Mus. vol. 5. Ital. ♃
virginicum L. Virgin. Temp. ♃
Arisarum L. Clus. Hist. 2. 73. ic. Jacq. H. schœn. t. 192. Gall. m. Temp. ♃
Colocasia L. Clus. Hist. 2. 75. ic. Ægypt. Cald. ♃ Econ.
* colocasioides. H. p. Cald. ♃
cordifolium Bory Voyage. I. Borbon. Cald. ♄
pictum L. Suppl. Minorca. Temp. ♃
tenuifolium L. Clus. Hist. 2. 74. ic. Bot. Mag. 2282. Gall. m. Temp. ♃
{ trilobatum L. Bot. Mag. 2324. Ind. Cald. ♃
} divaricatum L. H. malab. 11. t. 20.

Caladium Vent.

1. Acaulia.

* variegatum. H. p. Cald. ♃
* brasiliense H. p. Cald. ♃
{ sagittæfolium L. Antill. Cald. ♃
} Arum sagittæfolium Jacq. Hort. t. 157.
— violaceum. Vélins du Mus. vol. 5. Antill. Cald. ♃
bicolor Vent. H. Cels. t. 30. Bot. Mag. 820. Jacq. H. schœn. 186. Brasil. Cald. ♃ Orn.

2. Caulescentia.

{ pinnatifidum. Willd. Sp. Caracas. Cald. ♄
} Arum pinnatifidum. Jacq. H. schœn. t. 187.
{ lacerum Willd. Sp. Caracas. Cald. ♄
} Arum lacerum Jacq. H. schœn. t. 468.

{ seguinum Willd. Sp. Antill. Cald. ♄
Arum seguine Jacq. Amer. t. 151. Plum. Amer. t. 61. Bot. Mag. 2606.
{ auritum Willd. Sp. Antill. Cald. ♄
Arum auritum Jacq. H. schœn. t. 191.
{ tripartitum Willd. Sp. Caracas. Cald. ♄
Arum tripartitum Jacq. H. schœn. t. 190.
* trifoliatum. Cald. ♄
* rugosum H. p. Cald. ♄

Calla Lin.
{ æthiopica L. Bot. Mag. 832. Cap. Temp. ♃ Orn.
Richardia africana Kunth. Mém. du Mus. 4. t. 20.
palustris L. Fl. Dan. t. 422. Bot. Mag. 1831. Gall. ♃

Dracontium Lin.
pertusum L. Plum. Amer. t. 56, 57. Jacq. H. schœn. t. 184, 185. Antill. Cald. ♄
polyphyllum L. Herm. Parad. 93. ic. Bot. Reg. 700. Guian. ♄

Pothos Lin.
crassinervia Jacq. Rar. t. 609. Am. m. Cald. ♃
* maxima H. p. Am. m. Cald. ♃
lanceolata L. Plum. Amer. t. 62. Antill. Cald. ♃
acaulis L. Jacq. Amer. t. 153. Hook. Exot. Fl. 122. Antill. Cald. ♃
* platinevron H. p. Brasil. ? Cald. ♃
cordata L. Plum. Burm. t. 38. Antill. Cald. ♃
* cartilaginea H. p. Cald. ♃
* suaveolens H. p. Cald. ♄
{ fœtida Mich. Fl. Bot. Mag. 836. Am. s. Temp. ♃
Dracontium fœtidum L.
sagittata Bot. Mag. 1684. Am. m. Cald. ♃
violacea Swartz Fl. Ind. Hook Exot. Fl. 55. Jam. Cald. ♃
digitata Jacq. Rar. t. 611. Am. m. Cald. ♄
cannæfolia Rudge Guian. t. 33. Guian. Cald. ♄

Houthuynia Thunb.
cordata Thunb. Jap. t. 26. Japon. Temp. ♃

Carludovica Ruiz et Pavon.
funifera Poiteau. Mém. du Mus. 9. t. 1. Guian. Cald. ♄
subacaulis Poiteau. Mém. du Mus. 9 p. 31. Guian. ♄

II. Spadix spathâ destitutus.

Orontium Lin.
japonicum Thunb. Jap. Kæmpf. Ic. sel. t. 12. Bot. Mag. 898. Japon. Cald. ♃

Acorus Lin.
calamus L. Moris. S. 8. t. 13. f. 4. Fl. Dan. t. 1158. Engl. Bot. 356. Gall. ♃ Med.
gramineus H. kew. Smith Spicil. t. 17. ♃

ORDO II.

PANDANEÆ Brown.

Pandanus
{ utilis Willd. Enum. Madag. Cald. ♄
{ odoratissimus Jacq. Fragm. t. 13, 14. f. 1.
odoratissimus Willd. Enum. Cald. ♄
bromeliæfolia Lodd. Catal. I. Borbon. Cald. ♄
humilis Willd. Spec. Jacq. Fragm. t. 14. f. 2. I. Borbon. Cald. ♄
reflexus Lodd. Catal. I. Borbon. Cald. ♄
amarylloides Parmentier. Cald. ♄

ORDO III.

TYPHEÆ Juss.

Sparganium.
erectum L. Moris. S. 8. t. 13. f. 1. Gall. ♃
simplex Smith. Fl. Fl. Dan. t. 932. Gall. ♃
natans L. Engl. Bot. 273. Gall. ♃

Typha Lin.
latifolia L Moris. S. 8. t. 13. f. 1. Engl. Bot. 1455. Gall. ♃ Econ.
angustifolia L. Moris. S. 8. t. 13. f. 2. Engl. Bot. 1456. Gall. ♃ Econ.
{ minima DC. Fl. Moris. S. 8. t. 13. f. 3. Gall. ♃
{ minor Engl. Bot. 1457.

ORDO IV.

GRAMINEÆ Juss.

Cinna Lin.
{ arundinacea Schreb. Gram. t. 49. Am. s. ♃
{ Agrostis Cinna Willd. Enum.

Anthoxanthum Lin.
odoratum L. Schreb. Gram. t. 5. Gall. ♃

{ amarum Brotero Phyt. Lusit. ♃
{ glaucum Vahl Spec.

CRYPSIS Gen. Plant. ed. Schreb.

{ aculeata H. kew. Moris. S. 8. t. 5. f. 3. Gall. ☉
{ Schœnus aculeatus Schreb. Gram. t. 32.
{ Anthoxanthum aculeatum L. Suppl.
{ Antitragus aculeatus Gærtn. Fruct. t. 80.

schœnoides Lamk. Ill. t. 42. f. 1 Barrel. t. 54. Gall. ☉

{ alopecuroides Schrad. Germ. Gall. m. ☉
{ Heleochloa alopecuroides Host. Gram. 1. t. 29.

CORNUCOPIÆ Lin.

cucullatum L. Lamk. Ill. t. 40. Schreb. Gram. t. 41. Oriens ☉

ALOPECURUS Lin.

{ utriculatus Schrad. Germ. Moris. S. 8. t. 4. f. 19. Gall. ☉
{ Phalaris utriculata L.

bulbosus L. Rai. Syn. t. 20, f. 2. Engl. Bot. 1249. Gall. ♃
agrestis L. Schreb. Gram. t. 19. f. 2. Gall. ♃
pratensis L. Schreb. Gram. t. 19, f. 1. Gall. ♃

{ arundinaceus Poiret. Encycl. Russ. ♃
{ nigricans Horn. Hort. Jacq. F. Ecl. t. 13.

geniculatus L. Fl. Dan. t. 861. Gall. ♃

{ Gerardi Vill. Hist. Alpes ♃
{ Phleum Gerardi. Jacq. Rar. t. 301.

PHLEUM Lin.

pratense L. Schreb. Gram. t. 14. f. 1 et 2. Gall. ♃
— nodosum L. Moris. S. 8, t. 4. f. 3. Gall. ♃
alpinum L. Host. Gram. 3, t. 10. Engl. Bot, 519. Alpes. ♃
arenarium L. Fl. Dan., t 915. Gall. ♃

{ Bellardi Willd. Enum. Barrel. t. 14. f. 1. Gall. ☉
{ Phalaris bulbosa L.
{ Phalaris cylindrica DC. Fl.
{ Phleum tenue Schrad. Germ.

LEERSIA Gen. Pl. ed. Schreb.

{ oryzoides Willd. Sp. Gall. ♃
{ Phalaris oryzoides L. Schreb. Gram., t. 22.

PHALARIS Lin.

{ aspera Retz. Obs. Host. Gram. 2, t. 37. Gall. ☉
{ Phleum asperum Jacq. Rar. t. 14.

minor Retz. Obs. Alger. ☉
canariensis L. Camer. Epit. 661 ic. Schreb. Gram. t. 10, f 2. Gall. ☉
paradoxa L. Dec. 1, t. 18. Schreb. Gram. t. 12. Gall. ☉

utriculata L. Host. Gram. 3, t. 7. Gall. ⊙
bulbosa Cavan. Ic. t. 64 (non Lin). Hisp. ♃
{ phleoides L Fl. Dan. t. 531. Engl. bot. 459. Gall. ♃
{ Phleum Boehmeri Schrad. Germ.
{ mucronata H. p. Alpes. ♃
{ Phleum phalaroides Vill. Hist.
arundinacea L. Moris. S. 8. t. 6. f. 41. Host. Gram. 2. t. 33. Gall. ♃
— picta Moris. S. 8. t. 6, f. 43.

Beckmannia Host.
{ erucæformis Host. Gram. 3, t. 6. Siber. ⊙
{ Phalaris erucæformis L. Gmel. Sib. 1. t. 29.

Paspalum Lin.
{ stoloniferum Bosc. Soc. Lin. Lond. 2, t. 16. Peruv. ♃
{ racemosum Jacq. Rar. t. 302.
{ Milium latifolium Cavan. Ic. t. 273.
{ membranaceum Lamk. Ill. t. 43, f. 2. Peruv. Cald. ♃
{ Ceresia elegans Willd. Enum.
tenellum Willd. Enum. Cald. ♃
Kora Willd. Sp. H. berol. t. 74. Ind. Cald. ♃

Cynodon Willd. Enum.
{ Dactylon Willd. Enum. Moris. S. 8, t. 3, f. 4. Gall. ♃ Med.
{ Panicum dactylon L. Host. Gram. 2, t. 18.

Digitaria Willd. Enum.
{ sanguinalis Willd. Enum. Gall. ⊙
{ Panicum sanguinale L. Schreb. Gram. t. 16.
horizontalis Willd. Enum. Antill. ⊙

Panicum Lin.

1. Flores spicati.

verticillatum L. Moris. S. 8. t. 4, f. 11. Host. Gram. 2. t. 13. Gall. ⊙
viride L. Host. Gram. 2. t. 14. Gall. ⊙
glaucum L. Schreb. Gram. t. 25. Host. Gram. 2. t. 16. Gall. ⊙
geniculatum Willd. Enum. Antill. Cald. ♃
italicum L. C. B. Theat. 519 Ic. Ital. ⊙
germanicum Willd. Sp. German. ⊙

2. Flores spicati, spicis pluribus.

Crus-galli L. Moris. S. 8. t. 4, f. 15. Gall. ⊙
— aristatum Moris. S. 8. t. 4. f. 16.
echinatum Willd. Enum. Am. m. ⊙

colonum L. Ehret. Pict. t. 3. f. 3. Ind. ☉
brizoides L. Mant. Jacq. F. Ecl. t. 2. Ind. ♂

3. Flores paniculati.

{ læve Lamk. Encycl. Guian. Cald. ♃
{ maximum Jacq. Rar. t. 13.
{ sulcatum L. I. Franc. Cald. ♃
{ plicatum Lamk. Ill.
plicatum Willd. Enum. Jacq. F. Ecl. t. 1. Ind. Cald. ♃
proliferum Lamk. Encycl. ☉
virgatum Lamk. Encycl. Virgin. ♃
coloratum Jacq. Rar. t. 12 Ægypt. ♃
miliaceum L. Host. Gram. 2. t. 20. India. ☉ Econ.
— nigrum.
capillare L. Virgin. ☉
capillaceum Lamk. Encycl. Sloan. Jam. 1. t. 72. Antill. ☉
latifolium Lamk. Ill. Am. m. Cald. ♄

Ludolphia Willd. Enum.
glaucescens Willd. Enum. Ind. Cald. ♄

Milium Lin.
cœrulescens Desf. Atl. t. 12. Alger. Gall. ♃
paradoxum L. Schreb. Gram. t. 28. f. 2. Gall. ♃
effusum L. Fl. Dan. t. 1145. Host. Gram. 3. t. 22. Gall. ♃
{ multiflorum Schrad. Germ. Gall. ♃
{ Agrostis miliacea L. Host. Gram. 3. t. 45

Calamagrostis Roth. Germ.
{ arenaria Roth. Germ. Gall. ♃ Econ.
{ Arundo arenaria L. Fl. Dan. t. 917.
{ montana DC. Fl. Suppl. Alpes. ♃
{ Arundo montana Gaud Agr.
{ Arundo varia Schrad. Germ. t. 4. f. 6.
{ lanceolata Roth. Germ. Gall. ♃
{ Arundo calamagrostis L.?
littorea Schrad. Germ. t. 4. f. 2. Gall. ♃
pseudo-phragmites Schrad. Germ. t. 4. f. 3. Gall. ♃
{ epigeios Roth. Germ. Gall. ♃
{ Arundo epigeios L. Schrad. Germ. t. 4. f. 1.
{ argentea DC. Fl. Suppl. Gall. ♃
{ Agrostis calamagrostis L.
{ Arundo speciosa Schrad. Germ. t. 4. f. 8.
{ Achnanterum Calamagrostis Beauv. Agr.

Gastridium Beauv.
{ lendigerum Beauv. Agr. Gall. ☉
{ Milium lendigerum L. Host. Gram. 3. t. 24.

AGROSTIS Lin.

1. Aristatæ.

spica-venti L. Fl. Dan. t. 853. Host. Gram. 3. t. 47. Gall. ⊙
interrupta L. Vaill. Bot. t. 17. f. 4. Host. Gram. 3. t. 48. Gall. ⊙
{ retrofracta Willd. Enum. N. Holl. Temp. ♃
{ debilis Poiret. Encycl. Suppl.
racemosa Mich. Fl. Am. s.
vinealis Willd. Sp. German. ♃

2. Muticæ.

stolonifera L. Engl. Bot. t. 1532. Gall. ♃
— alba L.
{ vulgaris Smith Fl. Engl. Bot. 1671. Gall. ♃
{ capillaris Leers Herb.
dulcis Poiret Encycl. Suppl. Oriens. ⊙
{ serotina L. Mant. Seguier Veron. 3. t. 3. f. 2. Gall. ⊙
{ Festuca serotina Host. Gram. 2. t. 92.
pumila L. Mant. Alpes ♃
elegans Lois. Journ. de Bot. 2. t. 8. f. 1. Gall. m. ⊙
pungens L. Schreb. Gram. t. 27. f. 3. Gall. ♃
mexicana L. Mant. Am. m. Cald. ♃
tenacissima Jacq. Rar. t. 16. Ind. Cald. ♃

TRICHODIUM Mich. Fl.
{ caninum Schrad. Germ. Gall. ♃
{ Agrostis canina L.
{ laxiflorum Mich. Fl. t. 8. Am. s. ⊙
{ Agrostis Cornucopiæ Lamk. Ill.
decumbens Mich. Fl. Am. s. ⊙

CHAMAGROSTIS Schrad.
{ minima Schrad. Germ. Moris. S. 8. t. 2. f. 10. Gall. ⊙
{ Agrostis minima L.
{ Knappia agrostidea Smith. Fl. Engl. Bot. 1127.

POLYPOGON Desf.
{ monspeliensis Desf. Atl. Gall. ⊙
{ Alopecurus monspeliensis Schreb. Gram. t. 20. f. 3.
{ subspicatus Willd. Enum.
{ Chæturus subspicatus Beauv. Agr.

STIPA Lin.
capillata Willd. Sp. Host. Gram. 3. t. 5. Gall. ♃
pennata L. Clus. Hist. 2. 221. Ic. infer. Host. Gram. 4. t. 33. Gall. ♃
Aristella Willd. Sp. Host. Gram. 4. t. 34. Gall. ♃
juncea L. Desf. Atl. t. 28. Gall. ♃
tenacissima. L. Desf. Atl. t. 30. Maurit. Temp. ♃ Econ.

tortilis Desf. Atl. t. 31. f. 1. Maurit. ⊙

Aristida Lin.

{ cœrulescens Desf. Atl. t. 21. f. 2. Maurit. Temp. ♃
{ canariensis Willd. Enum.

Saccharum Lin.

officinarum L. Sloan. Jam. 1. t. 66. Ind. Cald. ♃ Econ.
— violaceum.
tenerifæ L. Suppl. Tenerif. Temp. ♃
{ cylindricum Lamk. Ill. t. 40. f. 2. Gall. m. Temp. ♃
{ Lagurus cylindricus L.
{ Imperata cylindrica Beauv. Agr.

Erianthus Mich.

saccharoides Mich. Fl. Carolin. Temp. ♃
{ Ravennæ Beauv. Agr. Ital. Temp. ♃
{ Andropogon Ravennæ L. Host. Gram. 3. t. 1.

Lagurus Lin.

ovatus L. Schreb. Gram. t. 19. f. 3. Gall. ⊙

Penicillaria Willd. Enum.

{ spicata Willd. Enum. Jacq. F. Ecl. t. 17. Ind. ⊙
{ Holcus spicatus L. Arduin. Acad. Patav. 1. t. 2.

Sorghum Willd. Enum.

vulgare Willd. Enum. Arduin. Acad. Patav. 1. t. 4. f. 1. Ind. ⊙ Econ.
cernuum Willd. Enum. Arduin. Acad. Patav. 1. t. 3. Ind. ⊙ Econ.
saccharatum Willd. Enum. Arduin. Acad. Patav. 1. t. 4. f. 2. Ind. ⊙ Econ.
{ halepense Willd. Enum. Oriens. ⊙
{ Holcus halepensis L. Schreb. Gram. t. 18. Host. Gram. 1. t. 1

Holcus Lin.

lanatus L. Schreb. Gram. t. 20. f. 1. Host. Gram. 1. t. 2. Gall. ♃
mollis L. Schreb. Gram. t. 20. f. 2. Host. Gram. 1. t. 3. Gall. ♃

Andropogon Lin.

{ Allionii DC. Fl.
{ contortum Allion (non Lin.) Fl. Ped. t. 91. f. 4. Alpes ♃
provinciale Lamk. Encycl. Ger. Gallop. t. 4. Gall. ♃
ischœmum L. Schreb. Gram. t. 33. Gall. ♃
annulatum Vahl. Symb. Ital. ♃
{ Nardus Pers. Syn. Ind. Cald. ♃
{ citriodorum H. p.

hirtum L. Bocc. Mus. Phys. t. 8. f. 1. Host. Gram. 4. t. 1. Gall. m. Temp. ♃

{ distachyon L. Ger. Gallop. t. 3. f. 2. Gall. m. Temp. ♃
furcatum Schreb. Gram. t. 48.

Gryllus L. Scheuchz. Gram. t. 6. f. 1. Host. Gram. 2. t. 1. Gall. ♃

Schœnanthus L. Vent. H. Cels. t. 89. Ind. Cald. ♃

macrouros Mich. Fl. Carolin. Temp. ♃

{ squarrosum L. Suppl. Ind. Cald. ♃
muricatum Retz. Obs.

Chloris Swartz. Fl.

{ petræa Swartz. Fl. Ind. Jamaic. Cald. ♃
Cynosurus paspaloides Vahl. Symb. t. 27.

ciliata Swartz. Fl. Ind. Jamaic. Cald. ♃

{ radiata Swartz. Fl. Antill. ⊙
Agrostis radiata. Syst. Veget. ex Swartz.
Andropogon fasciculatum. Syst. Veget. ex Swartz.
Cynosurus scoparius Lamk. Encycl.

elongata Poiret. Encycl. Suppl. Timor. ⊙

compressa DC. Cat. monsp. ⊙

{ imberbis. Mexico. ⊙
submutica Kunth. N. Gen. t. 50.

{ procumbens Durand. Dissert.
Anteropogon procumbens. Jacq. F. Ecl. t. 12.

Tripsacum Lin.

dactyloides L. Moris. S. 8. t. 3. f. 11. Mill. Ill. Ic. Virgin. ♃

{ hermaphroditum L. Dec. t. 9. Antill. ⊙
Anthephora elegans Schreb. Gram. t. 44.

Tragus Haller.

{ racemosus Desf. Atl. Barrel. t. 718. Gall. ⊙
Cenchrus racemosus L. Schreb. Gram. t. 4.
Lappago racemosa Willd. Sp.

Cenchrus Lin.

echinatus L. Schreb. Gram. t. 23. f. 1. Antill. ⊙

tribuloides L. Moris. S. 8. t. 5. f. 4. Virgin. ⊙

ciliaris L. Mant. Cap. ⊙

Echinaria Desf.

{ capitata Desf. Atl. Moris. S. 8. t. 5. f. 4. Gall. m. ⊙
Cenchrus capitatus L.
Sesleria echinata Schrad. Germ. Host. Gram. 3. t. 8.

Ægilops Lin.

ovata L. Moris. S. 8. t. 7. f. 10. Gall. ⊙

triuncialis L. Vaill. Bot. t. 17. f. 1. Schreb. Gram. t. 10. f. 1. Gall. ⊙
squarrosa L. Buxb. Cent. 1. t. 50. f. 1. Gall. ⊙

ROTTBOLLIA Lin.

incurvata L. Fl. Dan. t. 938. Gall. ⊙.
{ pannonica Host. Gram. 1. t. 24. Hungar. ⊙
{ biflora Pers. Syn.
{ monandra Cavan. Ic. t. 39. f. 1. Gall. ⊙
{ Nardus aristata L.
filiformis Roth. Catal. 2. Ital. ⊙ ?

AIRA Lin.

cespitosa L. Fl. Dan. t. 240. Host. Gram. 2 t. 42. Gall. ♃
arundinacea Marsch. Fl. Taur. Caucas. suppl.
flexuosa L. Fl Dan. t. 157. Schreb. Gram. t. 30. Gall. ♃
{ juncea Vill. Hist. Alpes. ♃
{ Deschampsia juncea Beauv. Agr.
caryophyllea L. Fl. Dan. t. 382. Host. Gram. 2. t. 44. Gall. ♃
præcox L. Fl. Dan. t. 383. Gall. ⊙
minuta L. Schreb. Gram. t. 21. f. 2. Hisp. ⊙
{ canescens L. Fl. Dan. t. 1023. ♃
{ Corynophorus canescens. Beauv. Agr.
pubescens Vahl. Symb. Ger. Gallop. t. 1 ? Gall.

CATABROSA Beauv.

{ aquatica Beauv. Agr. Gall. ♃
{ Aira aquatica L. Vaill. Bot. t. 17. f. 7. Host. Gram. 2. t. 4

MELICA Lin.

ciliata L. Host. Gram. 2. t. 12. Gall. ♃
pyramidalis Lamk. Ill. Barrel. t. 95. f. 2. Gall. m. Temp. ♃
Bauhini Willd. Enum. C. B. Theat. 157. Ic. Inter. Gall. m. Temp. ♃
{ uniflora Retz. Fl. Dan. t. 1144. Gall. ♃
{ Lobelii Vill. Hist.
{ nutans L. Fl. Dan. t. 962. Schreb. Gram. t. 6. f. 1. Gall. ♃
{ montana DC. Fl.
altissima L. Gmel. Sib. 1. t. 20. Host. Gram. 2. t. 9. Siber. ♃

MOLINIA Koel.

{ cœrulea Beauv. Agr. Gall. ♃
{ Melica cœrulea L. Fl. Dan. t. 239. Host. Gram. 2. t. 8.

SPARTINA Schreb.

{ cynosuroides Beauv. Agr. Am. s. ♃
{ Trachinotia cynosuroides. Mich. Fl.
{ Dactylis cynosuroides L. Fasc. t. 9.

DACTYLIS Lin.

glomerata L. Fl. Dan. t. 743. Schreb. Gram. t. 8. f. 2. Gall. ♃

SESLERIA Arduini.

{ Cœrulea Arduin. Spec. 2. t. 6. f. 3. Jacq. Rar. t. 21. Host. Gram. 2. t. 98. Gall. ♃
{ Cynosurus cœruleus L.

elongata Host. Gram. 2. t. 97. Istria. ♃

DINEBA Delile.

{ ægyptiaca Delile. Ægypt. t. 11. f. 3. Ægypt. ⊙
{ Dactylis paspaloides Willd. Enum.

{ curtipendula Beauv. Agr. Am. s. ♃
{ Chloris curtipendula Mich. Fl.
{ Antheropogon apludoides Jacq. F. Ecl. t. 7.

CYNOSURUS Lin.

cristatus L. Schreb. Gram. t. 8. f. 1. Host. Gram. 2. t. 96. Gall. ♃

echinatus L. Host. Gram. 2. t. 95. Gall. ⊙

{ durus L. Barrel. t. 50. Gall. ⊙
{ Poa dura Host. Gram. 2. t. 73.

LAMARCKIA DC.

{ aurea DC. Fl. Barrel. t. 4. Gall. m. ⊙
{ Cynosurus aureus L. Host. Gram. 3. t. 4.
{ Chrysurus cynosuroides Pers. Syn.

ELEUSINE Gærtn.

{ ægyptia Alpin. Ægypt. 2. p. 56. t. 43. Moris. S. 8. t. 3. f. 7. Ægypt. ⊙
{ Cynosurus ægyptius L.

{ indica Lamk. Ill. Ind. ⊙
{ Cynosurus indicus L. Burm. Zeyl. t. 47. f. 1.

{ coracana Lamk. Ill. Maurit. ⊙
{ Cynosurus coracanus L. Schreb. Gram. t. 35.

LOLIUM Lin.

temulentum L. Schreb. Gram. t. 36. Host. Gram. 1. t. 26. Gall. ⊙

perenne L. Schreb. Gram. t. 37. Gall. ⊙

ELYMUS Lin.

arenarius L. Schreb. Gram. t. 40. Gall. ♃ Econ.

{ giganteus Vahl. Symb. Siber.? ♃
{ racemosus Lamk. Ill.

virginicus L. Virgin. ♃

sibiricus L. Schreb. Gram. t. 21 f. 1. Siber. ♃

* ramosus H. p. ♃
europæus L. Host. Gram. 1. t. 28. Engl. Bot. 1317. Gall. ♃
{ hordeiformis H. p. Am. s. ♃
{ striatus Willd. Sp.

Asprella Willd.

{ hystrix Willd. Enum. Oriens. ⊙
{ Elymus hystrix L.
{ Gymnostichum hystrix Schreb. Gram. t. 47.

Hordeum Lin.

vulgare L. C. B. Theatr. 439. Ic. exter. Host. Gram. 3. t. 34. ⊙. Econ.
hexastichon L. Host. Gram. 3. t. 37. ⊙ Econ.
Zeocriton L. Schreb. Gram. t. 17. ⊙ Econ.
distichon L. Moris. S. 8. t. 6. f. 1. Host. Gram. t. 36. ⊙ Econ.
maritimum All. Ped. t. 91. f. 3. Host. Gram. 1. t. 34. Gall. ♃
secalinum L. Vaill. Bot. t. 17. f. 6. Host. Gram. 1. t. 33. ♃
bulbosum L. Host. Gram. 4. t. 13. Oriens. Temp. ♃
murinum L. Fl. Dan. t. 629. Gall. ⊙
jubatum L. Oriens. ⊙
{ crinitum Desf. Atl. Alger. Gall. m. ⊙
{ Elymuscrinitus Schreb. Gram. t. 24.

Triticum Lin.

vulgare Willd. Enum. Host. Gram. 3. t. 26. ⊙ Econ.
— hybernum.
compositum L. Suppl. Moris. S. 8. t. 1. f. 7. Host. Gram. 3. t. 27. ⊙. Econ.
durum Desf. Atl. Maurit. ⊙ Econ.
Spelta L. Host. Gram. 3. t. 30. ⊙ Econ.
Zea Host. Gram. 3. t. 29. ⊙ Econ.
monococcum L. Moris. S. 8. t. 6. f. 2. Host. Gram. 3. t. 32. ⊙ Econ.
polonicum L. Moris. S. 8. t. 1. f. 8 Host. Gram. 3. t. 31. ⊙ Econ.
cristatum Pers. Syn. Schreb. Gram. t. 23. f. 2.
imbricatum Lamk. Ill. ♃
repens L. Schreb. Gram. t. 26. Gall. ♃ Med.
— aristatum.
junceum L. Fl. Dan. t. 916. Gall. ♃
{ rigidum Schrad. Germ. Austr. ♃
{ elongatum Host. Gram. 2. t. 23.
caninum L. Host. Gram. 2 t. 25. Gall. ♃
glaucum DC. Fl. Suppl. Gall. ♃
prostratum L. Suppl. Jacq. Hort. 3. t. 44. Siber. ⊙

{ patulum Willd. Enum. Ægypt. ⊙
{ Secale pungens Pers. Syn.
Poa DC. Fl. Gall. ⊙
Nardus DC. Fl. Gall. ⊙
unilaterale L. Mant. Host. Gram. 2. t. 27. Gall. ⊙

SECALE Lin.
cereale L. Host. Gram. 2. t. 48. ⊙ Econ.
villosum L. Host. Gram. 2 t. 47. Istria ⊙

BROMUS Lin.
mollis L. Moris. S. 8. t. 7. f. 18. Schreb. Gram. t. 6. f. 2. Gall. ⊙
* parviflorus H. p. ⊙
lanceolatus Roth. Cat. Canar. ⊙
secalinus L. Gall. ⊙
squarrosus L. Host. Gram. 1. t. 13. Gall. ⊙
{ dumetorum Lamk. Ill. Moris. S. 8. t. 7. f. 27. Gall. ♃
{ asper L. Suppl. Host. Gram. 1. t. 7.
arvensis L. Host. Gram. 1. t. 14. Gall. ⊙
sterilis L. Moris. S. 8. t. 7. f. 11. Host. Gram. 1. t. 16. Gall. ⊙
maximus Desf. Atl. t. 26. Alger. ⊙
{ madritensis L. Host. Gram. 1. t. 17. Gall. ⊙
{ gynandrus Roth. Cat.
tectorum L. Host. Gram. 1. t. 15. Gall. ⊙
{ commutatus Schrad. Germ. Host. Gram. 1. t. 11. Gall. ♂
{ pendulinus H. p.
{ * platistachys H. p. Spad. ⊙
{ Libertia arduennensis Lejeune Fl.
giganteus L. Vaill. Bot. t. 18. f. 3. Schreb. Gram. t. 11. Gall. ♃
{ pratensis Lamk. Ill. Vaill. Bot. t. 18. f. 2. Gall. ♃
{ perennis Vill. Hist.
{ erectus Schrad. Germ.
purgans L. Canada.
purpurascens Delile Ægypt. t. 11. Ægyp. ⊙
rubens L. Gall. ⊙
inermis Willd. Sp. Schreb. Gram. t. 13. Gall. ♃

ARUNDINARIA Mich.
{ macrosperma Mich. Fl. Am. s. ♃
{ Miegia macrosperma Pursch. Fl.
{ Ludolphia macrosperma Willd. Enum.

FESTUCA Lin.
{ pinnata Barrel. t. 25. Gall. ♃
{ Bromus pinnatus L. Host. Gram. 1. t. 22.
{ Triticum pinnatum DC. Fl.

{ cespitosa Desf. Atl. t. 24. f. 1. Gall. m. ♃
{ Pluknetii Hort. Gram. 4. t. 19.

{ sylvatica H. p. Gall. ♃
{ Bromus pinnatus Fl. Dan. t. 164.
{ Bromus sylvaticus Lamk. Ill.
{ Festuca gracilis Schrad. Germ.
{ Triticum sylvaticum DC. Fl.

{ distachyos.
{ Bromus distachyos L. Ger. Gallopr. t. 3. f. 1. Host. Gram. 1. t. 20. Gall. ⊙

{ stipoides Desf. Atl. Gall. m. ⊙
{ Bromus stipoides L. Mant.

delicatula Lagasca. ⊙
bromoides L. Gall. ♂
ovina L. Host. Gram. 2. t. 84. Gall. ♃
capillata Lamk. Encycl. Gall. ♃
tenella Willd. Sp. Am. s. ⊙
heterophylla Lamk. Ill. Host. Gram. 3. t. 18. Gall. ♃
rubra L. Host. Gram. 2. t. 82. Gall. ♃
glauca Lamk. Ill. Host. Gram. 2. t. 88.
dumetorum L. Fl. Dan. t. 700. Gall. ♃

{ pratensis Schrad. Germ. Gall. ♃
{ loliacea DC. Fl.
{ elatior Lamk. Ill. Schreb. Gram. t. 2. Host. Gram. 2. t. 79.

{ elatior Schrad. Germ. Host. Gram. 1. t. 8. Gall. ♃
{ arundinacea Vill. Hist.

myuros L. Moris. S. 8. t. 7. f. 43. Host. Gram. 2. t. 93. Gall. ♂
uniglumis Smith. Fl. Rai. Syn. t. 17. f. 2. Gall. ⊙
spadicea Smith. Soc. Lin. Lond. vol. 1. t. 10. Host. Gram. 3. t. 20. Alpes. ♃
diandra Mich. Fl. t. 10. Am. s. ♃
unioloides Willd. H. berol. t. 3. Carol. ⊙?
alopecuros Willd. Enum. Maroc. ⊙
polystachya Mich. Fl. Am. s. ♃
virgata Lamk. Ill. Sloan. 1. t. 70. f. 1. Antill. Cald. ♃

{ calycina L. Cavan. Ic. t. 44. f. 2. Gall. ⊙
{ Kœleria calycina DC. Fl. Suppl.

divaricata Desf. Atl. t. 22. Alger. ⊙

{ phleoides Vill. Hist. Desf. Atl. t. 23. Alpes. ⊙
{ Kœleria phleoides DC. Fl. Suppl.

DANTHONIA DC.

{ decumbens DC. Fl. Moris. S. 8. t. 1. f. 6. Gall. ♃
{ Festuca decumbens L. Fl. Dan. t. 162.
{ Triodia decumbens Beauv. Agr.

Poa Lin.
{ fluitans H. p. Gall. ♃ Econ.
{ Festuca fluitans L. Schreb. Gram. t. 3. Fl. Dan. t. 237.
aquatica L. Fl. Dan. t. 920. Host. Gram. 2. t. 60. Gall. ♃
alpina L. Host. Gram. 2. t. 67. Alpes. ♃
bulbosa L. Barrel. t. 703. Host. Gram. 2. t. 65. Gall. ♃
cenisia All. Auct. Host. Gram. 3. t. 16. Alpes ♃
cæsia Smith Fl. Engl. Bot. 1719. Scotia. ♃
trivialis L. Host. Gram. 2. t. 62. Gall. ♃
pratensis L. Host. Gram. 2. t. 61. Gall. ♃
trinervata DC. Fl. Gall. ♃
* senegalensis H. p. Senegal.
{ pilosa L. Host. Gram. 2. t. 68. Gall. ⊙
{ verticillata Cav. Ic. t. 93.
annua L. Host. Gram. 2, t. 64. Engl. Bot. 1141. Gall. ⊙
{ agrostidea DC. Rar. t. 1. Gall. ♃
{ Airopsis agrostidea DC. Fl. Suppl.
compressa L. Vaill. Bot. t. 18. f. 5. Host. Gram. 2. t. 70. Gall. ♃
nemoralis L. Host. Gram. 2. t. 71. Engl. Bot. 1265. Gall. ♃
* rariflora H. p. Gall. ♃
ægyptiaca Willd. Enum. Ægypt. ⊙
rigida L. Barrel. t. 49. Vaill. Bot t. 18. f. 4. Gall. ⊙
procumbens Smith. Fl. Engl. Bot. 532. Angl. ⊙
littoralis Gouan. Fl. App. Lamk. Ill. t. 45. f. 5. Gall. m. ♃
maritima L. Engl. Bot. 1140. Gall. ♃
{ cristata Willd. Sp. Host. Gram. 2. t. 75. Gall. ♃
{ Aira cristata L. Engl. Bot. 648.
{ Kœleria cristata Pers. Syn.
peruviana Jacq. Rar. t. 18. Peruv. ⊙
{ elongata Willd. Enum. Ind. Cald. ♃
{ Eragrostis elongata Jacq. F. Ecl. t. 5.
{ glomerata H. p
{ retroflexa Curt. Lond. Gall. ♃
{ distans Willd. Sp. Engl. Bot. 986.
maritima Schrad. Germ. Engl. Bot. 1140. Gall. ♃
{ striata Mich. Fl. Virgin. ♃
{ nervata Willd. Sp.
glauca Willd. Enum. Fl. Dan. t. 964.
abyssinica Jacq. Rar. t. 17. Abyss. ⊙
capillaris L.
tenella L. Pluk. t. 300. f. 2. Ind. ⊙
ciliaris L. Antill. ⊙
{ sicula Jacq. Bocc. Sic. t. 33. f. 2. Jacq. Obs. 2. t. 43. Sicil. ⊙
{ Briza cynosuroides Scop. Insub. t. 11.
Eragrostis L. Mant. Schreb. Gram. t. 38. Gall. ⊙
{ megastachya Schrad. Germ. Gall. ⊙
{ Briza Eragrostis L. Schreb. Gram. t. 39.

Briza Lin.

minor L. Moris. S. 8. t. 6. f. 47. Gall. ⊙
media L. Fl. Dan. t. 258. Host. Gram. 2. t. 29. Gall. ♃
maxima L. Jacq. Obs. t. 60. Bot. Mag. 357. Gall. m. ⊙

Uniola Lin.

latifolia Mich. Fl. Am. s. ♃

Avena Lin.

elatior L. Schreb. Gram. t. 1. Gall. ♃ Econ.
bulbosa DC. Fl. Suppl. Moris. S. 8. t. 7. f. 38. Gall. ♃
{ striata Lamk. Ill. Alpes. ♃
{ sempervirens Vill. Hist. Host. Gram. 3. t. 41.
sativa L. Host. Gram. 2. t. 59. ⊙ Econ.
orientalis Willd. Sp. Host. Gram. 3. t. 44. Austr. ⊙
brevis Willd. Sp. Host. Gram. 3. t. 42. Austr. ⊙
strigosa Willd. Sp. Host. Gram. 2 t. 56. Germ. ⊙
fatua L. Schreb. Gram. t. 15. Host. Gram. 2. t. 58. Gall. ⊙
sterilis L. Host. Gram. 2. t. 57. Gall. ⊙
pubescens L. Fl. Dan. t. 1203. Host. Gram. 2. t. 50. Gall. ♃
pratensis L. Host. Gram. 2. t. 51. Gall. ♃
versicolor Willd. Sp. Host. Gram. 2. t. 52. Gall. ♃
planiculmis Schrad. Gram. t. 6. f. 2. Silesia. ♃
distichophylla Vill. Hist. 2. t. 4. Host. Gram. 2. t. 53. Alpes. ♃
flavescens L. Schreb. Gram. t. 9. Host. Gram. 3. t. 38. Gall. ♃
panicea Lamk. Ill. Maurit. ⊙
fragilis L. Schreb. Gram. t. 24. f. 3. Gall.
{ coarctata H. p. ⊙
{ Arthrostachya coarctata. Link. Hort. berol.
{ Bromus coarctatus Horn.

Arundo Lin.

Donax L. C. B. Theat. 271. Ic. Host. Gram. 4. t. 38. Gall. ♃ Econ.
— variegata.
phragmitis L. Moris. S. 8. t. 8. f. 1. Schrad. Germ. t. 5. f. 4. Gall. ♃ Econ.

Bambusa Gen. Plant. Ed. Schreb.

{ Thouarsii Kunth Journ. de Phys. 1822. Madag. Cald. ♄
{ Nastus Beauv. Agr. t. 25. f. 3.

Oryza Lin.

sativa L. Tournef. Inst. t. 296. Ind. ⊙ Econ. Med.
* perennis H. p. Ind. Cald. ♃

ERHARTA Thunb.
panicea Smith. Ic. Ined. t. 9. Cap. Temp. ♃

NARDUS Lin.
stricta L. Moris. S. 8. t. 7. f. 8. Schreb. Gram. t. 7. Alpes. ♃

LYGEUM Lin.
Spartum L. Schreb. Gram. t. 52 S. 53. Gall. m. ♃

ZEA Lin.
Maïs L. Moris. S. 8. t. 13. f. 1, 2, 3. Peruv. ⊙ Econ.

COIX Lin.
Lachryma L. Clus. Hist. 2. 216. Ic. Exter. Bot. Mag. 2479. Ind. Cald. ♃

ORDO V.

CYPEROIDEÆ Juss.

1. Spica unica simplici.

CAREX Lin.
dioica L. Schk. Car. t. A. f. 1. Engl. Bot. 543. Gall. ♃
pulicaris L. Schk. Car. t. A. f. 3. Engl. Bot. 1051. Gall. ♃

2. Spicis androgynis.

fœtida All. Ped. Schk. Car. t. Hh. f. 96. Alpes. ♃
{ cyperoides Schk. Car. t. A. f. 5. Gall. ♃
{ bohemica Schreb. Gram. t. 28. f. 3.
{ disticha Schreb. Spicil. Gall. ♃
{ intermedia Good. Soc. Lin. Lond. Engl. Bot. 2042.
{ spicata Lamk. Encycl.
{ arenaria Leers Herb. (non Lin.)
atrata L. Fl. Dan. t. 158. Schk. Car. t. X. f. 77. Gall. ♃
arenaria L. Schk. Car. Dd. f. 6. Engl. Bot. 928. Gall. ♃ Econ.
{ Schreberi Schk. Car. t. B. f. 9. Gall. ♃
{ tenella Thuil. Fl.
ovalis Good. Soc. Lin. Lond. Moris. S. 8. t. 12. f. 29. Gall. ♃
lagopodioides Willd. Sp. Schk. Car. t. Yyy. f. 177. Am. s. ♃
multiflora Willd. Sp. Schk. Car. t. LlI. f. 144. Am. s. ♃
vulpina L. Moris. S. 8. t. 12. f. 24. Engl. Bot. 307. Gall. ♃
muricata L. Engl. Bot. 1097. Gall. ♃
stellulata Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. C. f. 14. Engl. Bot. 806. Gall. ♃
divulsa Good. Soc. Lin. Lond. Mich. Gen. t. 33. f. 10. Gall. ♃

curta Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. C. f. 13. Gall. ♃
elongata L. Schk. Car. t. E. f. 25. Engl. Bot. 1920. Gall. ♃
brizoides L. Schk. Car. t. C. f. 12. Gall. ♃
paniculata L. Fl. Dan. t. 1116. Schk. Car t. D. f. 20. Gall. ♃
teretiuscula Good. Soc. Lin. Lond. t. 19. f. 3. Engl. Bot. 1065. Gall. ♃
remota L. Moris. S. 8. t. 12. f. 17. Engl. Bot. 832. Gall. ♃

3. Spicis sexu distinctis, fœmineis sessilibus.

digitata L. Schk. Car. t. H. f. 38. Engl. bot. 615. Gall. ♃
flava L. Fl. Dan. t. 1047. Schk. Car. t. H. f. 36. Gall. ♃
Æderi Roth. Germ. Schk. Car. t. F. f. 26. Engl. Bot. 1773. Gall. ♃
{ extensa Good. Soc. Lin. Lond. t. 21. Engl. Bot. 833. Angl. ♃
nervosa Desf. Atl. }
{ montana L. Moris. S. 8. t. 12. f. 16. Gall. ♃
pilulifera Willd. Sp. }
tomentosa L. Schk. Car. t. F. f. 28. Engl. Bot. 2046. Gall. ♃
præcox Jacq. Austr. t. 446 Engl. Bot. 1099. Gall. ♃
filiformis L. Good. Soc. Lin. Lond. t. 20. f. 5. Engl. Bot. 904. Gall. ♃
distans L. Fl. Dan. t. 1049. Engl. Bot. 1234. Gall. ♃

4. Spicis sexu distinctis, fœmineis pedunculatis.

alba Willd. Sp. Schk. Car. t. O. f. 55. Gall. ♃
{ argentea Vill. Hist. Gall. ♃
scariosa Lamk. Encycl.
prostrata All. Ped.
clandestina Schk. Car. t. K. f. 43. }
panicea L. Schk. Car. t. Ll. f. 100. Engl. Bot. 1505. Gall. ♃
{ sylvatica Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. Ll. f. 101. Engl. Bot. 995. Gall. ♃
Drymeia L. Suppl. }
pallescens L. Schk. Car. t. Kk. f. 99. Gall. ♃
plantaginea Lamk. Encycl. Schk. Car. t. U. f. 70. Virgin. Temp. ♃
pseudo-cyperus L. Schk. Car. t. Mm. f. 102. Engl. Bot. 242. Gall. ♃
depauperata Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. M. f. 50. Engl. Bot. 1098. Gall. ♃
{ pendula Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. Q. f. 60. Engl. Bot. 2315. Gall. ♃
maxima Scop. Carn. }

5. Spicis sexu distinctis, masculis pluribus.

cæspitosa L. Schk. Car. t. Aa et Bb. f. 85. Gall. ♃
glauca Scop. Carn. Schk. Car. t. O. f. 57. et t. Zz. f. 113. Gall. ♃
stricta Good. Soc. Lin. Lond. t. 21. f. 9. Engl. Bot. 914. Gall. ♃
verna Lamk. Encycl.
riparia Good. Soc. Lin. Lond. Mich. Gen. t. 32. f. 6. Engl. Bot. 579. Gall. ♃
paludosa Good. Soc. Lin. Lond. Engl. Bot. 807.
acuta Schk. Car. t. Ff. f. 92.
secalina Willd. Sp.
hordeistychos Vill. Hist. 2. t. 6. Gall. ♃
vesicaria L. Fl. Dan. t. 647. Schk. Car. t. Ss. f. 106. Gall. ♃
ampullacea Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. Tt. f. 107. Gall. ♃
hirta L. Schk. Car. t. Uu. f. 108. Gall. ♃

Schoenus Lin.

1. Culmo tereti.

Mariscus L. Fl. Dan. t. 1202. Host. Gram. 3. t. 53. Gall. ♃
Cladium germanicum Schrad. Germ.
mucronatus L. Scheu. Agr. t. 8. f. 1. Gall. ♃
Cyperus ægyptiacus Gloxin. Obs. t. 3. Gall. m. Temp. ♃
nigricans L. Moris. S. 8. t. 10. f. 28. Gall. ♃
fuscus L. Engl. Bot. 1575.
Rhincospora fusca H. kew. Gall. ♃
albus L. Moris. S. 8. t. 9. f. 39. Fl. Dan. t. 320. Gall. ♃
Rhincospora alba Vahl. Enum. H. kew. Gall. ♃

2. Culmo triquetro.

compressus L. Host. Gram. 3. t. 57. Gall. ♃
Carex uliginosa L.
Scirpus caricis Willd. Sp.

Eriophorum Lin.

polystachyum L. Vaill. Bot. t. 16. f. 2. Gall. ♃
latifolium Schrad. Germ. Turp. et Poit. Fl. Par. t. 50.
Vaillantii Turp. et Poit. Fl. Par. t. 52. Vaill. Bot. t. 16. f. 1. Gall. ♃
angustifolium Turp. et Poit. Fl. Par. t. 51. Gall. ♃
gracile Turp. et Poit. Fl. Par. t. 53. Gall. ♃
triquetrum Schrad. Germ.

vaginatum L. Fl. Dan. t. 236. Turp. et Poit. Fl. Par. t. 49. Gall. ♃
capitatum Host. Gram. t. 38. Alpes. ♃

Scirpus Lin.

1. Spica unica.

palustris L. Moris. S. 8. t. 10. f. 32. Fl. Dan. t. 273. Gall. ♃
cæspitosus L. Engl. Bot. 1029. Gall. ♃
acicularis L. Moris. S. 8. t. 10. f. 37. Engl. Bot. 749. Gall. ♃
fluitans L. Moris. S. 8. t. 10. f. 31. Fl. Dan. t. 1082. Gall. ♃
ovatus Roth. Cat. Host. Gram. 3. t. 36. Gall. ♃
{ Bœotryon. L. Suppl. Scheu. Agr. t. 7. f. 21.
{ campestris Roth. Cat. Scheu. Agr. t. 7. f. 19.

2. Culmo tereti polystachyo.

{ prolifer Rottb. Cyp. t. 17. f. 2. Cap. Temp. ♃
{ Cyperus punctatus Lamk. Ill. ♃
setaceus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 23. Fl. Dan. t. 311. Gall. ♃
supinus L. Schrad. Germ. t. 1. f. 1. Host. Gram. 3. t. 64. Gall. ♃
lacustris L. Moris. S. 8. t. 10. f. 1. Gall. ♃ Econ.
medius Schrad. Germ. Moris. S. 8. t. 10. f. 2. Gall. ♃
Holoschœnus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 17. Host. Gram. 3. t. 62. Gall. ♃

3. Culmo triquetro polystachyo.

triqueter L. Pluk. t. 40. f. 2. Gall. ♃
mucronatus L. Host. Gram. 3. t. 66. Gall.
maritimus L. Fl. Dan. t. 937. Gall. ♃
sylvaticus L. Fl. Dan. t. 307. Gall. ♃
{ annuus All. Ped. t. 88. f. 5. Ital. ⊙ ?
{ biumbellatus Forsk. Fl.
{ dichotomus L.
{ Fimbristylis dichotomum Vahl. Enum.
michelianus L. Tilli. Pis. t. 20. f. 5. Ital. Temp. ♃

Cyperus Lin.

1. Culmo tereti.

{ junciformis Desf. Atl. t. 7. f. 1. Alger. ♃
{ lateralis Forsk. Fl.
{ distachyos All. Auct.
articulatus L. Sloan. Jam. 1. t. 81. f. 1. Antill. Cald. ♃

2. Culmo triquetro.

viscosus Swartz. Fl. Ind. Jacq. Rar. t. 295. Antill. Cald. ♃
longus L. Jacq. Rar. t. 297. Gall. ♃ Med. Econ.
fastigiatus Rottb. Cyp. t. 7. f. 2. India. Cald. ♃
tenuiflorus L. Jacq. Rar. t. 296. Rottb. Cyp t. 14. f. 1. ♃
rotundus L. Camer. Epit. 10. Ic. Alger. Temp. ♃
esculentus L. Host. Gram. 3. t. 75. Ægyp. Temp. ♃ Econ.
{ vegetus Vahl. Enum. Ind. Cald. ♃
{ compressus Jacq. Hort. 3. t. 12.
patulus Willd. Enum. Host. Gram. 3. t. 74. Germ. ♃
strigosus Willd. Enum. Virgin. ♃
{ Iria L. Pluk. t. 191. f. 7. India. Cald. ♃
{ panicoides Lamk. Encycl.
{ Santonici Rottb. Cyp. t. 9. f. 1.
glomeratus L. Seguier Veron. 3. t. 2. f. 2. Ital. Temp. ♃
flavescens L. Moris. S. 8. t. 11. f. 37. Host. Gram. 3. t. 72. Gall. ♃
fuscus L. Moris. S. 8. t. 11. f. 38. Host. Gram. 3. t. 73. Gall. ♃.
pannonicus L. Suppl. Jacq. Austr. App. t. 6. Hungar. ♃
Papyrus L. Cyrillo Monogr. Ic. Sicil. Cald. ♃ Econ.
alternifolius. L. Jacq. Rar. t. 298. Madag. Cald. ♃
*asperifolius H. p. Cald. ♃

KILLINIGA Rottb.
monocephala L. Suppl. Rottb. Cyp. t. 4. f. 4. Lamk. Ill. t. 38. f. 1. India. Cald. ♃
triceps L. Suppl. Rottb. Cyp. t. 4. f. 6. Lamk. Ill. t. 38. f. 2. India. Cald. ♃

CLASSIS IV.

MONOCOTYLEDONES, STAMINA PERIGYNA.

ORDO I.

JUNCEÆ DC.

APHYLLANTES Lin.
monspeliensis L. Bot. Mag. 1132. Gall. m. Temp. ♃

LOMANDRA Labill.
{ longifolia Labill. N. Holl. t. 119. N. Holl. Temp. ♃
{ Xerotes longifolia Brown. Prodr.

Sowerbæa Smith.

juncea Smith. Soc. Lin. Lond. 5. t. 6. Bot. Mag. 1104. Red. Lil. t. 341. N. Holl. Temp. ♃

Juncus Lin.

1. Culmo nudo.

acutus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 15. Gall. ♃
maritimus Smith. Fl. Engl. Bot. 1725. Gall. ♃
conglomeratus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 7. Engl. Bot. 835. Gall. ♃
effusus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 4. Engl. Bot. 836. Gall. ♃
glaucus Willd. Sp. Fl. Dan. t. 1159. Gall. ♃ Econ.
bicornis Mich. Fl. Moris. S. 8. t. 9. f. 15. Am. s. ♃
trifidus L. Fl. Dan. t. 107. Engl. Bot. 1482. Gall. ♃
squarrosus L. Moris. S. 8. t. 9. f. 13. Engl. Bot. 933. Gall. ♃

2. Culmo folioso.

articulatus L. Engl. Bot. 238. Gall. ♃
sylvaticus Willd. Sp. Host. Gram. 3. t. 86. Gall. ♃
tenuis Willd. Sp. Am. s. ♃
bulbosus L. Moris. S. 8. t. 9. f. 11. Engl. Bot. 934. Gall. ♃
Tenageia L. Suppl. Vaill. Bot. t. 20. f. 1. Gall. ⊙
bufonius L. Barrel. t. 263, 264. Engl. Bot. 802. Gall. ⊙

Luzula DC.

{ albida DC. Fl. Alpes. ♃
{ Juncus albidus Host. Gram. 3. t. 95.
{ nivea DC. Fl. Alpes. ♃
{ Juncus niveus L.
{ spadicea DC. Fl. Alpes. ♃
{ Juncus spadiceus All. Ped.
{ lutea DC. Fl. Alpes. ♃
{ Juncus luteus L.
{ campestris DC. Fl. Gall. ♃
{ Juncus campestris L.
{ vernalis DC. Fl. Gall. ♃
{ Juncus pilosus L. Engl. Bot. 736.
{ maxima DC. Fl. Gall. ♃
{ Juncus maximus Willd. Sp. Host. Gram. 3. t. 98.
{ Juncus sylvaticus. Engl. Bot. 737.
{ pediformis DC. Fl. Alpes. ♃
{ Juncus pediformis Vill. Hist. 2. t. 6 bis.

ORDO II.

CYCADEÆ Pers. Brown.

Zamia Lin.
pumila Encycl. (non Lin.) Florid. Cald. ♄
furfuracea Willd. Sp. Trew. Sel. t. 26. Bot. Mag. 1969. Ind. Cald. ♄
integrifolia Jacq. Rar. t. 634. Rich. Conif. t. 27, 28. Florid. Cald. ♄
spiralis Brown. Prodr. N. Holl. Cald. ♄
tridentata Willd. Cald. ♄
pungens H. kew. Cap. Cald. ♄
horrida Jacq. Fragm. t. 27, 28. Cap. Cald. ♄

Cycas Lin.
circinalis L. Rich. Conif. t. 24, 25, 26. Ind. Cald. ♄ Econ.
revoluta Thunb. Jap. Smith. Soc. Lin. Lond. 6. t. 29, 30. Japon. Cald. ♄
undulata H. p. Gaudich. Cald. ♄

ORDO III.

PALMÆ Juss.

1. Foliis pinnatis.

Calamus Lin.
Draco Willd. Sp. Rumph. Amb. 5. t. 58. Ind. Cald. ♄

Cocos Lin.
nucifera L. Hort. malab. 1. t. 1-4. Roxb. Corom. 1. t. 73. Ind. Cald. ♄ Econ.
ovata Lodd. Cald. ♄

Phoenix Lin.
dactylifera L. Kæmpf. Amœn. Exot. 667. Ic. Delile Ægypt. t. 62. Cald. ♄ Econ.
{ pygmea Lodd. Ind. Cald. ♄ Econ.
{ an farinifera Roxb. Corom. 1. t. 74?

Fulchironia.
{ senegalensis Leseb. Senegal. Cald. ♄
{ Phœnix leonensis Lodd.

Caryota Lin.
urens L. Jacq. Fragm. t. 12. f. 1. Ind. Cald. ♄

BACTRIS Jacq.
major Jacq. Am. t. 171. f. 2. Am. m. Cald. ♄
minor Gærtn. t. 9. Am. m. Cald. ♄
minima Gærtn. t. 139. Cald. ♄

SAGUS Gærtn.
{ Rumphii Willd. Sp. Rumph. Amb. 1. t. 17. Ind. Cald. ♄ Econ.

ELAIS Jacq.
guineensis Jacq. Am. t. 172. Guinea. Cald. ♄ Econ.

ACROCOMIA Martius.
sphærocarpa Martius. Cald. ♄

ARECA Lin.
alba Bory. Itin. I. Borbon. Cald. ♄
Catechu L. ? Roxb. Corom. 1. t. 75. Ind. Cald. ♄
montana Lodd. Cald. ♄
rubra Bory. Itin. I. Borbon. Cald. ♄

ARENGA Labill.
saccharifera Labill. Journ. Phil. Rumph. Amb 1. t. 13. Amboin. Cald. ♄ Econ.

DESMONCHUS Martius.
polyphyllus Poiteau Mss. Guian. Cald. ♄
polyanthos Martius Palm. t. 68. Guian. Cald. ♄

2. Foliis digitatis.

LONTARUS Rumph. Gærtn.
domestica Rumph. Amb. 1. t. 10. Ind. Cald. ♄

CORYPHA Lin.
elata Lodd. Cald. ♄
australis Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
taliera Lodd. Cald. ♄

SABAL Adans.
{ Adansonii Guers. Soc. Philom. Bot. Mag. 1434. Carol. Cald. ♄
Chamærops acaulis Mich. Fl.
Corypha minor Jacq. Hort. 3. t. 8.
Rhapis acaulis Willd. Sp.

CHAMÆROPS Lin.
{ humilis L. Sicil. Temp. ♄
Phœnix humilis Cav. Ic. t. 115.
Hystrix Pursch Fl. Georg. Cald. ♄

LATANIA Commers. Juss.
{ chinensis Jacq. Fragm. t. 11. f. 1. I. Borbon. Cald. ♄
{ borbonica Willd. Sp.
rubra Jacq. Fragm. t. 8. I. Franc. Cald. ♄

THRINAX Swartz.
radiata Martius. Am. m. Cald. ♄
parviflora Swartz Fl. Antill. Cald. ♄
argentea Lodd. Cald. ♄

RHAPIS Gen. Pl. Ed. Schreb.
flabelliformis H. kew. Bot. Mag. 1371. China. Cald. ♄

ORDO IV.

ASPARAGINEÆ Juss.

DRACÆNA Lin.
Draco L. S. Veg. Crantz Diss. f. 1, 2, 3. Ind. Cald. ♄
Med. Econ.
Boerhaavii Tenore. Cald. ♄
australis Forst. Prodr. N. Zeland. Cald. ♄
{ arborea Link. Enum. Afr. Cald. ♄
{ Aletris arborea Willd. Enum.
{ fragrans Bot. Mag. 1081. Afr. Cald. ♄
{ Aletris fragrans L. Red. Lil. t. 117.
{ terminalis Jacq. Rar. t. 448. Red. Lil. t. 91. Ind. Cald. ♄
{ ferrea Willd. Sp. Bot. Mag. 2053.
* elliptica H. p. I. Borbon. Cald. ♄
marginata Lamk. Encycl. (non Willd.) Madag. Cald. ♄
ovata Bot. Mag. 1180. Sier. Leon. Cald. ♄
{ reflexa Lamk. Encycl. Red. Lil. t. 92.
{ cernua Jacq. H. schœn. t. 96. I. Borbon. Cald. ♄
umbraculifera Jacq. H. schœn. t. 95. I. Borbon. Cald. ♄

DIANELLA Lamarck.
{ nemorosa Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♃
{ ensifolia Red. Lil. t. 1.
cœrulea Red. Lil. t. 79. N. Holl. Temp. ♄
divaricata Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♃

FLAGELLARIA Lin.
indica L. Red. Lil. t. 257. Ind. Cald. ♄

ASPARAGUS Lin.
tenuifolius Lamk. Encycl. Red. Lil. t. 434. Gall. ♃
officinalis L. Engl. Bot. 339. Gall. ♃ Med. Econ.
amarus DC. Fl. Suppl. Red. Lil. t. 446. Gall. ♃

Broussonetii Jacq. F. Ecl. t. 40.
tricarinatus Red. Lil. t. 451. Temp. ♄
decumbens Jacq. H. schœn. t. 97. Cap. Temp.
retrofractus L. Pluk. t. 375. f. 3 (mala). Afr. Cald. ♄
asiaticus L. Pluk. t. 15. f. 4 (mala). Asia. Temp. ♄
pectinatus Red. Lil. t. 407. Temp. ♃
albus L. Clus. Hist. 2. p. 178. Ic. inter. Maurit. Temp. ♄
acutifolius L. Camer. Epit. 260. Ic. Gall. m. ♄
aphyllus L. Clus. Hist. 2. 178. Ic. exter. Maurit. Temp. ♄
— horridus Red. Lil. t. 288.
capensis L. Jacq. H. schœn. t. 266. Cap. Temp. ♄
sarmentosus L. Red. Lil. t. 460. Cap. Temp. ♄

EUSTREPHUS Brown.
latifolius Brown Prodr. Bot. Mag. 1245. N. Holl. Temp. ♄

HERRERIA Ruiz et Pav.
stellata Fl. Peruv. t. 303. Chili. Cald. ♄

MEDEOLA Lin.
asparagoides L. Red. Lil. t. 442. Cap. Temp. ♄

TRILLIUM Lin.
sessile L. Red. Lil. t. 133. Bot. Mag. 40. Am. s. ♃
cernuum L. Bot. Mag. 954. Am. s. ♃

PARIS Lin.
quadrifolia L. Red. Lil. t. 226. Gall. ♃

CONVALLARIA Lin.
maialis L. Red. Lil. t. 227. Gall. ♃ Med. Orn.
{ japonica Thumb. Jap. Red. Lil. t. 80. Japon. Temp. ♃
{ Ophiopogon japonicus. Bot. Mag. 1063.

POLYGONATUM Desf.
{ vulgare Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 258. Gall. ♃ Med.
{ Convallaria Polygonatum L.
{ multiflorum Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 229. Gall. ♃
{ Convallaria multiflora L. Fl. Dan. t. 152.
{ verticillatum Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 244. Alpes ♃
{ Convallaria verticillata L. Fl. Dan. t. 86.

SMILACINA Desf.
{ racemosa Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 230. Canada ♃
{ Convallaria racemosa L.

{ stellata Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 185.
Virgin. ♃
Convallaria stellata L.

MAIANTHEMUM Desf.
{ bifolium Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 216.
Gall. ♃
Convallaria bifolia L. Bot. Mag. 510.
canadense Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 216. f. 1.
Canad. ♃

RUSCUS Lin.
aculeatus L. Camer. Epit. 935. Ic. Gall. ♄ Med. Econ.
— latifolius Barrel. t. 517. Hisp. ♄
Hypophyllum L. Dill. Elth. t. 251. f. 323. Ital. ♄
Hypoglossum L. Barrel. t. 249. Variet. Ital. ♄
androgynus L. Dill. Elth. t. 250. f. 322. Canar. Temp. ♄
racemosus L. Moris. S. 13. t. 5. f. 4. J. St. Hil. 2. t. 145.
Lusit. ♄

SMILAX Lin.

I. Caule aculeato, fruticoso.

aspera L. Clus. Hist. 112. Ic. infer. Gall. m. ♄ Med.
oblongata Swartz Fl. Ind. Antill. Cald. ♄
mauritanica Desf. Atl. Alger. Temp. ♄
excelsa L. Buxb. Cent. 1. t. 27. Oriens. Temp. ♄
* horrida H. p. Temp. ♄
laurifolia L. Catesb. Car. I. t. 15. Carolin. Temp. ♄
rotundifolia Mich. Fl. Canad. ♄
caduca L. Canad. ♄
glauca Mich. Fl. Bot. Mag. 1846. Carolin. Temp. ♄

II. Caule inermi.

pubera Mich. Fl. Carolin. Temp. ♄
{ hastata L. Pluk. t. 111. f. 3. Carolin. Temp. ♄
bona-nox L. Pluk. t. 111. f. 2. Variet.
herbacea L. Bot. Mag. 1920. Virgin. Temp. ♄

ROXBURGIA Roxb.
{ gloriosioides Roxb. Corom. 1. t. 32. Bot. Mag. 1500.
Ind. Cald. ♄
viridiflora Smith. Exot. t. 57.

RAJANIA Lin.
cordata L. Plum. Ic. t. 155. f. 1. Antill. Cald. ♃

DIOSCOREA Lin.
villosa L. Jacq. Rar. t. 626. Am. s. ♃
alata L. H. malab. 7. t. 38. Ind. Cald. ♃ Econ.

TAMNUS Lin.

communis L. Camer. Epit. 988. Ic. Gall. ♃ Med.
{ elephantipes L'her. Sert. Bot. Mag. 1347. Femina. Cap. Cald. ♃
{ Testudinaria elephantipes Bot. Reg. 921. Mas.

ORDO V.

COMMELINEÆ Brown.

COMMELINA Lin.

I. Petalis inæqualibus.

communis L. Dill. Elth. t. 78. f. 89. Red. Lil. t. 206. Am. m. ⊙
africana L. Red. Lil. t. 207. Bot. Mag. 1431. Cap. Temp. ♃
erecta L. Dill. Elth. t. 77. f. 88. Virgin. Temp. ♃
benghalensis L. Murr. Com. Gott. 1779. t. 5. Bengh. Cald. ♃

II. Petalis æqualibus aut subæqualibus.

{ pallida Willd. Hort. berol. t. 87. Am. m. Cald. ♃
{ rubens Red. Lil. t. 367.
virginica L. Pluk. t. 174. f. 4. Virgin. Temp. ♃
dianthifolia Red. Lil. t. 390. Temp. ♃
tuberosa L. Dill. Elth. t. 79. f. 90. Red. Lil. t. 108. Mexico. Temp. ♃
* stricta H. p. Temp. ♃
{ cristata L. Zeylan. ⊙
{ Tradescantia cristata Jacq. Hort. 2. t. 137.
{ Zanonia L. Red. Lil. t. 192. Antill. Cald. ♃
{ Tradescantia Zanonia Swartz. Fl. Ind.

TRADESCANTIA Lin.

virginica L. Red. Lil. t. 95. Virgin. ♃
erecta Jacq. Rar. t. 354. Red. Lil. t. 239. Mexico ⊙
rosea Mich. Fl. Red. Lil. t. 94. Caroline. Temp. ♃
discolor L'her. Sert. t. 12. Bot. Mag. 1192. Red. Lil. t. 168. Am. m. Cald. ♃
fuscata Bot. Reg. 482. Bot. Mag. 2330. Brasil. Cald. ♃

DICHORISANDRA Mikan. Delect.

thyrsiflora Bot. Reg. 682. Brasil. Cald. ♃

ORDO VI.

POTAMEÆ Juss. Mss.

POTAMOGETON.
natans L. Fl. Dan. t. 1025. Gall. ♃
perfoliatum L. Fl. Dan. t. 196. Engl. Bot. 168. Gall. ♃
densum L. Engl. Bot. 397. Gall. ♃
lucens L. Fl. Dan. t. 95. Gall. ♃
crispum L. Fl. Dan. t. 927. Gall. ♃
compressum L. Fl. Dan. t. 203. Gall. ♃
heterophyllum Willd. Sp. Engl. Bot. 1285. Gall. ♃
{ pectinatum L. Gall. ♃
{ marinum L. Fl. Dan. t. 186. Variet.
gramineum L. Fl. Dan. t. 222. Gall. ♃
pusillum L. Vaill. Bot. t. 32. f. 4. Engl. Bot. 215. Gall. ♃

APONOGETON Lin.
distachyon L. Suppl. Bot. Mag. 1293. Cap. Temp. ♃

ZANICHELLIA Lin.
palustris L. Vaill. Acad. 1719. t. 1 f. 1. Fl. Dan. t. 67. Gall. ♃

ORDO VII.

ALISMACEÆ DC.

BUTOMUS Lin.
umbellatus L. Red. Lil. t. 209. Gall. ♃

ALISMA Lin.
Plantago L. Red. Lil. t. 452. Gall. ♃
ranunculoides L. Red. Lil. t. 268. Gall. ♃
natans L. Red. Lil. t. 285. Gall. ♃
Damasonium Red. Lil. t. 289. Gall. ♃

SAGITTARIA Lin.
sagittifera L. Red. Lil. t. 279, 280. Gall. ♃
sinensis Bot. Mag. 1631. China. Temp. ♃
lancifolia L. Plum. Ic. t. 116. f. 1. Bot. Mag. 1792. Antill. Cald. ♄

SCHEUCHZERIA Lin.
palustris L. Fl. Lapp. t. 10. f. 1. Fl. Dan. t. 76. Gall. ♃

Triglochin Lin.
palustre L. Fl. Dan. t. 490. Gall. ♃
maritimum L. Fl. Dan. t. 306. Gall. ♃

ORDO VIII.

COLCHICACEÆ DC.

Narthecium Juss.
caliculatum All. Ped. Gall. ♃
Anthericum caliculatum L. Fl. Lapp. t. 10. f. 3. Fl. Dan. t. 36. Gall. ♃
Toffieldia palustris DC. Red. Lil. t. 256.
Helonias borealis Willd. Sp.

Peliosanthes Andr. Rep.
Teta Bot. Mag. 1302. Red. Lil. t. 415. Ind. Cald. ♃

Helonias Lin.
erythrosperma Mich. Fl. Am. s. ♃
læta Bot. Mag. 803.
Melanthium lætum Willd. Sp.
virginica Bot. Mag. 985. Am. s. ♃
Melanthium virginicum L.
dioica Pursch. Fl. Am. s. ♃
lutea Bot. Mag. 1062.
asphodeloides L. Bot. Mag. 748. Am. s. ♃
bullata L. Bot. Mag. 747. Red. Lil. t. 13. Am. s. ♃
latifolia Mich. Fl.

Wurmbea Gen. Pl. Ed. Schreb.
purpurea H. kew. Cap. Temp. ♃
Melanthium spicatum Bot. Mag. 694.

Melanthium Lin.
uniflorum Jacq. Rar. t. 450. Bot. Mag. 767. Cap. Temp. ♃
junceum Jacq. Rar. t. 451. Bot. Mag. 558. Cap. Temp. ♃

Veratrum Lin.
album L. Red. Lil. t. 447. Gall. ♃ Med.
viride H. kew. Am. s. ♃
Helonias viridis Bot. Mag. 1096.
nigrum L. Red. Lil. t. 416. Hung. ♃

Colchicum Lin.
autumnale L. Red. Lil. t. 228, 468. Gall. ♃
variegatum L. Red. Lil. t. 238. I. Chios. ♃ Orn.

montanum All. Ped. t. 74. f. 2. Alpes ♃
alpinum DC. Fl.
arenarium Wald. et Kit. Hung. t. 179. Hung. ♃

MERENDERA Ramond.
Bulbocodium Ramond Bull. Phil. Red. Lil. t. 25. Pyren. Temp. ♃

ORDO IX.

LILIACEÆ Juss.

TULIPA Lin.
sylvestris L. Red. Lil. t. 165. Bot. Mag. 1202. Gall. ♃
celsiana Red. Lil. t. 38. Oriens ♃
clusiana Red. Lil. t. 37. Gall. m. ♃
biflora Pallas Itin. 5. t. 15. Ed. Gall. Siber. ♃
suaveolens Red. Lil. t. 111. Gall. m. ♃
oculus-solis Red. Lil. t. 219. Bot. Reg. 204. Gall. m. ♃ Orn.
gesneriana L. Red. Lil. t. 477, 478. Oriens. ♃ Orn.
cornuta Red. Lil. t. 445. Persia. Temp. ♃

ERYTHRONIUM Lin.
Dens-canis L. Red. Lil. t. 194. Bot. Mag. 5. Alpes. ♃

METHÒNICA Juss.
superba Red. Lil. t. 26. Ind. Cald. ♃ Orn.
Gloriosa superba L. Bot. Reg. 77.

UVULARIA Lin.
amplexifolia L. Alpes. ♃
Streptopus amplexifolius Red. Lil. t. 259.
perfoliata L. Red. Lil. t. 184. Canad. ♃
chinensis Bot. Mag. 916. China. Cald. ♃

SCHELHAMMERA Brown.
undulata Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♃

FRITILLARIA Lin.
imperialis L. Red. Lil. t. 131. Persia. ♃ Orn.
persica L. Red. Lil. t. 57. Persia. ♃
Meleagris L. Red. Lil. t. 222. Alpes. ♃ Orn.
latifolia Red. Lil. t. 51. ♃

LILIUM Lin.
candidum L. Red. Lil. t. 199. Syria. ♃ Med. Orn.
bulbiferum L. Jacq. Austr. t. 226. Helvet. ♃ Orn.
croceum Red. Lil. t. 210.
monadelphum Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1405. Cauc. ♃

tigrinum Bot. Mag. 1237. Red. Lil. t. 395. China. Temp. ♃ Orn.
pomponium L. Red. Lil. t. 7. Bot. Mag. 271. Siber. ♃ Orn.
{ pyrenaicum Gouan. Ill. Red. Lil. t. 145. Pyren. ♃ Orn.
{ pomponium Bot. Mag. 798. Variet.
Martagon L. Red. Lil. t. 146. Alpes. ♃ Orn.
chalcedonicum L. Red. Lil. t. 276. Persia. Temp. ♃ Orn.
concolor Salisb. Parad. t. 47. Bot. Mag. 1165 China. Temp. ♃ Orn.
{ pumilum Red. Lil. t. 378. Bot. Reg. 132. Temp. ♃ Orn.
{ tenuifolium Fischer index.
philadelphicum L. Red. Lil. t. 104. Bot. Reg. 594. Am. s. ♃ Orn.
japonicum Thunb. Jap. Bot. Mag. 1591. Japon. Temp. ♃ Orn.
superbum L. Red. Lil. t. 103. Am. s. ♃ Orn.
{ canadense L. Red. Lil. t. 301. Canad. ♃ Orn.
{ penduliflorum Red. Lil. t. 105.

YUCCA Lin.
gloriosa L. Red. Lil. t. 326, 327. Carolin. ♄ Orn.
aloifolia L. Red. Lil. t. 401, 402. Bot. Mag. 1700. Carolin. Temp. ♄ Orn.
draconis L. Dill. Elth. t. 324. f. 417. Carolin. Cald. ♄
filamentosa L. Trew. Select. t. 37. Red. Lil. t. 277, 278. Virgin. Temp. ♄
angustifolia Pursch. Fl. Am. s. Temp. ♄

SANSEVIERA Thunb. N. Gen.
zeylanica Willd. Sp. Red. Lil. t. 290. Bot. Reg. 160. Zeylan. Cald. ♃
guineensis Willd. Sp. Red. Lil. t. 330. Guinea. Cald. ♃
carnea Willd. Enum. Red. Lil. 323. China. Cald. ♃

VELTHEIMIA Gledits. Willd.
{ capensis Red. Lil. t. 193. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ viridifolia Willd. Sp.
{ Aletris capensis. L. Bot. Mag. 501.
glauca Jacq. H. schœn. t. 77. Red. Lil. t. 440. Cap. Temp. ♃

TRITOMA Ker. Bot. Mag.
{ Uvaria Bot. Mag. 758. Red. Lil. t. 291. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Aletris Uvaria Syst. veg.
{ Veltheimia Uvaria Willd. Sp.

{ media Bot. Mag. 744. Red. Lil. t. 161. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Aletris sarmentosa Andr. Rep. 54.

Pitcairnia L'her.

bromeliæ-folia L'her. Sert. t. 11. Red. Lil. t. 75. Jamaic. Cald. ♄
angustifolia H. kew. Red. Lil. t. 76. Santa-Cruz. Cald. ♄
latifolia Red. Lil. t. 73, 74. Antill. Cald. ♄
staminea Lodd. Bot. Cab. Bot. Mag. 2411. Am. m. Cald. ♄

Aloe Lin.

{ purpurea Lamk. Encycl. I. Borbon. Cald. ♄
{ marginalis DC. Pl. Gr. t. 31.
vulgaris DC. Pl. Gr. t. 27. Maurit. Cald. ♄ Med.
cæsia de Salm Dyk. Cald. ♄ Med.
albo-cincta de Salm Dyk. Cald. ♄
abyssinica Lamk. Encycl. Abyss. Cald. ♄
paniculata Jacq. Fragm. t. 62. Cald. ♄
rubescens DC. Pl. Gr. t. 15. Ind. Cald. ♄
soccotrina Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 85. Cap. Cald. ♄ Med.
macra Haw. Cald. ♄.
{ fruticosa Lamk. Encycl. Cap. ♄
{ arborescens DC. Pl. Gr. t. 38.
ferox Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 32. Bot. Mag. 1975. Cap. Cald. ♄
mitræformis Lamk. Encycl. Dill. Elth. t. 17. f. 19. DC. Pl. Gr. t. 99. Cap. Cald. ♄
— angustior.
rhodacantha DC. Pl. Gr. t. 44. Cap. Cald. ♄
{ perfoliata L. Cap. Cald. ♄
{ serra DC. Pl. Gr. t. 80.
brevifolia DC. Pl. Gr. t. 81. Cap. Cald. ♄
humilis DC. Pl. Gr. t. 39. Cap. Cald. ♃
{ echinata Willd. Enum. Cap. Cald. ♃
{ humilis Bot. Mag. 828.
umbellata DC. Pl. Gr. t. 98. Dill. Elth. t. 14. f. 15. Cap. Cald. ♄
{ maculata Dill. Elth. t. 15. f. 16. Cap. Cald. ♄
{ picta DC. Pl. Gr. t. 97.
tenuifolia Lamk. Encycl. Afr. Cald. ♄
variegata L. DC. Pl. Gr. t. 21. Cap. Cald. ♄
nigricans Haw. Cald. ♄
{ disticha L. Cap. Cald. ♃
{ linguæformis DC. Pl. Gr. t. 68.
— triangularis.
— latifolia.

carinata DC. Pl. Gr. t. 63. Cap. Cald. ♃
obliqua DC. Pl. Gr. t. 91. Cap. Cald. ♃
plicatilis L. DC. Pl. Gr. t. 75. Cap. Cald. ♄
spiralis L. Dill. Elth. t. 13. f. 14. DC. Pl. Gr. t. 56. Cap. Cald. ♄
viscosa L. Dill. Elth. t. 13. f. 13. DC. Pl. Gr. t. 16. Cap. Cald. ♄
retusa L. DC. Pl. Gr. t. 45. Cap. Cald. ♃
rigida DC. Pl. Gr. t. 62. Cap. Cald. ♄
pentagona H. kew. Cap. Cald. ♄
margaritifera L. Dill. Elth. t. 16. f. 17. DC. Pl. Gr. t. 57. Cap. Cald. ♃
— minor.
radula Jacq. H. schœn. t. 422. Cap. Cald. ♃
cymbæformis Haw. Bot. Mag. 802. Cap. Cald. ♃
arachnoidea L. Bot. Mag. 756. DC. Pl. Gr. t. 50. Cap. Cald. ♃
atrovirens DC. Pl. Gr. t. 51. Cap. Cald. ♃

Anthericum Lin.
frutescens L. Dill. Elth. t. 231. f. 298. Bot. Mag. 816. Cap. Temp. ♄
longiscapum Jacq. Rar. t. 404. Red. L. t. 423. Cap. Temp. ♃
pugioniforme Jacq. Rar. t. 405. Cap. Temp. ♃
alooides L. Dill. Elth. t. 232. DC. Pl. Gr. t. 26. Bot. Mag. 1317. Cap. Temp. ♃
annuum L. DC. Pl. Gr. t. 8. Red. Lil. t. 397. Cap. ⊙

Echeandia Ortega.
{ terniflora Ortega Dec. Red. Lil. t. 313. I. Cuba. Temp. ♃
{ Anthericum reflexum Cav. Ic. t. 241.

Phalangium Juss.
{ revolutum. Cap. Temp. ♃
{ Anthericum revolutum L. Bot. Mag. 1044.
{ ramosum Red. Lil. t. 287. Gall. ♃
{ Anthericum ramosum L.
{ Liliago Red. Lil. t. 269. Gall. ♃
{ Anthericum Liliago L.
{ Liliastrum Red. Lil. t. 255. Alpes ♃ Orn.
{ Anthericum Liliastrum L. Bot. Mag. 318.
{ bicolor Desf. Atl. t. 90. Red. Lil. t. 215. Gall. ♃
{ Anthericum planifolium. L. Mant.
{ elatum Red. Lil. t. 191. Cap. Temp. ♃
{ Anthericum elatum H. kew.

Chlorophytum Bot. Mag.
inornatum Bot. Mag. 1071. Sierra-Leon. Cald. ♃
orchidastrum Bot. Reg. 813. Sierra-Leon. Cald. ♃

ARTHROPODIUM Brown. Prodr.
cirratum Bot. Mag. 2350 Bot. Reg. 709. N.-Zeland. Cald. ♃
{ paniculatum Brown. Prodr. Bot. Mag. 1421. N. Holl. Temp. ♃
Phalangium milleflorum Red. Lil. t. 58.
{ pendulum. N. Holl. Temp. ♃
Phalangium pendulum Red. Lil. t. 360.

ASPHODELUS Lin.
luteus L. Red. Lil. 223. Gall. ♃
capillaris Red. Lil. t. 380. Temp. ♃
tauricus Marsch. Cauc. Red. Lil. t. 470. Cauc. Temp. ♃
ramosus L. Red. Lil. t. 314. Gall. ♃
fistulosus L. Red. Lil. t. 178. Gall. ♃

EUCOMIS L'her. Sert.
punctata L'her. Sert. t. 18. Red. Lil. t. 208. Cap. Temp. ♃
regia L'her. Sert. Dill. Elth. t. 92. f. 108, 93. f. 109. Cap. Temp. ♃
nana L'her. Sert. Jacq. H. schœn. t. 92. Cap. Temp. ♃
{ undulata Willd. Sp. Bot. Mag. 1083. Cap. Temp. ♃
regia Red. Lil. t. 175. (Excl. Syn.)

TUPISTRA Sims. Bot. Mag.
squalida Bot. Mag. 1655. Bot. Reg. 704. Amboin. Cald. ♃

ASPIDISTRA Bot. Reg.
{ lurida Bot. Mag. 2499. Bot. Reg. 628. Cald. ♃
Macrogyne convallariæ-folia Link. H. berol. t. 31.

MASSONIA Thunb. Diss.
{ pustulata Bot. Mag. 642. Red. Lil. t. 183. Cap. Temp. ♃
scabra H. kew.
latifolia Bot. Mag. 848. Jacq. H. schœn. t. 455. Cap. Temp. ♃
{ violacea Red. Lil. t. 386. Andr. Rep. 46. Cap. Temp. ♃
Polyanthes pygmæa Jacq. Rar. t. 380.
Maulia ensifolia Thunb. Prodr.
Agapanthus ensifolius Willd. Sp.

DRIMIA Jacq.
elata Jacq. Rar. t. 373. Red. Lil. t. 430. Cap. Temp. ♃ Orn.
lanceæfolia Bot. Mag. 1380. Cap. Temp. ♃
{ maculata.
Lachenalia lanceæfolia Jacq. Rar. t. 402. Red. Lil. t. 59. Cap. Temp. ♃
pusilla Jacq. Rar. t. 374. Cap. Temp. ♃

HYACINTHUS Lin.

{ non scriptus L. Gall. ♃
{ Scilla non scripta Red. Lil. t. 224.
{ patulus H. p. Gall. ♃
{ Scilla patula Red. Lil. t. 225.
{ amethystinus L. Red. Lil. t. 14. Hisp. Temp. ♃
{ hispanicus Lamk. Encycl.
romanus L. Red. Lil. t. 334. Pyren. ♃
serotinus L. Red. Lil. t. 202. Gall. ♃
orientalis L. Red. Lil. t. 465. Oriens ♃ Orn.
{ viridis L. Red. Lil. t. 203. Cap. Temp. ♃
{ Lachenalia viridis H. kew.
{ Zuccagnia viridis Thunb. Dissert.
ciliatus Marsch. Cauc. Clus. Hist. 180. Ic. exter. Tauria. ♃

MUSCARI Tournef.

{ moschatum Willd. Enum. Bot. Mag. 1565. Gall. m. Temp. ♃ Orn.
{ ambrosiacum Red. Lil. t. 132.
comosum Willd. Enum. Red. Lil. t. 231. Gall. ♃
— monstruosum Col. Ecphr. 2.-12. Ic.
racemosum Willd. Enum. Red. Lil. t. 232. Bot. Mag. 122. Gall. ♃
botryoides Willd. Enum. Red. Lil. t. 361. Gall. ♃

PHORMIUM Forst.

tenax Forst. Gen. Red. Lil. t. 448, 449. N. Zeland. Temp. ♃ Econ.

LACHENALIA Jacq.

pendula Jacq. Rar. t. 400. Red. Lil. t. 52. Cap. Temp. ♃ Orn.
pallida Willd. Sp. Red. Lil. t. 22. Cap. Temp. ♃ Orn.
tricolor Jacq. Rar. t. 61. Red. Lil. t. 2. Cap. Temp. ♃ Orn.
luteola Jacq. Rar. t. 395. Red. Lil. t. 297. Cap. Temp. ♃ Orn.
angustifolia Jacq. Rar. t. 381. Red. Lil. t. 162. Cap. Temp. ♃
orchioides Jacq. Rar. t. 390. Bot. Mag. 1269, 854. Variet. Cap. Temp. ♃

CYANELLA Lin.

capensis L. Red. Lil. t. 373. Cap. Temp. ♃

ALBUCA Lin.

cornuta Red. Lil. t. 70. Cap. Temp. ♃
major L. Red. Lil. t. 69. Cap. Temp. ♃
fastigiata Willd. Sp. Red. Lil. t. 474. Bot. Reg. 277. Cap. Temp. ♃

viridiflora Jacq. Rar. t. 446. Cap. Temp. ♃
minor L. Red. Lil. t. 21. Cap. Temp. ♃
{ abyssinica Jacq. Rar. t. 64. Afr. Cald. ♃
{ Asphodelus africanus Lamk. Encycl.

Scilla Lin.
maritima L. Red. Lil. t. 116. Bot. Mag. 918. Gall. ♃ Med.
peruviana L. Red. Lil. t. 167. Hisp. Temp. ♃ Orn.
italica L. Red. Lil. 304. Alpes. ♃
umbellata Red. Lil. t. 166. Gall. ♃
{ brevifolia Bot. Mag. 1468. Cap. Temp. ♃
{ Hyacinthus brevifolius Thunb. Prodr.
amœna L. Red. Lil. t. 130. Oriens. ♃
{ sibirica Andr. Rep. 365. Siber. ♃
{ amœnula Horn. Hort. hafn.
Liliohyacinthus L. Red. Lil. t. 205. Alpes ♃
{ pomeridiana DC. Cat. Hort. Monsp. Red. Lil. t. 421. Lusit. Temp. ♃
{ Anthericum pomeridianum Bot. Reg. 1364.
hyacinthoides L. Suppl. Bot. Mag. 1140. Madera Temp. ♃
bifolia L. Red. Lil. t. 254. Bot. Mag. 746. Gall. ♃
undulata Desf. Atl. t. 88. Tunis. Temp. ♃
autumnalis L. Red. Lil. t. 317. Gall. ♃

Eriospermum Jacq.
lanceæfolium Jacq. Rar. t. 421. Red. Lil. t. 394. Cap. Temp. ♃
latifolium Jacq. Rar. t. 420. Cap. Temp. ♃

Ornithogalum Lin.
{ luteum L. Gall. ♃
{ Gagea lutea Bot. Mag. 1200.
minimum L. Fl. Dan. t. 612. Gall. ♃
tenuifolium Red. Lil. t. 312. Temp. ♃
pyrenaicum L. Red. Lil. t. 234. Gall. ♃
pyramidale Jacq. Rar. t. 425. Red. Lil. t. 422. Hisp. Temp. ♃
narbonense L. Bot. Mag. 2510. Gall. m. Temp. ♃
trigynum Red. Lil. t. 417. ♃
lacteum Jacq. Rar. t. 434. Red. Lil. 418. Cap. Temp. ♃
exscapum Tenore. Ital. ♃
umbellatum L. Red. Lil. t. 143. Gall. ♃
— latifolium.
nutans L. Red. Lil. t. 253. Bot. Mag. 269. Gall. ♃
longi-bracteatum Jacq. Hort. 3. t. 29. Red. Lil. t. 120. Cap. Temp. ♃
arabicum L. Red. Lil. t. 63. Bot. Mag. 728. Alger. Temp. ♃ Orn.

aureum Bot. Mag. 190. Red. Lil. t. 439. Cap. Temp. ♃ Orn.
thyrsoides H. kew. Red. Lil. t. 333. Bot. Mag. 1164. Cap. Temp. ♃ Orn.

Allium Lin.

I. Foliis teretibus aut subteretibus.

Cepa L. ♃ Econ. Med.
fistulosum L. Dod. Pempt. 687. Ic. exter. Bot. Mag. 1230. ♃ Econ. Med.
Schænoprasum L. Fl. Dan. t. 971. Gall. ♃
Ascalonicum L. Palestin. ♃ Econ.
{ glaucum H. p. Alpes. ♃
{ foliosum DC. Fl. Red. Lil. t. 214. mala.
globosum Marsch. Cauc. Red. Lil. t. 179. Caucas. ♃
moschatum L. Red. Lil. t. 100. Gall. m. ♃
obtusiflorum Red. Lil. t. 118. Temp. ♃
bisulcum Red. Lil. t. 286. ♃
flavum L. Red. Lil. t. 119. Gall. ♃
vineale L. Engl. Bot. 1974. Gall. ♃
sphærocephalum Red. Lil. t. 391. Gall. ♃
pallens L. Red. Lil. t. 272. Gall. m. ♃
paniculatum L. Red. Lil. t. 252. Gall. ♃
lusitanicum Lamk. Encycl. Red. Lil. t. 271. Lusit. ♃
longispathum Red. Lil. t. 316. Gall. ♃
oleraceum L. Engl. Bot. 488. Gall. ♃

II. Foliis planis.

carinatum L. Red. Lil. t. 368. Gall. ♃
angulosum L. Red. Lil. t. 281. Alpes. ♃
rubens Schrad. Cat. ♃
baicalense Willd. Enum. Lac. Baical. ♃
roseum L. Red. Lil. t. 213. Bot. Mag. 978. Gall. ♃
— bulbiferum
striatum Red. Lil. t. 50. Am. s. ♃
denudatum Red. Lil. t. 357. Temp. ♃
cernuum Roth. Cat. Red. Lil. t. 345. Bot. Mag. 1324. ♃
tataricum L. Suppl. Red. Lil. t. 98. Siber. ♃
carolinianum Red. Lil. t. 101. Carol. Temp. ♃
danubiale Spreng. Cat. ♃
album Red. Lil. t. 300. Ital. Temp. ♃
ciliare Red. Lil. t. 311. Ital. Temp. ♃
brachystemon Red. Lil. t. 374. Temp. ♃
subhirsutum L. Red. Lil. t. 305. Maurit. Temp. ♃
pendulinum Tenore Corso. Ital. Temp. ♃
senescens L. Bot. Mag. 1150. (an idem ac angulosum) German. ♃

nutans L. Red. Lil. t. 233. Bot. Mag. 1143. Siber. ♃
controversum Schrad. Cat. Willd. Enum. ♃
sativum L. Camer. Epit. 328. Ic. Roques. Phyt. t. 30. Sicilia ♃ Med. Econ.
Scorodoprasum L. Clus. Hist. 191. Ic. super. Gall. ♃
rotundum L. Palatin. ♃
arenarium L. Red. Lil. t. 379. Gall. ♃
obliquum L. Red. Lil. t. 363. Siber. ♃
Ampeloprasum L. Red. Lil. t. 385. Bot. Mag. 1385. Europa m. ♃
Porrum L. Camer. Epit. 321. Ic. ♂ Econ.
{ monspesulanum Gouan. Ill. Monsp. ♃
{ nigrum Red. Lil. t. 102.
magicum L. Clus. Hist. 192. Ic. Sup. Exter. Gall. m. ♃
Victorialis L. Red. Lil. t. 265. Alpes. ♃
ursinum L. Red. Lil. t. 303. Gall. ♃
scorzoneræfolium Red. Lil. t. 99. ♃
Moly L. Red. Lil. t. 97. Gall. m. Temp. ♃
Chamæ-Moly L. Red. Lil. t. 325. Bot. Mag. 1203. Maurit. Temp. ♃
fragrans Vent. H. Cels. t. 26. Red. Lil. t. 68. Temp. ♃

Polyanthes Lin.
tuberosa L. Red. Lil. t. 147. Bot. Reg. 63. Ind. Temp. ♃ Orn.

Hemerocallis Lin.
flava L. Red. Lil. t. 15. Hungar. ♃ Orn.
graminea Bot. Mag. 873. Siber. ♃
fulva L. Red. Lil. t. 16. China. ♃ Orn.
cœrulea Red. Lil. t. 106. Vent. Malm. t. 18. Japon. Temp. ♃ Orn.
Japonica Thunb. Jap. Kæmpf. Ic. Sel. t. 11. Red. Lil. t. 3. Japon. Temp. ♃ Orn.

Blandfordia Brown.
grandiflora Brown. Prodr. Bot. Reg. 924. N. Holl. Temp. ♃

Agapanthus L'her.
umbellatus L'her. Sert. Red. Lil. t. 6. Cap. Temp. ♃
— minor Red. Lil. t. 403.

ORDO X.

NARCISSEÆ Juss.

DORYANTHES Correa.
excelsa Correa Soc. Lin. Lond. 6. t. 23, 24. Bot. Mag. 1685. N. Holl. Temp. ♄ Orn.

LITTÆA Tagliab.
{ geminiflora Tagl. Velins. du Mus. Am. m. Temp. ♄
{ Agave geminiflora Journ. of. Scienc.

AGAVE Lin.
americana L. Andr. Rep. 433. Cald. ♃ Econ.
— variegata.
{ fœtida L. Jacq. Rar. t. 379. Am. m. Cald. ♄ Econ.
{ Furcræa gigantea Vent. DC. Pl. Gr. t. 126.
vivipara L. Com. Præl. t. 15. Am. m. Cald. ♄
yuccæfolia Red. Lil. t. 328, 329. Cald. ♃
spicata DC. Cat. Monsp. Red. Lil. t. 485. Am. m. Cald. ♃
virginica L. Jacq. Rar. t. 378. Bot. Mag. 1157. Virgin. Temp. ♃

ALSTROEMERIA Lin.
Pelegrina L. Red. Lil. t. 46. Bot. Mag. 139. Peruv. Cald. ♃ Orn.
Ligtu L. Red. Lil. t. 40. Peruv. Cald. ♃ Orn.
Salsilla L. Bot. Mag. 1613. Peruv. Cald. ♃ Orn.

HÆMANTHUS Lin.
coccineus L. Red. Lil. t. 39. Cap. Temp. ♃ Orn.
puniceus L. Trew. Sel. t. 44. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ pubescens L. Suppl. Cap. Temp. ♃
{ albiflos Jacq. H. schœn. t. 59. Red. Lil. t. 398. Cap. Temp. ♃
quadrivalvis Jacq. H. schœn. t. 58. Cap. Temp. ♃
lanceæfolius Jacq. H. schœn. t. 60. Cap. Temp. ♃
multiflorus Willd. Sp. Red. Lil. t. 204. Sierra Leon. Cald. ♃ Orn.
{ toxicarius H. kew. Bot. Mag. 1217. Bot. Reg. 567. Cap. Temp. ♃
{ Amaryllis disticha L. Suppl.

CRINUM Lin.
asiaticum Red. Lil. t. 348. Molucæ. Cald. ♃ Orn.
americanum Red. Lil. t. 332. Am. m. Cald. ♃ Orn.

amabile Bot. Mag. 1605. Bot. Reg. 679. Ind. Cald. ♃ Orn.
erubescens Red. Lil. t. 27. Bot. Mag. 1232. Am. m. Cald. ♃ Orn.
Commelini Red. Lil. t. 322. (C. Americ. incaute dictum.) Am. m. Cald. ♃ Orn.
{ giganteum Red. Lil. t. 181. Sierra-Leon. Cald. ♃ Orn.
{ Amaryllis gigantea H. kew.
{ taitense Red. Lil. t. 408. N. Holl. Cald. ♃ Orn.
{ pedunculatum Bot. Reg. 52.
multiflorum H. p. Cald. ♃ Orn.
bracteatum Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 492. Bot. Reg. 279. Ind. Cald. ♃ Orn.
moluccanum Ker. Diss. on the Gen. Crinum. Amboin. Cald. ♃ Orn.

CYRTHANTHUS H. kew.
{ obliquus H. kew. Red. Lil. t. 381. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Amaryllis umbellata L'her. Sert. t. 16.
{ angustifolius H. kew. Bot. Mag. 271. Red. Lil. t. 388. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Crinum angustifolium L. Suppl.

AMARYLLIS Lin.
lutea L. Red. Lil. t. 148. Bot. Mag. 290. Gall. m. Temp. ♃ Orn.
Atamasco L. Red. Lil. t. 31. Virgin. Temp. ♃ Orn.
{ candida Bot. Reg. 724. Peruv. Temp. ♃
{ Zephyranthes candida Bot. Mag. 2607.
{ rosea H. p.
{ Zephyranthes rosea Bot. Reg. 821. Havan. Cald. ♃
tubispatha L'her. Sert. Bot. Mag. 1586. Buenos-Aires. Cald. ♃
formosissima L. Red. Lil. t. 5. Bot. Mag. 47. Am. m. Temp. ♃ Orn.
{ falcata L'her. Sert. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Crinum falcatum Jacq. Hort. 3. t. 60.
{ Brunswigia falcata Bot. Mag. 1443.
coranica Bot. reg. 139. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ purpurea H. kew. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ elata Jacq. H. schœn. t. 62.
reticulata H. kew. Bot. Mag. 657. Red. Lil. t. 424. Brasil. Cald. ♃ Orn.
— major Bot. Reg. 352. Bot. Mag. 2113.
Osbekii Sabine. Cald. ♃ Orn.
{ Broussonetii Red. Lil. t. 62. Sierra-Leon. Cald. ♃ Orn.
{ spectabilis Andr. Rep. 590. mala.
{ ornata Bot. Mag. 1253.
{ Crinum Broussonetii Bot. Mag. 2121.

longifolia H. kew. Red. Lil. t. 347. Cap. Temp. ♃ Orn.
Belladona L'her. Sert. Red. Lil. t. 180 (an Lin.?) Cap. Cald. Temp. ♃ Orn.
reginæ L'her. Sert. Bot. Mag. 453. Red. Lil. t. 9. Mexico. Temp. ♃ Orn.
brasiliensis Red. Lil. t. 469. Variet. præced. Brasil. Cald. ♃ Orn.
{ revoluta L'her. Sert. Bot. Mag. 1178. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ variabilis Jacq. H. schœn. t. 429.
equestris Hort. kew. Red. Lil. t. 32. Am. m. Cald. ♃ Orn.
vittata L'her. Sert. t. 15. Red. Lil. t. 10. Bot. Mag. 129. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Josephinæ Red. Lil. t. 371, 372. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ orientalis H. schœn. t. 74.
{ Brunswigia multiflora Bot. Mag. 1619.
sarniensis L. Red. Lil. t. 33. Japon. Temp. ♃ Orn.
curvifolia Jacq. H. schœn. t. 64. Red. Lil. t. 274. Cap. Temp. ♃ Orn.
undulata Syst. Veg. Red. Lil. t. 115. Bot. Mag. 369. Cap. Temp. ♃ Orn.
humilis Jacq. H. schœn. t. 69. Cap. Temp. ♃ Orn.
aurea L'her. Sert. t. 15. *bis*. Red. Lil. t. 61. China. Cald. ♃ Orn.

PANCRATIUM Lin.

speciosum Salisb. Soc. Lin. Lond. 2. t. 12. Red. Lil. t. 412. (Excl. t. 15.) Ind. Cald. ♃ Orn.
{ amœnum Salisb. Soc. Lin. Lond. 2. t. 10. Guinea. Cald. ♃ Orn.
{ fragrans Red. Lil. t. 413.
ovatum Bot. Reg. 43. Trew. Sel. t. 28. Ind. Temp. ♃ Orn.
{ disciforme Red. Lil. t. 155. Carolin. Temp. ♃ Orn.
{ rotatum Bot. Mag. 827.
{ littorale Red. Lil. t. 154. Am. m. Cald. ♃ Orn.
{ Dryandri Ker. Diss. on the Gen. Pancratium.
{ declinatum Jacq. Hort. 3. t. 10. Red. Lil. t. 414. Ind. Cald. ♃ Orn.
{ caribæum L. Ker. Diss. on the Gen. Pancratium.
amboinense L. Red. Lil. t. 384. Amboin. Cald. ♃ Orn.
{ calathiforme Red. Lil. t. 352. Brasil. Cald. ♃ Orn.
{ calathinum Bot. Reg. 215.
illyricum L. Red. Lil. t. 153. Europ. m. ♃ Orn.
maritimum. L. Red. Lil. t. 8. Gall. ♃ Orn.
parviflorum Red. Lil. t. 471. Temp. ♃

NARCISSUS Lin.

poeticus L. Red. Lil. t. 160. Gall. ♃ Orn.
biflorus Bot. Mag. 197. Red. Lil. t. 405. Gall. ♃
Pseudo-Narcissus L Red. Lil. t. 158 Gall. ♃ Orn.
bicolor Bot. Mag. 1187. Gall. ♃ Orn.
lætus Red. Lil. t. 428. Gall. ♃ Orn.
radiatus Red. Lil. t. 459. Gall. ♃ Orn.
{ odorus Willd. Sp. Red. Lil. t. 157. Gall. ♃ Orn.
{ calathinus Bot. Mag. 934.
pumilus Red. Lil. t 409. ♃. Orn.
{ calathinus Red. Lil. t. 177. et 410. Lusit. Temp. ♃ Orn.
{ triandrus Bot. Mag. 48 et 1262. Variet.
minor L. Red. Lil. t. 480. Gall. ♃ Orn.
patulus Lois. Narc. DC. Fl. Suppl. Gall. m. ♃ Orn.
Tazetta L. Red. Lil. t. 17. Hisp. ♃ Orn.
unicolor Tenore. Ital. Temp. ♃ Orn.
polyanthos Lois. Narc. DC. Fl. Suppl. Orn.
intermedius Red. Lil. t. 427. Gall. ♃ Orn.
Jonquilla L. Red. Lil. t. 159. Gall. m. ♃ Orn.
Bulbocodium L. Red. Lil. t. 24. Lusit. Temp. ♃ Orn.

STRUMARIA Jacq.

{ filifolia H. kew. Cap. Temp. ♃.
{ Leucoium strumosum Jacq. Rar. t. 361.

STERNBERGIA.

colchiciflora Wald. et Kit. Hung. t. 159. Hung. ♃

LEUCOIUM Lin.

vernum L. Bot. Mag. 46. Gall. ♃ Orn.
æstivum L. Red. Lil. t. 125. Gall. ♃ Orn.
autumnale L. Red. Lil. t. 150. f. 2. Alger. Temp. ♃
trichophyllum Red. Lil. t. 150. f. 1. Corsia. Temp. ♃

GALANTHUS Lin.

nivalis L. Red. Lil. t. 200. Gall. ♃ Orn.

HYPOXIS Lin.

{ plicata L. Suppl. Cap. Temp. ♃
{ Gethyllis plicata Jacq. H. schœn. t. 80.
{ Curculigo plicata H. kew.
erecta L. Bot. Mag. 710. Red. Lil. t. 355. Am. s. Temp. ♃
sobolifera Jacq. Rar. t. 372. Red. Lil. t. 170. Cap. Temp. ♃
stellata L. Suppl. Red. Lil. t. 169. Cap. Temp. ♃
{ tridentata Red. Lil. Orn.
{ stellata Jacq. Rar. t. 368. (Excl. Syn.)

CURCULIGO Ker. Bot. Mag.

latifolia H. kew. Bot. Mag. 2034. Bot. Reg. 754. Ind. Cald. ♃

recurvata H. kew. Bot. Reg. 770. Ind. Cald. ♃
orchioides Roxb. Corom. t. 13. Bot. Mag. 1076. Ind. Cald. ♄

BROMELIA Lin.
Ananas L. Red. Lil. t. 455, 456. Am. m. Cald. ♄ Econ.
Pinguin L. Trew. Sel. t. 51. Red. Lil. t. 396. Ind. Cald. ♄
Karatas L. Red. Lil. t. 457. Am. m. Cald. ♄

TILLANDSIA Lin.
serrata L.? Plum. Ic. t. 75. f. 1. Am. m. Cald. ♄
exsudans Lodd. Bot. Cab. 801. Ind. Cald. ♄
{ amœna Lodd. Am. m. Cald. ♄
{ Bromelia pallida Bot. Reg. 344. Hook. Exot. Fl. 42.

ORDO XI.

HÆMODORACEÆ Brown.

ANIGOZANTHOS Labill. N. Holl.
flavida Brown. Prodr. Red. Lil. t. 176. N. Holl. Temp. ♄

ORDO XII.

IRIDEÆ Juss.

SISYRINCHIUM Lin.
Bermudiana L. Dill. Elth. t. 41. f. 48. Red. Lil. t. 149. Bot. Mag. 94. Berm. Temp. ♄
{ gramineum Bot. Mag. 464. Am. s. Temp. ♄
{ anceps Willd. Sp. Temp. ♄
laxum Bot. Mag. 2312. Temp ♃
convolutum Red. Lil. t. 47. Cap. Temp. ♄
tenuifolium Red. Lil. t. 275. Mexico. Temp. ♄
{ striatum Smith. Ic. pictæ. 9. Red. Lil. t. 66. Mexico ♄
{ Marica striata Bot. Mag. 701.

TIGRIDIA Juss.
{ pavonia Red. Lil. t. 6. Mexico. Temp. ♄ Orn.
{ Ferraria pavonia Cav. Diss. t. 189. f. 1.

FERRARIA Lin.
undulata L. Red. Lil. t. 28. Bot. Mag. 91. Cap. Temp. ♄ Orn.

IRIS Lin.

1. Barbatæ.

susiana L. Red. Lil. t. 18. Oriens. Temp. ♃ Orn.
florentina L. Red. Lil. t. 23. Bot. Mag. 671. Europ. m. ♃
Med. Orn.
germanica L. Red. Lil. t. 309. Gall. ♃ Med. Orn.
—cœrulea.
—violacea.
pallida Lamk. Ill. Red. Lil. t. 366. ♃ Orn.
flavescens Red. Lil. t. 375 ♃ Orn.
sambucina L. Red. Lil. t. 338. Gall. ♃ Orn.
plicata Lamk. Ill. (Excl. Red. Ic.) ♃ Orn.
Swertii Lamk. Ill. Red. Lil. t. 306 ♃ Orn.
squalens L. Red. Lil. t. 365. Bot. Mag. 787. Europ. m. ♃
variegata L. Red. Lil. t. 292. Bot. Mag. 16. Hung. ♃
pumila L. Red. Lil. t. 261. Gall. ♃ Orn.
— cœrulea Red. Lil. t. 262.
lutescens Lamk. Ill. Red. Lil. t. 263. Gall. ♃
cristata H. kew. Red. Lil. t. 376. Am. s. ♃
arenaria Wald. et Kit. Hung. t. 57. Red. Lil. t. 296. Bot.
Reg. 549. Hung. ♃

2. Imberbes.

Pseudo-acorus L. Red. Lil. t. 235.
fœtidissima L. Red. Lil. t. 351. Gall. ♃
Monnieri Red. Lil. t. 236. Oriens. ♃ Orn.
ochroleuca L. Mant. Red. Lil. t. 350. Siber. ♃
triflora Balbis. Miscell. Red. Lil. t. 481. ♃
spuria L. Red. Lil. t. 349. Gall. ♃
fimbriata Vent. H. Cels. t. 9. Red. Lil. t. 152. China.
Temp. ♃
fulva Bot Mag. 1496. N. Orleans. ♃
{ sibirica L. Bot. Mag. 50. Gall. ♃
{ pratensis Lamk. Ill. Red. Lil. t. 237.
prismatica Pursch. Fl. Am. s. ♃
versicolor L. Red. Lil. t. 339. Bot. Mag. 21. Carolin.
Temp. ♃
{ stenogyna Red. Lil. ♃
{ Gawleri Red. Lil. t. 310.
dichotoma L. Suppl. Bot. Reg. 246. Dauria. Temp. ♃
{ humilis Marsch. Cauc. Siber. ♃
{ ruthenica Bot. Mag. 1123 et 1393.
graminea L. Red. Lil. t. 299. Gall. ♃
scorpioides Desf. Atl. Red. Lil. t. 211. Alger. Temp ♃
Xiphium L. Red. Lil. t. 337. Gall. Temp. ♃ Orn.

xiphioides Willd. Sp. Red. Lil. t. 212. Hisp. Temp. ♃ Orn.
tuberosa L. Red. Lil. t. 48. Bot. Mag. 531. Oriens. Temp. ♃ Med.
persica L. Red. Lil. t. 189. Bot. Mag. 1. Persia. Temp. ♃ Orn.
Sisyrinchium L. Clus. Hist. 216. Ic. Red. Lil. t. 29. Maurit. Temp. ♃
curtopetala Red. Lil. t. 340. Temp. ♃
{ martinicensis L. Red. t. 172. Martinica. Cald. ♃
{ Vieusseuxia martinicensis DC. Ann. du Mus. 2. p. 138.
{ Marica martinicensis H. kew.

MARICA Ker. Ann. of Bot.
cœrulea Bot. Reg. 713. Brasil. Cald. ♃. Orn.
{ northiana Bot. Mag. 654. Brasil. Cald. ♃
{ Moræa vaginata Red. Lil. t. 56.

VIEUSSEUXIA DC.
{ glaucopis DC. Ann. du Mus. 2. t. 42 Red. Lil. t. 42. Cap. Temp. ♃.
{ Iris tricuspis Thunb. Prodr.
{ Moræa tricuspis. Bot. Mag. 696.

PATERSONIA Brown.
glabrata Brown. Prodr. Bot. Reg. 51. N. Holl. Temp. ♃

MORÆA Lin.
iridioides L. Mant. Red. Lil. t. 45. Cap. Temp. ♃
{ dichotoma L. Suppl. Dauria. Temp. ♃
{ Iris dichotoma Bot. Reg. 250.
{ fugax Jacq. Hort. 3. t. 20. Cap. Temp. ♃
{ vegeta Jacq. Rar. t. 224.
{ edulis Bot. Mag. 1238 (Variet. sequentis).
edulis Thunb. Diss. Bot. Mag. 613. Cap. Temp. ♃ Econ.
{ elegans Jacq. H. schœn. t. 12. Cap. Temp. ♃
{ Sisyrinchium elegans Red. Lil. t. 171.
sordescens Jacq. Rar. t. 225. Red. Lil. t. 71. Cap. Temp. ♃
{ chinensis Willd. Sp. China. Temp. ♃ Orn.
{ Ixia chinensis L. Trew. Sel. t. 52. Bot. Mag. 171.
{ Belamcanda chinensis Red. Lil. t. 121.
{ Pardanthus chinensis. H. kew.

IXIA Lin.
{ Bulbocodium L. Jacq. Rar. t. 271. Red. Lil. t. 88. F. B. Gall. m. Temp. ♃
{ Trichonema Bulbocodium. H. kew.

— parviflorum Red. Lil. t. 88. F. A.
{ cruciata Jacq. Rar. t. 290. Cap. Temp. ♃
{ Trichonema cruciatum Bot. Mag. 575.
{ crocata L. Jacq. Rar. t. 7. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ hyalina Red. Lil. t. 87. Variet.
{ Tritonia crocata H. kew.
miniata Jacq. H. schœn. t. 24 Cap. Temp. ♃ Orn.
— maculata Red. L. t. 89.
polystachya L. Red. Lil. t. 126. Cap. Temp. ♃ Orn.
scillaris L. Bot. Mag. 542. Red. Lil. t. 127. Cap. Temp. ♃. Orn.
crispa L. Suppl. Red. Lil. t. 433. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ tricolor Bot. Mag. 381. Red. Lil. t. 129. Cap. Temp ♃ Orn.
{ Sparaxis tricolor. H. kew.
anemonæflora Red. Lil. t. 85. Cap. Temp. ♃ Orn.
fusco-citrina Red. Lil. t. 86. Cap. Temp. ♃ Orn,
conica H. kew. Red. Lil. t. 138 (an variet. præced?) Cap. Temp. ♃. Orn.
leucantha Jacq. Rar. t. 278. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ bulbifera L. Red. Lil. t. 128. Bot. Mag. 545. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Sparaxis bulbifera H. kew.
{ longiflora Bergius. Cap. Red. Lil. t. 34. Bot. Mag. 236. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Gladiolus longiflorus Lin. Suppl.
{ Tritonia longiflora H. kew. Bot. Mag. 1502.
{ speciosa Andr. Rep. 186. Cap. Temp. ♃
{ crateroides Bot. Mag. 594.
{ erecta Willd. Sp Cap. Temp ♃ Orn.
{ dubia Vent. Choix. t. 10. Red. Lil. t. 64.
maculata Red. Lil. t. 137. Cap. Temp. ♃ Orn.
viridiflora Red. Lil. t. 466. Cap. Temp. ♃ Orn.
Liliago Red. Lil. t. 109. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ grandiflora Red. Lil. t. 362. Bot. Mag. 541. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Sparaxis grandiflora. Bot. Reg. 258. Variet.

Galaxia Thunb.
{ ixiæflora Red. Lil. t. 41. Cap. Temp. ♃ Orn
{ Ixia columnaris Andr. Rep. 213.
{ Ixia monadelpha Bot. Mag. 607.

Diasia DC.
{ iridifolia DC. Bull. Phil. Red. Lil. t. 54. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Melasphærula graminea Bot. Mag. 615.
graminifolia DC. Bull. Phil. Red. Lil. t. 163. Cap. Temp. ♃ Orn.

Gladiolus Lin.

communis L. Red. Lil. t. 267. Gall. ♃ Orn.
byzantinus Bot. Mag. 874. Byzant. ♃ Orn.
laccatus Jacq. Rar. t. 232. Red. Lil. t. 343. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ watsonius Thunb. Diss. Red. Lil. t. 369. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ præcox Andr. Rep. 38.
{ iridifolius Jacq. Rar. t. 234. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Watsonia iridifolia H. kew.
mucronatus Jacq. Rar. t. 253. Red. Lil. t. 142. Cap. Temp. ♃ Orn.
xantospilus Red. Lil. t. 124. Cap. Temp. ♃ Orn.
undulatus L. Mant. Red. Lil. t. 122. Cap. Temp. ♃ Orn.
strictus Willd. Sp. Red. Lil. t. 90. Cap. Temp. ♃ Orn.
hirsutus Jacq. Rar. t. 250. Red. Lil. t. 273. Cap. Temp. ♃ Orn.
cardinalis Red. Lil. t. 112. Cap. Temp. ♃ Orn.
tristis L. Red. Lil. t. 344. Cap. Temp. ♃ Orn.
angustus L. Red. Lil. t. 344. Cap. Temp. ♃ Orn.
carneus Jacq. Rar. t. 255. Red. Lil. t. 65. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ ringens Red. Lil. t. 123. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ recurvus L. Mant.
refractus Jacq. Rar. t. 241. Red. Lil. t. 419. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ crispus Jacq. Rar. t. 267 Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Tritonia crispa Bot. Mag. 678.
cuspidatus Jacq. Rar. t. 257. Red. Lil. t. 36. Cap. Temp. ♃ Orn.
lineatus Bot. Mag. 487. Red. Lil. t. 53. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ merianus Jacq. Rar. t. 230. Red. Lil. t. 11. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Antholiza meriana L. Bot. Mag. 418.
tubatus Jacq. Rar. t 264. Red. Lil. t. 264. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ tubiflorus Jacq. Rar. t. 266. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ inclinatus Red. Lil. t. 44.
{ junceus L. Suppl. Red. Lil. t. 141. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Lapeyrousia juncea Pourret. Act. Tolos.
{ securiger Bot. Mag. 383. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Montbretia securigera DC. Bull. Phil.

Antholiza Lin.

æthiopica L. Red. Lil. t. 110. Cap. Temp. ♃ Orn.
—præalta Red. Lil. t. 387. Variet.
Cunonia L. Red. Lil. t. 12. Cap. Temp. ♃ Orn.

WITSENIA Thunb.

corymbosa Smith. Exot. Bot. t. 68. Red. Lil. t. 453. Bot. Mag. 895. Cap. Temp. ℣

maura Thunb. N. Gen. Red. Lil. t. 245. Cap. Temp. ℣
Antholiza maura L. Mant.

ARISTEA Ker. Ann. of Bot.

cyanea H. kew. Bot. Mag. 458. Red. Lil. t. 462. Cap. Temp. ℣
Ixia africana L.

capitata Bot. Mag. 605. Cap. Temp. ℣
major Andr. Rep. 160.
Moræa cœrulea Thunb. Diss.
Gladiolus capitatus L.

CROCUS Lin.

vernus Red. Lil. t. 266. Gall. ℣ Orn.

multifidus Ramond. Bull. phil. n° 48. t. 8. f. 2. Pyren. ℣ Orn.
an speciosus Marsch. Cauc. ?

biflorus Red. Lil. t. 294. ℣ Orn.
susianus Red. Lil. t. 293. ℣ Orn.
luteus Red. Lil. t. 196. ℣ Orn.
sativus Red. Lil. t. 173. Gall. ℣ Med.
reticulatus Marsch. Cauc. Tauria ℣

WACHENDORFIA Lin.

thyrsiflora L. Red. Lil. t. 93. Bot. Mag. 1060. Cap. Temp. ℣
paniculata L. Bot. Mag. 616. Cap. Temp. ℣

PONTEDERIA Lin.

cordata L. Red. Lil. t. 72. Virgin. ♃

CLASSIS V.

MONOCOTYLEDONES, STAMINA EPIGYNA.

ORDO I.

MUSÆ Juss.

MUSA Lin.
sapientum L. Trew. Sel. t. 21, 22, 23. Ind. Cap. ♃ Econ.
paradisiaca L. Trew. Sel. t. 18, 19, 20. Red. Lil. t. 443, 444. Ind. Cap. ♃ Econ.
—violacea.
coccinea Andr. Rep. 47. Red. Lil. t. 307, 308. China. ♃ Orn.

HELICONIA Lin.
humilis Jacq. H. schœn. t. 48, 49. Red. Lil. t. 382, 383. Guyan. Cap. ♃
psittacorum L. Suppl. Red. Lil. t. 1. Bot. Mag. 502. Antill. Cap. ♃.
{ Bihai Swartz. Obs. Bot. Reg. 374 (an ead. ac. H. humilis Red.) Antill. Cap. ♃
{ Musa Bihai L.

RAVENALA Sonnerat.
madagascariensis Lamk. Ill. t. 222. Jacq. H. schœn. t. 93. Madag. ♃ Econ.

STRELITZIA Thunb.
reginæ H. kew. Red. Lil. t. 77, 78. Cap. Cald. ♃. Orn.
ovata H. kew. Variet. Cap. Cald. ♃
angustifolia H. kew. Cap. Cald. ♃
parvifolia H. kew. Cap. Cald. ♃

ORDO II.

CANNÆ Juss.

CANNA Lin.
indica L. Red. Lil. t. 201. Ind. Cald. ♃ Orn.
edulis Bot. Reg. 775. Peruv. Cald. ♃ Econ.

glauca L. Dill. Elth. t. 59. f. 69. Red. Lil. t. 354. Carolin. Cald. ♃
gigantea Red. Lil. t. 331. Bot. Reg. 206. Cap. Cald. ♃ Orn.
flaccida Salisb. Ic. p. 3. t. 2. Red. Lil. t. 107. Carolin. Cald. ♃

Alpinia Lin.
nutans Roscoe. Soc. Lin. Lond. Smith. Exot. Bot. t. 106. Ind. Cald. ♃
Renealmia nutans Andr. Rep. 360.
Globba nutans Red. Lil. t. 60.
calcarata Roscoe Soc. Lin. Lond. vol. 8. Bot. Reg. 141. Ind. Cald. ♃
Renealmia calcarata Andr. Rep. 42.
Globba erecta Red. Lil. 174.

Globba Lin.
marantina L. Mant. Smith. Exot. Bot. 103. Ind. Cald. ♃

Mantisia Sims. Bot. Mag.
saltatoria Bot. Mag. 1320. Ind. Cald. ♃

Hellenia Willd.
cœrulea Brown Prodr. N. Holl. Cald. ♃

Amomum Lin.
Zingiber L. H. malab. 11. t. 12. Jacq. Hort. 1. t. 75. Ind. Cald. ♃ Econ.
Zingiber officinale H. kew.
Zerumbet L. Jacq. Hort. 3. t. 54. Ind. Cald. ♃ Econ.
Zingiber Zerumbet. Roscoe. Soc. Lin. Lond. vol. 8. Smith. Exot. Bot. t. 112. Bot. Mag. 2000.
Casumar.
Zingiber Casumar Roxb. Bot. Mag. 1426. Asiat. Research. vol. 11. t. 7. Ind. Cald. ♃
Afzelii Roscoe Soc. Lin. Lond. vol. 8. Sierra-Leon. Cald. ♃

Hedychium Kœnig. Retz.
coronarium Willd. Sp. Bot. Mag. 708. Red. Lil. t. 436. Ind. Cald. ♃
angustifolium Roxb. Corom. t. 251. Bot. Reg. 157. Bengal. Cald. ♃

Costus Lin.
arabicus L. Ind. Cald. ♃

Maranta Lin.
zebrina Bot. Reg. 385. Bot. Mag. 1926. Brasil. Cald. ♃
arundinacea L. Red. Lil. t. 57. Am. m. Cald. ♃
indica Tussac. Journ. de Bot. vol. 2. Martyn. Cent. 39. Ic. Ind. utraque Cald. ♃ Econ.

Tonchat Willd. Sp. Rumph. Amb. 4. t. 7. ♄
bicolor Bot. Reg. 786. Brasil. Cald. ♃
variegata Lodd. Cald. ♃

PERONIA Red. Lil.

{ stricta Red. Lil. t. 342. Carolin. m. Cald. ♃
{ Thalia dealbata Bot. Mag. 1690.

CURCUMA Lin.

longa L. Red. Lil. t. 473. Ind. Cald. ♃ Med.
rubescens Carey. Fl. Ind. Ind. Cald. ♃
elata Carey. Fl. Ind. Ind. Cald. ♃

KÆMPFERIA Lin.

Galanga L. Hort. cliff. t. 3. Red. Lil. t. 144. Ind. Cald. ♃ Med.
{ longa Jacq. H. schœn. t. 317. Red. Lil. t. 49. Ind. Cald. ♃ Med.
{ rotunda H. kew. Bot Mag. 920.
angustifolia Willd. Enum.

ORDO III.

ORCHIDEÆ Juss.

ORCHIS Lin.

1. Bulbis indivisis.

bifolia L. Vaill. Bot. t. 30. f. 7. Hall. Hist. n° 1285. t. 35. f. 2. Gall. ♃
pyramidalis L. Jacq. Austr. t. 266. Hall. Hist. n° 1286. t. 35. f. 1. Gall. ♃
coriophora L. Vaill. Bot. t. 31. f. 30, 31, 32. Hall. Hist. n° 1284. t. 34. f. infer. Gall. ♃
Morio L. Vaill Bot. t. 31. f. 13, 14. Hall. Hist. n° 1282. t. 33. f. exter. Gall. ♃
mascula L. Vaill. Bot. t. 31. f. 11, 12. Hall. Hist. n° 1283. t. 33. f. inter. Gall. ♃.
laxiflora Lamk. Fl. Vaill. Bot. t. 31. f. 33, 34. Gall. ♃
ustulata L. Vaill. Bot. t. 31. f. 35, 36. Fl. Dan. t. 103. Gall. ♃
militaris L. Vaill. Bot. t. 31. f. 27, 28. Hall. Hist. n° 1276. t. 31. Gall. ♃
variegata Poiret. Encycl. Vaill. Bot. t. 31. f. 22, 23, 24. Hall. Hist. n° 1277. t. 30. f. inter. Gall. ♃
{ simia Lamk. Fl. Vaill. Bot. t. 31. f. 25, 26. Gall. ♃
{ tephrosanthos Bot. Reg. 375.
{ hircina Swartz. Orch. Vaill. Bot. t. 30. f. 6. Gall. ♃
{ Satyrium hircinum L. Hall. Hist. n° 1268. t. 25. Gall. ♃

2. Bulbis palmatis.

latifolia L. Vaill. Bot. t. 31. f. 1, 2, 3. Hall. Hist. n° 1279. t. 32. f. exter. Gall. ♆
maculata L. Hall. Hist. n° 1278. t. 32. f. inter. Gall. ♆
conopsea L. Vaill. Bot. t. 30. f. 8. Hall. Hist. n° 1287. t. 29. f. exter. Gall. ♆
abortiva L. Hall. Hist. n° 1288. t. 36. f. exter. Gall. ♆
{ viridis DC. Fl. Vaill. Bot. t. 31. f. 6, 7, 8. Gall. ♃
{ Satyrium viride L. Lamk. Ill. t. 726. f. 2.

Serapias Lin.
lingua L. Col. Ecphr. 322. Ic. Moris. S. 12. t. 14. f. 21. Gall. m. Temp. ♃
cordigera L. Andr. Rep. 475. Gall. m. Temp. ♃

Satyrium Swartz.
{ cucullatum Swartz. Orch. Cap. Temp. ♃
{ Orchis bicornis L. Andr. Rep. 315.

Ophrys Lin.
anthropophora L. Vaill. Bot. t. 31. f. 19. 20. Hall. Hist. n° 1263. t. 23. Gall. ♃
insectifera L.
musciflora Vaill. Bot. t. 31. f. 17, 18. Hall. Hist. n° 1265. t. 24. f. inter. Gall. ♆
arachnites Vaill. Bot. t. 30. f. 10, 11, 12, 13. Gall ♆
rubiginosa Vaill. Bot. t. 31. f. 15, 16.

Prescotia Lindley.
plantaginifolia Spreng. Syst. Brasil. Cald. ♆

Goodyera Brown. H. kew.
discolor Bot. Mag. 2055. Bot. Reg. 271. Brasil. Cald. ♆

Neottia Jacq.
speciosa Jacq. Rar. t. 600. Red. Lil. t. 404. Antill. Cald. ♆
elata Willd. Sp. Red. Lil. t. 164. Antill. Cald. ♃
{ picta Bot. Mag. 1562. I. Trinit. Cald. ♃
{ acaulis Smith. Exot. Bot. t. 105.
{ spiralis DC. Fl. Gall. ♃
{ Ophrys spiralis Encycl. Fl. Dan. t. 387.
{ æstivalis DC. Fl. Gall. ♆
{ Ophrys æstivalis Encycl. Hall. Hist. n° 1294. t. 38.
{ cernua Swartz. Orch. Bot. Mag. 1568. Am. s. ♃
{ Ophrys cernua L.
{ repens DC. Fl. Alpes ♆
{ Satyrium repens L. Hall. Hist. n° 1295. t. 22.
{ pubescens Willd. Sp. Am. s. ♆
{ Satyrium repens Mich. Fl.

Malaxis Swartz.
{ lilifolia Swartz. Orch. Am. s. ♃
{ Ophrys lilifolia. Red. Lil. t. 437.
{ Loeselii Swartz. Orch. Gall. ♃
{ Ophrys Loeselii L. Engl. Bot. 47.

Epipactis Haller.
{ latifolia Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1297. t. 40. Gall. ♃
{ Serapias latifólia L.
{ palustris Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1296. t. 39. Gall. ♃
{ Serapias longifolia Syst. Veg.
{ pallens Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1298. t. 41. Gall. ♃
{ Serapias grandiflora L.
{ rubra Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1299. t. 42. Fl. Dan. t. 345. Gall. ♃
{ Serapias rubra L.
{ Nidus-avis Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1290. t. 37. f. inter. Gall. ♃
{ Ophrys Nidus-avis L. Fl. Dan. t. 181.
{ ovata Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1271. t. 37. f. exter. Gall. ♃
{ Ophrys ovata L. Fl. Dan. t. 137.

Limodorum Swartz.
{ Tankervilliæ Swartz. Orch. Red. Lil. t. 43. China. Cald. ♃ Orn.
{ Bletia Tankervilliæ H. kew. Bot. Mag. 1924.

Cymbidium Swartz.
{ purpureum. Am. m. Cald. ♃
{ Limodorum purpureum Lamk. Encycl. Red. Lil. t. 83.
{ aloifolium Swartz. Orch. Ind. Cald. ♃
{ Limodorum aloifolium L. Red. Lil. t. 114.
{ sinense Willd. Sp. China. Cald. ♃
{ Epidendrum sinense Andr. Rep. 216. Red. Lil. t. 113.
reflexum Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♄

Dendrobium Swartz.
speciosum Smith. Exot. Bot. t. 10.
squalens Bot. Reg. 732. Brasil. Cald. ♃

Pleurothallis Brown H. kew.
{ ruscifolia H. kew. Am. m. ♃
{ Dendrobium ruscifolium Willd. Sp.
{ Epidendrum ruscifolium Jacq. Am. t. 133. f. 3.

Oncidium Swartz.
Papilio Bot. Reg. 910. I. Trinit. Cald. ♃

Rodriguezia Ruiz et Pav.

secunda Kunth. N. Gen. t. 92. Bot. Reg. 930. Am. m. Cald. ♃
lanceolata Lodd. Bot. Cab. 676.
Pleurothallis coccinea Hook. Exot. Fl. 129.

Cypripedium Lin.

spectabile Salisb. Soc. Lin. Lond. Am. s. Temp. ♃
album Bot. Mag. 216.
venustum Bot. Reg. 788. Bot. Mag. 2129. Hook. Exot. Fl. 34. Ind. Cald. ♃
pubescens Willd. Sp. H. berol. t. 13. Am. s. ♃
flavescens Red. Lil. t. 20.
humile Soc. Lin. Lond. vol. 5. t. 3. f. 4. Am. s. ♃
acaule H. kew. Bot. Mag. 192.
insigne Lind. Collect. t. 32. Hook. Exot. Fl. 35. Ind. Cald. ♃

Epidendrum Lin.

cochleatum L. Red. Lil. t. 346.
elongatum Swartz. Orch. Jacq. Rar. t. 605. Bot. Mag. 611. Am. m. Cald. ♃
bifidum Swartz. Orch. Red. Lil. t. 84. Am. m. Cald. ħ
undulatum Swartz. Prodr. Bot. Mag. 777. Antill. Cald. ♃
carthagenense Jacq. Am. ?
aloifolium L. Red. Lil. t. 114. Ind. Cald. ♃
ciliare L. Red. Lil. t. 82. Bot. Reg. 784. Antill. ♃

Vanilla Plum.

aromatica Swartz. Orch. Plum. Ic. t. 188. Am. m. Cald. ♃ Econ. Med.
Epidendrum Vanilla L.

ORDO IV.

HYDROCHARIDEÆ Juss.

Vallisneria Lin.

spiralis L. Mich. Gen. t. 10. Gall. ♃

Stratiotes Lin.

alooides L. Fl. Dan. t. 337. Gall. occid. ♃

Hydrocharis Lin.

Morsus-ranæ L. Engl. Bot. 808. Gall. ♃

NYMPHÆA Lin.
alba Lin. Fl. Dan. t. 602. Gall. ♃ Med.
lutea L. Fl. Dan. t. 603. Gall. ♃
advena H. kew. Bot. Mag. 684. Am. s.
cœrulea Savigny Ann. du Mus. vol. 1. t. 25. Vent. Malm. t. 6. Ægypt. Cald. ♃

CLASSIS VI.

DICOTYLEDONES APETALÆ, STAMINA EPIGYNA.

ORDO I.

ARISTOLOCHIÆ Juss.

ARISTOLOCHIA Lin.
pubera Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♃
tomentosa Bot. Mag. 1369. Am. s. Temp. ♄
{ labiosa Bot. Reg. 689. Bot. Mag. 2545. (Excl. Valh et Willd.) Brasil. Cald. ♄
{ ringens Link H. berol. t. 13.
altissima Desf. Atl. t. 249. Alger. Temp. ♄
bilobata L. Plum. Am. t. 106. Antill. Cald. ♄
sempervirens L. Clus. Hist. 2. p. 260. Ic. exter. Bot. Mag. 1116. Gall. m. Temp. ♄
Pistolochia L. Clus. Hist. 2. p. 72. Gall. m. Temp. ♃ Med.
oblongata Jacq. H. schœn. t. 183 Caracas. Cald. ♄
anguicida Jacq. Am. t. 144. Carthag. Cald. ♄
pandurata Jacq. H. schœn. t. 497. Caracas. Cald. ♄
trilobata L. Jacq. f. Ecl. t. 26. Am. m. Cald. ♄
Sypho L'her. Stirp. t. 7. Am. s. ♄
longa L. Clus. Hist. 2. p. 70. Ic. inter. Gall. ♄ Med.
rotunda L. Clus. Hist. 2. p. 70. Ic. exter. Riv. Irreg. Monop. t. 116. Gall. ♃ Med.
Clematitis L. Fl. Dan. t. 1235. Gall. ♃ Med.
serpentaria L. Jacq. H. schœn. t. 385. Am. s. ♃ Med.

ASARUM.
europæum L. Fl. Dan. t. 633. Gall. ♃ Med.
canadense L. Cornuti. Canad. 25. Ic. Canad. ♃ Med.
virginicum L. Pluk. t. 78. f. 2. Virgin. Temp. ♃ Med.

CLASSIS VII.

DICOTYLEDONES APETALÆ, STAMINA PERIGYNA.

ORDO I.

ELÆAGNEÆ Juss.

THESIUM Lin.
linophyllum L. Moris. S. 15. t. 1. f. 5. Engl. Bot. 247. Gall. ♃

OSYRIS Lin.
alba L. Clus. Hist. 91. Ic. Gall. ♄

HIPPOPHAE.
Rhamnoides L. Fl. Dan. t. 265. Gall. ♃

SHEFERDIA Nuttall.
{ canadensis Nuttall. Gen. Am. s. s. ♄
{ Hippophae canadensis L.

ELÆAGNUS Lin.
angustifolia L. Camer. Epit. 106. Ic. Oriens. ♄ Orn.
{ argentea Colla. H. Rip. t. 28. (non Pursch.) Temp. ♄
{ acuminata Link. Enum.
argentea Pursch. Fl. ? Am. s. ♄

NYSSA Lin.
aquatica L. Am. s. ♄
angulisans Mich. Fl. Am. s. ♄
villosa Mich. Fl. Am. s. ♄
candicans Mich. Fl. Am. s. ♄

BUCIDA Lin.
Buceras L. Brown. Jam. t. 23. f. 1. Antill. Cald. ♄

TERMINALIA Lin.
{ angustifolia Jacq. Hort. 3. t. 100. Ind. Cald. ♄
{ Benzoin L. Suppl.
Catappa L. Mant. Jacq. Rar. t. 197. Ind. Cald. ♄ Econ.
guianensis H. p. Cald. ♄

Gyrocarpus Roxb.
{ Jacquini Roxb. Corom. t. 1. Ind. Cald. ♄
{ asiaticus Willd. Sp.

ORDO II.

THYMELÆÆ.

Dirca Lin.
palustris L. Amœn. 3. t. 1. f. 1. Bot. Reg. 292. Virgin. ♄

Daphne Lin.

1. Floribus lateralibus.

Mezereum L. Fl. Dan. t. 268. Roques Phyt. t. 41. Gall. ♄ Orn.
— album.
Thymelæa L. Ger. Gallop. t. 17. f. 2. Gall. m. Temp. ♄
Tarton-raira L. Pluk. t. 318. f. 6. mala. Gall. m. Temp. ♄
alpina L. Alpes. ♄
pontica L. Bot. Mag. 1282. Asia min. ♄ Orn.
Laureola L. Jacq. Austr. t. 183. Gall ♄ Venen.

2. Floribus terminalibus.

{ odora Thunb. Jap. Kæmpf. Ic. Sel. t. 16. Smith. Exot. t. 47. Japon. Cald. ♄ Orn.
{ sinensis Lamk. Encycl.
altaica Pallas Ross. Bot. Mag. 1875. Alpes. Altaic. ♄
oleoides L. Mant. Bot. Mag. 1917. Oriens. Temp. ♄
collina Smith. Spicil. t. 18. Bot. Mag. 428. Bot. Reg. 822. Ital. Temp. ♄
Cneorum L. Jacq. Austr. t. 426. Bot. Mag. 313. Gall. ♄ Orn.
Gnidium L. Clus. Hist. 87. Ic. infer. Gall. m. Temp. ♄ Med.

Passerina Lin.
hirsuta L. Bot. Mag. 1949. Gall. m. Temp. ♄
{ dioica Ramond. Bull. Phil. Pyren. ♄
{ Daphne dioica Gouan. Ill. t. 17. f. 1.
spicata L. Suppl. Wendl. Obs. t. 2. f. 19. Cap. Temp. ♄
filiformis L. H. cliff. t. 11. Cap. Temp. ♄
grandiflora L. Suppl. Bot. Mag. 292. Cap. Temp. ♄

Stellera Lin.
Passerina L. Col. Ecphr. 1. 82. Ic. Jacq. Rar. t. 68. Gall. ☉

PIMELEA Smith.

linifolia Smith. N. Holl. 1. t. 11. Bot. Mag. 891. N. Holl. Temp. ♄

decussata Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
ferruginea Labill. N. Holl. t. 5.

rosea Brown. Prodr. Bot. Mag. 1458. N. Holl. Temp. ♄

STRUTHIOLA Lin.

virgata L. Mant. Smith. Exot Bot. t. 46. Cap. Temp. ♄
erecta L. Mant. Bot Mag. 2138. Cap. Temp. ♄
imbricata Andr. Rep. 113. Cap. Temp. ♄

LACHNEA Lin.

eriocephala L. Bot. Mag. 1295. Cap. Temp. ♄
buxifolia Lamk. Encycl. Bot. Mag. 1657, 1658. Cap. Temp. ♄

DAIS Lin.

cotinifolia L. Bot. Mag. 147. Cap. Temp. ♄
laurifolia Jacq. Rar. t. 77.

GNIDIA Lin.

simplex L. Mant. Bot. Mag. 812. Cap. Temp. ♄
pinifolia L. Suppl. Bot. Mag. 2016. Bot. Reg. 19 Variet. Cap. Temp. ♄
oppositifolia L. Bot. Reg. 2. Cap. Temp. ♄
tomentosa Bot. Mag. 2761. Cap. Temp. ♄

ORDO III.

PROTEACEÆ Juss.

PROTEA Lin.

argentea L. Com. Hort. 2. t. 26. Cap. Temp. ♄ Orn.
Leucadendrum argenteum Brown. Soc. Lin. Lond. vol. 10.

pallens L. Mant. (non Thunb.) Cap. Temp. ♄
Leucadendrum ascendens Brown. Loc. cit. Pluk. t. 229. f. 6. (Mas.)
conifera L. Mant. ex Brown. Cap. Temp. ♄

torta Thunb. Diss. Cap. Temp. ♄
Leucadendrum tortum Brown. Loc. cit. Bot. Reg. t. 826.

parviflora L. Mant. Thunb. Diss. t. 4. ex Brown. Cap. Temp. ♄
obliqua L. Suppl.
Leucadendrum plumosum Brown. Loc. cit.

Levisanus L. Mant. Pluk. t. 343. f. 9. Burm. Afr. t. 100. f. 2. (Mas.) Cap. Temp. ♄
Leucadendrum Levisanus Brown. Loc. cit.

hirta L. Mant. Weim. Phyt. t. 899. Cap. Temp. ♄
Mimetes hirta Brown. Loc. cit.
prolifera Thunb. Diss. t. 4. Cap. Temp. ♄
Spatalla prolifera Brown. Loc. cit.
saligna L. Mant. Cap. Temp. ♄
Leucadendrum salignum Brown. Loc. cit.
conocarpa Thunb. Diss. Boerh. Lugd.-Bat. 2. 196. Ic. Cap. Temp. ♄
Leucospermum conocarpum Brown. Loc. cit.
grandiflora. Cap. Temp. ♄
Leucadendrum grandiflorum Brown. Loc. cit. Bot. Mag. 1650.
speciosa L. Mant. Brown. Loc. cit. Bot. Mag. 1183. Cap. Temp. ♄
pulchella Bot. Reg. 20. Cap. Temp. ♄
formosa H. kew. Bot. Mag. 1713. Cap. Temp. ♄ Orn.
coronata Andr. Rep. 469.
mellifera Thunb. Diss. Bot. Mag. 346. Cap. Temp. ♄
repens L. Mant. ex Brown.
cordata Thunb. Diss. t. 5. f. 1. Bot. Mag. 649. Cap. Temp. ♄
cynaroides L. Mant. Brown. Loc. cit. Andr. Rep. 288. Bot. Mag. 770. Cap. Temp. ♄
strobilina Thunb. Diss. (non Lin. Mant.) Cap. Temp. ♄
Leucadendrum ovale Brown. Loc. cit.

BANKSIA Lin. Suppl.
latifolia Brown. Prodr. Bot. Mag. 2406. N. Holl. Temp. ♄
Robur Cav. Ic. t. 543.
serrata Brown. Prodr. Andr. Rep. 82. N. Holl. Temp. ♄
præmorsa Andr. Rep. 258. N. Holl. Temp. ♄
marcescens Brown. Prodr.
spinulosa Brown. Prodr. Smith. N. Holl. t. 4. Andr. Rep. 457. N. Holl. Temp. ♄
ericæfolia Brown. Prodr. Andr. Rep. 156. Cav. Ic. t. 538. Bot. Mag. 738. N. Holl. Temp. ♄
littoralis Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄

HAKEA Schrad. Sert.
gibbosa Brown. Prodr. Cav. Ic. t. 534. N. Holl. Temp. ♄
dactyloides Brown. Prodr. Cav. Ic. t. 535. N. Holl. Temp. ♄
Conchium dactyloides Vent. Malm. t. 110.
microcarpa Brown. Prodr. Bot. Reg. 475. N. Holl. Temp. ♄
saligna Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
Embothrium salicifolium Vent. Hort. Cels. t. 8.

ruscifolia Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
verticillata Brown. Prodr. Hook. Exot. Fl. 96. N. Holl. Temp. ♄
ceratophylla Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
suaveolens Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
epiglottis Labill. N. Holl. t. 40. N. Holl. Temp. ♄
pugioniformis Brown. Prodr. Cav. Ic. t. 533. N. Holl. Temp. ♄
acicularis Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
Conchium aciculare Vent. Malm. t. 111.

Dryandra Brown.
floribunda Brown. Prodr. Bot. Mag. 1581. N. Holl. Temp. ♄
longifolia Brown. Prodr. Bot. Mag. 1582. N. Holl. Temp. ♄
nivea Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
Banksia nivea Labill. Itin. t. 24.

Lambertia Smith.
formosa Brown. Prodr. Cav. Ic. t. 547. Bot. Reg. 528. N. Holl. Temp. ♄

Stenocarpus Brown.
salignus Brown. Prodr. Bot. Reg. 441. N. Holl. Temp. ♄

Embothrium Forst.
sericeum Smith. N. Holl. t. 9. Andr. Rep. 100. N. Holl. Temp. ♄
Grevillea sericea Brown. Prodr.
rosmarinifolium. N. Holl. Temp. ♄
Grevillea rosmarinifolia Aiton. N. Holl. Temp. ♄

Lomatia Brown.
silaifolia Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
Embothrium silaifolium Smith. N. Holl. t. 8.
Embothrium herbaceum. Cav. Ic. t. 384.

Persoonia Smith.
ilicifolia Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
linearis Brown. Prodr. Vent. Malm. t. 32. N. Holl. Temp. ♄

ORDO IV.

LAURINEÆ Juss.

TETRANTHERA Jacq.

laurifolia Jacq. H. schœn. t. 113. Bot. Reg. 893. China. Cald. ♄
Tomex Tetranthera Willd. Sp.
Litsea chinensis Lamk. Encycl.
apetala Roxb. Corom. t. 147. Ind. Cald. ♄

VIROLA Aublet.

sebifera Aublet. Guyan. t. 345. Guyan. Cald. ♄ Econ.
Myristica sebifera Lamk. Encycl.

LAURUS Lin.

1. Foliis perennibns.

Cinnamomum L. Bot. Mag. 2028. Ind. Cald. ♄ Econ.
nitida Roxb. Mss. Zeylan. Cald. ♄ Econ. Med.
Cinnamomumnitidum Hook. Exot. Fl. 176. Ind. Cald. ♄
Camphora L. Kaempf. Amœn. 771. Ic. Jacq. Coll. 4. t. 3. Japon. Temp. ♄ Econ. Med.
Cassia L. H. malab. 1. t. 57. Bot. Mag. 1636. Ind. Cald. ♄ Econ.
Culiban L. Mant. Rumph. Amb. 2. t. 14. Ind. Cald. ♄ Med.
aggregata Bot. Mag. 2497. China. Cald. ♄
Persea L. Sloan. Jam. 2. t. 222. f. 2. Antill. Cald. ♄ Econ.
nobilis L. Camer. Epit. 60. Ic. Ital. Temp. ♄ Econ. Med.
indica L. Madera. Temp. ♄
Borbonia L.? Catesbi Carolin. 1. t. 63. Carolin. Temp. ♄
caroliniensis Mich. Fl. Carolin. Temp. ♄
fœtens H. kew. Madera. Temp. ♄

1. Foliis deciduis.

diospyroides Mich. Fl. Bot. Mag. 1470. Am. s. Temp. ♄
geniculata Mich. Fl. Bot. Mag. 1471. Carolin. Temp. ♄
æstivalis L. Virgin. Temp. ♄
Benzoin L. Virgin. ♄
Sassafras L. Trew. Sel. t. 69, 70. Am. s. ♄ Med. Orn.

MYRISTICA Lin. Suppl.

aromatica Lamk. Encycl. Molucæ. Cald. ♄ Econ. Med.
officinalis Hook. Exot. Fl. 155, 156. Bot. Mag. 2756 et 2757.

HERNANDIA Lin.
sonora L. Hort. cliff. t. 33. Ind. Cald. ♄

ORDO V.

POLYGONEÆ Juss.

COCCOLOBA Lin.
coronata Jacq. Am. t. 77.? Antill. Cald. ♄
excoriata L. Plum. Ic. t. 146. f. 1. Antill. Cald. ♄
uvifera L. Plum. Ic. t. 145. Antill. Cald. ♄
{ * rheifolia H. p. Antill. Cald. ♄
{ latifolia Encycl.
* rugosa H. p. Antill. Cald. ♄
pubescens L. Antill. Cald. ♄
diversifolia Jacq. Am. t. 76. Hook. Exot. Fl. 102. Antill. Cald. ♄
{ * pyrifolia H. p. Antill. Cald. ♄
{ excoriata Encycl. Variet. B.
fagifolia Jacq. H. schœn. t. 352. Antill. Cald. ♄
nivea Swartz. Fl. ind. Jacq. Am. t. 78. Antill. Cald. ♄

BRUNNICHIA Gærtn.
cirrhosa Mich. Fl. Gærtn. Fruct. t. 45. Am. s. ♄

ATRAPHRAXIS Lin.
undulata L. Dill. Elth. t. 32. f. 36. Cap. Temp. ♄
spinosa L. Dill. Elth. t. 40. f. 47. L'her. Stirp. t. 14. Oriens. Temp. ♄

POLYGONUM Lin.

1. Foliis indivisis, floribus octandris.

herniarioides Delile Fl. Ægypt. Ægypt. Temp. ♃
aviculare L. Fl. Dan. t. 803. Engl. Bot. 1252. Gall. ♃
Bellardi All. Ped. t. 90. f. 2. Alpes ♃
maritimum L. Camer. Epit. 691. Ic. Gall. ♃
frutescens L. Bot. Reg. 254. Siber. ♄
divaricatum L. Gmel. Siber. 3. t. 11. f. 1. Siber. ♃
alpinum All. Ped. t. 68. f. 1. Alpes ♃
angustifolium Poiret. Encycl. Siber. ♃

2. Stylo bifido, staminibus minus 8.

orientale L. Bot. Mag. 213. Ind. ⊙ Orn.
Persicaria L. Engl. Bot. 756. Gall. ⊙ Med.
— maculata.
lapathifolium L. Engl. Bot. 1382. Gall. ⊙

{ minus Smith. Fl. Engl. Bot. 1043. Gall. ⊙
{ pusillum DC. Fl.
Hydropiper L. Engl. Bot. 989. Gall. ⊙ Med.
amphibium L. Engl. Bot. 436. Gall. ♃
virginianum L. Virgin. ♃

3. Bistortæ, spica unica.

viviparum L. Fl. Dan. t. 13. Engl. Bot. 669. Alpes. ♃
Bistorta L. Engl. Bot. 509. Gall. ♃ Med.
— latifolia.

4. Foliis subcordatis.

tataricum L. Gmel. Siber. 3. t. 13. f. 1. Siber. ⊙ Econ.
* cymosum H. p. ♃
Fagopyrum L. Engl. Bot. 1044. ⊙ Econ.
emarginatum Willd. Sp. China. ⊙ Econ.
Convolvulus L. Engl. Bot. 941. Gall. ⊙
dumetorum L. Fl. Dan. t. 756. Gall ⊙
scandens L. Pluk. t. 177. f. 7. mala. Am. s. ♃
acetosæfolium Vent. H. Cels. t. 88. Brasil. Temp. ♃

RUMEX Lin.

1. Hermaphroditi, valvulis granulo destitutis.

{ Lunaria L. Pluk. t. 252. f. 3. Canar. Temp. ♄
{ Polygamus Cav. Ic. t. 22.
vesicarius L. Munt. Brit. 227. Ic. Maurit. ⊙
roseus L. Ægypt. ⊙
tingitanus L. Moris. S. 5. t. 28. f. 8. Maurit. ♃
scutatus L. Moris. S. 5. t. 28. f. 9. Gall. ♃ Med. Econ.
— glaucus.
digynus L. Fl. Dan. t. 14. Engl. Bot. 910. Alpes. ♃
bucephalophorus L. Cav. Ic. t. 41. f. 1. Gall. ⊙

2. Floribus diclinis.

{ abyssinicus Jacq. Hort. 3. t. 93. Abyssin. Cald. ♄
{ arifolius L. Suppl.
alpinus L. Moris. S. 5. t. 27. f. 2. Alpes. ♃ Med.
{ montanus Bocc. Mus. t. 125. Alpes. ♃
{ arifolius All. Ped.
{ * cordatus H. p. Cap. Temp. ♃
{ sarchorhizus? Link. Enum.
Acetosa L. Fuchs. Hist. 464. Ic. Engl. Bot. 127. Gall. ♃ Med. Econ.
Acetosella L. Tabern. Ic. 440. f. inter. Engl. Bot. 1674. Gall. ♃
spinosus L. C. B. Prodr. 57. Ic. Oriens. ⊙

3. **Floribus hermaphroditis, valvulis granulo notatis.**

maritimus L. Engl. Bot. 725. Gall. ♃
crispatulus Mich. Fl. Am. s. ☉
ægyptiacus L. Till. Pis. t. 37. f. 1. Ægypt. ☉
dentatus L. Mant. Dill. Elth. t. 158. f. 191. Ægypt. ☉
pulcher L. Engl. Bot. 1576. Gall. ♃
verticillatus L.? Am. s. ♃
salicifolius Weim. ex Fischer. Californ. ♃
Nemolapathum L. Suppl. Gall. ♃
sanguineus L. Engl. Bot. 1533. Gall. ♃
purpureus Poiret. Encycl. ♃
obtusifolius L. Engl. Bot. 1999. Gall. ♃
crispus L. Engl. Bot. 1998. Gall. ♃
{ Hydrolapathum Willd. Sp. Tabern. Ic. 437. f. exter. Gall. ♃
{ aquaticus Smith. Fl.
Patientia L. Munt. Brit. 68. Ic. Gall. ♃ Med.
{ undulatus H. p. ♃
{ cristatus DC. Cat. Monsp.
{ confertus Willd. Enum.

Rheum Lin.
Rhaponticum L. Asia. ♃ Med.
compactum L. Tartar. ♃ Med.
undulatum L. China. ♃ Med.
Ribes L. Desf. Ann. du Mus. 2. t. 49. Asia. ♃ Med. Econ.
hybridum H. kew. Murr. Gott. 1779. t. 1. Asia. ♃
palmatum L. Mill. Ill. Ic. China. ♃ Med.
* rugosum H. p. ♃

Pallasia.
{ caspica L. Suppl. Russ. ♄
{ Pterococcus aphyllus Pall. Itin. Ed. Gall. 2. t. 16.
{ Calligonum Pallasia L'her. Soc. Lin. Lond. 1.

Triplaris Lin.
americana Vahl. Symb. Aublet. Guian. t. 347. Guian. Cald. ♄

ORDO VI.

ATRIPLICEÆ Juss.

Phytolacca Lin.
octandra L. Dill. Elth. t. 239. f. 308. Mexico. Cald. ♃
decandra L. Bot. Mag. 931. Virgin. ♃

{ dodecandra L'her. Stirp. t. 69. Abyss. Cald. ♄
{ abyssinica Willd. Sp.
icosandra L. Mill. Ic. t. 207. Am. m. Cald. ♃
dioica L. L'her. Stirp. t. 70. Am. m. Cald. ♄

Rivina Lin.
humilis L. Com. Hort. 1. t. 66. Bot. Mag. 1781. Antill. Cald. ♄
lævis L. Mant. Bot. Mag. 2333. Antill. Cald. ♄
purpurascens Willd. Enum. Cald. ♄
brasiliensis Willd. Sp. Brasil. Cald. ♄
octandra L. Plum. Ic. t. 241. Am. m. Cald. ♄

Bosea Lin.
Yerva-mora L. Jacq. f. Ecl. t. 25. Canar. Temp. ♄

Petiveria Lin.
alliacea L. Trew. Sel. t. 67. Antill. Cald. ♄

Polycnemum Lin.
arvense L. Jacq. Austr. t. 365. Gall. ☉

Camphorosma Lin.
monspeliaca L. Tournef. Acad. Par. 1705. t. 4. Gall. m. Temp. ♄ Med.

Galenia Lin.
africana L. Bocc. Mus. t. 110. (Kali lignosum). Cap. Temp. ♄

Basella Lin.
rubra Lamk. Ill. t. 215. f. 1. Ind. Cald. ♂
alba L. Pluk. t. 63. f. 1. Ind. Cal. ♂
cordifolia Lamk. Encycl. H. malab. 7. t. 24. (an rubra) L.)? Ind. Cald. ♂
vesicaria Lamk. Ill. t. 215. f. 2. Peruv. Cald. ♃

Salsola Lin.

1. Fruticosæ.

brevifolia Desf. Atl. Maurit. Temp. ♄
{ vermiculata H. p. Ægypt. Temp. ♄
{ Sueda vermiculata Delile. Fl. Ægypt.
prostrata L. Jacq. Austr. t. 294. Austr. ♄
{ sericea Willd. Enum. Cap. Temp. ♄
{ Chenolea diffusa Willd. Sp.
{ oppositifolia Desf. Atl. Maurit. Temp. ♄
{ fruticosa Cav. Ic. t. 285.

2. Herbaceæ.

{ baccata H. p. Ægypt. Temp. ♃
{ Sueda baccata Delile Fl. Ægypt.
{ hortensis H. p. Ægypt.
{ Sueda hortensis Delile Fl. Ægypt.
{ hirsuta L. Fl. Dan. t. 187. Gall. ⊙
{ Chenopodium hirsutum Marsch. Caucas.
muricata L Mant. All. Miscell. t. 4. f. 2. Ægypt. ⊙
laniflora L. Suppl. Siber. ⊙
arenaria Wald et Kit. Hung. 1. t. 78. Hungar. ⊙
Soda L. Jacq. Hort. t. 68. Gall. ⊙
{ radiata Desf. Ann. du Mus. 2. t. 34. Am. s. ⊙
{ platiphylla Mich. Fl.
{ Kochia dentata Willd. Hort. Ber. t. 28.
salsa Jacq. Hort. 3. t. 83. an Lin.? Buxb. t. 31. f. 1. plantam diversam repræsentat. Astracan. ⊙
Kali L. Camer. Epit. 779. Ic. Fl. Dan. t. 818. Gall. ⊙ Econ.
Tragus L. Gall. ⊙ Econ.

Spinacia Lin.
oleracea L. Lob. Ic. 257. f. inter. ⊙
— lævis.

Beta Lin.
vulgaris L. Europ. m. ♂ Econ.
— rubra.
Cycla Murr. Syst. Veg. Lusit. ♂
maritima L. Engl. Bot. 285. Gall. ♂
trigyna Wald. et Kit. Hung. 1. t. 35. Hungar. ♃
* hastata. H. p.

Chenopodium Lin.

1. Foliis angulatis.

Bonus henricus L. Fl. Dan. t. 579. Gall. ♃
urbicum L. Engl. Bot. 717. Gall. ⊙
{ atriplicis H. kew. China. ⊙
{ purpurascens Jacq. Hort. 3. t. 80.
Quinoa Willd. Sp. Feuil. Obs. t. 10. Peruv. ⊙
rhombifolium Willd. Enum. Am. s. ⊙
murale L. Engl. Bot. 1722. Gall. ⊙
hybridum L. Vaill. Bot. t. 7. f. 2. Gall. ⊙
ficifolium Smith. Fl. Engl. Bot. 1724. Gall. ⊙
album L. Engl. Bot. 1723. Gall. ⊙
rubrum L. Fuchs. Hist. 653. Ic. Engl. Bot. 1721. Gall. ⊙
ambrosioides. L. Mexico. ⊙ Med.
anthelminticum L. Dill. Elth. t. 66. f. 76. Pensylv. Temp. ♄

Botrys L. Fuchs. Hist. 178. Ic. Gall. m. ⊙ Med.
multifidum L. Dill. Elth. t. 66. f. 77. Buenos-Ayres. Temp. ♃
graveolens Willd. Enum. Jacq. f. Ecl. t. 67. Mexico? ⊙
glaucum L. Engl. Bot. 1454. Gall. ⊙

2. Foliis integris.

{ Vulvaria L. Bull. Herb. t. 323. Gall. ⊙
{ olidum Smith. Fl. Engl. Bot. 1034.
lanceolatum Willd. Enum. Pensylv. ⊙
caudatum Jacq. Ic. t. 344. Guinea. ⊙
polyspermum L. Camer. Epit. 237. Ic. Engl. Bot. 1480. Gall. ⊙
scoparia L. Dod. Pempt. 101. Ic. f. infer. Græcia. ⊙
villosum Lamk. Encycl. ⊙
aristatum L. Hall. Com. Gott. 2. t. 15. f. 3. Siber. ⊙
maritimum L. Fl. Dan. t. 489. Engl. Bot. 633. Gall. ⊙
{ altissimum Marsch. Cauc. Mare Casp. ⊙
{ Salsola altissima L.
{ fruticosum Marsch. Caucas. Gall. ♄
{ Salsola fruticosa L.

Atriplex Lin.

Halimus L. Clus. Hist. 53. Ic. Gall. ♄
portulacoides L. Dod. Pempt. 771. Ic. Engl. Bot. 261. Gall. ♄
albicans H. kew. Cap. Temp. ♄
rosea L. Schk. Handb. 3. t. 350. Europ. m. ⊙
sibirica Schk. Handb. t. 350. Siber. ⊙
microsperma Wald. et Kit. Hung. t. 250. Hungar. ⊙
* lacera H. p. ⊙
hortensis L. Lob. Ic. 253. Tartar. ⊙
— rubra.
— ruberrima.
nitens Willd. Sp. Schk. Handb. t. 348. Hungar. ⊙
laciniata L. Engl. Bot. 165. Gall. ⊙
* multifida. H. p. ⊙
{ hastata L. Gall. ⊙
{ patula L. Engl. Bot. 936.
erecta Smith. Fl. Engl. Bot. 2223. Gall. ⊙
angustifolia Smith. Fl. Engl. Bot. 1774. Gall. ⊙
littoralis L. Engl. Bot. 708. Gall. ⊙

Ceratospermum Pers.

{ papposum Pers. Syn. Oriens. Temp. ♄
{ Axyris ceratoides L. Jacq. Rar. t. 189.
{ Diotis ceratoides Willd. Sp.
{ Eurotia Adans.

Axyris Lin.
amaranthoides L. Schk. Handb. 3. t. 285. Siber. ⊙

Blitum Lin.
capitatum L. Poit. et Turp. Fl. Par. t. 2. Gall. ⊙
virgatum L. Poit. et Turp. Fl. Par. t. 3. Bot. Mag. 276. Gall. ⊙
minus Vahl. Enum. Moris. S. 5. t. 32. f. 11. Variet. ⊙

Salicornia Lin.
{ herbacea L. Fl. Dan. t. 303. Gall. ⊙
{ annua Engl. Bot. 415.
fruticosa L. Camer. Epit. 246. Ic. Gall. ♄

Corispermum Lin.
hyssopifolium L. Sibt. Fl. Græca. t. 1. Gall. m. ⊙
squarrosum L. Pallas Ross. 2. t. 99. Ross. ⊙

CLASSIS VIII.

DICOTYLEDONES APETALÆ, STAMINA HYPOGYNA.

ORDO I.

AMARANTHACEÆ Juss.

Lecanocarpus Fischer.
nepaulensis Fischer. Index Hort. petrop. Nepaul. ⊙

Amaranthus Lin.

1. Triandri.

albus L. Willd. Amar. t. 1. f. 2. Am. s. ⊙
græcisans L. Willd. Amar. t. 4. f. 7. Am. s. ⊙
angustifolius Willd. Sp. Mare Casp. ⊙
tenuifolius Willd. Sp. Ind. ⊙
prostratus Balbis. Miscell. t. 10. Ital. ⊙
tricolor. L. Hort. eist. autumn. 2. t. 6. Ind. ⊙
lividus L. Willd. Amar. t. 1. f. 1. Am. s. ⊙
melancholicus L. Willd. Amar. t. 9. f. 18. Ind. ⊙
Blitum L. Camer. Epit. 236. Ic. Engl. Bot. 2212. Gall. ⊙
sylvestris DC. Suppl. Gall. ⊙
polygonoides L. Sloan. Jam. t. 92. f. 2. Antill. ⊙

2. Pentandri.

chlorostachys Willd. Sp. Amar. t. 10. f. 19. ⊙
rigidus Schult. ⊙
lætus Willd. Sp. Amar. t. 8. f. 15. ⊙
paniculatus L. Willd. Amar. t. 2. f. 4. Am. s. ⊙
{ hybridus L. (non Willd.) Gall. ⊙
{ retroflexus Lamk. Encycl. Willd. Amar. t. 11. f. 21.
speciosus Bot. Mag. 2227. Nepaul. ⊙
caudatus L. Hort. eist. autumn. 2. t. 17. f. 1. Ind. ⊙ Orn.
sanguineus L. Willd. Amar. t. 2. f. 3. Am. m. ⊙
spinosus L. Willd. Amar. t. 4. f. 8. Ind. ⊙

Celosia Lin.
argentea L. Martyn. Dec. 1. t. 7. China. ⊙
margaritacea L. H. malab. 10. t. 38. Ind. ⊙
trigyna L. Mant. Jacq. Hort. 3. t. 15. Senegal. ⊙
cristata L. Asia. ⊙ Orn.
coccinea L. China ⊙ Orn.
castrensis L. Barrel. t. 1195. Ind. ⊙

Iresine Lin.
celosioides L. Antill. Cald. ♃

Achyranthes Lin.
argentea Lamk. Encycl. Bocc. Sic. t. 9. Sicil. ⊙
fruticosa Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♄
{ crispa Poiret. Encycl. Suppl. Am. m. Cald. ♄
{ aspera Jacq. f. Ecl. t. 43.
virgata Poiret. Encycl. Suppl. Am. m. Cald. ♄
* rivinæfolia H. p. Antill. Cald. ♄
axillaris Willd. Enum. Cald. ♄
porrigens Jacq. H. schœn. t. 350. Bot. Mag. 830. Peruv. Cald. ♄

Desmochæta DC.
{ atropurpurea DC. H. monsp. H. malab. t. 59. Ind. Cald. ♄
{ Achyranthes lappacea L.
{ flavescens DC. Ind. Cald. ♃
{ Achyranthes styracifolia Lamk. Encycl.

Gomphrena Lin.
globosa L. Com. Hort. 1. t. 45. Ind. ⊙
{ interrupta L. L'her. Stirp. t. 3. Antill. Cald. ♃
{ Celosia procumbens Jacq. Rar. t. 51.
decumbens Jacq. H. schœn. t. 482. ⊙
brasiliensis L. Jacq Rar. t. 346. Brasil. Cald. ♄

Illecebrum Lin.

lanatum L. Burm. Zeyl. t. 26. f. 1. Ind. Cald. ♃

{ javanicum Syst. Veg. Burm. Ind. t. 65. f. 2. Ind. Cald. ♄
{ Achyranthes alopecuroides Lamk. Encycl.

ORDO II.

PLANTAGINEÆ Juss.

Plantago Lin.

1. Caule folioso.

{ Psyllium Fuchs. Hist. 888. Ic. Gall. ☉
{ arenaria Willd. Enum.

Cynops L. Bergeret. Phyt. 1. p. 203. Gall. ♃

{ squarrosa Willd. Sp. Ægypt. ☉
{ ægyptiaca Jacq. Rar. t. 28.

stricta Schousb. Maroc. Maroc. ☉

{ pseudo-psyllium. H. p.
{ Psyllium L.

2. Caule aphyllo.

{ maxima Jacq. Rar. t. 26. Siber. ♃
{ cucullata Lamk. Ill.

asiatica Lamk. Ill. Siber. ♃

cordata Lamk. Ill. Am. s. ♃

major L. Fl. Dan. t. 461. Engl. Bot. 1558. Gall. ♃ Med.

media L. Fl. Dan. t. 581. Engl. Bot. 1559. Gall. ♃

{ crassa Willd. Sp. ♃
{ crispa Jacq. Collect. Suppl. t. 16.

saxatilis Marsch Cauc. Caucas. ♃

sibirica Poiret. Encycl. Suppl. Siber. ♃

* chilensis H. p. Chili. Temp. ♃

lanceolata L. Fl. Dan. t. 437. Gall. ♃

Lagopus L. Moris. S. 8. t. 16. f. 13. mala. Gall. ♃

amplexicaulis Cav. Ic. t. 125. Hisp. ♃

serraria L. Barrel. t. 749. Maurit. ♃

vaginata Vent. H. Cels. t. 29. Maurit. ♃

{ interrupta Poiret. Encycl. Am. s. ♃
{ sparsiflora Mich. Fl.

virginica L. Moris. S. 8. t. 15. f. 8. Am. s. ☉

albicans L. Clus. Hist. 2. p. 110. Ic. infer. Gall. m. Temp. ♃

alpina L. Alpes. ♃

{ sphærocephala Poiret. Encycl. Alpes. ♃
{ alpina Jacq. Hort. t. 125.

{ microcephala Poiret. Encycl. German. ☉
{ villosa Roth. Cat.

{ Holostea Lamk. Ill. Alpes ⊙
{ Bellardi Vahl. Symb. All. Ped. t. 85. f. 3.
graminea Lamk. Ill. Gall. m. ♃
maritima L. Fl. Dan. t. 243. Engl. Bot. 175. Gall. ♃
hirsuta Thunb. Prodr. Cap. ⊙
tenuiflora Wald. et Kit. Hung. 1. t. 39. Hungar. ⊙
subulata L. J. B. Hist. 3. p. 511. Ic. Gall. ♃
Lœflingii L. Jacq. Hort. t. 126. Gall. ⊙
Coronopus L. Fl. Dan. t. 272. Engl. Bot. 892. Gall. ⊙

LITTORELLA Lin.
lacustris L. B. Juss. Acad. Par. 1742. t. 7. Gall. ♃

ORDO III.

NYCTAGYNEÆ Juss.

MIRABILIS Lin.
Jalapa L. Clus. Hist. 2. p. 89. Ic. Bot. Mag. 371. Peruv. ⊙ Orn.
— lutea.
longiflora L. Smith. Exot. Bot. t. 23. Mexico ⊙ Orn.

CALYXHYMENIA Ortega Dec.
{ Mirabilis viscosa Cav. Ic. t. 19. Peruv. Cald. ♃
{ Oxybaphus viscosus. Bot. Mag. 434.
{ paniculata H. p. Am. s. ⊙
{ Allionia ovata Pursh. Fl.
glabrifolia Ortega Dec. 3. t. 1. Peruv. Cald. ♃
{ aggregata Ortega Dec. 7. t. 11. N. Hisp. Cald. ♃
{ Mirabilis aggregata Cav. Ic. t. 437.
* Cervantesii. H. p. Cald. ♄

BOERHAAVIA Lin.
erecta L. Jacq. Hort. t. 5, 6. Antill. Cald. ♃
diffusa L. Herm. Parad. 237. Ic. Antill. Cald. ♃
hirsuta L. Mant. Jacq. Hort. t. 7. Antill. Cald. ♃
scandens L. Jacq. Hort. t. 4. Antill. Cald. ♄
tuberosa Lamk. Ill. Peruv. Cald. ♄
{ arborea Lagasca Vahl. Enum. N. Hisp. Cald. ♄
{ Pisonia Mexicana Willd. Enum. Suppl.

PISONIA Lin.
aculeata L. Plum. Ic. t. 227. f. 1. Antill. Cald. ♄
* fragrans H. p. Cald. ♄
* nitida H. p. Cald. ♄
* latifolia H. p. (an generis) Cald. ♄
nigricans Swartz. Fl. Ind. Jamaic. Cald. ♄

ORDO IV.

PLUMBAGINEÆ Juss.

PLUMBAGO Lin.
europæa L. Clus. Hist. 2. p. 124. Ic. super. Gall. ƶ Med.
scandens L. Sloan. Jamaic. 1. t. 133. f. 1. mala. Antill. Cald. ♄
rosea L. Bot. Mag. 230. Antill. Cald. ♄
capensis Thunb. Prodr. Bot. Mag. 2110. Bot. Reg. 417. Cap. Temp. ♄ Orn.

STATICE Lin.

1. Caule ramoso.

monopetala L. Bocc. Sic. t. 17. Gall. m. Temp. ♄
— angustifolia.
suffruticosa L. Gmel. Siber. 2. t. 88. f. 2. Siber. ♄
Limonium L. Fl. Dan. t. 315. Engl. Bot. 102. Gall. ƶ
scoparia Marsch. Cauc. Siber. ƶ
speciosa L. Bot. Mag. 656. Russ. ƶ
spathulata Willd. Hort. t. 63. (Excl. Syn.) ♃
bellidifolia Gouan. Fl. Monsp. Gall. ♃
minuta L. Bocc. Sic. t. 13. f. 3. Gall. m. Temp. ♃
ferulacea L. Moris. S. 15. t. 1. f. 23. Alger. Temp. ♃
echioides L. Gouan. Ill. t. 2. f. 4. Gall. m. ☉
mucronata L. Suppl. L'her. Stirp. t. 13. Maroc. Temp. ♃
graminifolia H. kew. Temp. ♃
tatarica L. Gmel. Siber. 2. t. 92. Russ. ♃ Orn.
— angustifolia.
oleæfolia Scop. Insubr. t. 10. Ital. Temp. ƶ
ægyptiaca Delile Fl. t. 25. f. 3. Bot. Mag. 2363. Ægypt. Temp. ♃
sinuata L. Clus. Cur. Post. 63. Ic. Bot. Mag. 71. Oriens. Temp. ♃
spicata Willd. Sp. Gmel. Siber. 2. t. 91. f. 2. Persia. Temp. ♃

2. Caule simplici, nudo, floribus capitatis.

Armeria L. Fl. Dan. t. 1092. Gall. ♃
{ maritima. Gall. ♃ Orn.
{ Armeria maritima Willd. Enum.
— longifolia.
— glaucescens.
fasciculata Vent. H. Cels. t. 38. Corsia. Temp. ♄
* pubigera H. p. Temp. ♄

CLASSIS IX.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ, COROLLA HYPOGYNA.

ORDO I.

LYSIMACHIÆ Juss.

CENTUNCULUS Lin.
minimus L. Vaill. Bot. t. 4. f. 2. Fl. Dan. t. 177. Gall. ⊙

ANAGALLIS Lin.
arvensis L. Clus. Hist. 2. p. 183. Ic. Super. Fl. Dan. t. 88. Gall. ⊙
— cœrulea.
Monelli L. Moris. S. 5. t. 26. f. 3. Bot. Mag. 319. Gall. ⊙
latifolia L. Hisp. ⊙
{ collina Schousb. Maroc. Maurit. Temp. ♄
{ fruticosa Vent. Ch. de Pl. t. 14.
{ tenella Syst. Veg. Engl. Bot. 530. Gall. ♃
{ Lysimachia tenella L.

LYSIMACHIA Lin.
vulgaris L. Fuchs. Hist. 492. Ic. Gall. ♃ Med.
Ephemerum L. Bot. Mag. 2346. Hisp. ♃
{ orientalis Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ♃
{ atropurpurea Murr. Com. Gott. 1782. t. 1.
{ dubia H. kew.
thyrsiflora L. Fl. Dan. t. 517. Bot. Mag. 2012. Gall. ♃
capitata Pursch. Fl. Am. s. ♃
verticillata Marsch. Cauc. Bot. Mag. 2295. Caucas. ♃
punctata L. Jacq. Austr. t. 366. Helvet. ♃
ciliata L. Walth. Hort. t. 12. Am. s. ♃
nemorum L. Fl. Dan. t. 174. Gall. ♃
nummularia L. Fuchs. Hist. 401. Ic. Gall. ♃
Linum-stellatum L. Magnol. Bot. 162. Ic. Ital. ⊙

HOTTONIA Lin.
palustris L. Fl. Dan. t. 487. Gall. ♃

CORIS Lin.
monspeliensis L. Clus. Hist. 2. p. 174. Ic. Super. Bot. Reg. 536. Gall. m. Temp. ♂

Limosella Lin.
aquatica L. Fl. Dan. t. 69. Gall. ⊙

Trientalis Lin.
europæa L. Fl. Dan. t. 84. Alpes. ♃

Aretia Lin.
Vitaliana Syst. Veg. Col. Ecphr. t. 65. f. 1. Alpes. ♃

Androsace Lin.
maxima L. Clus. Hist. 2. p. 134. Ic. infer. Jacq. Austr. t. 331. Gall. ⊙
septentrionalis L. Fl. Dan. t. 7. Bot. Mag. 2021. Europ. s. ⊙
elongata Syst. Veg. Jacq. Austr. t. 330. Austr. ⊙
coronopifolia Bot. Mag. 2022. Siber. ⊙
lactea L. Bot. Mag. 868, 981. Alpes. ♃
carnea L. Col. Ecphr. 2. t. 68. f. 2. Alpes. ♃
villosa L. Jacq. Austr. t. 332. Alpes. ♃

Primula Lin.
veris L. Fl. Dan. t. 433. Engl. Bot. 5. Gall. ♃ Orn.
elatior Willd. Sp. Engl. Bot. 513. Gall. ♃
— acaulis Engl. Bot. 4.
Perreiniana Flugge. Ann. du Mus. 12. t. 37. Hisp. ♃
Auricula L. Jacq. Austr. t. 415. Variet. Alpes. ♃ Orn.
Palinuri Jacq. f. Ecl. t. 43. Hook. Exot. Fl. 118.
marginata Willd. Sp. Bot. Mag. 191. Alpes. ♃
farinosa L. Fl. Dan. t. 125. Engl. Bot. 6. Alpes. ♃
viscosa All. Ped. t. 5. f. 1. Alpes ♃
integrifolia L. Jacq. Austr. t. 327. Bot. Mag. 942. Alpes. ♃
villosa Jacq. Austr. Suppl. t. 27. Bot. Mag. 14. Alpes. ♃
auriculata Vent. H. Cels. t. 42. Oriens. Temp. ♃
cortusoides L. Jacq. H. schœn. t. 259. Bot. Mag. 399. Siber. ♃
sinensis Lindley. Collect. t. 7. China. Temp. ♃ Orn.

Cortusa Lin.
Matthioli L. Jacq. Rar. t. 32. Bot. Mag. 987. Alpes. ♃

Soldanella Lin.
alpina L. Jacq. Austr. t. 13. Bot. Mag. 49. Alpes. ♃ Orn.

Dodecatheon Lin.
Meadia L. Trew. Sel. t. 12. Bot. Mag. 12. Virgin. ♃ Orn.

Cyclamen Lin.
europæum L. Jacq. Austr. t. 401. Gall. ♃ Orn.
hederæfolium H. kew. Bot. Mag. 1001. Gall. ♃ Orn.
persicum H. kew. Bot. Mag. 44. I. Cypris. ♃
coum Bot. Mag. 4. Ital. ♃

Globularia.
Alypum L. Acad. Paris. 1712. t. 18. Gall. m. Temp. ♄
{ longifolia H. kew. Bot. Reg. 685. Madera. Temp. ♄
{ salicina Lamk. Encycl.
vulgaris L. Camer. Hort. t. 7. Gall. ♃
spinosa L. Cambessedes. Ann. des Sc. Nat. 9. t. 40. Hisp. Temp. ♃
nudicaulis L. Jacq. Austr. t. 230. Alpes. ♃
cordifolia L. Jacq. Austr. t. 245. Alpes. ♃

Samolus Lin.
Valerandi L. Fl. Dan. t. 138. Gall. ♃

Utricularia Lin.
vulgaris L. Fl. Dan. t. 138. Poit. et Turp. Fl. t. 30 Gall. ♃
minor L. Fl. Dan. t. 128. Poit. et Turp. Fl. t. 31. Gall. ♃

Pinguicula Lin.
vulgaris L. Fl. Dan. t. 93. Poit. et Turp. Fl. t. 29. Gall. Econ.

Menyanthes Lin.
trifoliata L. Fl. Dan. t. 541. Gall. ♃ Med.

ORDO II.

PEDICULARES Juss.

Veronica Lin.

1. Racemis terminalibus, foliis verticillatis et oppositis.

pallida Horn. Hort. ♃
gentianoides Vahl. Enum. Vent. Malm. t. 86. Oriens. ♃
virginiana L. Pluk. t. 70. f. 2. Virgin. ♃
perfoliata Brown. Prodr. Bot. Mag. 1936. N. Holl. Temp. ♃
glabra Schrad. Ver. t. 1. f. 4. ♃
spuria L. Gmel. Itin. 1. t. 39. Siber. ♃
maritima L. Fl. Dan. t. 374. Europa ♃
longifolia L. Schrad. Ver. t. 2. f. 1. German. ♃
* excelsa H. p. ♃
{ arguta Schrad. Ver. t. 2. f. 2. ♃
{ prasifolia H. p.
elegans DC. Cat. Monsp. Gall. s. ♃
incana L. Hoffm. Com. Gott. t. 15. t. 6. Ucrania. ♃
{ canescens Schrad. Ver. Siber. ♃
{ neglecta Vahl. Enum.

orchidea Wahlemb. Fl. Carp. Bot. Mag. 2210. Carpat. ♃
spicata L. Vaill. Bot. t. 33. f. 4. Fl. Dan. t. 52. Gall. ♃
hybrida L. Rai. Syn. t. 11. Engl. Bot. t. 673. Angl. ♃
pinnata Willd. Sp. Laxm. Com. Petrop. 15. t. 29. f. 1. Siber. ♃
incisa Willd. Sp. Siber. ♃

2. Corymboso-racemosis.

Allionii Vahl. Enum. All. Ped. t. 46. f. 3. Alpes. ♃
officinalis L. Fl. Dan. t. 248. Gall. ♃ Med.
bellidioides L. Mant. Hall. Hist. t. 15. f. 1. Alpes. ♃
fruticulosa L. Hall. Hist. t. 16. f. 1. Jacq. Collect. 4. t. 5. Alpes. ♄
alpina L. Hall. Hist. t. 15. f. 2. Fl. Dan. t. 16. Alpes. ♃
decussata Willd. Sp. Bot. Mag. 242. Magellan. ♄
serpyllifolia L. Fl. Dan. t. 492. Gall. ♃
Beccabunga L. Fl. Dan. t. 511. Gall. ♃
Michauxii Lamk. Ill. Oriens. Temp. ♃
Anagallis L. Fl. Dan. t. 903. Gall. ♃
scutellata L. Fl. Dan. t. 209. Gall. ♃
Teucrium Clus. Hist. 349. (f. inter.) Gall. ♃
prostrata L. Gall. ♃
Chamædrys L. Fl. Dan. t. 448. Gall. ♃
{ latifolia L. Austr. ♃
{ pseudochamædrys Jacq. Austr. t. 60.
villosa Schrad. Ver. t. 1. f. 3. ♃
{ melissæfolia Poiret. Encycl. Austr. ♃
{ pilosa L. Append.
labiata Brown. Prodr. Bot. Mag. 1660. N. Holl. Temp. ♃
urticæfolia L. Suppl. Jacq. Austr. t. 59. Alpes. ♃
Ponæ Gouan. Ill. t. 1. f. 1. Pyren. ♃
montana L. Suppl. Jacq. Austr. t. 109.
multifida Syst. Veg. Siber. ♃
caucasica Marsch. Cauc. Siber. ♃
austriaca L. Jacq. Austr. t. 529. Austr. ♃
* nitida H. p. ♃
orientalis Vahl. Sp. Armen. ♃

3. Pedunculis unifloris.

{ Buxbaumi Tenore Corso. Buxb. Cent. 1. t. 40. f. 2. Persia ⊙
{ persica H. p.
cristata Willd. Enum. Suppl. ⊙
cymballariæfolia Vahl. Enum. Buxb. Cent. 1. t. 39. f. 2. Oriens. ⊙
agrestis L. Fl. Dan. t. 449. Engl. Bot. 783. Gall. ⊙

verna L. Engl. Bot. 25. Gall. ⊙
arvensis L. Fl. Dan. t. 515. Engl. Bot. 734. Gall. ⊙
hederifolia L. Fl. Dan. t. 428. Engl. Bot. 784. Gall. ⊙
triphyllos L. Fl. Dan. t. 627. Engl. Bot. 26. Gall. ⊙
{ romana L. Mant. Europ. ⊙
{ peregrina Vahl. Enum.
præcox Vahl. Enum. All. Auct. t. 1. f. 1. Gall. ⊙
acinifolia Syst. Veg. Vaill. Bot. t. 33. f. 3. Gall. ⊙
{ digitata Vahl. Enum. Hisp. ⊙
{ chamæpithyoides Lamk. Ill.

Sibthorpia Lin.
europæa L. Engl. Bot. 649. Gall. ♃
africana Shaw. Specim. N° 149. Ic. Maurit. Temp. ♃

Disandra Lin.
prostrata L. Suppl. Bot. Mag. 218. Madera. Temp. ♃

Erinus Lin.
alpinus L. Bot. Mag. 310. Alpes. ♃
{ capensis L. Mant. Cap. Temp. ♄
{ lychnidea Bot. Reg. 748.

Manulea Lin.
oppositifolia Vent. Malm. t. 15. Cap. Temp. ♄
violacea Link. Enum.
{ alternifolia H. p. Cap. ⊙
{ Buchnera fœtida Jacq. H. schœn. t. 448.

Euphrasia Lin.
officinalis L. Fl. Dan. t. 1037. Engl. Bot. 1416. Gall. ⊙
{ Odontites L. Fl. Dan. t. 625. Gall. ⊙
{ Bartsia Odontites Smith. Fl. Engl. Bot. 1415.

Pedicularis Lin.
palustris L. Engl. Bot. 399. Gall. ♃
sylvatica L. Engl. Bot. 400. Gall. ♃

Rhinanthus Lin.
Crista-galli L. Engl. Bot. 657. Gall. ⊙
hirsuta DC. Fl. Gall. ⊙

Melampyrum Lin.
arvense L. Rivin. Irreg. Monop. t. 80. Fl. Dan. t. 911. Gall. ⊙
cristatum L. Fl. Dan. t. 1104. Gall. ⊙
pratense L. Engl. Bot. 113. Gall. ⊙
sylvaticum L. Fl. Dan. t. 145. Engl. Bot. 804. Gall. ⊙

Orobanche Lin.
major Smith. Fl. Engl. Bot. 421. Gall. ♃
caryophyllacea Smith. Soc. Lin. Lond. 4. Gall. ♃
minor Smith. Fl. Engl. Bot. 422. Gall. ♃
ramosa L. Engl. Bot. 184. Gall. ⊙
cœrulea Smith. Fl. Engl. Bot. 423. Gall. ♃

Lathræa Lin.
clandestina L. Moris. S. 12. t. 16. f. 15. J. St. Hil. Pl. de Fr. 2. t. 95. Gall. ♃

ORDO III.

ACANTHEÆ Juss.

Phaylopsis Sims. Bot. Mag.
{ longifolia Bot. Mag. 2433. Sierra-Leon. Cald. ♃
{ Barleria longifolia Spreng. Syst.

Barleria Lin.
purpurea Lodd. Bot. Cab. Ind. Cald. ♄
{ lactea. H. p. Cald. ♄
{ alba Lodd. Bot. Cab. ?
cristata L. Bot. Mag. 1615. Ind. Cald. ♄
Prionitis L. H. malab. 9. t. 41. Ind. Cald. ♄
{ flava Jacq. f. Ecl. t. 46. Arabia. Cald. ♄
{ Eranthemum flavum Willd. Enum. Suppl.

Thunbergia Lin. Suppl.
fragrans Roxb. Corom. t. 67. Bot. Mag. 1881. Ind. Cald. ♄
alata Bot. Mag. 2591. Hook. Exot. Fl. 177. Afr. or. Cald. ♃
grandiflora Bot. Reg. 495. Bot. Mag. 2366. Nepaul. Cald. ♄
coccinea Hook. Exot. Fl. 195. Nepaul. Cald. ♄

Acanthus Lin.
mollis L. Hort. eyst. Æst. 11. p. 2. f. 3. Riv. Irreg. Monop. t. 87. Ital. ♃ Med.
spinosus L. Bot. Mag. 1808. Ital. ♃
spinosissimus Pers. Syn. ♃

Ruellia Lin.
{ Blechum L. Plum. Ic. t. 42. f. 3. Antill. Cald. ♃
{ Blechum Brownei. Juss. Ann. du Mus. 9.
{ Justicia lupulina Lamk. Ill.
strepens L. Dill. Elth. t. 249. f. 321. Am. s. Temp. ♃
formosa Andr. Rep. 610. Bot. Mag. 1400. Brasil. Cald. ♃
persicifolia Bot. Reg. 955. Ind. Cald. ♄

varians Vent. H. Cels. t. 46. Ind. Cald. ♄
Eranthemum pulchellum Andr. Rep. 88.
Justicia nervosa Vahl. Enum.
paniculata L. Bot. Reg. 585. Antill. Cald. ♄
ovata Cav. Ic. t. 254. Mexico. Cald. ♄
lactea Cav. Ic. t. 255. Mexico. Cald. ♃
patula Jacq. Rar. t. 119. Ind. Cald. ♄
tuberosa L. Dill. Elth. t. 248. f. 320. Antill. Cald. ♃
* achyranthifolia H. p. Cald. ♃

Justicia Lin.

1. Fruticosæ.

Adhatoda L. Riv. Irreg. Monop. t. 88. Bot. Mag. 861. Ind. Cald. ♄ Orn.
hyssopifolia Syst. Veg. Pluk. t. 280. f. 1. Canar. Cald. ♄
orchioides L. Suppl. Vent. Malm. t. 51. Cap. Temp. ♄
spinosa Jacq. Amer. t. 2. f. 1. Am. m. Cald. ♄
hypocrateriformis Vahl. Enum.? Guinea. Cald. ♄
nasuta L. Bot. Mag. 325. Ind. Cald. ♄
bracteolata Jacq. Rar. t. 205. Caracas. Cald. ♄
picta L. H. malab. 6. t. 60. Bot. Mag. 1870. Ind. Cald. ♄
coccinea Smith. Pict. t. 8. Bot. Mag. 432. Guian. Cald. ♄ Orn.
pulcherrima Jacq. Rar. t. 204. Am. m. Cald. ♄ Orn.
formosa Willd. Enum. Cald. ♄
nitida Jacq. Am. Andr. Rep. 570. Antill. Cald. ♄
lucida Andr. Rep. 313. Bot. Mag. 1014. Am. m. Cald. ♄
cristata Jacq. H. schœn. t. 320. Am. m. ♄ Orn.
tetragona Vahl. Enum.
Ruellia cristata Andr. Rep. 506.
Aphelandra cristata H. kew.
infundibuliformis L. Ind. Cald. ♄
Crossandra undulæfolia Salisb. Parad. 12.
Ruellia infundibuliformis Andr. Rep. 542.
Harrachia speciosa Jacq. f. Ecl. t. 21.
Ecbolium L. H. malab. 2. t. 20. Bot. Mag. 1847. Ind. Cald. ♄
bicolor Bot. Mag. 1423. Ind. Cald. ♄ Orn.
Gendarussa L. Suppl. H. malab. 9. t. 42. Bot. Reg. 635. Ind. Cald. ♄.
quadrifida Vahl. Enum. Mexico. Cald. ♄ Orn.
coccinea Cav. Ic. t. 199.
ligularis Salisb. Parad. 50.
flavicoma Bot. Reg. 1027. Brasil. Cald. ♄

resupinata Vahl. Enum. N. Hisp. Cald. ♄
sexangularis Cav. Ic. t. 203.
Dicliptera resupinata. Juss. Ann. du Mus. 9.
carthagenensis L. Bot. Reg. 797. Carthag. Cald. ♄

2. Herbaceæ.

bicaliculata Vahl. Enum. Ind. ⊙
ligulata Cav. Ic. t. 71.
Dianthera malabarica L. Suppl.
furcata Vahl. Enum. Jacq. H. schœn. t. 3. Peruv. Cald. ♃
peruviana Cav. Ic. t. 28. Bot. Mag. 430.
ciliaris L. Suppl. Jacq. Hort. t. 104. ⊙
pectoralis Vahl. Symb. Bot. Reg. 796. Antill. ♃
lithospermifolia Jacq. H. schœn. t. 4. Peruv. Cald. ⊙
ladanoides Lamk. Ill.
martinicensis Jacq. Am. t. 2. f. 3. Martin. Cald. ♃

ORDO IV.

JASMINEÆ Juss.

SYRINGA Lin.
vulgaris L. Bot. Mag. 183. Asia ♄ Orn.
persica L. Bot. Mag. 486. Pers. ♄ Orn.
— laciniata.

FRAXINUS Lin.
excelsior L. Fl. Dan. t. 969. Gall. ♄ Econ.
— argentea.
— verrucosa.
— jaspidea.
— horizontalis.
— pendula.
viridis Mich. Arb. 3. t. 10. Am. s. ♄
rotundifolia Lamk. Encycl. Ital. ♄ Econ. Med.
lentiscifolia. H. p.
parvifolia Lamk. Encycl.
simplicifolia Willd. Sp. Engl. Bot. 2476. Angl. ♄
monophylla (Variet. Fr. excels.)
Ornus L. Fl. Græca. t. 4. Ital. ♄ Med.
pubescens Lamk. Encycl. Am. s. ♄
tomentosa Mich. Arb. 3. t. 9.
longifolia Bosc. Am. s. ♄
nigra Bosc. Am. s. ♄
americana L. Mich. Arb. 3. t. 8. Am. s. ♄ Orn.
floribunda Wall. Fl. Ind. Nepaul. Temp. ♄
juglandifolia Lamk. Encycl. Am. s. ♄

sambucifolia Lamk. Encycl. Mich. Arb. 3. t. 12. Am. s. ♄
quadrangulata Mich. Arb. 3. t. 11. Am. s. ♄
platicarpa Mich. Arb. 3. t. 13. Am. s. ♄.
{ nana H. p. ♄
{ polemoniifolia Duham. Arb. Ed. n.
atrovirens H. p. Duham. Arb. Ed. n. Am. s.? ♄

FONTANESIA Labill.
phillyreoides Labill. Decad. t. 1. Syria ♄ Orn.

CHIONANTHUS Lin.
virginica L. Catesby. Car. 1. t. 68. Am. s. ♄ Orn.

OLEA Lin.
europæa L. Clus. Hist. 26. Ic. Fl. Græca. t. 3. Europ. m. Temp. ♄ Econ. Med.
undulata Jacq. H. schœn. t. 2. Cap. Temp. ♄
capensis L. Dill. Elth. t. 160. f. 194. Bot. Reg. 613. Cap. Temp. ♄
exasperata Jacq. H. schœn. t. 251. Cap. Temp. ♄
lancea Lamk. Ill. I. Franciæ. Cald. ♄
americana L. Mant. Catesby. Car. t. 61. Am. s. ♄
excelsa Vahl Enum. Madera. Temp. ♄
fragrans Thunb. Jap. t. 2. Japon. Temp. ♄
{ emarginata Lamk. Ill. t. 8. f. 2. Madagas. Cald. ♄.
{ Norannia emarginata Pet.-Thouars.
* glandulifera H. p. Nepaul. Cald. ♄
* asiatica H. p. Nepaul. Cald. ♄

NOTELÆA Vent.
longifolia Vent. Choix de pl. t. 25. N. Holl. Temp. ♄

PHILLYREA Lin.
angustifolia L. p. 4. Clus. Hist. 52. Ic. infer. Hisp. ♄ Orn.
media L. Camer. Epit. 90. Ic. Gall. m. ♄ Orn.
latifolia L. Clus. Hist. 51. Ic. Gall. m. ♄ Orn.

BORYA.
{ acuminata Willd. Sp. Carolin. ♄
{ Adelia acuminata Mich. Fl. t. 48.
{ porulosa Willd. Sp. Florid. Temp. ♄
{ Adelia porulosa Mich. Fl.
{ obovata H. p.
{ prinoides Willd. Enum. Suppl. Temp. ♄

NYCTANTHES Lin.
Arbor-tristis L. H. malab. 1. t. 21. Ind. Cald. ♄

Mogorium Juss.

{ Sambac Lamk. Ill. t. 6. f. 1. Clus. Cur. post. 6. Ic. Ind. Cald. ♄ Orn.
Nyctanthes Sambac L. Burm. Zeyl. t. 58. f. 2.
Jasminum Sambac Vahl. Enum.

Jasminum Lin.

1. Foliis simplicibus.

{ angustifolium Vahl. Enum. Bot. Reg. 521. Nepaul. Cald. ♄
Nyctanthes angustifolia L.
glaucum Vent. H. Cels. t. 55. Cap. Temp. ♄
simplicifolium Vahl. Enum. Bot. Mag. 980. N. Holl. Temp. ♄
{ multiflorum Andr. Rep. 496. China. Cald. ♄
hirsutum Smith. Exot. Bot. t. 118.
Nyctanthes hirsuta L.
gracile Brown. Prodr. Bot. Reg. 606. N. Holl. Temp. ♄
{ undulatum Vahl. Enum. Bot. Reg. 436. Temp. ♄
Nyctanthes undulata L. China.

2. Foliis compositis.

fruticans L. Bot. Mag. 461. Gall. ♄ Orn.
humile L. Bot. Reg. 350. Canar. Temp. ♄ Orn.
revolutum Bot. Mag. 1731. Bot. Reg. 178. China. Temp. ♄
odoratissimum Vahl. Enum. Bot. Mag. 285. Madera. Temp. ♄ Orn.
auriculatum Vahl. Enum. Bot. Reg. 264. Ind. Cald. ♄
azoricum L. Bot. Mag. 1889. Madera. Temp. ♄ Orn.
volubile Jacq. H. schœn. t. 321. Cap. Temp. ♄
{ flexile Vahl. Enum. Ind. Cald. ♄
mauritianum. H. p.
officinale L. Bot. Mag. 31. Ind. ♄ Econ. Orn.
grandiflorum L. Camer. Epit. 57. Ic. Bot. Reg. 91. Ind. Temp. ♄ Orn.

Ligustrum Lin.

vulgare L. Bull. Herb. t. 295. Gall. ♄ Econ.
{ japonicum Thunb. Jap. t. 1. Japon. ♄
lucidum H. kew. Bot. Mag. 2565.
nepaulense Wall. Fl. Ind. Cald. ♄

ORDO V.

MYOPORINEÆ Brown.

Myoporum Brown.
parvifolium Brown. Prodr. Bot. Mag. 1693. N. Holl. Temp. ♄
tuberculatum Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
debile Brown. Prodr. Bot. Mag. 1830. N. Holl. Temp. ♄
Pogonia debilis Andr. Rep. 212.
ellipticum Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
Andrewsia glabra Vent. Malm. t. 108.
Pogonia glabra Andr. Rep. 283.

Stenochilus Brown.
glaber Brown. Prodr. Bot. Mag. 1942. Bot. Reg. 572. N. Holl. Temp. ♄
maculatus Bot. Reg. 647. N. Holl. Temp. ♄

ORDO VI.

VITICEÆ Juss.

Clerodendrum Lin.
viscosum Vent. Malm. t. 25. Bot. Reg. 629. Ind. Cald. ♄
macrophyllum Bot. Mag. 2536. Ind. Cald. ♄
squamatum H. kew. Bot. Reg. 649. China. Cald. ♄
Volkameria kæmpferiana Jacq. Rar. t. 521.
Phlomitis Vahl. Symb. Ind. Cald. ♄
Volkameria multiflora Burm. Ind. t. 45. f. 1.
Siphonanthus H. kew. Ind. Cald. ♄
Siphonanthus indica L.
Ovieda mitis L. Burm. Ind. t. 43. f. 1. (mala.)

Ægiphila Lin.
martinicensis L. Mant. Jacq. Obs. 3. t. 27. Martin. Cald. ♄
* macrophylla H. p. (an generis). Cald. ♄

Volkameria Lin.
tomentosa Vent. Malm. t. 84. Ind.? Cald. ♄
aculeata L. Plum. Ic. t. 164. f. 2. Antill. Cald. ♄
inermis L. Jacq. Collect. Suppl. t. 4. f. 1. Ind. Cald. ♄
Clerodendrum inerme Brown. Prodr.
angustifolia Lamk. Ill. t. 544. f. 2. I. Franciæ. Cald. ♄
serrata L. Mant. Ind. Cald. ♄

HOLMSKIOLDIA Retz. Obs.
sanguinea Retz. Obs. Bot. Reg. 692. Ind. Cald. ♄
Platunum rubrum Juss. Ann. du Mus. 7.
Hastingia coccinea Smith. Exot. bot. t. 80.

VITEX Lin.
arborea Fischer. ♄
Agnus-castus L. Camer. Epit. 105. Ital. ♄ Med.
— albidus.
incisa Lamk. Encycl. China. ♄
Negundo Bot. Mag. 364.
— alba.
trifolia Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♄

CALLICARPA Lin.
americana L. Catesby. Carolin. 2. t. 47. Virgin. Temp. ♄
cana Vahl. Symb. Bot. Mag. 2107. Ind. Cald. ♄
tomentosa Willd. Enum. Cald. ♄

CORNUTIA Lin.
pyramidata L. Am. m. Cald. ♄
Hosta cœrulea Jacq. H. schœn. t. 114.

TECTONA Lin. Suppl.
grandis L. Suppl. Roxb. Corom. t. 6. Ind. Cald. ♄ Econ.

GMELINA Lin.
parvifolia Roxb. Corom. 3. t. 162. Ind. Cald. ♄

CITHAREXYLUM Lin.
villosum Jacq. Rar. t. 118. Antill. Cald. ♄
tomentosum Poiret. Encycl.
quadrangulare Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 22. Jamaic. Cald. ♄
* coriaceum H. p. Cald. ♄
pentandrum Vent. H. Cels. t. 47. Antill. Cald. ♄

DURANTA Lin.
Plumieri L. Jacq. Rar. t. 502. Bot. Reg. 244. Antill. Cald. ♄
Ellisia L. Jacq. Hort. 3. t. 99. Antill. Cald. ♄
*microphylla H. p. Antill. Cald. ♄

LANTANA Lin.
trifoliata L. Plum. Ic. t. 70. Bot. Mag. 1449. Antill. Cald. ♄
annua L. Bot. Mag. 1022. Antill. ⊙
* achyranthifolia H. p. Cald. ♄
* alba H. p. Cald. ♄
* parvifolia H. p. Cald. ♄
involucrata L. Medic. Act. Palat. 3. t. 16. Am. m. Cald. ♄
recta H. kew. Jacq. H. schœn. t. 360. Jamaic. Cald. ♄

{ salvifolia Jacq. H. schœn. t. 285. (non Lin.) Cap. Temp. ♄
{ violacea. H. p.
* albo-purpurea H. p. Cald. ♄
* lilacina H. p. Cald. ♄ Orn.
* mollissima H. p. Philipp. Cald. ♄
cinerea Lamk. Encycl. Am. m. Cald. ♄
nivea Vent. Malm. t. 8. Ind. Cald. ♄
* suaveolens H. p. Cald. ♄
Camara L. Dill. Elth. t. 56. f. 65. Antill. Cald. ♄ Orn.
aculeata L. Bot. Mag. 96. Am. m. Cald. ♄
melissifolia H. kew. Dill. Elth. t. 57. f. 66. Variet. Am. m. Cald. ♄

Spielmannia Medic. Act. Palat.
{ africana Willd. Sp. Bot. Mag. 1899. Cap. Temp. ♄
{ Lantana africana L. Com. Rar. t. 6.

Zappania Scop. Insub.
{ globifera Am. m. Cald. ♄
{ Verbena globifera L'her. Stirp. t. 12.
{ nodiflora Pers. Syn. Hisp. Temp. ♃
{ Verbena nodiflora L. Barrel. t. 855.

Priva Pers.
{ mexicana Pers. Syn. Dill. Elth. t. 302. f. 389. Mexico Cald. ♃
{ Verbena mexicana L.

Stachytarpheta Vahl.
{ angustifolia Vahl. Enum. Am. m. ☉
{ Verbena indica Jacq. Obs. t. 86. (non Lin.)
{ mutabilis Vahl. Enum. Am. m. Cald. ♅
{ Verbena mutabilis Jacq. Rar. t. 207. Vent. Malm. t. 36.
{ jamaicensis Vahl. Enum. Bot. Mag. 1860. Jamaic. Cald. ♅
{ Verbena jamaicensis L. Jacq. Obs. t. 85.
urticifolia Bot. Mag. 1848. Cald. ♅

Verbena Lin.
triphylla L'her. Stirp. t. 11. Bot. Mag. 367. Peruv. Temp. ♄ Econ.
{ multifida Fl. peruv. t. 33. f. c. Peruv. ☉
{ erinoides Lamk. Ill.
Aubletia Jacq. Hort. t. 176. Bot. Mag. 308. Am. s. ♂
urticifolia L. Moris. S. 11. t. 25. f. 3. Am. s. ♅
caroliniana L. Dill. Elth. t. 301. f. 388. Carolin. ♅
{ stricta Vent. H. Cels. t. 53. Am. s. ♅
{ rigens Mich. Fl.

paniculata Lamk. Ill. Am. s. ♃
hastata L. Herm. Parad. 242. Ic. Am. s. ♃
bonariensis L. Dill. Elth. t. 300. f. 387. Bonar. ☉
prostrata H. kew. Am. s. ♃
bracteosa Mich. Fl. Am. s. ☉
officinalis Bull. Herb. t. 215. Gall. ♃ Med.
supina L. Clus. Hist. 2. 46. Ic. super. Gall. ☉

Selago Lin.
corymbosa L. Com. Hort. 2. t. 40. Cap. Temp. ♃
fasciculata L. Mant. Jacq. Rar. t. 496. Bot. Reg. 184. Cap. Temp. ♃
{ ovata H. kew. Bot. Mag. 186. Cap. Temp. ♄
{ Lippia ovata L. Mant.
spuria L. Burm. Afr. t. 42. f. 3. Cap. Temp. ♄

Hebenstretia Lin.
dentata L. Burm. Afr. t. 42. f. 2. Bot. Mag. 483. Cap. Temp. ♂

ORDO VII.

LABIATÆ Juss.

Lycopus Lin.
europæus L. Fl. Dan. t. 1081. Gall. ♃
virginicus L. Am. s. ♃
exaltatus L. Suppl. Fl. Græca. 1. t. 12. Ital. ♃

Amethystea Lin.
cœrulea L. Hall. Com. Gott. 1751. t. 10. Bot. Mag. 2448. Siber. ☉

Ziziphora Lin.
capitata L. Moris. S. 11. t. 8. f. 5. Oriens. ☉
tenuior L. Moris. S. 11. t. 19. f. 4. Oriens. ☉
dasyantha Marsch. Cauc. Caucas. ♃
{ Cunila. H. p. Siber. ♃
{ Cunila capitata L. Suppl.
{ pulegioides. H. p. Am. s. ☉
{ Cunila pulegioides L.
{ mariana. H. p. Am. s. ♃
{ Cunila mariana Syst. Veg.

Monarda Lin.
fistulosa L. Cornut. Canad. 14. Ic. Canad. ♃
didyma L. Trew. Sel. t. 64. Am. s. ♃ Orn.
{ clinopodia L. Virgin. ♃
{ violacea. H. p.

punctata L. Andr. Rep. 546. Am. s. ♂
russeliana Bot. Mag. 2513. Am. s. ♃

WESTRINGIA Smith.
rosmariniformis Brown. Prodr. Andr. Rep. 214. N. Holl. Temp. ♄
triphylla Aiton. N. Holl. Temp. ♄

ROSMARINUS Lin.
officinalis L. Fl. Græca. t. 14. Gall. m. ♄ Med.

SALVIA Lin.

1. Fruticosæ.

pomifera L. Journ. of Itin. 1. 77. Ic. Candia. Temp. ♄
officinalis L. Fuchs. Hist. 248. Ic. Gall. m. ♄ Med.
— tricolor.
— variegata.
— tenuior.
grandiflora Vahl. Enum. Rivin. Irreg. Monop. t. 127. Oriens. ♄
crassifolia H. p. Variet.
cretica L. Rivin. Irreg. Monop. t. 128. Creta. ♄ Med.
triloba L. Suppl. Oriens. Temp. ♄
sipylea Lamk. Ill.
calicina Fl. Græca. t. 16. Oriens. Temp. ♄
africana L. Com. Hort. 2. t. 91. Cap. Temp. ♄
paniculata L. Mant. Breyn. Cent. t. 85. Cap. Temp. ♄
chamædryoides Cav. Ic. t. 197. Bot. Mag. 808. Mexico. Cald. ♄
aurea L. Com. Hort. 2. t. 92. Bot. Mag. 182. Cap. Temp. ♄
interrupta Schousb. Maroc. t. 1. Maroc. Temp. ♄
canariensis L. Pluk. t. 301. f. 2. Canar. Temp. ♄
mexicana L. Dill. Elth. t. 254. f. 330. Mexico. Cald. ♄
formosa L'her. Stirp. t. 21. Bot. Mag. 376. Peruv. Cald. ♄
leonuroides Vahl. Enum.
polystachya Cav. Ic. t. 27. N. Hisp. Cald. ♄
melissifolia H. p.
amœna Bot. Mag. 1294. Bot. Reg. 446. Am. m. Cald. ♄
Boosiana Jacq f. Ecl. t. 47.
* scorodoniæfolia H. p. Temp. ♄
leucantha Cav. Ic. t. 24. Mexico. Cald. ♄
fœtida Desf. Atl. Alger. Temp. ♄
tingitana Willd. Sp.
coccinea L. Suppl. Murr. Com. Gott. 1778. t. 1. Florid. Temp. ♄
pseudo-coccinea Jacq. Rar. t. 209. Am. m. Cald. ♄

involucrata Cav. Ic. t. 105. Mexico. Temp. ♄
splendens Bot. Reg. 687. Brasil. Cald. ♄
disermas L. Arduin. Spec. 1. t. 1. Oriens. Temp. ♄

2. Herbaceæ.

pinnata Jacq. Fragm. t. 49. Oriens. Temp. ♃
{ azurea Vahl. Enum. Carolin. Temp. ♃
acuminata Vent. H. Cels. t. 50.
angustifolia Mich. Fl.
{ reptans Jacq. H. schœn. t. 319. N. Hisp. Cald. ♃
angustifolia Cav. Ic. t. 317.
{ scabiosæfolia Lamk. Journ. d'Hist. Nat. t. 27. Tauria. Temp. ♃
habliziana Willd. Diar. Bot. Schrad. Bot. Mag. 1429.
vulnerarifolia Willd. Sp.
glutinosa L. Rivin. Irreg. Monop. t. 35. Alpes. ♃
{ amarissima Vahl. Enum. Jacq. H. schœn. t. 255. Mexico. Temp. ♃
circinata Cav. Ic. t. 318.
pratensis L. Fuchs. Hist. 569. Ic. Rivin. Irreg. Monop. t. 36. Gall. ♃
Sclarea L. Fuchs. Hist. 568. Ic. Fl. Græca. t. 25. Gall. ♂
patula Desf. Atl. Alger. ♂
{ præcox H. p. Oriens. ♂
spinosa L. Mant. Jacq. Rar. t. 7.
Æthiopis L. Jacq. Austr. t. 211. Gall. ♂
austriaca Jacq. Austr. t. 112. Austr. ♃
argentea L. Fl. Græca. t. 27. Oriens. Temp. ♂
phlomoides Vahl. Enum. Hisp. Temp. ♃
indica L. Jacq. Hort. t. 78. Bot. Mag. 395. Ind. Cald. ♃
{ bicolor Desf. Atl. t. 2. Alger ♂
crassifolia Jacq. Fragm. t. 60.
{ ceratophylla L. Oriens. ♂
exasperata Cav. Ic. t. 558.
ceratophylloides L. Mant. Arduin. Spec. 2. t. 2. Sicil. Temp. ♂
runcinata L. Suppl. Jacq. H. schœn. t. 8. Cap. Temp. ♃
clandestina L. Barrel. t. 226. Ital ♂
* lanigera H. p. Ægypt. Temp. ♃
sylvestris L. Jacq. Austr. t. 212. Austria. ♃
nemorosa L. (an Variet. præced.?). Austria. ♃
virgata Jacq. Hort. t. 37. Oriens? ♃
* gigantea H. p. ♃
nilotica L. Suppl. Jacq. Hort. 3. t. 92. Ægypt. ⊙
viscosa Jacq. Rar. t. 5. Ital. ♃
verticillata L. Gall. ♃

napifolia Jacq. Hort. t. 152. Gall. ♃
ægyptiaca L. Jacq. Hort. t. 108. Ægypt. ☉
Horminum L. Fl. Græca. t. 20. (Variet. S. viridis). Oriens. ☉
— rubens.
viridis L. Desf. Atl. t. 1. Maurit. ☉
* nepetifolia H. p. Poiret. Encycl. Suppl. ☉
{ lanceolata Willd. Enum. Jacq. f. Ecl. t. 13. ☉
{ reflexa Horn. Hort.
verbenaca L. Berger. Phyt. 2. 99. Ic. Gall. ♂
— minutiflora ♂
{ oblongata Jacq. f. Ecl. t. 14. Caucas. ♃
{ spielmaniana Marsch. Cauc.
serotina L. Mant. Arduin. Spec. 1. t. 2. Oriens. ♂
dominica L. Swartz. Obs. t. 1. f. 1. Antill. Cald. ♄
hispanica L. Bot. Reg. 359. Hisp. ☉
tiliæfolia Vahl. Enum. Jacq. H. schœn. t. 254. Am. m. Cald. ♃
nutans L.? ♄
{ pendula H. p. ♃
{ nutans Wald. et Kit. Hung. 1. t. 62. Bot. Mag. 2436. Russ. ♄

Collinsonia Lin.
canadensis L. H. cliff. t. 5. Am. s. ♃

Ajuga Lin.
orientalis L. Dill. Elth. t. 53. f. 61. Oriens. Temp. ♄
genevensis L. Gall. ♃
pyramidalis L. Engl. Bot. 1270. Gall. ♄
reptans L. Fl. Dan. t. 925. Bull. Herb. t. 345. Gall. ♃ Med.

Teucrium Lin.
{ canariense Lamk. Encycl. Canar. Temp. ♄
{ heterophyllum Willd. Sp.
fruticans L. Clus. Hist. 348. Ic. inter. Dill. Elth. t. 284. f. 368. Maurit. Temp. ♄
rosmarinifolium Lamk. Encycl. Creta. Temp. ♄
{ betonicum L'her. Stirp. t. 40. Canar. Temp. ♄
{ maderiense Lamk. Encycl.
abutiloides L'her. Stirp. Jacq. H. schœn. t. 358. Canar. Temp. ♄
campanulatum L. Oriens. ♄
orientale L. Bot. Mag. 1279. Oriens. Temp. ♄
resupinatum Desf. Atl. t. 117. Maurit. ☉
Chamæpitys L. Clus. Hist. 2. p. 185. Ic. exter. Gall. ☉ Med.
Iva. L. Cav. Ic. t. 120. Gall. ☉ Med.

Laxmanni Syst. Veg. Wald. et Kit. Hung. 1. t. 69. Siber. ♃
Botrys L. Camer. Epit. 568. Ic. Gall. ☉ Med.
cubense L. Mant. Jacq. Obs. t. 30. Cuba. Cald. ♃
flavum L. Hort. eyst. Æst. 7. p. 11. f. 1. Hisp. ♃
lucidum L. Magnol. Hort. 52. Ic. Europ. m. ♃
brevifolium Schreb. Spicil. Creta. Temp. ♄
Chamædrys L. Fuchs. Hist. 869. Ic. Gall. ♄ Med.
— major.
* myrtifolium H. p. Temp. ♄
Marum L. Rivin. Irreg. Monop. t. 13. Gall. m. Temp. ♄
canadense L. Am. s. ♃
inflatum Swartz. Fl. Ind. Antill. Cald. ♃
hyrcanicum L. Arduin. Spec. t. 4. Bot. Mag. 2013. Persia. ♃
massiliense L. Jacq. Hort. t. 94. Gall. m. Temp. ♄
asiaticum L. Mant. Jacq. Hort. 3. t. 41. Temp. ♄
Scorodonia L. Fl. Dan. t. 485. Bull. Herb. t. 302. Gall. ♃ Med.
Scordium L. Fl. Dan. t. 593. Bull. Herb. t. 205. Gall. ♃ Med.
montanum L. Jacq. Austr. t. 417. Gall. ♄
pyrenaicum L. Pyren. ♃
{ aureum Schreb. Vertic. Cav. Ic. t. 117. Hisp. Temp. ♄
{ flavicans Lamk. Encycl.
Polium L. Barrel. t. 1082. Hisp. Temp. ♄
capitatum L. Barrel. t. 1078, 1079. Hisp. Temp. ♄
spinosum Cav. Ic. t. 31. Hisp. ☉

SATUREIA Lin.
græca L. Alpin. Exot. 264. Ic. Creta. Temp. ♃
juliana L. Moris. S. 11. t. 17. f. 4. Ital. Temp. ♃
capitata L. Barrel. t. 897. Hisp. Temp. ♄
Thymbra L. Barrel. t. 898. Oriens. Temp. ♄
montana L. Rivin. Irreg. Monop. t. 44. f. exter. Gall. ♄ Med.
hortensis L. Rivin. Irreg. Monop. t. 44. f. inter. Gall. ☉ Med. Econ.

HYSSOPUS Lin.
officinalis L. Jacq. Austr. t. 254. Gall. ♄ Med.
— myrtifolius.
{ angustifolius Marsch. Cauc. Tauria. ♄
{ orientalis Willd. Enum. Bot. Mag. 2299.
{ discolor H. p. ♃
{ Fœniculum Fischer. Cat.
Lophanthus L. Jacq. Hort. t. 182. Siber. ♃
nepetoides L. Jacq. Hort. t. 69. Am. s. ♃
scrophulariæfolius Willd. Sp. Am. s. ♂

ocimifolius Lamk. Encycl. Siber. ☉
Mentha Patrini Pallas. N. Act. Acad. Petrop. 1. t. 8.
Mentha ovata Cav. Ic. t. 360. f. 1? mala.
Elsholtzia cristata Willd. Enum.

POGOSTEMON Desf.
plectrantoides Desf. Mem. du Mus. 2. t. 6. Ind. Cald. ♄

NEPETA Lin.
Cataria L. Fl. Dan. t. 580. Bull. Herb. t. 287. Gall. ♃ Med.
pannonica L. Jacq. Austr. t. 129. Hungar. ♃
marrubioides Willd. Enum. ♃
incana H. kew. Oriens. ♃
graveolens Vill. Hist. Alpes. ♂
ucranica L. Ucran. ♃
diffusa Fischer. ♃
Nepetella L. Gall. ♃
* amethystina H. p. ♃
Mussini Horn. Hort. Russ.? ♃
longiflora Vent. H. Cels. t. 66. Oriens. Temp. ♃
nuda L. Jacq. Austr. t. 24. Gall. ♃
violacea L. Hisp. ♃
crispa Willd. Sp. ♃
italica L. Jacq. Hort. t. 112. Ital. ♃
tuberosa L. Barrel. 602, 1131. Hisp. Temp. ♃
melissæfolia H. p. Pers. Syn. (non Lamk. et Willd.) ♃ ?
bipinnata Cavan. Ic. t. 49. Siber. ☉
botryoides H. kew.
multifida L. Suppl. (non Lin. Sp.)
multifida L. Gmel. Sib. 3. t. 55. Siber. ♃
lavandulacea L. Suppl.

PERILLA Lin.
ocimoides Syst. Veg. Arduin. Spec. 2. t. 13. Bot. Mag. 2395. Ind. ☉

LAVANDULA Lin.
Spica L. Bull. Herb. t. 337. Gall. m. ♄ Med.
* latifolia H. p. (non Willd. Enum.) Temp. ♄
Stæchas L. Clus. Hist. 344. Ic. inter. Gall. m. Temp. ♄ Med.
heterophylla H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Temp. ♄
dentata L. Clus. Hist. 345. Ic. super. Bot. Mag. 400. Oriens. Temp. ♄
multifida L. Clus. Hist. 345. Ic. infer. Alger. Temp. ♂
pinnata L. f. Diss. t. 1. Bot. Mag. 401. Madera. Temp. ♄
elegans. H. p. Com. Rar. t. 27. Canar. Temp. ♄
abrotanoides Lamk. Encycl.

Sideritis Lin.

1. Ebracteatæ.

cretica L. Creta. Temp. ♄
candicans H. kew. Com. Hort. 2. t. 99. Madera. Temp. ♄
canariensis L. Jacq. Hort. 3. t. 30. Madera. Temp. ♄
montana L. Jacq. Austr. t. 434. Gall. ⊙
romana L. J. B. Hist. 3. p. 428. Ic. Cav. Ic. t. 187. Gall. ⊙
nigricans Lamk. Encycl. ⊙
elegans Murray N. Com. Got. 1778. t. 4.

2. Bracteatæ, bracteis integris.

syriaca L. Barrel. t. 1187. Oriens. Temp. ♄
perfoliata L. Oriens. Temp. ♃

3. Bracteatæ, bracteis dentatis.

scordioides L. Barrel. t. 343. Gall. ♃
hyssopifolia L. Clus. Hist. 2. p. 41. Ic. exter. Gall. ♃
incana Cav. Ic. t. 186. Hisp. Temp. ♄

Bistropogon L'her.

canariense L'her. Sert. Com. Hort. 2. t. 65. Canar. Temp. ♄
Mentha canariensis L.
punctatum L'her. Sert. t. 23. Canar. Temp. ♄
plumosum L'her. Sert. t. 22. Canar. Temp. ♄
Mentha plumosa L. Suppl.

Xenopoma Colla. Hort. rip.
obovatum Colla. H. rip. t. 25. Temp. ♄

Mentha Lin.

1. Spicatæ.

blanda DC. H. genev. t. 8. Nepaul. Cald. ♃
sylvestris L. Fl. Dan. t. 484. Gall. ♃ Med.
viridis L. Moris. S. 11. t. 6. f. 1. Engl. Bot. 2424. Gall. ♃
tenuis Mich. Fl. Carolin. ♃
rotundifolia L. Fuchs. Hist. 289. Ic. Engl. Bot. 446. Gall. ♃ Med.
crispa L. Rivin. Irreg. Monop. t. 50. Gall. ♃ Med.
piperita Rai. Syn. t. 10. f. 2. Angl. ♃ Med.

2. Capitatæ.

aquatica L. Fuchs. Hist. 722. Ic. Gall. ♃ Med.
citrata Willd. Sp. Europ. ♃

3. Verticillatæ.

sativa L. Engl. Bot. 448. Gall. ♃ Med.
gentilis L. Fl. Dan. t. 736. Engl. Bot. 2118, 449. Gall. ♃
arvensis L. Fl. Dan. t. 512. Gall. ♃ Med.
Pulegium L. Fuchs. Hist. 198. Ic. Gall. ♃ Med.
cervina L. Rivin. Irreg. Monop. t. 23. f. exter. Gall. m. Temp. ♃

HYPTIS Jacq.
capitata Jacq. Rar. t. 114. Poiteau. Ann. du Mus. 7. t. 27. f. 1. Antill. Cald. ♂
{ pectinata Poiteau. Ann. du Mus. 7. t. 30. Antill. Cald. ♃
{ Nepeta pectinata. L.

GLECOMA Lin.
hederacea L. Fl. Dan. t. 789. Bull. Herb. t. 241. Gall. ♃ Med.

LAMIUM Lin.
Orvala L. Wald. et Kit. Hung. 2. t. 131. Bot. Mag. 172. Ital. ♃
hirsutum Lamk. Encycl. Gall. ♃
maculatum L. Col. Ecphr. 185. Ic. Gall. ♃
garganicum L. Smith. Exot. Bot. t. 48. Ital. Temp. ♃
purpureum L. Fl. Dan. t. 523. Gall. ⊙
amplexicaule L. Fl. Dan. t. 752. Gall. ⊙
album L. Fl. Dan. t. 594. Bull. Herb. t. 213. Gall. ♃ Med.
molle H. kew. ♃

GALEOPSIS Lin.
Tetrahit L. Fl. Dan. t. 929. Engl. Bot. 207. Gall. ⊙
Ladanum L. Engl. Bot. 884. Gall. ⊙
villosa Smith. Fl. Engl. Bot. 2353. Gall. ⊙
{ grandiflora Willd. Sp. Gall. ⊙
{ versicolor Smith Fl. Engl. Bot. 667.

GALEOBDOLON Huds. Smith.
{ luteum Smith. Fl. Engl. Bot. 787. Gall. ♃
{ Galeopsis Galeobdolon L.
{ Leonurus Galeobdolon Willd. Sp.

BETONICA Lin.
officinalis L. Fl. Dan. t. 726. Bull. Herb. t. 41. Gall. ♃ Med.
hirsuta L. Mant. Murray. N. Com. Gott. 1779. 2. t. 3. Gall. ♃
orientalis L. Tournef. Itin. 2. p. 296. Ic. Oriens ♃

grandiflora Willd. Sp. Bot. Mag. 700. Siber. ♃
alopecuros L. Jacq. Austr. t. 78. Alpes ♃

STACHYS Lin.
sylvatica L. Fl. Dan. t. 1102. Engl. Bot. 416. Gall. ♃
palustris Fl. Dan. t. 1103. Gall. ♃
coccinea Jacq. H. schœn. t. 284. Bot. Mag. 666. Mexico. Cald. ♃
lanata Jacq. Rar. t. 107. Siber. ♃
germanica L. Engl. Bot. 829. Gall. ♃
intermedia H. kew. Carolin. ♃
palæstina L. Bocc. Mus. t. 109, 112. Palæst. Temp. ♄
alpina L. Lapeyr. Pyren. t. 8. Alpes ♃
{ salviæfolia Tenore. Hort. ♃?
{ altissima H. p.
arabica Horn. Hort. ⊙
circinata L'her. Stirp. t. 26. Maurit. Temp. ♃
nepetifolia H. p. Pers. Syn. ⊙
hirta L. All. Ped. t. 2. f. 3. Gall. ⊙
glutinosa L. Creta. Temp. ♃
mollissima Willd. Enum. H. berol. t. 60. Corfou. Temp. ♃
arvensis L. Engl. Bot. 1154. Gall. ⊙
recta L. Mant. Jacq. Austr. t. 359. Gall. ♃
prostrata Lagasca. Hisp. Temp. ♃
arenaria Desf. Atl. t. 126. Bot. Mag. 1959. Alger. Temp. ♃
annua L. Jacq. Austr. t. 360. Gall. ⊙
maritima L. Mant. Jacq. Hort. t. 70. Gall. ♃

BALLOTA Lin.
lanata L. Gmel. Siber. 3. t. 54. Siber. ♃
nigra L. Bull. Herb. t. 397. Gall. ♃

MARRUBIUM Lin.

1. Calicibus quinque-dentatis.

Alysson L. Clus. Hist. 2. p. 35. Ic. Hisp. Temp. ♃
peregrinum L. Dill. Elth. t. 174. f. 215. Jacq. Austr. t. 160. Germ. ♃
candidissimum L. Dill. Elth. t. 174. f. 214? Oriens ♃
supinum L. Barrel. t. 685. Gall. m. Temp. ♃
* cœrulescens H. p.
catariæfolium Jacq. f. Ecl. t. 64. (non Lamk.)

2. Calicibus decem-dentatis.

vulgare L. Rivin. Irreg. Monop. t. 66. f. inter. Med. Fl. Dan. t. 1036. Bull. Herb. t. 165. Gall. ♃ Med.

* rugosum H. p. Temp. ♄
crispum L. Herm. Parad. 200. Ic. Hisp. Temp. ♄
* humile H. p. Temp. ♃
Pseudo-Dictamnus L. Dod. Pempt. 281. Ic. infer. Creta. Temp. ♄
acetabulosum L. Barrel. t. 129. Creta. Temp. ♃
hispanicum Lamk. Encycl. (non Lin.) Temp. ♃

LEONURUS Lin.

Marrubiastrum L. Jacq. Austr. t. 405. Gall. ⊙
sibiricus L. Smith. Exot. Bot. t. 94. Siber. ♂
Cardiaca L. Fl. Dan. t. 727. Bull. Herb. t. 273. Gall. ♃ Med.
crispus Syst. Veg. Murray. N. Com. Gott. 1777. t. 4. Siber. ♃ s. ♂
* villosus H. p. Sprengel. Syst. Tauria. ♂
tataricus L. Mill. Ic. t. 80. Russ. ♂
* multifidus H. p.
condensatus Horn. Hort. ♂

PHLOMIS Lin.

fruticosa L. Dill. Elth. t. 237. f. 306. Bot. Mag. 1843. Hisp. ♄ Orn.
— angustifolia.
{ italica Smith. Spicil. Ital. Temp. ♄
{ purpurea L.
purpurea Smith. Spicil. t. 87. Hisp. Temp. ♄
Lychnitis L. Clus. Hist. 2. p. 27. Ic. infer. Gall. m. Temp. ♄
laciniata L. Oriens ♃
Herba-venti L. Bot. Mag. 2449. Gall. m. ♃
pungens Willd. Sp. Siber. ♃
tuberosa L. Buxb. Cent. 1. t. 6. Siber. ♃

LEUCAS Brown.

{ Leonurus Desf. Mém. du Mus. 11. Breyn. Cent. t. 86. Cap. Temp. ♄ Orn.
{ Phlomis Leonurus L. Bot. Mag. 478.
{ nepetifolia Desf. Mém. du Mus. 11. Ind. ⊙
{ Phlomis nepetifolia L. Suppl.
{ Leonotis nepetifolia Bot. Reg. 281.
{ martinicensis Desf. Mém. du Mus. 11. Antill. ⊙
{ Phlomis martinicensis Swartz Fl. Ind.
{ Phlomis caribæa Jacq. Rar. t. 110.

Molucella Lin.
læevis L. Dod. Pempt. 92. Ic. exter. Bot. Mag. 1852. Syria. ☉
spinosa L. Dod. Pempt. 92. Ic. inter. Oriens. ☉

Clinopodium Lin.
vulgare L. Fl. Dan. t. 930. Gall. ♃ Med.
{ incanum L. Dill. Elth. t. 74. f. 85. Am. s. ♃
{ Pycnanthemum incanum Mich. Fl.

Origanum Lin.
Dictamnus L. Camer. Epit. 472. Ic. Bot. Mag. 298. Creta. Temp. ♄ Med.
vulgare L. Bull. Herb. t. 193. Engl. Bot. 1143. Gall. ♃ Med.
* humile H. p. Poiret. Encycl. Suppl. ♃
* pallidum H. p. ♃
sipyleum L. Herm. Hort. 463. Ic. Oriens. Temp. ♄
smyrnæum L. Oriens. Temp. ♃
onites L. Oriens. Temp. ♄
ægyptiacum L. Oriens ♃ Temp. ♄
majoranoides Willd. Sp. Temp. ♄

Thymus Lin.
Serpyllum L. Fuchs. Hist. 251. Ic. Gall. ♃ Med.
— villosum.
Piperella Syst. Veg. Barrel. t. 694. All. Ped. t. 37. f. 3. Hisp. Temp. ♄
vulgaris L. Hisp. ♄ Med. Orn.
— latifolius.
{ majoranæfolius H. p. Hungar. ♄
{ montanus Willd. Enum. Wald. et Kit. Hung. 1. t. 71.
pannonicus Willd. Enum. Suppl. Hungar. ♃
lanuginosus Willd. Enum. Suppl.
filiformis H. kew. Hisp. Temp. ♄
Zygis L. Clus. Hist. 1. p. 358. Ic. infer. Hisp. Temp. ♄
Mastichina L. Rivin. Irreg. Monop. t. 40. Alger. Temp. ♄
{ marifolius Willd. Enum. Hisp. Temp. ♃
{ Nepeta marifolia Cav. Ic. t. 576.
alpinus L. Jacq. Austr. t. 97. Alpes ♃
patavinus Jacq. Obs. t. 87. Europ. m. Temp. ♂
Acinos L. Fl. Dan. t. 814. Bull. Herb. t. 318. Engl. Bot. 411. Gall. ☉
graveolens Marsch. Cauc. Tauria. ☉
{ virginicus Syst. Veg. Herm. Parad. t. 218. Pluk. t. 54. f. 2. Virgin. Temp. ♃
{ Brachystemum virginicum Mich. Fl.

MELISSA Lin.

officinalis L. Dod. Pemp. 91. Ic. Rivin. Irreg. Monop. t. 45. Gall. ♃ Med.
— hirsuta ♃
grandiflora L. Rivin. Irreg. Monop t. 46. f. inter. Bot. Mag. 208. Alpes ♃
{ Nepeta L. Rivin Irreg. Monop. t. 47. Gall. ♃ Med.
{ Thymus Nepeta Engl. Bot. 1414.
{ Calamintha L. Rivin. Irreg. Monop. t. 46. f. exter. Gall. ♃ Med.
{ Thymus Calamintha. Engl. Bot. 1676.
cretica L. Gall. m. Temp. ♄

DRACOCEPHALUM Lin.

virginicum L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 271. Ic. Breyn. Prodr. t. 27. Bot. Mag. 467. Virgin. Temp. ♃
canariense L. Wolkam. Norib. 145. Ic. Canar. Temp. ♃
peregrinum L. Bot. Mag. 1084. Siber. ♃
austriacum L. Jacq. Rar. t. 112. Austr. ♃
{ altaicense Willd. Sp. Laxm. N. Com. Petrop. 1770. t. 29. f. 3. Altaic. ♃
{ grandiflorum L. Suppl. (non Willd.)
Ruyschiana L. Fl. Dan. t. 121. Siber. ♃
sibiricum L Bot. Mag. 2185. Siber. ♃
moldavica L. Camer. Epit. 576. Ic. Siber. ⊙
canescens L. Com. Rar. t. 28. Oriens. ⊙
peltatum L. Oriens. ⊙
nutans Gmel. Sib. 3 t. 49. Siber. ⊙
thymiflorum L. Schk. Handb. 2. t. 165. Siber. ⊙

MELLITIS Lin.

Melissophyllum L. Jacq. Austr. t. 26. Engl. Bot. 577. Gall. ♃

HORMINUM Lin.

{ pyrenaicum L. Pyren. ♃
{ Melissa pyrenaica Willd. Sp. Jacq. Hort. t. 183.
virginicum L. Dill. Elth. t. 175. f. 216. Virgin. ♃
{ caulescens Ortega. Dec. t. 8. Mexico. Cald. ♃
{ Lepechinia spicata Willd. Enum. H. berol. t. 21.

PLECTRANTHUS L'her.

{ fruticosus L'her. Stirp. t. 41. Cap. Temp. ♄
{ Germanea urticæfolia Lamk. Encycl.
{ punctatus L'her. Stirp. t. 42. Afr. Cald. ♂
{ Ocymum punctatum L. Suppl.
paniculatus Jacq. Fragm. 91. Temp. ♃
parviflorus Willd. Enum. H. berol. t. 65. Peruv. Cald. ♃
ternatus Bot. Mag. 2460. Madag. Cald. ♃

Ocimum Lin.
gratissimum L. Jacq. Rar. t. 495. Ind. Cald. ♄ Orn.
micranthum Willd. Enum. ☉
tenuiflorum L. Rumph. Amb. 5. t. 92. f. 2.
Basilicum L. Camer. Epit. 308. Ic. Ind. ☉ Orn.
— fimbriatum.
— bullatum.
minimum. Camer. Epit. 310. Ic. Rivin. Irreg. Monop. t. 18. Ind. ☉ Orn.

Scutellaria Lin.
orientalis L. Tournef. Itin. 2. p. 306. Ic. Armen. Temp. ♃
lupulina L. Schmid. Ic. t. 73. Siber. ♃
Alpina L. All. Ped. t. 26. f. 3. Wald. et Kit. Hung. t. 137. Alpes ♃
lateriflora L. Am. s. ♃
scordiifolia Fischer Cat. Russ. ♃
galericulata Bull. Herb. t. 275. Engl. Bot. 523. Gall. ♃
minor L. Engl. Bot. 524. Gall. ♃
integrifolia L. Am. s. ♃
peregrina L. Wald. et Kit. Hung. 2. t. 125. Hungar. ♃
altissima L. Oriens. ♃
albida L. Mant. Oriens. ♃

Prunella Lin.
vulgaris L. Fuchs. Hist. 621. Gall. ♃
grandiflora Willd. Sp. Jacq. Austr. t. 377. Bot. Mag. 337. Gall. ♃
laciniata L. Vaill. Bot. t. 5. f. 1. Gall. ♃
hyssopifolia L. Gall. ♃

Cleonia Lin.
lusitanica L. Mill. Ic. t. 70. Lusit. ☉

Prostranthera Labill.
lasianthos Labill. H. Holl. t. 157. Bot. Reg. 143. N. Holl. Temp. ♄

Prasium Lin.
majus L. Barrel. t. 895. Gall. m. Temp. ♄
minus L. Sicil. Temp. ♄

ORDO VIII.

SCROPHULARIÆ Juss.

Budleia Lin.
globosa Lamk. Ill. Jacq. Rar. t. 307. Chili. Temp. ♄
salvifolia H. kew. Jacq. H. schœn. t. 28. Cap. Temp. ♄

salicifolia Jacq. H. schœn. t. 29. Cap. Temp. ♄
{ glaberrima H. p. Cap. Temp. ♄
{ Capraria lanceolata L. Suppl. Link. H. berol. t. 4.
{ diversifolia Vahl. Symb. Ind Cald. ♄
{ indica Lamk. Encycl.
madagascariensis Lamk. Encycl. Madag. Cald. ♄
* thapsoides H. p. Temp. ♄

Scoparia Lin.
dulcis L. Herm. Parad. 241. Ic. mala. Antill. ⊙

Russelia Jacq.
multiflora Bot. Mag. 1528. Mexico. Cald. ♄

Capraria Lin.
biflora L. Jacq. Amer. t. 115. Am. m. Cald. ♄
undulata L. Suppl. Bot. Mag. 1556. Cap. Temp. ♄
{ lucida Willd. Sp. Jacq. Fragm. t. 48. f. 1. Cap. Temp. ♄
{ Teedia lucida Pers. Syn. Bot. Reg. 209.

Halleria Lin.
lucida L. Burm. Afr. t. 89. Bot. Mag. 1744. Cap. Temp. ♄

Scrophularia Lin.
nodosa L. Engl. Bot. 1544. Gall. ♃ Med.
aquatica L. Engl. Bot. 854. Gall. ♃ Med.
betonicæfolia L. Mant. Hisp. Temp. ♃
auriculata L. Lobel. Ic. t. 533. f. inter. Hisp. Temp. ♃
altaica Murray. Com. Gott. 1781. t. 2. Altaic. ♃
Scorodonia L. Engl. Bot. 2209. Angl. ♃
Scopolii Pers. Syn. Carniol. ♃
glandulosa Wald. et Kit. Hung. t. 214. Hungar. ♃
sambucifolia L. Mill. Ic. t. 231. Hisp. Temp. ♃
{ trifoliata L. Bocc. Mus. t. 60. Alger. Temp. ♃
{ appendiculata Jacq. H. schœn. t. 286.
orientalis L. Oriens. ♃
vernalis L. Fl. Dan. t. 411. Gall. ♂
peregrina L. Camer. Hort. t. 43. Ital. Temp. ♂
glabrata H. kew. Jacq. H. schœn. t. 209. Canar. Temp. ♃
lucida L. Willd. H. berol. t. 57. Oriens. Temp. ♃
{ canina L. Gall. ♃
{ Chrysanthemifolia Willd. H. berol. t. 59.
* humilis. H. p. Temp. ♃

Gerardia.
flava L. Pluk. t. 389. f. 3. Florid. Temp. ♃

Dodartia Lin.
orientalis L. Tournef. Itin. 2. p. 350. Ic. Oriens. ♃

Stemodia L.
senegalensis H. p. Seneg. ⊙ ?

Linaria Tournef.

1. Foliis angulatis.

Cymbalaria Willd. Enum. Camer. Epit. 860. Bull. Herb. 306. Gall. ♃ Med.
Antirrhinum Cymbalaria L. Rivin. Irreg. Monop. t. 86. f. infer.
pilosa Willd. Enum. Pyren. ? ♃
Antirrhinum pilosum L. Jacq. Obs. t. 48.
Elatine H. kew. Gall. ⊙
Antirrhinum Elatine L. Fl. Dan. t. 426. Bull. Herb. t. 245.
spuria H. kew. Gall. ⊙
Antirrhinum spurium L. Fl. Dan. t. 913.
cirrhosa Willd. Enum. Ægypt. ⊙
Antirrhinum cirrhosum L. Jacq. Hort. t. 82.

2. Foliis inferioribus oppositis.

triphylla Willd. Enum. Bocc. Sic. t. 22. Bot. Mag. 324. Sicil. ⊙
triornithophora Willd. Enum. Rivin. Irreg. Monop. t. 84. f. inter. Lusit. Temp. ♃
Antirrhinum L. Vent. Malm. t. 11. Bot. Mag. 525.
purpurea Willd. Enum. Rivin. Irreg. Monop. t. 85. f. inter. Ital. ♃
Antirrhinum purpureum L. Bot. Mag. 99.
bipartita Willd. Enum. Maroc. ⊙
Antirrhinum bipartitum Vent. H. Cels. t. 82.
versicolor Willd. Enum. Gall. m. ⊙
Antirrhinum versicolor Vent. Encycl. Jacq. Rar. t. 116. mala.
repens Willd. Enum. Gall. ♃
Antirrhinum repens L. Dill. Elth. t. 163. f. 197.
monspesulanum L.
marginata Desf. Atl. Maurit. Temp. ♃.
Antirrhinum marginatum Desf. Soc. Nat. Paris. t. 7.
supina Willd. Enum. Gall. ⊙
Antirrhinum supinum L. Clus. Hist. 321. Ic.
arvensis. Gall. ⊙
Antirrhinum arvense L. Dill. Elth. t. 163. f. 198.
simplex Willd. Enum. Gall. ⊙
Antirrhinum parviflorum Jacq. Rar. t. 499.

pelisseriana H. kew. Gall. ⊙
Antirrhinum pelisserianum L.
multicaulis Sicil. ⊙
Antirrhinum multicaule L.
juncea H. kew. Hisp. ⊙
Antirrhinum junceum Vent. Encycl.
sparteum Cav. Ic. t. 32.
heterophylla Desf. Alt. t. 140. (non Schousb.) Maurit. ⊙
Antirrhinum pinifolium Poiret.
alpina Willd. Enum. Clus. Hist. 322. Ic. inter. Alpes ♃
Antirrhinum alpinum L. Jacq. Austr. t. 58.
origanifolia Willd. Enum. Pyren. ♃
Antirrhinum origanifolium L. Barrel. t. 1313.

3. Foliis alternis.

minor Willd. Enum. Gall. ⊙
Antirrhinum minus L. Fl. Dan. t. 502.
Linaria littoralis Willd. Enum. Austr. ⊙
hirta. Hisp. ⊙
Antirrhinum hirtum Jacq. Rar t. 117.
viscosum L. Bot. Mag. 368.
genistifolia Willd. Enum. Gall. ♃
Antirrhinum genistifolium L. Jacq. Aust. t. 244.
vulgaris Willd. Enum. Fuchs. Hist. 545. Ic. Gall. ♃
Antirrhinum Linaria. L. Bull. Herb. t. 261.
chalepensis Willd. Enum. Gall. m. ⊙
Antirrhinum chalepense L.

Antirrhinum Lin.
majus L. Bull. Herb. t. 277. Gall. ♃ Orn.
Orontium L. Fl. Dan. t. 941. Engl. Bot. 1155. Gall. ⊙
angustifolium Poiret. Encycl. Suppl. Temp. ♄
molle L. Hisp. Temp. ♃
sempervirens Lapeyr. Pyren. t. 4. Pyren. Temp. ♄
Asarina L. Bot. Mag. 902. Ital. Temp. ♃

Anarrhinum Desf.
bellidifolium Bot. Mag. 2056. Hoffm. et Link. Fl. Port. t. 32. Gall. ♂
Antirrhinum bellidifolium L.

Nemesia Vent.
fœtens Vent. Malm. t. 41. Cap. Temp. ♄
chamædryfolia Vent. Malm. Cap. Temp. ♃
Antirrhinum macrocarpum Vahl. Symb.

Hornemannia Willd.
bicolor Willd. Enum. Ind. ⊙

Digitalis Lin.
canariensis L. Bot. Reg. 48. Canar. Temp. ♄ Orn.
Sceptrum L. Suppl. L'her. Sert. t. 24. Smith. Exot. Bot. t. 73. Canar. Temp. ♄ Orn.
purpurea L. Fl. Dan. t. 74. Gall. ♃ ♂ Med. Orn.
purpurascens Roth. Catal. Germ. ♃
minor L. Mant. Hisp. Temp. ♃
{ ambigua L. Suppl. Bot. Reg 64. Gall. ♃
{ ochroleuca Jacq. Austr. t. 57.
lutea L. Jacq. Hort. t. 105. Bot. Reg. 251. Gall. ♃
* aurea H. p. ♃
ferruginea L. Rivin. Irreg. Monop. t. 105. fig. inter. Bot. Mag. 1828. Ital. ♃
parviflora Jacq. Hort. t. 17. Bot. Reg. 257. ♃
orientalis Lamk. Encycl. Armen. Temp. ♃ ?
lanata Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 74. Bot. Mag. 1159. Hungar. ♃
obscura L. Mant. Jacq. Hort. t. 91. Hisp. Temp. ♄

Usteria Cav.
{ scandens Cav. Ic. t. 116. Mexico. Cald. ♃
{ Maurandia semperflorens. Jacq. H. schœn. t. 288. Bot. Mag. 460.
{ antirrhiniflora. Mexico. Cald. ♃
{ Maurandia antirrhiniflora Willd. H. berol. t. 83. Bot. Mag. 1643.

Schizanthus Ruiz et Pavon.
pinnatus Fl. Peruv. t. 17. Bot. Mag. 2404. Bot. Reg. 725. Chili ⊙

Wulfenia Jacq.
{ carinthiaca Jacq. Miscell. 2. t. 8. f. 1. Rar. t. 251. Carinth. ♃
{ Pæderota nudicaulis Lamk. Ill.

Angelonia Humb. et Bonpl.
salicariæfolia Humb. et Bonpl. Æquin. 2. t. 108. Bot. Mag. 2478. Bot. Reg. 415. Caracas ⊙

Calceolaria Lin.
pinnata L. Mant. Bot. Mag. 41. Peruv. ⊙
scabiosæfolia Bot. Mag. 2405. Chili. Cald. ♃
rugosa Fl. Peruv. t. 28. Bot. Mag. 2523. Chili. Cald. ♃

COLUMNEA Lin.
{ erecta Lamk. Encycl. Jamaic. Cald. ♃ Orn.
Cyrilla pulchella L'her. Stirp. t. 71.
Buchnera coccinea Scop. Insub. 2. t. 5.
Gesneria pulchella Swartz. Fl. Ind.
Achimenes coccinea Pers. Syn.
Trevirana coccinea Willd. Enum. }
scandens L. Bot. Reg 805. Bot. Mag. 1614. Antill. Cald. ♄

BESLERIA Lin.
cristata L. Jacq. Amer. t. 119. Antill. Cald. ♄
serrulata Jacq. H. schœn. t. 290. Antill. Cald. ♄
incarnata Aublet Guian. t. 256. Guian. Cald. ♃
mellitifolia L. Plum. Ic. t. 48. Smith. Exot. Bot. t. 54. Antill. Cald. ♄

GRATIOLA Lin.
officinalis Rivin. Irreg. Monop. t. 106. L. Fl. Dan. t. 363. Gall. ♃ Med.
Monniera L. Roxb. Corom. 2. t. 178. Ind. Cald. ♃

MIMULUS Lin.
ringens L. H. ups. t. 1. Bot. Mag. 283. Am. s ♃
{ glutinosus Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 364. Californ. Cald. ♄
aurantiacus Bot. Mag. 354. }
luteus L. Suppl. Bot. Reg. 1030. Chili. Cald. ♃
{ guttatus DC. Cat. Monsp. Cald. ♃
luteus Bot. Mag. 1501. (non Lin.) Am. m. ⊙ }
parviflorus Bot. Reg. 874.

BROWALLIA Lin.
elata L. Bot. Mag. 34. Peruv. ⊙

ORDO IX.

SOLANEÆ Juss.

CELSIA Lin.
orientalis L. H. ups. t. 2. Armen. ⊙
Arcturus Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 117. Bot. Mag. 1962. Creta. Temp. ♂
cretica L. Suppl. Jacq. H. schœn. 474. Bot. Mag. 64. Creta. Temp. ♂

HEMITOMUS L'her.
{ fruticosus L'her. Mss. Peruv. Cald. ♄
Celsia linearis Jacq. Rar. t. 497. Bot. Mag. 210.
Hemimeris coccinea Willd. Sp.
Alonzoa linearis Ruiz et Pavon. Syst. }

{ urticæfolia. Chili. Cald. ♄
Celsia urticæfolia Bot. Mag. 417.
Hemimeris urticæfolia Willd. Sp.
Alonzoa incisifolia Ruiz et Pavon. Syst. }

VERBASCUM Lin.
Thapsus L. Fl. Dan. t. 631. Gall. ♂ Med.
elongatum Willd. Enum. ♂
thapsoides L. Gall. ♂
phlomoides L. Gall. ♂
lychnitis L. Engl. Bot. 58. Gall. ♂
{ Chaixii Vill. Hist. 2. t. 13. Alpes ♂
gallicum Willd. Sp. }
nigrum L. Fl. Dan. t. 1088. Gall. ♂
rugulosum Willd. Enum. ♂
floccosum Wald. et Kit. Hung. t. 71. Hungar. ♂
pulverulentum Smith Fl. Engl. Bot. t. 487. Angl. ♂
pyramidatum Marsch. Cauc. Caucas. ♂
sinuatum L. Tabern. t. 565. f. inter. Gall. m. ♂
undulatum Lamk. Encycl. Tournef. Itin. 1. p. 335. Ic. Græcia. Temp. ♄
* sulcatum H. p. ♂
{ ferrugineum H. kew. Andr. Rep. 162. Europ. m. ♄
triste Schrad. Monogr. Verbasci. }
rubiginosum Wald. et Kit. Hung. t. 197. Hungar. ♂
phœniceum L. Bot. Mag. 885. Gall. ♃
Blattaria L. Engl. Bot. 393. Gall. ♂
{ blattarioides Lamk. Encycl. Gall. ♂
glabrum Willd. Enum. }
pinnatifidum Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1777. Tauria. ♂

RAMONDA Pers.
{ pyrenaica Pers. Syn. Pyren. ♃
Verbascum Myconi L. Trew. Sel. t. 57. Bot. Mag. 236. }

HYOSCYAMUS Lin.
niger L. Bull. Herb. 93. Gall. ♂ Med.
pallidus Willd. Enum. Hungar. ☉
reticulatus L. Camer. Hort. t. 22. Ægypt. ☉
albus L. Camer. Epit. 808. Bull. Herb. t. 99. Europ. m. ☉
{ betæfolius Lamk. Encycl. Ægypt. Temp. ♂
Datora Forsk. Fl.
muticus L. Mant. }
aureus L. Bull. Herb. t. 20. Bot. Mag. 87. Oriens. ♂
pusillus L. Pluk. t. 37. f. 5. Persia. ☉
physaloides L. Amœn. Acad. 7. t. 6. Bot. Mag. 852. Siber. ♃

{ Scopolia L. Mant. Bot. Mag. 1126. Carniol. ♃
{ Scopolia carniolica Jacq. Obs. t. 20.

NICOTIANA Lin.

Tabacum L. Camer. Epit. 810. Ic. Bull. Herb. t. 285. Am. m. ⊙ Med. Econ.
glutinosa L. Act. Holm. 1753. t. 2. Andr. Rep. 484.
rustica L. Camer. Epit. 809. Ic. Bull. Herb. t. 289. Am. m. ⊙ Econ.
{ Langsdorffii Bot. Mag. 2221. Brasil. ⊙
{ decurrens H. p.
paniculata L. Act. Holm. 1753. t. 1. Peruv. ⊙
{ plumbaginifolia Willd. Enum. Am. m. Cald. ♃
{ crispa H. p.
undulata Vent. Malm. t. 10. N. Holl. Temp. ♂
{ nyctaginiflora H. p. Brasil. ⊙
{ Petunia nyctaginifolia Juss. Ann. du Mus. 2. t. 47.
quadrivalvis Pursch. Fl. Lehman. Nic. t. 4. Bot. Mag. 1778. Missouri ⊙
nana Bot. Reg. 833. Am. s. ⊙

DATURA Lin.

Stramonium L. Fl. Dan. t. 436. Gall. ⊙ Venen.
ferox L. Zanoni. Hist. t. 162. Barrel. t. 1172. China. ⊙
Tatula L. ⊙
fastuosa L. Ægypt. ⊙ Orn.
Metel L. Asia ⊙
* humilis H. p. ⊙
ceratocaula Jacq. H. schœn. t. 339. Cuba. ⊙
lævis L. Suppl. Africa. ⊙
inermis Jacq. Hort. 3. t. 82.
{ arborea H. p. Peruv. Temp. ♄ Orn.
{ suaveolens Willd. Enum.

SOLANDRA Swartz.

{ grandiflora Swartz. Fl. Ind. Jacq. H. schœn. t. 45. Bot. Mag. 1874. Antill. Cald. ♄
{ Datura sarmentosa Lamk. Encycl.

ATROPA Lin.

Mandragora L. Bull. Herb. t. 146. Cald. ♃ Med.
Belladona L. Jacq. Austr. t. 309. Bull. Herb. t. 29. Cald. ♃ Med. Venen.
{ solanacea L. Mant. Cap. Temp. ♄
{ Solanum aggregatum Jacq. Rar. t 323.
{ arborescens L. Plum. Ic. t. 46. f. 1. Antill. Cald. ♄
{ Cestrum campanulatum Lamk. Encycl. ?
{ frutescens L. Barrel. t. 1173. Hisp. Temp. ♄
{ Physalis tuberosa Cav. Ic. t. 102.

{ origanifolia H. p. Brasil. Cald. ♄
{ Physalis origanifolia Lamk. Ill.

NICANDRA Adans.
{ physalodes. Bot. Mag. 2458. Peruv. ⊙
{ Atropa physalodes L.

PHYSALIS Lin.

1. Perennes.

somnifera L. Barrel. t. 149. Cav. Ic. t. 103. Hisp. Temp. ♄
arborescens L. Mill. Ic. t. 206. f. 2. Ind. Cald. ♄
aristata H. kew. Canar. Temp. ♄
{ incana H. p. Peruv. Cald. ♃
{ chenopodifolia Lamk. Ill. (non Willd.)
curassavica L. Pluk. t. 111. f. 5. Mala. Antill. Cald. ♄
pensylvanica L. Pensylv. ♃.
Alkekengi L. Dod. Pempt. 454. Ic. infer. Gall. ♃ Med.

2. Annuæ.

{ barbadensis L. Jacq. Rar. t. 39. Antill. ⊙ Econ.
{ edulis Bot. Mag. 1068. an eadem?
prostrata L'her. Stirp. t. 22. Peruv. ⊙
angulata L. Dill. Elth. t. 12. f. 12. Ind. ⊙
pubescens L. Moris. S. 13. t. 3. f. 24. Am. m. ⊙
{ micrantha Link. Enum. ⊙
{ parviflora Willd. Enum. Suppl.
fœtens H. p. Poiret Encycl. Suppl. N. Hisp. ⊙
philadelphica Lamk. Ill. Am. s. ⊙

SARACHA Ruiz et Pav.
{ procumbens Fl. peruv. t. 180. Peruv. Cald. ♃
{ Atropa procumbens Cav. Ic. t. 72.
{ umbellata DC. Cat. monsp. Peruv. Cald. ♃
{ Atropa umbellata Jacq. H. schœn. t. 493.

LYCOPERSICUM Dunal.
{ esculentum Dunal. Solan. Camer. Epit. 821. Ic. Am. m. ⊙ Econ.
{ Solanum Lycopersicum L.
{ cerasiforme Dunal. Solan. Peruv. ⊙
{ Pseudo-Lycopersicum Jacq. Hort. t. 11.
{ Humboltii Dunal. Solan. Am. m. ⊙
{ Solanum Humboltii Willd. Hort. t. 27.
{ peruvianum Dunal. Solan. Peruv. Cald. ♄
{ Solanum peruvianum L. Jacq. Rar. t. 327.

Solanum Lin.

1. Inermia.

Dulcamara L. Bull. Herb. t. 23. Gall. ♄ Med.
seaforthianum Dunal. Solan. Syn. Bot. Mag. 1982. Am. m. Cald. ♄
triquetrum Cav. Ic. t. 259. N. Hisp. Cald. ♄
crassifolium Lamk. Ill. Dill. Elth. t. 273. f. 352. Cap. Temp. ♄
Witheringia crassifolia Dunal. Solan.
quercifolium L. Feuil. obs. 2. t. 15. Chili. Cald. ♃
radicans L. Dec. 1. t. 10. Peruv. Cald. ♃
corymbosum Jacq. Rar. t. 40. Peruv. Cald. ♃
nigrum L. Fl. Dan. t. 460. Bull. Herb. t. 67. Gall. ⊙ Med.
villosum Lamk. Ill. Dill. Elth. t. 274. f. 353. Gall. ⊙
miniatum Willd. Enum. Europa. ⊙
suffruticosum Dunal. Solan. Maurit. ♃?
guineense L. Dill. Elth. t. 274. f. 354. Guin. ⊙
nodiflorum Jacq. Rar. t. 326. Ind. Cald. ♄
tuberosum L. Clus. Hist. 2. p. 79. Ic. Chili. ♃ Econ.
retrofractum Vahl. Eclog. Dunal. Solan. t. 5. Am. m Cald. ♄
reclinatum L'her. Stirp. ined. Peruv. Cald. ♃
pinnatifidum Lamk. Ill. t. 115. f. 4.
laciniatum H. kew. Bot. Mag. 349. N. Zeland. Temp. ♄
macrocarpon L. Mant. Mill. Ic. t. 294. Peruv. Cald. ♃
æthiopicum L. Jacq. Hort. t. 12. Æthiop. ⊙
zucchagnianum Dunal. Solan. t. 11. ⊙
diphyllum L. Jacq. Rar. t. 322. Am. m. Cald. ♄
pseudo-capsicum L. Dod. Pempt. 718. Madera. Temp. ♄ Orn.
muricatum H. kew. Peruv. Cald. ♃
scabrum Lamk. Ill.
variegatum Fl. peruv. 2. t. 162.
pubigerum Dunal. Solan. t. 6. Cald. ♄
argenteum Dunal. Solan. Syn. Brasil. Cald. ♄
* glaucophyllum H. p. Cald. ♄
lanceolatum Cav. Ic. t. 245. Mexico. Cald. ♄
macrophyllum Dunal. Solan. t. 17. Mexico. Cald. ♄
grandiflorum H. p.
verbascifolium L. Jacq. Hort. t. 13. Am. m. Cald. ♄
auriculatum Lamk. Ill. I. Franciæ. Cald. ♄
mauritianum Scop. Insub. 3. t. 8.
bonariense L. Dill. Elth. t. 272. f. 351. Bonaria. Cald. ♄
betaceum Cav. Ic. t. 524. Cald. ♄

2. Aculeata.

esculentum Dunal. Solan. ⊙ Econ.
ovigerum Dunal. Solan. ⊙
fuscatum L. Jacq. Rar. t. 42. Am. m. Cald. ♃
* serpentinum H. p. ⊙
mammosum L. Merian. Surin. t. 27. Am. m. ⊙ Ven.
ciliatum Lamk. Ill. Dunal. Solan. t. 18. Cald. ♃
aculeatissimum Jacq. Rar. t. 41. Zeylan. Cald. ♄
coagulans Forsk. Fl. ægypt. Jacq. H. schœn. t. 469. Arabia. Cald. ♄
decurrens Balbis. Icones, Fascic. 1. t. 1. Bot. Reg. 140. Willd. Hort. t. 102. I. Franciæ. Temp. Cald. ♄
Balbisii Dunal. Solan. Bot. Mag. 2568.
fontanesianum Dunal. Solan. Syn. Bot. Reg. 177. ⊙
virginianum L. Dill. Elth. t. 267. f. 346. Virgin. ⊙
Jacquini Willd. Sp. (an variet. præced.) Ind.? ⊙
virginianum Jacq. Rar. t. 332.
sodomæum L. Lamk. Ill. t. 115. f. 1. Cap. Cald. ♄
rostratum Dunal. Solan. t. 24. ⊙
heterodoxum Dunal. Solan. t. 25. ⊙
sarmentosum Lamk. Ill. Am. m. Cald ♄
lanceæfolium Jacq. Rar. t. 329.
Vespertilio H. kew. Canar. Temp. ♄
Nycterium cordifolium Vent. Malm. t. 85.
giganteum Jacq. Rar. t. 328. Bot. Mag. 1921. Cap. Temp. ♄
marginatum L. Suppl. Jacq. Rar. t. 45. Bot. Mag. 1928. Palæstin. Cald. ♄
tomentosum L. Am. m. Cald. ♄
coccineum Jacq. Rar. t. 43. Cald. ♄
polygamum Vahl. Symb. t. 55. I. S.-Crucis. Cald. ♄
elæagnifolium Cav. Ic. t. 243. Am. m. Cald. ♄
leprosum Ortega Dec. Dunal. Solan. t. 12. Chili. Cald. ♄
bahamense L Dill. Elth. t. 271. f. 350. Am. m. Cald. ♄
igneum L. Jacq. Hort. t. 14. Guian. Cald. ♄
pyracanthos Lamk. Ill. Jacq. H. schœn. t. 470. Smith. Exot. Bot. t. 64. Madag. Cald. ♄
polyacanthos Lamk. Ill. Plum. Ic. t. 244. f. 2. Antill. Cald. ♄
parviflorum Cav. Ic. 236. ex Dunal.
carolinense L. Dill. Elth. t. 269. f. 348. Jacq. Rar. t. 331. Carolin. Temp. ♄
Milleri Jacq. Rar. t. 330. Cap. Temp. ♄
? cinereum Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♃
pungetium Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
ferrugineum Jacq. H. schœn. t. 334. Antill. Cald. ♄
stramonifolium Lamk. Ill.

{ torvum Swartz. Fl. Ind. Cald. ♄
{ ficifolium Ortega Dec.
glutinosum Dunal. Solan. Syn. Cald. ♄
cuneifolium Dunal. Solan. t. 22. Guian. Cald. ♄
lycioides L. Mant. Jacq. Rar. t. 46. Peruv. Cald. ♄

Capsicum Lin.
grossum L. Mant. Ind. Cald. ♃ Econ.
— deflexum.
annuum L. Clus. Cur. post. 103. Ic. Ind. ☉ Econ.
frutescens L. Rumph. Ind. Cald. ♄ Econ.
{ violaceum H. p. Am. m. Cald. ♂
{ bicolor Jacq. Fragm. t. 99. f. 1. Bot. Mag. 1835.
cerasiforme Willd. Enum.
baccatum. L. Mant. Ind. Cald. ♄ Econ.

Lycium Lin.
afrum L. Trew. Sel. t. 24. f. 2. Bot. Reg. 354. Cap. Temp. ♄
europæum L. Mant. Mich. Gen. t. 105. f. 1. Gall. m. Temp. ♄
{ ruthenicum Murray. Com. Gott. 1779. t. 2. Siber. ♄
{ tataricum Pallas Ross. 1. t. 49. f. A.
* carnosum H. p. Temp. ♄
barbarum Syst. Veg. Gall. ♄
chinense Lamk. Encycl. Gall. ♄
{ boerhaaviæfolium L. Suppl. Peruv. Temp. ♄
{ Ehretia halimifolia L'her. Stirp. t. 23.

Cestrum Lin.
nocturnum L. Dill. Elth. t. 153. f. 185. Chili. Cald. ♄
diurnum L. Dill. Elth. t. 154. f. 186. Chili. Cald. ♄
laurifolium L'her. Stirp. t. 34. Am. m. Cald. ♄
* macrophyllum H. p. Antill. Cald. ♄
fœtidissimum Jacq. H. schœn. t. 329. Antill. Cald. ♄
auriculatum L'her. Stirp. t. 35. Peruv. Cald. ♄
salicifolium Jacq. H. schœn. t. 326. Caracas. Cald. ♄
vespertinum L. Jacq. H. schœn. t. 328. Antill. Cald. ♄
alaternoides H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Antill. Cald. ♄
Parqui L'her. Stirp. t. 36. Chili. Temp. ♄

Anthocercis Labill.
littorea Labill. N. Holl. t. 158. Bot. Reg. 212. N. Holl. Temp. ♄

Bontia Lin.
daphnoides L. Dill. Elth. t. 49. f. 57. Antill. Cald. ♄

Crescentia Lin.
Cujete L. Jacq. Am. t. 111. Antill. Cald. ♄

Brunsfelsia Lin.
americana L. Bot. Mag. 393. Antill. Cald. ♄

ORDO X.

BORRAGINEÆ Juss.

Cordia Lin.
{ officinalis Lamk. Ill. Ægypt. Cald. ♄ Med.
{ Mixa L.
crenata Delile Fl. ægypt. t. 20. f. 1. Ægypt. Cald. ♄
dentata Vahl. Mss. Poiret. Encycl. Suppl. Curass. Cald. ♄
Gerascanthus Brown. Jam. t. 29. f. 3. (Flos.) Antill. Cald. ♄
macrophylla L. Antill. Cald. ♄
nitida Vahl. Mss. Antill. Cald. ♄
parviflora Ortega Dec. N. Hisp. Cald. ♄
Sebestena L. Dill. Elth. t. 255. f. 331. Andr. Rep. 157. Ind. Cald. ♄
Patagonula H. kew. Dill. Elth. t. 226. f. 293. Am. m. Cald. ♄

Ehretia Lin.
tinifolia L. Trew. Sel. t. 25. Jamaic. Cald. ♄
Beurreria Brown. Jam. t. 15. f. 2. Jamaic. Cald. ♄

Varronia Lin.
ferruginea Lamk. Ill. Desvaux. Journ. 1. t. 9. Am. m. Cald. ♄
bullata L. Antill. Cald. ♄
mirabilioides Jàcq. Amer. t. 33. Antill. Cald. ♄
{ corymbosa Desvaux. Journ. Caracas. Cald. ♄
{ monosperma Jacq. H. schœn. t. 39.

Tournefortia Lin.
* lucida H. p. Antill. Cald. ♄
volubilis L. Sloan. Hist. 1. t. 143. f. 2. Jamaic. Cald. ♄
humilis L. Plum. Ic. t. 227. f. 2. Am. m. Cald. ♄
scabra Lamk. Ill. Antill. Cald. ♄
hirsutissima Swartz. Obs. Plum. Ic. t. 229. Am. m. Cald. ♄
cymosa L. Jacq. Rar. t. 31. Jamaic. Cald. ♄
lævigata Lamk. Ill. Antill. Cald. ♄
laurifolia Vent. Choix de Pl. t. 2. Antill. Cald. ♄
mutabilis Vent. Choix de Pl. t. 3. Java. Cald. ♄

Messerschmidia Lin. Suppl.
Arguzia L. Suppl. N. Act. Petrop. 8. t. 11. Siber. ♃
{ fruticosa L. Suppl. Canar. Temp. ♄
{ Tournefortia fruticosa Bot. Reg. 464.
angustifolia Lamk. Ill. Canar. Temp. ♄

ELLISIA Lin.

Nyctelea L. Mant. Lamk. Ill. t. 97. Virgin. ⊙

HYDROPHYLLUM Lin.

virginianum L. Lamk. Ill. t. 97. f. 1. Bot. Reg. 331. Virgin. ♃
canadense L. Lamk. Ill. t. 97. f. 2. Bot. Reg. 242. Canad. ♃
magellanicum Lamk. Ill. Journ. d'Hist. Nat. t. 19. Magell. ♃

DICHONDRA Forst.

caroliniensis Mich. Fl. Carolin. Temp. ♃
argentea Willd. Hort. t. 81. Am. m. Cald. ♃

CERINTHE Lin.

{ major L. Bot. Mag. 333. Gall. ⊙
{ glabra DC. Syn.
aspera Roth. Catal. Gall. ⊙
minor L. Jacq. Austr. t. 124. Gall. ♂

HELIOTROPIUM Lin.

peruvianum L. Bot. Mag. 141. Peruv. Temp. ♄ Orn.
{ grandiflorum H. p. Peruv. Temp. ♄
{ corymbosum Bot. Mag. 1609. Bonpland. Navar. t. 32.
indicum L. Dodard. Acad. 1666, 1699. p. 175. Ic. Bot. Mag. 1837. Ind. ⊙
europæum L. Jacq. Austr. t. 207. Gall. ⊙ Med.
parviflorum L. Mant. Dill. Elth. t. 146. f. 175. Ind. ⊙
supinum L. Clus. Hist. 2. p. 47. Ic. super. Gall. ⊙
curassavicum L. Mant. Herm. Parad. 183. Ic. Alger. Temp. ♂

ECHIUM Lin.

1. Herbacea.

vulgare L. Fl. Dan. t. 445. Gall. ♂ Med.
{ pyrenaicum Desf. Atl. Gall. ♂
{ italicum L. Var. B.
australe Lamk. Ill. ⊙
violaceum L. Mant. Gall. ⊙
calicinum DC. Fl. Suppl Vivian. Fragm. t. 4. Gall. m. ♂
{ parviflorum Willd. Enum. Maroc. ⊙
{ micranthum Schousb. Maroc.
prostratum Delile Fl. ægypt. t. 17. f. 1. Ægypt. Temp. ♂
salmanticum Link. Enum. Hisp. Temp. ♂

2. Fruticosa.

grandiflorum Vent. Malm. t. 97. Bot. Reg. 124. Cap. Temp. ♄

giganteum L. Suppl. Vent. Malm. t. 71. Canar. Temp. ♄
fruticosum L. Jacq. H. schœn. 1. t. 34. Bot. Mag. 1772. Cap. Temp. ♄
candicans Jacq. Rar. t. 30. Canar. Temp. ♄
virescens DC. Cat. Monsp. Canar. Temp. ♄
strictum L. Suppl. Jacq. H. schœn. t. 35. Canar. Temp. ♄
cynoglossoides H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Canar. Temp. ♄

LITHOSPERMUM Lin.
arvense L. Fl. Dan. t. 456. Engl. Bot. 123. Gall. ⊙
officinale L. Fl. Dan. t. 1084. Engl. Bot. 134. Gall. ⊙ Med.
latifolium Mich. Fl. Am. s. ♃
purpureo-cœruleum L. Jacq. Austr. t. 14. Engl. Bot. 117. Gall. ♃
distichum Jacq. Fragm. t. 48. f. 3. Cuba. Cald. ♃
dispermum L. Dec. t. 7. Hisp. ⊙
{ tinctorium DC. Fl. Gall. m. Temp. ♃
{ Anchusa tinctoria Lamk. Ill. (non Lin.)
fruticosum L. Garid. t. 15. Gall. m. Temp. ♄
tenuiflorum L. Suppl. Jacq. Rar. t. 313. Ægypt. ⊙

PULMONARIA Lin.
officinalis L. Fl. Dan. t. 482. Gall. ♃ Med.
angustifolia L. Fl. Dan. t. 483. Gall. ♃
mollis DC. Fl. Bot. Mag. 2422. (varietas). Gall. ♃
virginica L. Trew. Sel. t. 42. Virgin. ♃
sibirica L. Gmel. Sib. 4. t. 39. Siber. ♃
maritima L. Fl. Dan. t. 25. Gall. ♃

ONOSMA Lin.
echioides L. Jacq. Austr. t. 295. Gall. ♂
simplicissima L. Bot. Mag. 2248. Siber. ♃
sericea Willd. Sp. Oriens. Temp. ♃

SYMPHYTUM Lin.
officinale L. Fl. Dan t. 664. Gall. ♃ Med.
{ tauricum Willd. Enum. Bot. Mag. 1912. Tauria. ♃
{ orientale Marsch. Cauc.
bullatum Horn. Hort. Tauria. ♃
asperrimum Marsch. Cauc. Bot. Mag. 929. Caucas. ♃

LYCOPSIS Lin.
arvensis L. Fl. Dan. t. 455. Gall. ⊙

ECHIOIDES Desf.
{ nigricans Desf. Atl. Zan. Hist. t. 38. Gall. ⊙
{ Nonea nigricans DC. Fl.
{ violacea Desf. Atl. Gall. ⊙
{ Nonea violacea DC. Fl.

grandiflora. H. p. ⊙
Nonea grandiflora.
Anchusa versicolor Steven.
lutea H. p. Gall. m. ⊙
Nonea lutea DC. Fl. Suppl.

Myosotis Lin.
arvensis L. Engl. Bot. 2558. Gall. ⊙
palustris Engl. Bot. 1973. Gall. ⊙
Lappula L. Gall. ⊙
Echinospermum Lappula Lehm. Asperif.

Anchusa Lin.
italica Retz. Obs. Bot. Reg. 483. Gall. ♂ Med.
* altissima H. p. ♂
angustifolia L. Bot. Mag. 1897. Europa. Occid. ♃
capensis Thunb. Prodr. Andr. Rep. 336. Bot. Mag. 1822. Cap. Temp. ♂
ochroleuca Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1608. Caucas. ♃
Barrelieri DC. Fl. Bot. Mag. 2349. Gall. m. ⊙
Buglossum Barrelieri All. Ped.
undulata L. Bot. Mag. 2119. Gall. m. Temp. ♃
stylosa Marsch. Cauc. Tauria ⊙
zeylanica Jacq. f. Ecl. t. 29. Zeylan. ⊙
Milleri Willd. Enum. ⊙
sempervirens L. Engl. Bot. 45. Gall. ♃
verrucosa Lamk. Ill. Ægypt. ⊙
Asperugo ægyptia L.
laxiflora DC. Fl. Suppl. Corsia. ♃
Borago laxiflora Bot. Mag. 1798.

Borago Lin.
officinalis L. Fuchs. Hist. 142. Ic. Gall. ⊙ Med.
orientalis L. Tournef. Itin. 1. p. 524. Ic. Bot. Reg. 288. Constantinop. ♃
indica L. Ind. ⊙
Trichodesma indica Brown. Prodr.
zeylanica L. Mant. Isnard. Acad. 1718. t. 10. Zeylan. ⊙
Trichodesma zeylanica Brown. Prodr.
africana L. Isnard. Acad. par. 1718. t. 11. Æthiop. ⊙
Trichodesma africana Brown. Prodr.

Asperugo Lin.
procumbens L. Fl. Dan. t. 552. Gall. ⊙

Cynoglossum Lin.
officinale Camer. Epit. 917. Engl. Bot. 921. Gall. ♂ Med.
apenninum L. Col. Ecphr. 170. Ic. Alpes. ♂

clandestinum Desf. Atl. t. 42. Alger. ♂
pictum Vahl. Symb. Bot. Mag. 2134. Europa. m. ♂
lanceolatum Vahl. Symb. Arabia. ♂
bicolor Willd. Enum. German. ♂
montanum Lamk. Ill. Alpes ♃
{ hirsutum Jacq. H. schœn. t. 489. Cap. ⊙
{ canescens Willd. Enum.
{ parviflorum Poiret. Encycl. Suppl.
cheirifolium L. Clus. Hist. 2. p. 162. Ic. exter. Oriens. ♂
linifolium L. Gall. m. ⊙
nitidum Hoffm. et Link. Fl. lusit. 1. t. 25. Bot. Mag. 2529. Lusit. Temp. ♃
Omphalodes L. Bot. Mag. 7. Gall. ♃

RINDERA Pallas.
{ tetraspis Pallas. Itin. 1. t. 10. Ed. gall. Russ. ♄
{ Cynoglossum Rindera L. Suppl.

NOLANA Lin.
prostrata L. Bot. Mag. 731. Peruv. ⊙

ORDO XI.

CONVOLVULACEÆ Juss.

CONVOLVULUS Lin.

1. Caule volubili.

arvensis L. Fl. Dan. t. 459. Engl. Bot. 312. Gall. ♃
sepium L. Fl. Dan. t. 458. Engl. Bot. 313. Gall. ♄
panduratus L. Dill. Elth. t. 85. f. 99. Bot. Mag. 1939. Am. s. ♄
farinosus L. Mant. Salisb. Par. 45. Madera. Temp. ♄
Batatas L. H. malab. 7. t. 50. Ind. Cald. ♄ Econ.
{ nervosus Lamk. Ill. Ind. Cald. ♄
{ Ipomæa speciosa Bot. Mag. 2446.
canariensis L. Bot. Mag. 1228. Canar. Temp. ♄
{ Jalapa L. Mant. Desf. Ann. du Mus. 2. t. 40, 41. Vera-Crux. Cald. ♄ Med.
{ Ipomæa Jalapa Bot. Reg. 621. Variet. rosea.
{ Ipomæa macrorhiza Mich. Fl.
althæoides L. Clus. Hist. 2. p. 49. Ic. infer. Gall. m. Temp. ♃
{ pentaphyllus L. Antill. ⊙
{ Ipomæa pentaphylla Jacq. Rar. t. 319.
cairicus L. Bot. Mag. 699. Ægypt. Temp. ♄
dissectus L. Mant. Jacq. Obs. t. 28. Antill. ⊙

{ hermanniæ L'her. Stirp. t. 33. Peruv. Cald. ♃
{ crenatus Jacq. Rar. t. 315.
erubescens Bot. Mag. 1067. N. Holl. Temp. ♃
fruticulosus Lamk. Ill. Canar. Temp. ♄
{ sibiricus L. Mant. Siber. ♃
{ rupestris Pallas. Itin. 4. t. 17. Ed. gall.
ebracteatus Lamk. Ill. ⊙
pentanthus? Jacq. Rar. t. 316. Bot. Reg. 439. Ind. Cald. ♄
siculus L. Bocc. Sic. t. 48. Sicil. ⊙
{ pseudo-siculus Broussonet. Canar. ? ⊙
{ elongatus Willd. Enum. Bot. Reg. 498.

2. Caule non volubili.

pentapetaloides Syst. Veg. Cav. Ic. t. 123. f. 1. Majorca. ⊙
{ evolvuloides Desf. Atl. t. 49. Alger. ⊙
{ undulatus Cav. Ic. t. 277.
lineatus L. Triump. Obs. 91. Ic. Gall. m. Temp. ♃
Cneorum L. Bot. Mag. t. 459. Oriens. Temp. ♃
oleæfolius Lamk. Ill. Alpin. Exot. 73. Ic. Oriens. Temp. ♄
floridus L. Suppl. Jacq. Rar. t. 34. Canar. Temp. ♄
scoparius L. Suppl. Vent. Choix de pl. t. 24. Canar. Temp. ♄
cantabrica L. Jacq. Aust. t. 296. Gall. ♃
pilosellæfolius Lamk. Ill. Oriens. Temp. ♃
spicæfolius Lamk. Ill. Barrel. t. 311. Hisp. Temp. ♃
Dorycnium L. Oriens. Temp. ♃
tricolor L. Bot. Mag. 27. Maurit. ⊙
{ Pes-capræ L. H. malab. vol. 11. t. 57. Ind. Cald. ♃
{ Ipomæa maritima Bot. Reg. 319.
Soldanella L. Camer. Epit. 253. Ic. Engl. Bot. 314. Gall. ♃
{ Falkia Thunb. Prodr. (non Jacq. H. schœn.) Cap. Temp. ♃
{ Falkia repens Andr. Rep. 257. Bot. Mag. 2228.

IPOMÆA Lin.

Quamoclit L. Bot. Mag. 244. Ind. ⊙ Orn.
coccinea L. Bot. Mag. 221. Ind. ⊙
luteola Jacq. Rar. t. 35. Am. m. ⊙
leucantha Jacq. Rar. t. 318. Am. m. ⊙
Bona-nox L. Jacq. H. schœn. t. 36. Bot. Mag. 752. Ind. ⊙
{ tuberculosa H. p. I. Franciæ. Cald. ♃
{ stipulacea Jacq. H. schœn. t. 199.
{ Convolvulus tuberculosus Lamk. Ill.
{ splendens Bot. Mag. 2628. Ind. Cald. ♄
{ Convolvulus elegans Choisi. Convolv. Mss.
{ Lettsomia elegans Hortul.

insignis Andr. Rep. 636 Bot. Reg. 75. Ind. Cald. ♃ Orn.
heterophylla Jacq. Fragm. t. 42. f. 4. Mexico. Cald. ♄
pendula Brown. Prodr. Andr. Rep. 613. Bot. Reg. 632. N. Holl. Temp. ♄
triloba L. Am. ⊙
hederacea Jacq. Rar. t. 36. Bot. Reg. 85. Am. m. ⊙
{ Nil. Am. ⊙
{ Convolvulus Nil. Syst. veg. Bot. Mag. 188. an variet. præced. ?
bicolor Lamk. Ill. ⊙
{ purpurea Lamk. Ill. Am. m. ⊙ Orn.
{ Convolvulus purpureus L. Bot. Mag. 113, 1005 (Variet.)

Evolvulus Lin.
alsinoides L. H. malab. vol. 11. t. 64. Ind. ⊙
linifolius L. Brown. Jam. t. 10. f. 2. Jamaic. ⊙
latifolius Bot. Reg. 401. Brasil. Cald. ♄

Cuscuta Lin.
europæa L. Engl. Bot. 378. Gall. ⊙
Epithymum Smith. Fl. Engl. Bot. 55. (europæa). Gall. ⊙

ORDO XII.

POLEMONIACEÆ Juss.

Phlox Lin.
suavolens H. kew. Am. s. ♃ Orn.
glaberrima L. Dill. Elth. t. 166. f. 202. Am. s. ♃ Orn.
paniculata L. Mill. Ic. t. 205. f. 2. Am. s. ♃ Orn.
divaricata L. Bot. Mag. 163. Am. s. ♃ Orn.
{ acuminata Pursch. Fl. Suppl. Bot. Mag. 1880. Am. s. ♄ Orn.
{ decussata Hortul.
amœna Bot. Mag. 1308. Am. s. ♃ Orn.
maculata L. Mant. Jacq. Hort. t. 127. Am. s. ♄ Orn.
suffruticosa Willd. Enum. Bot. Reg. 68. Am. s. ♄ Orn.
ovata Bot. Mag. 528. Am. s. ♄ Orn.
subulata L. Bot. Mag. 411. Am. s. ♄
setacea L. Bot. Mag. 415. Am. s. ♃
{ reptans Mich. Fl. Vent. Malm. t. 107. Am. s. ♄
{ stolonifera Bot. Mag. 563.

Polemonium Lin.
cœruleum L. Fl. Dan. t. 255. Europa. ♃ Orn.
reptans L. Bot. Mag. 1887. Am. s. ♄
mexicanum Bot. Reg. 460. Mexico. Temp. ♂

CANTUA Juss.

coronopifolia Willd. Sp. Carolin. Temp. ♂
Ipomopsis elegans Mich. Fl. Smith. Exot. Bot. t. 13.
Polemonium rubrum L. Sp.

ligustrifolia Juss. Ann. du Mus. vol. 5. Chili. Cald. ♄
Periphragmos fœtidus Fl. peruv. t. 132.
Vestia lycioides Willd. Enum. Bot. Mag. 2412. Bot. Reg. 299.

BONPLANDIA Cav.

geminiflora Cav. Ic. t. 532. N. Hisp. ☉
Caldasia heterophylla Willd. Hort. t. 71. Bot. Reg. 92.

COBÆA Cav.

scandens Cav. Ic. t. 16. Bot. Mag. 851. Mexico. Temp. ♄ Orn.

ORDO XIII.

BIGNONIACEÆ Juss.

CHELONE Lin.

glabra L. Trew. Sel. t. 88. Virgin. ♃
obliqua Syst. Veg. Mill. Ic. t. 93. Bot. Reg. 175. Am. s. ♃
barbata Cav. Ic. t. 242. Bot. Reg. 116. Mexico. Temp. ♃ Orn.

PENTSTEMON Gen. pl. Ed. Schreb.

lævigata Willd. Sp. Bot. Mag. 1425. Am. s. ♃

pubescens H. kew. Bot. Mag. 1424. Am. s. ♃
Chelone Pentstemon L. Mant.

campanulata Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 362. Bot. Mag. 1878. Mexico. Cald. ♃ Orn.
Chelone campanulata Cav. Ic. t. 29.

SESAMUM Lin.

orientale L. Rivin. Irreg. Monop. t. 114. Ind. ☉
indicum L. Rumph. Amb. 5. t. 76. Ind. ☉

BIGNONIA Lin.

1. Foliis simplicibus.

Catalpa L. Catesby. Car. 1. t. 49. Am. s. ♄ Orn.
Catalpa syringifolia H. kew. Bot. Mag. 1094.

Quercus Lamk. Encycl. Plum. Ic. t. 57. Antill. Cald. ♄
longissima Swartz. Fl.
Catalpa longissima H. kew.

2. Foliis conjugatis, ternisve.

alliacea Lamk. Encycl. Guian. Cald. ♄
grandifolia Jacq. H. schœn. t. 287. Bot. Reg. 418. Caracas. Cald. ♄
unguis L. Plum. Amer. t 94. Antill. Cald. ♄
lactiflora Vahl. Symb. t. 66. S.-Crux. Cald. ♄
uncata Andr. Rep. 530. Bot. Mag. 1511. Ind. occ. Cald. ♄
equinoctialis L. Plum. Ic. t. 55. f. 1. Bot. Reg. 741 Brasil. ♄
* pseudo-unguis H. p. Cald. ♄
capreolata L. Bot. Mag. 864. Jacq. H. schœn. t. 363. Florid. Temp. ♄ Orn.
incarnata Aublet. Guian. t. 261. Guian. Cald. ♄
crucigera L. Plum. Ic. t. 58. Carolin. Temp. ♄
paniculata Vahl. Symb. Plum. Ic. t. 56. f. 1. Am. m. Cald. ♄
variabilis Jacq. H. schœn. t. 210. Caracas. Cald. ♄
spectabilis Vahl. Symb. ? Brasil. Cald. ♄

3. Foliis digitatis.

Leucoxylon L. Andr. Rep. 43. Jamaic. Cald. ♄
pentaphylla L. Antill. Cald. ♄
* Æsculus H. p. Brasil, Cald. ♄

4. Foliis pinnatis.

jasminifolia Kunth. N. gen. Am. m. Cald. ♄
{ grandifloraThunb. Jap. Bot. Mag. 1398. Jacq. H. schœn. t. 287. China. Cald. ♄
{ chinensis Lamk. Encycl.
indica L. H. malab. 1. t. 43. Ind. Cald. ♄
radicans L. Bot. Mag. 485. Am. s. ♄ Orn.
stans L. Plum. Ic. t. 54. Antill. Cald. ♄
{ capensis Thunb. Prodr. Cap. Temp. ♄
{ Tecoma capensis Bot. Reg. 1117.
{ pandorana Andr. Rep. 86. Bot. Mag. 865. N. Holl. Temp. ♄
{ australis Brown. Prodr.
chelonoides L. Suppl. H. malab. vol. 6. t. 26. Ind. Cald. ♄

Jacaranda Juss.
{ mimosæfolia Bot. Reg. 631. Brasil. Cald. ♄
{ Bignonia cœrulea L.

Martynia Lin.
proboscidea H. kew. Bot. Mag. 1056. Antill. ⊙
lutea Bot. Reg. 934. Brasil. ⊙
{ angulosa Lamk. Encycl. N. Hisp. ⊙
{ diandra Jacq. H. schœn. t. 289.
{ perennis L. Hort. cliff. t. 18. Am. m Cald. ♃
{ Gloxinia maculata L'her. Stirp. Bot. Mag. 1191.
{ speciosa. Brasil. Cald. ♃ Orn.
{ Gloxinia speciosa Bot. Mag. 1937. Bot. Reg. 213.

ORDO XIV.

GENTIANEÆ Juss.

Gentiana Lin.
lutea L. Clus. Hist. 311. Ic. Alpes. ♃ Med.
{ Burseri DC. Fl. Suppl. Alpes. ♃
{ punctata Vill. Hist. variet.
purpurea L. Fl. Dan. t. 50. Alpes. ♃
macrophylla Pallas. Ross. 2. t. 96. Siber. ♃
asclepiadea L. Jacq. Austr. t. 328. Bot. Mag. 1078. Alpes. ♃
septemfida Froel. Gent. Bot. Mag. 1229. Mare casp. ♃
saponaria L. Bot. Mag. 1039. Am. s. ♃
Pneumonanthe L. Fl. Dan. t. 269. Gall. ♃
ochroleuca Froel. Gent. Bot. Mag. 1551. Virgin. ♃
acaulis L. Jacq. Austr. t. 135. Alpes. ♃ Orn.
Amarella L. Fl. Dan. t. 328. Gall. ⊙
campestris L. Fl. Dan. t. 367. Gall. ⊙
cruciata Jacq. Austr. t. 372. Gall. ♃

Swertia Lin.
perennis L. Jacq. Austr. t. 243. Gall. ♃

Chlora Lin.
perfoliata L. Camer. Epit. 427. Engl. Bot. 60. Gall. ⊙

Chironia Lin.
decussata Vent. H. Cels. t. 31. Bot. Mag. 707. Cap. Temp. ♄ Orn.
frutescens L. Bot. Mag. 37. Cap. Temp. ♄ Orn.
linoides L. Bot. Mag. 511. Cap. Temp. ♄
baccifera L. Bot. Mag. 233. Cap. Temp. ♄
{ Centaurium Engl. Bot. 417. Gall. ⊙ Med.
{ Gentiana Centaurium L. Bull. Herb. t. 255.
{ minor Gall. ⊙
{ Chironia pulchella Smith. Fl. Vaill. Bot. t. 6. f. 1.

filiformis Gall. ☉
Gentiana filiformis L. Vaill. Bot. t. 6 f. 3.
Exacum filiforme Smith. Fl.
pusilla Lamk. Encycl. Vaill. Bot. t. 6. f. 2. Gall. ☉
Exacum pusillum DC. Fl.

EXACUM Lin.
viscosum Smith. Ic. pictæ. t. 18. Canar. Temp. ♂
Gentiana viscosa Bot. Mag. 2135.

VILLARSIA Vent.
ovata Vent. Choix de pl. t. 9. Cap. Temp. ♃
Menyanthes ovata L. Suppl.
reniformis Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♃
Nymphoides Vent. Choix de pl. Gall. ♃
Menyanthes Nymphoides. L. Fl. Dan. t. 339.

SPIGELIA Lin.
Anthelmia L. Amœn. Acad. 5. t. 2. Bot. Mag. 2359. Am. m. ☉
marylandica Syst. Veg. Bot. Mag. 80. Am. s. ♃
Lonicera marylandica L.

POTALIA Aublet.
amara Aubl. Guian. t. 151. Guian. Cald. ♄

ORDO XV.

APOCINEÆ Juss.

VINCA Lin.
major L. Clus. Hist. 121. Ic. infer. Engl. Bot. 514. Gall. ♃ Med.
minor L. Engl. Bot. 917. Gall. ♃
herbacea Wald. et Kit. Hung. 1. t. 9. Bot. Reg. 301. Hungar. ♃
rosea L. Bot. Mag. 248. Ind. Cald. ♄ Orn.

OCHROSIA Juss.
borbonica I. Borbon. Cald. ♄
Rauvolfia striata Poiret. Encycl.
Ophioxylon Ochrosia Pers. Syn.

TABERNÆMONTANA Lin.
angustifolia Willd. Sp. Am. s ♃
Amsonia angustifolia Mich. Fl. Vent. Choix de pl. 29.
Amsonia L. Pluk. t. 115. f. 3. Am. s. ♃
Amsonia latifolia Mich. Fl. Bot. Reg. 151.

citrifolia L. Plum. Ic. t. 248. f. 2. Antill. Cald. ♄
{ coronaria H. kew. Bot. Reg. 1064. Ind. Cald. ♄
{ Nerium coronarium Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 52. Bot. Mag. 1865.
{ Nerium divaricatum L.
laurifolia L. Bot. Reg. 716. Antill. Cald. ♄
amygdalifolia Jacq. Am. t. 181. f. 15. Flos. Bot. Reg. 338. Am. m. Cald. ♄
* nervosa H. p. Cald. ♄

Cameraria Lin.
latifolia L. Plum. Ic. t. 72. f. 1. Andr. Rep. 261. Antill. Cald. ♄

Plumiera Lin.
rubra L. Trew. Sel. t. 41. Bot. Reg. 780. Antill. Cald. ♄ Orn.
alba L. Plum. Ic. t. 231. Antill. Cald. ♄

Cryptostegia Brown. Mss. Bot. Reg.
grandiflora Brown. Mss. Bot. Reg. 435. Ind. Cald. ♄

Cryptolepis Brown.
reticulata Wall. Nepaul. Cald. ♄

Nerium Lin.
Oleander L. Camer. Epit. 843. Mill. Ill. Ic. Maurit. Temp. ♄
— album.
odorum H. kew. Bot. Mag. 2032. Ind. Cald. ♄
{ grandiflorum H. p. Ind. Cald. ♄
{ odorum Bot. Mag. 1799. Bot. Reg. 74.
coccineum Wall. Ind. Cald. ♄

Echites Lin.
caryophyllata Bot. Mag. 1919. Ind. Cald. ♄
nutans Bot. Mag. 2473. Ind. Cald. ♄
umbellata Jacq. Am. t. 22. Antill. Cald. ♄
{ grandiflora Roxb. H. bengh. Ind. Cald. ♄
{ Beaumontia grandiflora Bot. Reg. 911.

Strophanthus DC.
dichotomus DC. Ann. du Mus. vol. 1. Bot. Reg. 469. Ind. Cald. ♄

Wrigthia Brown.
{ antidysenterica Ind. Cald. ♄ Med.
{ Nerium antidysentericum L.

{ tinctoria Brown. Asclep. Bot. Reg. 933. Ind. Cald. ♄ Econ.
{ Nerium tinctorium Roxb. H. bengh.

STAPELIA Lin.
hirsuta L. Jacq. Miscell. 1. t. 3. Stap. t. 19. Cap. Cald. ♄
grandiflora Mass. Stap. t. 11. Cap. Cald. ♄
Asterias Mass. Stap. t. 14. Jacq. Stap. t. 28. Cap. Cald. ♄
cespitosa Mass. Stap. t. 29. Cap. Cald. ♄
papillosa DC. Pl. gr.
variegata L. Jacq. Miscell. 1. t. 4. Stap. t. 14. Cap. Cald. ♄
reticulata Mass. Stap. t. 2. Jacq. Stap. t. 1. Cap. Cald. ♄
divaricata Mass. Stap. t. 22. Cap. Cald. ♄
glauca Jacq. Stap. t. 21. Cap. Cald. ♄
planiflora Jacq. Stap. t. 7. Cap. Cald. ♄
rugosa Jacq. Stap. t. 9. Cap. Cald. ♄
sororia Jacq. Stap. t. 15. Cap. Cald. ♄

PERIPLOCA Lin.
græca L. Clus. Hist. 125. Ic. super. Bot. Mag. 2289. Bot. Reg. 803. Syria. ♄
{ angustifolia Labill. Dec. 2. t. 7. Tunis. Temp. ♄
{ punicifolia Cav. Ic. t. 217.
{ esculenta L. Suppl. Roxb. Corom. t. 11. Ind. Cald. ♄ Econ.
{ Oxystelma esculenta Brown. Prodr.

APOCYNUM Lin.
androsæmifolium L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 251. Ic. Bot. Mag. 280. Am. s. ♃
cannabinum L. Moris. S. 15. t. 3. f. 14. Am. s. ♃
{ hypericifolium H. kew. Am. s. ♃
{ sibiricum Jacq. Hort. 3. t 66.
venetum L. Lob. Ic. 372. f. inter. Ital. ♃

VAHEA Lamarck.
gummifera Poiret. Encycl. Suppl. Ill. t. 169. Madag. Cald. ♄ Econ.

URCEOLA Roxb.
elastica Roxb. Ind. Cald. ♄ Econ.

PERGULARIA Lin.
sanguinolenta Lindl. Hortic. Trans. Bot. Mag. 2532. Sierra-Leon. Cald. ♄

CYNANCHUM Lin.
prostratum Cav. Ic. t. 7. Mexico ♃
acutum L. Clus. Hist. 125. Ic. infer. Gall. ♃
monspeliacum L. Clus. Hist. 126. Ic. super. Jacq. Rar. t. 340. Gall. m. ♃

caroliniense Jacq. Rar. t. 342. Carolin. Temp. ♃
macrophyllum (an generis) Cald. ♄
erectum L. Jacq. Hort. t. 38. Oriens. ♃
mauritianum Lamk. Encycl. I. Franciæ. Cald. ♄

GONOLOBUS Brown.
diadematus Bot. Reg. 252. Mexico. Cald. ♃

THENARDIA Kunth.
floribunda Humb. et Kunth. N. Gen. t. 240. Mexico. Cald. ♃

ASCLEPIAS Lin.
Vince-toxicum L. Fl. Dan. t. 849. Gall. ♃ Med.
Cynanchum Vince-toxicum Brown. Asclep.
nigra L. Camer. Epit. 560. Gall. ♃
Cynanchum nigrum. Bot. Mag. 2390.
nivea L. Dill. Elth. t. 29. f. 32. Am. s. ♃
quadrifolia Jacq. Obs. t. 33. Am. s. ♃
curassavica L. Dill. Elth. t. 30. f. 33. Bot. Reg. 81. Am. m. Cald. ♄
incarnata L. Jacq. Hort. t. 107. Bot. Reg. t. 250. Am. s. ♃
amœna L. Dill. Elth. t. 27. f. 30. Am. s. ♃
tuberosa L. Dill. Elth. t. 30. f. 34. Bot. Reg. 76. Am. s. Temp. ♃
asthmatica L. Suppl. Pluk. t. 336. pl. 7. Zeylan. Cald. ♃ Med.
linaria Cav. Ic. t. 57. Cald. ♄
angustifolia Willd. Hort. t. 104. Mexico.? Cald. ♄
parviflora H. kew. Willd. Hort. t. 103. Carolin. Temp. ♄
mexicana Cav. Ic. t. 58. Mexico. Cald. ♃
fruticosa L. Herm. Parad. t. 24. Tunis. Temp. ♄
Gomphocarpus fruticosus H. kew. Bot. Mag. 1628.
syriaca L. Cornuti. Canad. 90. Ic. Virgin. ♃
phytolaccoides Pursch. Fl. Virgin. ♃
gigantea L. Ind. Cald. ♄
Calotropis procera H. kew. Bot. Reg. 58.
arborescens L. Mant. Jacq. H. schœn. t. 50. Cap. Temp. ♄
Gomphocarpus arborescens H. kew.

HOYA Brown.
carnosa H. kew. Asia. Cald. ♄
Asclepias carnosa L. Suppl. Bot. Mag. 788. Smith. Exot. t. 70.
pallida Bot. Reg. 951. Cald. ♄

ALLAMANDA Lin.
cathartica L. Mant. Bot. Mag. 338. Guian. Cald. ♄
verticillata H. p. Spreng. Syst. Cald. ♄

Dischidia Collebr.
benghalensis Collebr. Soc. Lin. Lond. vol. 12. t. 15. Bengh. Cald. ♃

Rauwolfia Lin.
nitida L. H. cliff. t. 9. Plum. Ic. t. 236. f. 1. Antill. Cald. ♄
glabra Cav. Ic. t. 297. N. Hisp. Cald. ♄
canescens L. Plum. Ic. t. 236. f. 2. Antill. Cald. ♄

Carissa Lin.
spinarum L. Mant. Lod. Bot. Cab. 162. Ind. Cald. ♄
Carandas L. Mant. Rumph. Amb. Auct. t. 25. Ind. Cald. ♄
* myrtoides H. p. Cald. ♄

Ophioxylon Lin.
serpentinum L. Bot. Mag. 784. Jacq. H. schœn. t. 389. Ind. Cald. ♄ Med.

Melodinus Forst.
monogynus Roxb. H. bengh. Bot. Reg. 834. Bot. Mag. 2527. Ind. Cald. ♄

Cerbera Lin.
Thevetia L. Jacq. Am. t. 34. Bot. Mag. 2309. Am. m. Cald. ♄
Manghas L. Bot. Mag. 1845. Ind. Cald. ♄
Ahouai L. Bot. Mag. 737. Brasil. Cald. ♄
laurifolia Lodd. Bot. Cab. 987. Cald. ♄
fruticosa Carey. Hort. bengh. Bot. Reg. 391. Ind. Cald. ♄

Arduinia Lin.
bispinosa L. Mant. Mill. Ic. t. 300. Cap. Cald. ♄

Strychnos Lin.
Nux-vomica L. Roxb. Corom. 1. t. 4. Ind. Cald. ♄ Med.

Gelsemium Juss.
{ sempervirens Carolin. Temp. ♄ Orn.
nitidum Mich. Fl.
Bignonia semper-virens L. Catesby. Carol. 1. t. 53.

Theophrasta Lin.
Jussiæi Lindl. Collect. t. 26. Antill. Cald. ♄
longifolia Jacq. H. schœn. t. 116. Caracas. Cald. ♄

ORDO XVI.

SAPOTEÆ Juss.

SIDEROXYLUM Lin.
{ melanophleum L. Mant. Jacq. Hort. t. 71. Cap. Temp. ♄
{ laurifolium Lamk. Encycl.
atrovirens Lamk. Encycl. Am. m.? Cald. ♄
{ mastichodendrum Jacq. Collect. 2. t. 17. f. 5. Fl. et Fruct. Antill. Cald. ♄
{ Bumelia salicifolia Swartz Fl. Ind.
mite Jacq. Collect. Bot. Mag. 1858. Cap. Temp. ♄
lycioides L. Duham. Arb. 2. t. 68. Am. s. ♄
{ tenax L. Mant. Carolin. Temp. ♄
{ Chrysophyllum caroliniense Jacq. Obs. t. 54.
{ Bumelia tenax. Willd. Sp.

CHRYSOPHYLLUM Lin.
glabrum L. Jacq. Am. t. 38. f. 2. mala. Antill. Cald. ♄
Cainito L. Plum. Ic. t. 69. Antill. Cald. ♄
argenteum Jacq. Am. t. 38. f. 1. Antill. Cald. ♄
* macrophyllum H. p. Philipp. Cald. ♄
{ pyriforme Willd. Sp. Guian. Cald. ♄
{ Macoucou Aubl. Guian. t. 92.

MIMUSOPS Lin.
Elengi L. Roxb. Corom. t. 14. Ind. Cald. ♄

ACHRAS Lin.
Sapota L. Jacq. Amer. t. 41. Am. m. Cald. ♄ Econ.

ORDO XVII.

MYRSINEÆ Brown.

MYRSINE Lin.
africana L. Com. Hort. 1. t. 64. Cap. Temp. ♄
retusa Vent. H. Cels. t. 86. Açores. Temp. ♄
capitellata Wall. Fl. Nepaul. t. 25. Ind. Cald. ♄

ARDISIA Swartz.
{ acuminata Willd. Sp. Bot. Mag. 1678. Guian. Cald. ♄
{ Icacourea guianensis Aublet. t. 368.
crenata Bot. Mag. 1950. China. Cald. ♄
crenulata Vent. Choix de pl. t. 5. Antill. Cald. ♄

solanacea Roxb. Corom. 1. t. 27. Bot. Mag. 1677. Corom. Cald. ♄
paniculata Bot. Reg. 638. Bot. Mag. 2364. Ind. Cald. ♄

Jacquinia Lin.
aurantiaca H. kew. Bot. Mag. 1639. N. Holl. Temp. ♄
armillaris Vahl. Ecl. Jacq. Am. t. 39. Am. m. Cald. ♄
ruscifolia L. Dill. Elth. t. 123. f. 149. Am. m. Cald. ♄

CLASSIS X.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ, corolla perigyna.

ORDO I.

GUAIACANEÆ Juss.

Embryopteris Gærtn.
{ glutinifera Roxb. Corom. t. 70. Ind. Cald. ♄
{ Diospyros Embryopteris Pers. Syn. Bot. Reg. 499.

Diospyros Lin.
? Ebenum Lamk. Encycl. Ind Cald. ♄ Econ.
* Mabolo H. p. Philipp. Cald. ♄ Econ.
virginiana L. Poit. et Turp. Arb. fruit. t. 37. Virgin. ♄
Lotus L. Poit. et Turp. Arb. fruit. t. 36. Ital. ♄
Kaki L. Suppl. Kæmpf. Amœn. Exot. 806. Ic. ♄ Econ.
{ hirsuta Desf. Ann. du Mus. vol. 6. t. 62. f. 2. Cap. Temp. ♄
{ Royena hirsuta L. (Excl. Jacq. Collect. t. 13. f. 1.)
lycioides Desf. Ann. du Mus. 6. t. 62. f. 1. Cap. Temp. ♄

Royena Lin.
lucida L. Com. Hort. 1. t. 96. Desf. Ann. du Mus. 6. t. 3. Cap. Temp. ♄
{ pubescens Willd. Enum. Bot. Reg. 500. Cap. Temp. ♄
{ hirsuta Jacq. Collect. Suppl. t. 13. f. 1 (exclus. syn.) Cap.

Visnea Lin. Suppl.
Mocanera L. Suppl. Canar. Temp. ♄

Styrax Lin.
officinale L. Cav. Diss. t. 188. f. 2. Gall. m. ♄ Med.

{ lævigatum H. kew. Bot. Mag. 921. Am. s. ♄
octandrum L'her. Stirp. 2. t. 17.
glabrum Cav. Diss. t. 188. f. 1.

pulverulentum Mich. Fl. Carolin. Temp. ♄
grandifolium H. kew. Carolin. Temp. ♄

HALESIA Lin.

tetraptera L. Cav. Diss. t. 186. Bot. Mag. t. 910. Carolin. ♄ Orn.

HOPEA Lin.

{ tinctoria L. Mant. Catesby Carol. 1. t. 54. Carolin. ♄ Econ.
Symplocos tinctoria Willd. Sp.

ORDO II.

RHODODENDREÆ Juss.

KALMIA Lin.

latifolia L. Trew. Sel. t. 38. f. 1. Am. s. ♄ Orn. Ven.
angustifolia L. Trew. Sel. t. 38. f. 2. Am. s. ♄ Orn.
glauca H. kew. Bot. Mag. 177. Am. s. ♄

RHODODENDRON Lin.

ferrugineum L. Jacq. Austr. t. 255. Alpes ♄ Orn.
hirsutum L. Jacq. Austr. t. 98. Alpes. ♄ Orn.
Chamæcistus L. Jacq. Austr. t. 217. Bot. Mag. 488. Caucas. ♄ Orn.
dauricum L. Bot. Mag. 1888. Siber. ♄ Orn.
{ punctatum Vent. H. Cels. t. 15. Am. s. ♄ Orn.
minus Mich. Fl.
caucasicum Pallas Ross. 1. t. 31. Bot. Mag. 1145. Caucas. ♄ Orn.
maximum L. Tournef. Acad. 1704. t. 10. Trew. Sel. t. 66. Am. s. ♄
arboreum Smith. Exot. t. 6. Bot. Reg. 890. Ind. Temp. ♄ Orn.
ponticum L. Jacq. Rar. t. 78. Asia m. ♄ Orn.

AZALEA Lin.

arborescens Pursch. Fl. Pensyl. ♄ Orn.
indica L. Kœmpf. Amœn. 846. Ic. Bot. Mag. 1480. China. Temp. ♄ Orn.
viscosa L. Am. s. ♄ Orn.
glauca H. kew. Am. s. ♄ Orn.
nudiflora L. Trew. Sel. t. 48. Am. s. ♄ Orn.
— bicolor Pursch. Fl.
calendulacea Mich. Fl. Bot. Reg. 145. Am. s. ♄ Orn.

pontica L. Tournef. Acad. 1704. t. 11. Bot. Mag. 433. Asia. ♄ Orn.
procumbens L. Fl. lapp. t. 6. f. 2. Alpes. ♄

Rhodora Lin.
canadensis L. L'her. Stirp. t. 68. Bot. Mag. 474. Canad. ♄

Ledum Lin.
palustre L. Fl. Dan. t. 1031. Alpes. ♄ Econ.
latifolium Lamk. Encycl. Jacq. Rar. t. 464. Am. s. ♄
{ thymifolium Lamk. Ill. t. 363. f. 2. Am. s. ♄
buxifolium Berg. Act. Petrop. 1777. I. t. 3. f. 2.
Ammyrsine buxifolia Pursch. Fl. Bot. Reg. 531.

Menziezia Smith.
{ polifolia Juss. Ann. du Mus. vol. 1. Gall. ♄
Erica Daboecii L. Engl. Bot. 35.

Itea Lin.
virginiana L. Trew. Sel. t. 98. Am. s. ♄ Orn.

ORDO III.

ERICEÆ Juss.

Erica Lin.

1. Antheris aristatis.

a. Foliis ternis.

viridi-purpurea L. Clus. Hist. 42. f. sup. inter. Lusit. Temp. ♄

b. Foliis quaternis.

arborea L. Clus. Hist. 41. Ic. Gall. m. Temp. ♄
Tetralix L. Fl. Dan. t. 81. Engl. Bot. 1014. Gall. ♄
abietina L. Buxb. Cent. 4. t. 42. mala. Cap. Temp. ♄

c. Foliis senis.

mammosa L. Andr. Eric. 1. t. 33. (fol. quaterna Andr.) Cap. Temp. ♄

2. Antheris cristatis.

a. Foliis oppositis.

vulgaris L. Fl. Dan. t. 677. Bull. Herb. t. 341. Gall. ♄ Econ.

b. Foliis ternis.

scoparia L. Clus. Hist. 42. f. infer. Gall. ♄
cinerea L. Bull. Herb. t. 237. Gall. ♄
australis L. Mant. Andr. Eric. t. 150. Hisp. ♄

c. Foliis quaternis.

baccans L. Mant. Andr. Eric. 1. t. 4. Cap. Temp. ♄

3. Antheris muticis.

a. Foliis ternis.

ciliaris L. Bot. Mag. 484. Gall. ♄
versicolor Andr. Eric. 1. t. 67. Cap. Temp. ♄

b. Foliis quaternis aut pluribus.

curviflora L. Andr. Eric. 1. t. 19. et 3. t. 161. rubra. Cap. Temp. ♄
tubiflora L. Andr. Eric. 1. t. 64. Cap. Temp. ♄
cerinthoides L. Andr. Eric. 1. t. 11. Cap. Temp. ♄
conspicua H. kew. Andr. Eric. 1. t. 14. Cap. Temp. ♄
mediterranea L. Bot. Mag. 471. Gall. ♄
multiflora L. Gall. m. ♄
vagans L. Mant. Engl. Bot. 3. Alger. Temp. ♄
{ herbacea Syst. Veg. Europ. m. ♄
{ carnea Jacq. Austr. t. 32.

CYRILLA Lin.
{ racemi-flora L. Mant. Bot. Mag. 2456. Carolin. ♄
{ Itea racemiflora L'her. Stirp. t. 66.

ANDROMEDA Lin.
mariana L. Bot. Mag. 1579. Duham. Ed. Nov. t. 37. Am. s. ♄ Orn.
{ nitida Mich. Fl. Am. s. ♄
{ lucida Lamk. Encycl.
{ coriacea H. kew. Bot. Mag. 1095.
axillaris H. kew. Duham. Ed. Nov. t. 39. Am. s. ♄
{ acuminata H. kew. Smith. Exot. Bot. t. 89. Am. s. ♄
{ lucida Jacq. Rar. t. 79.
{ cassinæfolia Vent. H. Cels. t. 60. Bot. Mag. 970. Am. s. ♄
{ speciosa Mich. Fl.
pulverulenta Vent. Malm. t. 79. Bot. Mag. 667. Am. s. ♄
* lanceolata H. p. Am. s.? ♄

paniculata L. Am. s. ♄
racemosa L. Am. s. ♄
arborea L. Bot. Mag. 905. Am. s. ♄
caliculata L. Pallas. Ross. t. 72. f. 1. Bot. Mag. 1286. Russ. ♄
* crispa H. p. Link. Enum. Am. s. ♄
ferruginea L. Suppl. Vent. Malm. t. 80. Am. s. ♄
polifolia L. Fl. Dan. t. 54. Alpes. ♄
— latifolia H. kew.

Arbutus Lin.
Unedo L. Duham. Arb. 1. t. 26. Gall. m. Temp. ♄ Orn.
Andrachne L. Bot. Mag. 2024. Oriens. Temp. ♄ Orn.
canariensis Lamk. Encycl. Bot. Mag. 1577. Canar. Temp. ♄
Uva-ursi L. Fl. Dan. t. 33. Alpes. ♄ Med.
alpina L. Clus. Hist. 61. Ic. Engl. Bot. 2030. Alpes. ♄

Enckianthus Loureir. Coch.
quinqueflora Bot. Mag. 1649. Bot. Reg. 884. China. Cald. ♄

Clethra Lin.
alnifolia L. Duham. Arb. 1. t. 71. Virgin. ♄ Orn.
— pubescens.
acuminata Mich. Fl. Am. s. ♄
arborea L. Vent. Malm. t. 40. Bot. Mag. 1057. Madera Temp. ♄

Pyrola Lin.
rotundifolia L. Fl. Dan. t. 110. Gall. ♃
minor L. Fl. Dan. t. 55. Gall. ♃
maculata L. Bot. Mag. 897. Am. s. ♃
umbellata L. Bot. Mag. 778. Am. s. ♃
uniflora L. Engl. Bot. 146. Alpes. ♃

Epigæa Lin.
repens L. Bot. Reg. 201. Am. s. ♄

Gaultheria Lin.
procumbens L. Bot. Mag. 1966.

Vaccinium Lin.
Myrtillus L. Duham. Arb. 2. t. 107. Fl. Dan. t. 974. Gall. ♄ Econ.
pensylvanicum Lamk. Encycl. Am. s. ♄
uliginosum L. Fl. Dan. t. 231. Gall. ♄
Vitis-idæa L. Fl. Dan. t. 40. Alpes. ♄ Med.
stamineum L. Andr. Rep. 263. Am. s. ♄
amœnum H. kew. Andr. Rep. 138. Bot. Reg. 400. Am. s. ♄

frondosum L. Andr. Rep. 140. Am. s. ♄
macrocarpon H. kew. Bot. Mag. 2586. Am. s. ♄
Oxycoccos L. Fl. Dan. t. 80. Engl. Bot. 319. Gall. ♄

Bæobothrys Roxb. Mss.
indica Bot. Mag. 2052. Ind. Cald. ♄

ORDO IV.

EPACRIDEÆ Brown.

Epacris Smith.
pulchella Cav. Ic. t. 345. Bot. Mag. 1170. N. Holl. Temp. ♄
microphylla Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
{ grandiflora Smith. Exot. Bot. t. 39. Bot. Mag. 982. N. Holl. Temp. ♄
{ longiflora Cav. Ic. t. 344.
{ purpurascens Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♄
{ pungens Bot. Mag. 844.

Sprengelia Brown.
incarnata Brown. Prodr. Bot. Mag. 1719. N. Holl. Temp. ♄

Andersonia Brown.
sprengelioides Brown. Prodr. Bot. Mag. 1645. N. Holl. Temp. ♄

Lysinema Brown.
{ pungens Brown. Prodr. Bot. Mag. 1199. Variet. rubra. N. Holl. Temp. ♄
{ Epacris pungens Cav. Ic. t. 346.

Styphelia Smith.
{ daphnoides Smith. N. Holl. t. 48. N. Holl. Temp. ♄
{ Lyssanthe daphnoides Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
{ Gnidium Vent. Malm. t. 23. N. Holl. Temp. ♄
{ Leucopogon lanceolatus Brown. Prodr.

Astroloma Brown.
{ humifusum Brown. Prodr.
{ Vintenatia humifusa Cav. Ic. t. 348. N. Holl. Temp. ♄

Stennanthera Brown.
pinifolia Brown. Prodr. Bot. Reg. 218. N. Holl. Temp. ♄

Empetrum Lin.
nigrum L. Fl. Dan. t 975. Alpes. ♄

ORDO V.

CAMPANULEÆ Juss.

Michauxia L'her.
campanuloides L'her. N. Gen. Ic. Bot. Mag. 219. Asia. m. Temp. ♃

Canarina Lin.
campanulata L. Mant. H. cliff. t. 8. Bot. Mag. 444. Canar. Temp. ♄

Campanula Lin.

1. Foliis levioribus.

cenisia L. All. Ped. t. 6. f. 2. Alpes. ♃
pulla L. Jacq. Austr. t. 285. Bot. Mag. 2492. Austr. ♃
Zoyzii Jacq. Rar. t. 334. Carniol. ♃
linifolia Lamk. Encycl. Magn. Bot. 46. Ic. Alpes. ♃
{ valdensis All. Ped. t. 6. f. 1. Alpes. ♃
{ uniflora Vill. Hist. t. 10. (non Lin.)
rotundifolia L. Lobel. Ic. 328. exter. Engl. Bot. 866. Gall. ♃
hederacea L. Moris. S. 5. t. 2. f. 18. Engl. Bot. 73. Gall. ♄
{ vincæflora Vent. Malm. t. 12. N. Holl. Temp. ♃
{ gracilis Forst. Prodr. Smith. Exot. t. 45. Bot. Mag. 691.
carpatica L. Suppl. Jacq. Hort. t. 57. Bot. Mag. 117. Hungar. ♃
Rapunculus L. Fuchs. Hist. 214. Ic. Gall. ♂ Econ.
marsupiiflora Fischer. Russ. ♄
{ acuminata Mich. Fl. Am. s. ♂
{ obliqua Jacq. H. schœn. t. 336.
persicifolia L. Fl. Dan. t. 1087. Gall. ♃
pyramidalis L. Gall. ♃ Orn.
lilifolia L. Jacq. H. schœn. t. 335. Bot. Reg. 236. Siber. ♂
stylosa Lamk. Encycl. Gmel. Sib. 3. t. 27. Siber. ♄
{ grandiflora L. Suppl. Jacq. Hort. 3. t. 2. Siber. ♄
{ gentianoides Lamk. Ill.
versicolor Fl. græca. 1. t. 138. Andr. Rep. 396. Oriens. Temp. ♃
rhomboidalis L. Barr. t. 567. Alpes. ♃
verticillata L. Suppl. Dauria. ♃

2. Foliis scabris.

latifolia L. Fl. Dan. t. 782. Engl. Bot. 302. Alpes. ♃
macrantha Fischer. Hort. gor. Russ. ♄

eriocarpa Marsch. Cauc. Caucas. ♃
lactiflora Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1973. Bot. Reg. 241. Caucas. ♃
Trachelium L. Fl. Dan. t. 1026. Gall. ♃
urticæfolia Willd. Sp. German. ♃
azurea Bot. Mag. t. 551. Swiserland. ♃
rapunculoides L. Engl. Bot. 1369. Gall. ♃
bononiensis L. Moris. S. 5. t. 4. f. 38. Ital. ♃
rhutenica Marsch. Cauc. Buxb. Cent. 5. t. 19. an variet. præced. Tauria ♃
glomerata L. Engl. Bot. 90. Gall. ♃.
aggregata Horn. Hort. Suppl. ♃
collina Marsch. Cauc. Bot. Mag. 927. Caucas. ♃
speciosa Horn. Hort. Siber. ♃
obliquifolia Tenore Catal. Ital. ♃
thyrsoidea L. Jacq. Austr. t. 411. Alpes ♃
tomentosa Lamk. Ill. Oriens. ♃
{ peregrina L. Mant. Hoffm. et Link. Fl. lusit. t. 83. Lusit. ♃
{ lanuginosa Lamk. Ill.
Cervicaria L. C. B. Prodr. 36. Ic. inter. Alpes. ♃
Erinus. L. Col. Phyt. t. 37. Gall. ☉

3. Sinubus calicis deflexis.

laciniata L. Andr. Rep. 385. Oriens. Temp. ♃
caucasica Marsch. Cauc. Caucas. ♃
pendula Marsch. Cauc. Caucas. ♃
lamiifolia Marsch. Cauc. Buxb. Cent. 5. t. 18. Caucas. ♃
{ betonicifolia Marsch. Cauc. Caucas. ♃
{ sarmatica Bot. Reg. 237.
lingulata Wald. et Kit. Hung. t. 64. Hungar. ♂
Medium L. Dod. Pempt. 163. Ic. Jaum. St.-Hil. Pl. de Fr. 1. t. 72. Gall. ♂
longifolia Lapeyr. Fl. t. 6. Pyren. ♃
barbata L. Jacq. Obs. t. 37. Alpes. ♃
spicata L. All. Ped. t. 46. f. 2 et 47. f. 1. Alpes ♂
sibirica L. Jacq. Austr. t. 200. Siber. ♂

4. Capsulis columniferis aut prismaticis.

Speculum L. Bot. Mag. t. 102. Gall. ☉
hybrida L. Engl. Bot. 375. Gall. ☉
perfoliata L. Barrel. t. 1133. Gall. ☉

5. Caule fruticoso.

aurea L. Suppl. Vent. Malm. t. 116. Jacq. H. schœn. t. 472. Canar. Temp. ♄

Trachelium Lin.
cœruleum L. Lamk. Ill. t. 126. Bot. Reg. 72. Alger. Temp. ɫ

Roella Lin.
ciliata L. Bot. Mag. 378. Maurit. Temp. ♄

Gesneria Lin.
aggregata Bot. Reg. 329. Brasil. Cald. ♃
grandis Swartz. Fl. Ind. Plum. Ic. t. 134. Antill. Cald. ♄
pendulina Bot. Reg. 1032. Brasil. Cald. ♄
bulbosa Bot. Reg. 343. Brasil. Cald. ɫ

Phyteuma Lin.
canescens Wald. et Kit. Hung. t. 14. Hungar. ɫ
spicata L. Bot. Mag. 2347. Gall. ♃
scorzonerifolia Vill. Hist. Bot. Mag. 2271. Alpes. ♃
orbicularis L. Jacq. Austr. t. 437. Alpes. ♃
hemisphærica L. Jacq. Rar. t. 333. Alpes. ɫ
{ virgata Liban. Temp. ɫ
{ Campanula virgata Labill. Dec. 2. t. 6.
pinnata L. Vent. H. Cels. t. 52. Creta. Temp. ɫ

Lobelia Lin.
gigantea Bot. Mag. 1325. Am. m. Cald. ♄
Tupa L. Bot. Mag. 2550. Peruv. Temp. ɫ Ven.
fulgens Willd. Enum. Hort. t. 85. Bot. Reg. 165. Mexico. Temp. ɫ Orn.
surinamensis L. Andr. Rep. 502. Bonpl. Nav. t. 39. Ind. Cald. ♄
longiflora L. Jacq. Hort. t. 27. Bot. Mag. 2563. Antill. Cald. ɫ Ven.
Cardinalis L. Riv. Irreg. Monop. t. 108. Bot. Mag. 320. Virgin. Temp. ɫ Orn.
syphilitica L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 297. Ic. Jacq. Rar. t. 597. Virgin. Temp. ♃ Med.
inflata L. Acta Ups. 1741. t. 1. Am. s. ☉
cliffortiana L. H. cliff. t. 26. Virgin. Temp. ♃
urens L. Engl. Bot. 953. Gall. ɫ
triquetra L. Mant. Cap. ☉
Laurentia L. Mich. Gen. t. 14. Ital. ☉
alata L. Labill. N. Holl. t. 72. N. Holl. Temp. ♃
lutea L. Burm. Afr. t. 39. f. 1. Bot. Mag. 1319. Cap. Temp. ɫ
canariensis Juss. Canar. ☉?
Erinus L. Bot. Mag. 901. (an Lin.) Cap. Temp. ♃
bicolor Bot. Mag. 514. ɫ ?
pubescens Jacq. H. schœn. t. 178. Cap. Temp. ɫ
ilicifolia Bot. Mag. 1896. Cap. Temp. ɫ

decumbens Bot. Mag. 2277. Cap. Temp. ♃
rhizophyta Spreng. Syst. Bot. Mag. 2519. Cap. Temp. ♃
minuta L. Mant. Bot. Mag. 2590. Cap. Temp. ♃
campanuloides Thunb. Soc. Lin. Lond. Bot. Reg. 733. Japon. Temp. ♃
Dortmanna L. Fl. Dan. t. 39. Gall. ♃

Goodenia Smith.
ovata Smith. Soc. Lin. Lond. Andr. Rep. 68. Vent. H. Cels. t. 3. N. Holl. Temp. ♄
grandiflora Bot. Mag. 890. N. Holl. Temp. ♂
lævigata Bot. Mag. 287. N. Holl. Temp. ♃?
? paniculata Cav. Ic. t. 507. N. Holl. Temp. ♃

Isotoma Bot. Reg.
axillaris Bot. Reg. 964. N. Holl. Temp. ♂

Scævola Lin.
{ suaveolens Brown. Prodr.
{ Goodenia calendulacea Andr. Rep. 22. N. Holl. Temp. ♃

Lechenaultia Brown.
formosa Brown. Prodr. Bot. Mag. 2600. Bot. Reg. 916. N. Holl. Temp. ♄

Stylidium Swartz.
{ graminifolium Labill. N. Holl. t. 215. Bot. Reg. 90. N. Holl. Temp. ♃
{ Ventenatia major Smith. Exot. Bot. t. 66.
{ tenuifolium Brown. Prodr. Bot. Mag. 2249. N. Holl. Temp. ♄
{ laricifolium Bot. Reg. 550. Juss. Ann. du Mus. 18. t. 3. Hook. Exot. Fl. 32.
adnatum Brown. Prodr. Bot. Reg. 914. N. Holl. Temp.

Jasione Lin.
montana L. Fl. Dan. t. 319. Gall. ⊙
perennis L. Suppl. B. Gall. ♃

CLASSIS XI. (1)

DYCOTYLEDONES MONOPETALÆ,

COROLLA EPIGYNA, ANTHERÆ CONNATÆ.

ORDO I.

SEMIFLOSCULÆ.

LAMPSANA Lin.
communis L. Fl. Dan. t. 500. Gall. ⊙
— crispa.
{ lyrata Willd. Enum. Mare Casp. ♃
{ glandulifera H. Cass. Dict. v. 25. p. 211.

RHAGADIOLUS Tournef.
{ stellatus H. p. Gall. ⊙
{ Lampsana stellata L.
{ lampsanoides H. p. (variet. præced.) Gall. ⊙ Econ.
{ edulis Willd. Sp.
{ Lampsana Rhagadiolus L.

KOELPINIA Pallas.
{ linearis Pallas. Itin. 5. t. 19. Ed. Gall. Dauria. ⊙
{ Lampsana Koelpinia L. Suppl.

PRÆNANTHES Lin.
{ muralis L. Fl. Dan. t. 509. Gall. ⊙
{ Mycelis angulosa H. Cass. Dict. v. 33. p. 484.

(1) Nous indiquons, comme synonymes, les nombreux genres ou sous-genres proposés dans dans cette classe par M. Henri Cassini. L'auteur déclare lui-même qu'en proposant ces genres, son but n'a été que d'appeler l'attention des botanistes sur les espèces qui offrent dans leurs caractères génériques quelque particularité remarquable. Tous ces genres sont décrits dans le *Dictionnaire des Sciences naturelles*, dont nous sommes obligés de citer les tomes et les pages, parce que l'auteur s'est écarté le plus souvent de l'ordre alphabétique.

viminea L. Jacq. Austr. t. 9. Gall. ♃
Phænixopus decurrens H. Cass. Dict. v. 39. p. 391.
purpurea L. Jacq. Austr. t. 317. Alpes. ♃
pinnata L. Suppl. Canar. Temp. ♄
Sonchus leptocephalus H. Cass. Dict. v. 43. p. 281.
alba L. Bot. Mag. 1079. Am. s. ♃
Nabalus integrifolius H. Cass. Dict. v. 34. p. 96.

CHONDRILLA Lin.
juncea L. Jacq. Austr. t. 427. Gall. ♃
hispida Siber. ♃ Ch. junceæ varietas H. Cass. Dict. v. 43. p. 281.
Prænanthes hispida Willd. Enum. Suppl.

LACTUCA Lin.
perennis L. Mill. Ic. t. 157. Gall. ♃
tenerrima Willd. Sp. Hisp. Temp. ♃
saligna L. Hall. Ien. t. 4. Jacq. Austr. t. 250. Gall. ♂
virgata H. p. Am. s. ⊙?
Prænanthes virgata Mich. Fl.
stricta Wald. et Kit. Hung. 1. t. 48. Hungar. ♂
Cicerbita corymbosa Wallroth.
elongata Willd. Sp. Am. s.
sagittata Wald. et Kit. Hung. 1. t. 1. Hungar. ♂
virosa L. Engl. Bot. 1957. Gall. ♂
maculata Horn. Hort. ♂
Scariola L. Engl. Bot. 268. Gall. ♂
sativa L. Lob. Ic. 241. f. exter. ⊙ Econ.
— romana.
— capitata.
— crispa.
intybacea Jacq. Rar. t. 162. Am. m. ⊙
spinosa Lamk. Encycl. Park. Theat. 804. Ic. Alger. Temp. ♄
Phænixopus spinosus H. Cass. Dict. v. 48. p. 426.
Prænanthes spinosa Willd. Sp.

SONCHUS Lin.
fruticosus L'her. Stirp. t. 81. Canar. Temp. ♄
pinnatus H. kew. Canar. Temp. ♄
congestus DC. Cat. Monsp. Canar. Temp. ♄
Broussonetii H. p.
macranthos Encycl. Suppl.
tataricus L. Mant. Tartar. ♃
Mulgedium runcinatum H. Cass. Dict. v. 33. p. 296.
macrophyllus Willd. Sp. Am. s. ♃
Plumieri L. Alpes. ♃
alpinus L. Fl. Dan. t. 182. (Excl. Smith. Ic. Ined.) Alpes. ♃

floridanus L. Am. s. ♂
Mulgedium lyratum H. Cass. Dict. v. 33. p. 297.
leucophæus Willd. Sp. Am. s. ♂
spicatus Lamk. Encycl.
acuminatus Willd. Sp. Am. s. ♂
multiflorus H. p. ⊙
racemosus Lamk. Encycl.?
oleraceus L. Fl. Dan. t. 682. Engl. Bot. 843. Gall. ⊙
— asper.
lacerus Willd. Sp. ⊙
tenerrimus L. Pluk. t. 93. f. 3. Gall. ⊙
palustris L. Fl. Dan. t. 1109. Gall. ♃
arvensis L. Fl. Dan. t. 606. Gall. ♃
maritimus L. Cav. Ic. t. 51. Gall. ♃

HIERACIUM Lin.

1. Caule folioso.

fruticosum Willd. Sp. Canar. Temp. ♄
Schmidtia fruticosa (Mœnch.) H. Cass. Dict. v. 48. p. 92.
umbellatum L. Fl. Dan. t. 680. Gall. ♃
sabaudum L. All. Ped. t. 27. f. 2. Gall. ♃
— maculatum.
— latifolium.
Blattarioides L. Alpes. ♃
Catonia Blattarioides H. Cass. Dict. v. 26. p. 9.
amplexicaule L. All. Ped. t. 15. f. 1. et t. 30 f. 2. Alpes. ♃
cydoniæfolium Vill. Hist. Alpes. ♃
villosum L. Jacq. Austr. t. 87. Alpes. ♃
* ceratophyllum H. p. ♃
grandiflorum Wald. et Kit. Hung. 1. t. 99. All. Ped. t. 29. f. 2. Alpes. ♃
pappo-leucum Vill. Hist.
foliosum Wald. et Kit. Hung. 2. t. 145. Hungar. ♃
andryaloides Vill. Hist. t. 29. Alpes. ♃
prostratum DC. Fl. Suppl. Gall. m. ♃
eriophorum DC. Fl. Suppl. Gall. m. ♃
lanatum Wald. et Kit. Hung. 2. t. 127. Hungar. ♃
glaucum All. Ped. t. 28. f. 3. et t. 81. f. 1. Alpes. ♃
lævigatum Willd. H. berol. t. 16. ♃
nigrescens Willd. H. berol. t. 10. ♃
intybaceum Jacq. Austr. App. t. 43. Mala. Alpes. ♃
albidum Vill. Hist.
tubulosum DC. Fl.
croaticum Wald. et Kit. Hung. t. 218. Croat. ♃
scabrum H. p.
verruculatum Link. Enum. ♃
paludosum L. Engl. Bot. 1094. Gall. ♃

lampsanoides Gouan. Ill. t. 21. f. 3. Pyren. ♃
prænanthoides All. Ped. t. 27. f. 3. Alpes. ♃
* globosum H. p. ♄
{ Jacquini Vill. Hist. Alpes. ♃
{ pumilum Jacq. Austr t. 189.
{ humile Willd. Sp.
{ murorum L. Tabern. Ic. 194. f. inter. Gall. ♃
{ maculatum Engl. Bot. 2121.
sylvaticum Willd. Sp. Engl. Bot. 2031. Gall. ♃
ramosum Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 216. Hungar. ♃
{ prunellæfolium Gouan. Ill. t. 22. f. 3. All. Ped. t. 15. f. 2. Alpes. ♃
{ pumilum L. Mant.
porrifolium L. Jacq. Austr. t. 286. Alpes. ♃
echioides Wald. et Kit. Hung. 1. t. 85. Hungar. ♃

2. Caule nudo multifloro.

aurantiacum L. Jacq. Austr. t. 410. Alpes. ♃ Orn.
Lawsoni Vill. Hist. 3. t. 29. (mala. Excl. Syn.) Engl. Bot. 2083.
{ florentinum Willd. Sp. Alpes. ♃
{ piloselloides Vill. Hist. 3. t. 27.
cymosum L. Col. Ecphr. 249. Ic. Alpes. ♃
{ *stoloniferum H. p. ♃
{ an flagellare Sprengel. Syst.?
repens Willd. Sp. ♃
{ Auricula L. Gall. ♃
{ dubium L. Fl. Dan. t. 1044. eadem. ex Vahl.

3. Caule nudo unifloro.

Pilosella L. Fuchs. Hist. 605. Ic. Bull. Herb. t. 279. Gall. ♃
{ aureum Willd. Sp. Alpes. ♃
{ Crepis aurea H. Cass. Dict. v. 27. p. 4.
{ Leontodon aureum L. Jacq. Austr. t. 297.
{ bulbosum Willd. Sp. Col. Phyt. t. 4. Gall. ♃
{ Ætheorhiza bulbosa H. Cass. Dict. v. 48. p. 425.
{ Leontodon bulbosum L. Clus. Hist. 2. 145. ic. exter.
alpinum L. Engl. Bot. 1110. Alpes. ♃

CREPIS Lin.
{ sibirica L. Gmel. Sib. 2. t. 10. Siber. ♃
{ Hieracium sibiricum Willd. Sp.
* parviflora H. p. Pers. Syn. Oriens. ⊙
coronopifolia Desf. Atl. Soc. Hist. Nat. Par. t. 9. Alger. ⊙

albida Vill. Hist. Jacq. Rar. t. 164. Alpes. ♃
Paleya albida H. Cass. Dict. v. 39. p. 393.

pauciflora H. p. Delile Fl. Ægypt. Poiret. Encycl. Suppl. Ægypt. ⊙

bursifolia L. Bocc. Mus. t. 106 et 112. Sicil. Temp. ♃

nemausensis Gouan. Ill. All. Ped. t. 75. f. 1. Gall. m. ⊙
Pterotheca nemausensis H. Cass. Dict. v. 44. p. 56.
Lagoseris nemausensis Marsch. Cauc.
Andryala nemausensis Vill. Hist.
Hieracium sanctum L.

pulchra L. Engl. Bot. 2325. Gall. ⊙
Phæcasium lampsanoides H. Cass. Dict. v. 39. p. 387.
Prænanthes hieracifolia Willd. Sp.

hispida Wald. et Kit. Hung. 1. t. 43. Hungar. ⊙

Dioscoridis Thuil. Fl. (non Lin.) Gall. ⊙

tectorum L. Engl. Bot. 1111. Gall. ♂
virens Vill. Hist.

biennis L. Engl. Bot. 149. Gall. ♂

rigida Wald. et Kit. 1. t. 19. Hungar. ♃
Brachyderea rigida H. Cass. Dict. v. 48. p. 430.

aspera L. Oriens. ⊙
Nemauchenes aculeata H. Cass. Dict. v. 34. p. 362.

Barchausia Moench. DC.

alpina DC. Fl. Alpes. ⊙
Crepis alpina L. Gmel. Siber. 2. t. 5.

rubra DC. Fl. Gall. m. ⊙
Anisoderis rubra H. Cass. Dict. v. 48. p. 429.
Crepris rubra L.

fœtida DC. Fl. Magn. Bot. 128. Ic. Gall. ♂
Anisoderis fœtida H. Cass. Dict. v. 48. p. 429.
Crepis fœtida L. Engl. Bot. 406.

taraxacifolia DC. Fl. Gall. ♂
Crepis taurinensis Willd. Sp.
tectorum Vill. Hist.

pupurea H. p. Ital.
Crepis purpurea Tenore Catal.

lacera H. p. Ital.
Crepis lacera Tenore Catal.

Lagoseris Marsch.

taurica Marsch. Cauc. Suppl. Tauria ♃
Crepis purpurea Marsch. Cauc.
Intybellia rosea H. Cass. Dict. v. 23. p. 548.
Hieracium purpureum Willd. Sp.

Drepania Juss.

{ barbata H. p. Gall. ⊙
Tolpis barbata Gærtn. Fruct.
Crepis barbata L. Bot. Mag. 35. }

Hyoseris Lin.

1. Caule ramoso.

{ Hedypnois L. Gall. ⊙
Hedypnois Tournefortii H. Cass. Dict. v. 20. p. 337.
Hedypnois monspeliensis Willd. Sp. }
{ Rhagadioloides L. Gall. ⊙
Hedypnois Rhagadioloides H. Cass. Dict. v. 20. p. 338.
cretica Cav. Ic. t. 43. }

2. Caule nudo simplici.

{ radiata L. Pluk. t. 37. f. 2. Gall. m. ⊙
radiatifolia H. Cass. Dict. v. 22. p. 338. }
lucida L. Mant. Schmid. Ic. t. 39. 41. Oriens. ⊙
{ scabra L. Bocc. Mus. t. 106. Gall. m. ⊙
microcephala H. Cass. Dict. v. 22. p. 338. }
{ fœtida L. Wald. et Kit. Hung. t. 49. Alpes. ♃
Aposeris fœtida H. Cass. Dict. v. 48. p. 427.
Lampsana fœtida Willd. Sp. Mich. Gen. t. 28. }
{ minima L. Fl. Dan. t. 201. Gall. ⊙
Arnoseris pusilla Gærtn. Fruct.
Lampsana minima DC. Fl. }
{ taraxacoides Vill. Hist. 3. t. 25. Gall. ⊙
Thrincia hispida Willd. Sp. }

Zacintha Tournef.

{ verrucosa Willd. Sp. Camer. Epit. 287. Ic. Gall. ⊙
Lampsana Zacintha L. }

Taraxacum Haller.

{ Dens-leonis H. p. Gall. ♃ Econ.
Leontodon Taraxacum L. Fl. Dan. t. 574. }
{ obovatum H. p. Gall. m. ♃
Leontodon obovatum Willd. Sp. H. berol. t. 47. }
{ palustre H. p. Gall. ♃
Leontodon palustre Smith. Fl. Engl. Bot. 553. }

Apargia Gen. Pl. Ed. Scheb.

{ autumnalis Willd. Sp. Gall. ♃
Leontodon autumnale L. Fl. Dan. t. 501. }
{ hastilis Gall. ♃
Leontodon hastile L. Jacq. Austr. t. 164. }

hispida Engl. Bot. 554. Gall. ♄
Leontodon hispidum L.
crispa Alpes. ♃
Leontodon crispum Vill. Hist. 3. t. 25.

Picris Lin.

Hieracioides L. Tabern. Ic. 184. Ic. inter. Engl. Bot. 196. Gall. ♃
sprengeriana H. p. Gall. ⊙
pauciflora Willd. Sp. DC. Ic. t. 20.
Hieracium sprengerianum L.
altissima Delile Fl. Ægypt. t. 41. Ægypt.
* virens H. p. ⊙
globulifera H. p. Gall. ⊙
Crepis Dioscoridis DC. Ic. t. 18.
Gatyona globulifera H. Cass. Dict. v. 18. p. 185.

Helmintia Juss.

Echioides Willd. Sp. Lob. Ic. 577. f. exter. Gall. ⊙
Picris Echioides L. Engl. Bot. 972.

Scorzonera Lin.

hispanica L. Clus. Hist. 2. p. 137. Ic. Hisp. ♂ Econ.
angustifolia L. Wald. et Kit. Hung. 2. t. 122. Gall. ♄
parviflora Jacq. Austr. t. 305. Austr. ♄
humilis L. Clus. Hist. 2. p. 138. f. sup. inter. Fl. Dan. t. 816. Gall. ♃
laciniata L. Jacq. Austr. t. 356. Gall. ♂
Podospermum laciniatum DC. Fl.
calcitrapifolia Vahl. Symb. Buxb. Cent. 2. t. 22. Gall. m. ♃
Podospermum calcitrapifolium DC. Fl. Suppl.
villosa Scop. Carn. t. 46. Carniol. ⊙?
Gelasia villosa H. Cass. Dict. v. 18. p. 286.
eriosperma Marsch. Cauc. Gall. m.
Lasiospora angustifolia H. Cass. Dict. v. 25. p. 306.

Picridium Desf.

vulgare Desf. Atl. Lob. Ic. 236. f. inter. Gall. ⊙
Scorzonera Picroides L.
Sonchus Picroides All. Ped. t. 16. f. 1.
tingitanum Desf. Atl. Alger. ⊙
Scorzonera tingitana L. Bot. Mag. 142.
Sonchus tingitanus Willd. Sp.

Tragopogon Lin.

pratense L. Fl. Dan. t. 906. Gall. ♂ Econ.
orientale L. Oriens. ♂
hirsutum DC. Fl. Gall. m. ♂

majus Jacq. Austr. t. 29. Gall. ♂
mutabile Jacq. Rar. t. 157. Siber. ♂
porrifolium L. Jacq. Rar. t. 159. Gall. ♂
crocifolium L. Col. Ecphr. 230. Ic. Gall. ♂

TROXIMON Gærtner.
glaucum Nuttall. Gen. Bot. Mag. 1667. Am. s. ♂

UROSPERMUM Scop.
{ Dalechampii J. B. Hist. 2. p. 1036. Ic. Gall. m. ♃
{ Tragopogon Dalechampii L.
{ Arnopogon Dalechampii Willd. Sp. Bot. Mag. 1623.
{ Picroides C. B. Prodr. 60. Ic. inter. Gall. m. ⊙
{ Tragopogon Picroides L.
{ Arnopogon Picroides Willd. Sp.

GEROPOGON Lin.
glabrum L. Jacq. Hort. t. 33. Ital. ⊙

HYPOCHÆRIS Lin.
{ maculata L. Clus. Hist. 2. p. 139. Ic. f. infer. Gall. ♃
{ Porcellites maculata H. Cass. Dict. v. 43. p. 43.
{ helvetica Syst. veg. Jacq. Rar. t. 165. All. t. 32. f. 1. Alpes. ♃
{ Porcellites helvetica H. Cass. Dict. v. 43. p. 45.
glabra L. Fl. Dan. t. 424. Gall. ⊙
minima Desf. Atl. Alger. ⊙
{ radicata L. Engl. Bot. 831.
{ Porcellites radicata H. Cass. Dict. v. 43. p. 43.

SERIOLA Lin.
æthnensis L. Jacq. Obs. t. 79. Ital. ⊙
{ cretensis L. Creta. ⊙
{ Porcellites cretensis H. Cass. Dict. v. 43. p. 45.
albicans Tineo Spreng Syst. Sicil. ♂?
alliatæ Biv. Cent. 2. t. 7. Sicil. ♂?
urens L. Schmid. Ic. t. 32. Sicil. ⊙

ANDRYALA Lin.
{ integrifolia L. Gall. ⊙
{ Rothia runcinata Willd. Sp.
{ sinuata L. Gall. ⊙
{ Rothia cheiranthifolia Willd. Sp.
lanata L. Dill. Elth. t. 150. f. 180. Europ. m. Temp ♃
ragusina L. Mill. Ic. t. 146. f. 2. Græcia Temp. ♃
cheiranthifolia L'her Stirp. t. 18. Madera. Temp. ♃
* candidissima .H p. Temp. ♃

CATANANCHE Lin.
cœrulea L. Bot. Mag. 293. Gall. ♂ Orn.
lutea L. Barrel. t. 1135. Gall. ⊙

CICHORIUM Lin.
Intybus L. Fuchs. Hist. 679. Ic. Engl. Bot. 539. Gall. ♃
Endivia L. Ind. ♂ Med. Econ.
— crispa.
pumilum Jacq. Obs. t. 80. ☉
spinosum L. Clus. Hist. 2. p. 145. Ic. inter. Oriens. Temp. ♂

SCOLYMUS Lin.
{ maculatus L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 303. Ic. Clus. Hist. 2. p. 153. Ic. exter. Gall. m. ☉
{ pectinatus H. Cass. Dict. v. 34. p. 87.
{ hispanicus L. Clus. Hist. 2. p. 153. Ic. inter. Gall. m. ♂
{ Myscolus microcephalus H. Cass. Dict. v. 34. p. 85.
{ grandiflorus Desf. Atl. t. 218. Maurit. Temp. ♃
{ Myscolus megacephalus H. Cass. Dict. v. 34. p. 84.

MUTISIA Lin. Suppl.
speciosa Bot. Mag. 2705. Brasil. Cald. ♄

ORDO II.

FLOSCULOSÆ.

CNICUS Gen. Pl. Ed. Schreb.

1. Foliis sessilibus vel amplexicaulibus.

{ centauroides Willd. Sp. Moris. s. 7. t. 25. f. 2. Pyren. ♃
{ Stemmacantha cynaroides H. Cass. Dict. v. 50. p. 461.
{ Serratula cynaroides DC. Fl.
{ cernuus Willd. Sp. Gmel. Sib. 2. t. 19. Siber. ♃
{ Alfredia cernua H. Cass. Dict. v. 1. Suppl. p. 116.
{ oleraceus Willd. Sp. Fl. Dan. t. 860. Gall. ♃ Econ.
{ Onotrophe oleracea H. Cass. Dict. v. 36. p. 147.
{ tataricus Willd. Sp. Alpes. ♃
{ Carduus tataricus Jacq. Austr. t. 90.
ochroleucus Willd. Sp. Gall. ♃
* pubigerus H. p. ♂
{ rivularis Willd. Sp. Alpes. ♃
{ Carduus rivularis Jacq. Austr. 91.
uliginosus Marsch. Cauc. Caucas. ♃
{ Erisithales Willd. Sp. Alpes. ♃
{ Carduus Erisithales Jacq. Obs. t. 17.
semi-pectinatus Lamk. Encycl. (carduus) ♃

pratensis Willd. Engl. Bot. 177. Gall. ♃
Carduus anglicus Lamk. Encycl.

tuberosus Willd. Sp. Moris. S. 7. t. 29. f. 27, 28. Engl. Bot. 2562. Gall. ♃

autareticus Willd. Sp. Alpes. ♄
Carduus autareticus Vill. Hist. t. 19.

serratuloides Willd. Sp. Jacq. Austr. t. 127. Gall. ♄
munitus Marsch. Cauc. Caucas. ♂
obvallatus Marsch. Cauc. Caucas. ♂
helenioides Willd. Sp. Siber. ♄
heterophyllus Willd. Sp. Hall. Hist. t. 7. Alpes. ♃
arachnoideus Marsch. Cauc. Caucas. ♄
spinosissimus Willd. Sp. Hall. Hist. t. 5. Alpes. ♄
ferox Willd. Sp. All. Ped. t. 50. Alpes. ♂
giganteus Desf. Atl. t. 221. Maurit. ♂

ciliatus Willd. Sp.
Lophiolepis calocephala H. Cass. Dict. v. 27. p. 181.
Carduus ciliatus Murr. Com. Gott. 1783. t. 5. Siber. ♄

eriophorus Willd. Sp. Jacq. Austr. t. 171. Gall. ♂
Eriolepis lanigera H. Cass. Dict. v. 41. p. 331.

diacantha Labill. Dec. 2. t. 3. (carduus) Syria. ♂
Platyraphium Jacquini H. Cass. Dict. v. 41. p. 306.
Carduus Afer. Jacq. H. schœn. t. 145.

Casabonœ Willd. Sp. Smid. Ic. t. 51, 52. Gall. ♂
Lamyra triacantha H. Cass. Dict. v. 25. p. 220.

rectus Tenore Ital. ♄
Lamyra alata H. Cass. Dict. v. 25. p. 222.

stellatus Willd. Sp. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 261. Ic. Gall. ⊙
Lamyra stipulacea H. Cass. Dict. v. 25. p. 222.

syriacus Willd. Sp. Camer. Hort. t. 10. Maurit. ⊙
Notobasis syriaca H. Cass. Dict. v. 35. p. 171.

acaulis Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 579. Engl. Bot. 161. Gall. ♄
Onotrophe acaulis H. Cass. Dict. v. 36. p. 148.

2. Foliis decurrentibus.

arvensis. Gall. ♂
Carduus arvensis Engl. Bot. 975.
Cirsium arvense H. Cass. Dict. v. 41. p. 333.
Serratula arvensis L.

lanceolatus Willd. Sp. Fl. Dan. t. 1173. Engl. Bot. 107. Gall. ♂
Eriolepis lanceolata H. Cass. Dict. v. 41. p. 331.

Acarna Willd. Sp. Hisp. ⊙
Picnomon Acarna H. Cass. Dict. v. 40. p. 188.
Carduus Acarna Cav. Ic. t. 53.

{ palustris Willd. Sp. Engl. Bot. 974. Gall. ♂
{ Onotrophe palustris H. Cass. Dict. v. 36. p. 147.
{ pungens Willd. Sp. Armen. ♂?
{ Orthocentron glomeratum H. Cass. Dict. v. 36. p. 481.
monspesulanus Willd. Sp. Gall. m. ♃
pyrenaicus Willd. Sp. Jacq. Obs. t. 95. Pyren. ♃
{ canus Willd. Sp. Austr. ♃
{ Carduus canus Jacq. Austr. t. 42, 43.

Carduus Gen. Plant. Ed. Schreb.
{ leucographus L. Jacq. Hort. 3. t. 23. Ital. ⊙
{ Tyrimnus leucographus H. Cass. Dict. v. 41. p. 335.
arabicus Jacq. Rar. t. 166. Arab. ⊙
argentatus L. Mant. Jacq. Hort. t. 192. Ægypt. ⊙
candicans Wald. et Kit. Hung. 1. t. 83. Hungar. ♂
crispus L. Fl. Dan. t. 621. Gall. ⊙
tenuiflorus Smith. Fl. Engl. Bot. 412. Gall. ⊙
{ personata Willd. Sp. Alpes. ♂
{ Arctium personata L.
acanthoides L. Engl. Bot. 973. Gall. ⊙
pycnocephalus Jacq. Hort. t. 44. Gall. ⊙
carlinoides Gouan. Ill. t. 23. Gall. m. ♃
medius Gouan. Ill. t. 24. Gall. m. ♃
defloratus L. Jacq. Austr. t. 89. Gall. m. ♃
nutans L. Engl. Bot. 1112. Gall. ♂
{ glaucophyllus ♃
{ crassifolius Horn. Hort.
{ Marianus L. Engl. Bot. 976. Jaum St. Hil. pl. de Fr. 1. t. 84. Gall. ⊙ Med.
{ Silybum marianum Gærtn. Fruct.

Onopordon Lin.
Acanthium L. Fl. Dan. t. 909. Gall. ♂
virens DC. Fl. Suppl. Barrel. t. 501. Gall. m. ♂
illyricum L. Jacq. Hort. t. 148. Europ. m. ♂
arabicum L. Jacq. Hort. t. 149. Lusit. ♂
acaule L. Jacq. Rar. t. 167. Pyren. ♃

Cynara Lin.
Scolymus L. Clus. Hist. 2. p. 153. Ic. infer. Gall. ♃ Econ.
Cardunculus L. Alger. ♃ Econ.
humilis L. Pluk. t. 19. Alger. Temp. ♃

Leuzea DC.
{ conifera DC. Fl. Ann. du Mus. vol. 16. t. 14. Alpes. ♃
{ Centaurea conifera L.

CARLINA Lin.

{ sub-acaulis DC. Fl. Clus. Hist. 2. p. 155. Ic. exter. Alpes. ♃
Chamæleon Vill. Hist.
caulescens Lamk. Encycl. }

acanthifolia All. Ped. t. 51. Alpes. ♃ Econ.

{ lanata L. Robert. Icones. Gall. m. ⊙
Mitina lanata H. Cass. Dict. v. 47. p. 507. }

corymbosa L. Col. Ecphr. 27. Ic. Gall. m. ♃

aggregata Willd. Sp. Hungar. ♃

vulgaris L. Fuchs. Hist. t. 121. Ic. Gall. ♂

sicula Tenore. Sicil. Temp. ♃

ECHENAIS H. Cass.

{ nutans H. Cass. Dict. v. 25. p. 226. Caucas. ♂
Carlina echinus Marsch. Cauc. }

ATRACTYLIS Lin.

{ cancellata L. Gall. m. ⊙
Acarna cancellata Willd. Sp. }

CARTHAMUS Lin.

tinctorius L. Clus. Hist. 2. p. 152. Ic. exter. Bot. Reg. 170. Ægypt. ⊙ Econ.

{ lanatus L. Camer. Epit. 561. Gall. ⊙
Kentrophyllum luteum H. Cass. Dict. v. 24. p. 382. }

{ creticus L. Creta. ⊙
Kentrophyllum album H. Cass. Dict. v. 24. p. 383. }

cœruleus L. Clus. Hist. 2. p. 152. Ic. inter. Hisp. Temp. ♃

mitissimus L. Gall. ♃

{ corymbosus L. Dod. Pempt. 729. Ic. inter. Maurit. Temp. ♃
Cardopatium corymbosum H. Cass. Dict. v. 7. p. 93.
Brotera corymbosa Willd. Sp. }

{ salicifolius L. Suppl. Madera. Temp. ♄
Carlowizia salicifolia DC. Ann. du Mus. 16. t. 15. }

ARCTIUM Lin.

Lappa L. Engl. Bot. 1228. Gall. ♃ Med.

{ — tomentosa.
— Bardana Engl. Bot. 2478. }

grandiflora DC. Fl. Suppl. Gall. ♃

STÆHELINA Lin.

{ dubia L. Barrel. t. 406. Gall. m. Temp. ♄
rosmarinifolia H. Cass. Dict. v. 50. p. 439 }

{ Chamæpeuce Syst. Veg. Alpin. Exot. 76. Ic. Creta. Temp. ♄
Ptilostemon muticum H. Cass. Dict. v. 44. p. 59.
Serratula Chamæpeuce L. }

Serratula Lin.

{ centauroides L. Gmel. Sib. 2. t. 17. Siber. ♃
{ Klasea centauroides H. Cass. Dict. v. 41. p. 321.
tinctoria L. Engl. Bot. 38. Gall. ♃ Econ.
{ quinquefolia Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1871. Persia ♃
{ Klasea quinquefolia H. Cass. Dict. v. 41. p. 321.
{ gigantea H. p. Russ. ♃
{ Cirsium præaltum H. Cass. Dict. v. 41. p. 333.
{ Cirsium rhutenicum Fischer.
alpina L. Engl. Bot. 599. Alpes ♃
{ coronata L. Gmel. Sib. 2. t. 20. Siber. ♃
{ Mastrucium pinnatifidum H. Cass. Dict. v. 41. p. 325.
{ heterophylla H. p. Alpes ♃
{ Klasea heterophylla H. Cass. Dict. v. 41. p. 321.
{ pinnatifida H. p. Hungar. ♃
{ Klasea pinnatifida H. Cass. Dict. v. 41. p. 321.
{ Carduus radiatus Wald. et Kit. Hung. t. 11.
{ alata H. p. ♃
{ Jurinea alata H. Cass. Dict. v. 24. p. 288.

Zoegea Lin.

leptaurea L. Mant. L'her. Stirp. t. 29. Oriens. ⊙

Centaurea Lin.

1. Squamis calicinis lævibus, nec ciliatis, nec spinosis.

{ Crupina L. Col. Ecphr. 34. Ic. Gall. m. ⊙
{ Crupina vulgaris H. Cass. Dict. v. 50. p. 239.
{ Lippii L. Isnard. Acad. 1719. t. 10. Oriens. ⊙
{ Volutarella Lippii H. Cass. Dict. v. 44. p. 39.
{ Amberboi Lamk. Encycl. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 267. Ic. Oriens. ⊙ Orn.
{ Chryseis odorata H. Cass. Dict. v. 9. p. 154.
{ suaveolens L.
{ moschata L. Oriens ⊙ Orn.
{ Chryseis calva H. Cass.
rhutenica Lamk. Encycl. Gmel. Sib. 2. t. 41. Siber. ♃
{ Centaurium L. Clus. Hist. 2. p. 10. Ic. infer. Ital. ♃
{ Centaurium officinale H. Cass. Dict. v. 7. p. 378.
alpina L. Cornuti. Canad. 70. Ic. Ital. ♃
africana Lamk. Encycl. Breyn. Cent t. 72. Alger. Temp. ♃

2. Squamis calicinis serrato-ciliatis.

{ phrygia L. Fl. Dan. t. 520 Alpes ♃
{ Stenolophus phrygius H. Cass. Dict. v. 50. p. 499.
{ Jacea L. Engl. Bot. 1678. Gall. ⊙ Bull. Herb. t. 227.
{ Jacea pratensis H. Cass. Dict. v. 44. p. 36.

nigra L. Engl. Bot. 278. Gall. ♃
Platylophus niger H. Cass. Dict. v. 44. p. 36.
nigrescens Willd. Sp. Austr. ♃
uniflora L. Mant. Bocc. Mus. t. 2. f. exter. an. Cent. phrygiæ variet.? Alpes ♃
pullata L. Mill. Ic. t. 152. f. 2. Gall. ⊙
Melanoloma humilis H. Cass. Dict. v. 29. p. 473.
montana L. Jacq. Austr. t. 371. Alpes ♃
ochroleuca Willd. Sp. Bot. Mag. 1175. Caucas. ♃
caucasia Marsch. Cauc.
axillaris Willd. Sp. Barrel. t. 389. Alpes ♃
seusana Vill. Hist.
variegata Lamk. Encycl.
Cyanus L. Fl. Dan. t. 993. Bull. Herb. t. 221. Gall. ⊙ Med. Orn.
Cyanus vulgaris H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.
paniculata Jacq. Austr. t. 320. Gall. ⊙
Acrolophus paniculatus H. Cass. Dict. v. 50. p. 253.
spinosa L. Bot. Mag. 2493. Oriens. Temp. ♄
ragusina Bot. Mag. t. 494. Oriens. Temp. ♃
candidissima Lamk. Encycl. Barrel. t. 348. Ital. Temp. ♃
cinerea Lamk. Encycl. Jacq. Hort. t. 92. Ital. Temp. ♃
sempervirens L. Lusit. Temp. ♃
Cheirolophus lanceolatus H. Cass. Dict. v. 51. p. 56.
dealbata Willd. Sp. Iberia ♃
Psephellus calocephalus H. Cass. Dict. v. 43. p. 488.
decumbens Pers. Syn. Alpes ♃
Scabiosa L. Engl. Bot. 56. Gall. ♃
Lopholoma Scabiosa H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.

3. Squamis calicinis aridis, scariosis, serrato-ciliatis.

atropurpurea Wald et Kit. Hung. 2. t. 116. Hungar. ♃
orientalis L. Hall. Phil. Trans. vol. 43. t. 4. Siber. ♃
Balsamita Lamk. Encycl. Oriens. ⊙
Stizolophus balsamitæfolius H. Cass. Dict. v. 51. p. 50.

4. Squamis calicinis integris vel laceris.

glastifolia L. Bot. Mag. 62. Oriens. ♃
Chartolepis glastifolia H. Cass. Dict. v. 44. p. 36.
alata Lamk. Encycl. Vent. H. Cels. t. 80. Armen. ♃
Microlophus alatus H. Cass. Dict. v. 50. p. 248.
alba L. Alpes ♃
Phalolepis alba H. Cass. Dict. v. 50. p. 248.
Picris Willd. Sp. mare Casp. ♃
Acroptilon obtusifolium H. Cass. Dict. v. 50. p. 465.

{ splendens L. Clus. Hist. 2. p. 10. Ic. super. Alpes ♃
{ Phalolepis splendens H. Cass. Dict. v. 50. p. 248.
{ Rhapontica L. Lob. Ic. 288. f. exter. Bot. Mag. 1752. Alpes ♃
{ Rhaponticum scariosum DC. Ann. du Mus. v. 16.
{ rhaponticoides ♃
{ Centaurea altaica Fischer. (1813) Spreng. Pugill. 1. p. 59.
{ Leuzea altaica Fischer. (1822) Link. Enum. Altaic.
{ Fornicium rhaponticoides H. Cass. (1819) Dict. v. 17. p. 250.
macrocephala Willd. Sp. Bot. Mag. 1248. Iberia ♃

5. Spinis calicinis palmatis.

sonchifolia L. Herm. Lugdb. 675. Ic. Gall. ♃
{ Seridia sonchifolia H. Cass. Dict. v. 48. p. 499.
{ ferox Desf. Atl. t. 242. Alger Temp. ♃
{ Philostizus fontanesianus H. Cass. Dict. v. 39. p. 499.
{ aspera L. Bocc. Mus. t. 26. Gall. ♃
{ Seridia microcephala H. Cass. Dict. v. 48. p. 499.
{ napifolia L. Herm. Parad. 189. Ic. Gall. m. ♃
{ Pectinastrum napifolium H. Cass. Dict. v. 48. p. 500.
{ sphærocephala L. Maurit. Temp. ⊙
{ cæspitosa Cyrillo Fasc. 1. t. 8.
{ prolifera Vent. H. Cels. t. 16. Ægypt. ⊙
{ straminea Willd. Sp.
{ Seridia glomerata H. Cass. Dict. v. 48. p. 499.
{ melitensis L. Bocc. Sic. t. 35. I. Melit. ⊙
{ Triplocentron melitense H. Cass. Dict. v. 44. p. 38.
sicula L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 279. Ic. Sicil. ⊙
solstitialis L. Engl. Bot. 243. Gall. ⊙

6. Spinis calicinis compositis.

{ verutum L. Jacq. Rar. t. 178. Oriens. ⊙
{ Verutina orientalis H. Cass. Dict. v. 44. p. 38.
apula Lamk. Encycl. Col. Ecphr. 31. Ic.
{ eriophora L. Maurit. ⊙
{ Mesocentron eriophorum H. Cass. Dict. v. 44. p. 38.
{ benedicta L. Camer. Epit. 562. Ic. Gall. m. ⊙ Med.
{ Cnicus benedictus Gærtn. Fruct.
{ Calcitrapa L. Clus. Hist. 2. p. 7. Ic. infer. Gall. ♃
{ Calcitrapa hippophæstum Gærtn. Fruct.

7. Squamis calicinis ciliatis, spinâ terminatis.

diffusa Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ♃
{ multifida Pers. Syn. ♃
{ pubescens Willd. H. berol. t. 42.

{ collina L. Clus. Hist. 2. p. 8. Ic. infer. Gall. m. ♃
{ Acrocentron collinum H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.
{ diluta Pers. Syn. ♃
{ Hymenocentron dilutum H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.
penicillata Delile. Gall. m. Temp. ♃

8. Squamis calicinis integris, spinis simplicibus.

{ salmantica L. Jacq. Hort. t. 64. Gall. m. ♃
{ Mantisalca elegans H. Cass. Dict. v. 29. p. 81.
{ pumila L. Desf. Ann. 1. t. 19. Vent. Malm. t. 9. Ægypt. Temp. ♂
{ Crocodylium pumilum H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.
{ Crocodylium L. Barrel. t. 503. Oriens. ⊙
{ Crocodylium syriacum H. Cass. Dict. v. 12. p. 19.
{ muricata L. Clus. Hist. 2. p. 9. Ic. exter. Hisp. ⊙
{ Cyanopsis radiatissima H. Cass. Dict. v. 12. p. 268.
{ Galactites L. Gall. m. ⊙
{ Galactites tomentosa DC. Ann. du Mus. v. 16. t. 9.

ELEPHANTOPUS Lin.
scaber L. Breyn. Prodr. t. 24. Ind. Cald. ♃
carolinianus Willd. Sp. Dill. Elth. t. 106. f. 126. Louis. Temp. ♃

SPHÆRANTHUS Lin.
indicus L. Burm. Zeyl. t. 94. f. 3. Ind. Cald. ♃

LAGASCEA Willd. Enum.
{ mollis Willd. Enum. Bot. Mag. 1804. I. Cuba ⊙
{ Noccæa mollis H. Cass. Dict. v. 25. p. 103.

OEDERA Lin.
prolifera L. Lamk. Ill. t. 720. Bot. Mag. 1637. Cap. Temp. ♄

ECHINOPS Lin.
sphærocephalus L. Mill. Ill. Ic. Gall. ♃
ruthenicus Marsch. Cauc. Suppl. Russ. ♃
{ paniculatus Jacq. f. Ecl. t. 79. Russ. ♃
{ strictus Fischer. Bot. Mag. 2457.
lanuginosus Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ♃
Ritro L. Bot. Mag. 932. Gall. ♃
strigosus L. Bot. Mag. 2109. Hisp. ⊙

BALSAMITA Desf.
{ ageratifolia Alpin. Exot. 326. Ic. Oriens. Temp. ♃
{ Chrysanthemum flosculosum L.
{ suaveolens Dod. Pempt. 295. Ic. inter. Gall. ♃ Med.
{ Tanacetum Balsamita L.

{ annua Clus. Hist. 326. Ic. super. Gall. ☉
Tanacetum annuum L.

Flaveria Willd. Enum.
{ Contra-yerba Willd. Enum. Bot. Mag. 2400. Peruv. ☉
Milleria Contra-yerba Cav. Ic. t. 4.

Navenburgia Willd.
{ trinervata Willd. Sp. Schrad. Journal. 1810. 2. t. 5. Am. m. ☉
Brotera Sprengelii H. Cass. Dict. v. 34. p. 306.

Ethulia Lin.
conyzoides L. Dec. t. 1. Bot. Reg. 695. Ind. ☉

Calomeria Vent.
{ amaranthoides Vent. Malm. t. 73. N. Holl. Temp. ♂
Humea elegans Smith. Exot. Bot. t. 1.

Hippia Lin.
frutescens L. Suppl. Com. Hort. 2. t. 101. Bot. Mag. 1855. Cap. Temp. ♄

Gymnostyles Juss. Ann.
anthemifolia Juss. Ann. du Mus. 4. t. 61. f. 1. N. Holl. ☉

Tanacetum Lin.
suffruticosum L. Com. Hort. 2. t. 100. Cap. Temp. ♄
vulgare L. Fl. Dan. t. 871. Gall. ♃ Med.
{ canariense DC. Cat. monsp. Canar. Temp. ♄
Hymenolepis elegans H. Cass. Dict. v. 33. p. 61.

Carpesium Lin.
cernuum L. Jacq. Austr. t. 204. Gall. ♃
abrotanoides L. Osbek. Itin. t. 10. China. ♃.

Grangea Adans.
{ latifolia Encycl. Suppl. Lamk. Ill. t. 699. f. 1. Ind. ☉
Centipeda latifolia H. Cass. Dict. v. 19. p. 306.
{ maderaspatana Encycl. Suppl. Lamk. Ill. t. 699. f. 3. Ind. ☉
Adansonii H. Cass. Dict. v. 19 p. 304.
Artemisia maderaspatana L.
Cotula maderaspatana Willd. Sp.
cuneifolia Encycl. Suppl. Lamk. Ill. t. 699. f. 2. China ☉
{ minima Encycl. Suppl.
Centipeda minima H. Cass. Dict. v. 19. p. 306.
Artemisia minima L. Burm. Ind. t. 58. f. 3. Ind. ☉
Cotula minima Willd. Sp.

Artemisia Lin.

1. Herbaceæ, calicibus oblongis.

{ capillifolia Lamk. Encycl. Dill. Elth. t. 33. f. 37. Ind. Temp. ♃
tenuifolia Willd. Sp.
vulgaris L. Bull. Herb. t. 350. Engl. Bot. 978. Gall. ♃ Med.
palmata Lamk. Encycl. Hisp. Temp. ♄
maritima L. Engl. Bot. 1706. Gall. ♃
suaveolens Lamk. Encycl. Oriens. ♃ Med.
monogyna Wald et Kit. Hung. 1. t. 75. Hungar. ♃

2. Herbaceæ, floribus hemisphæricis.

austriaca Jacq. Austr. t. 100. Austr. ♃
annua L. Siber. ☉
hololeuca Marsch.
{ leucanthemifolia H. p. ♃
desertorum Sprengel (ex Fischer).
{ campestris L. Engl. Bot. 338. Gall. ♃
Oligosporus campestris H. Cass. Dict. v. 36. p. 25.
scoparia Wald. et Kit. Hung. 1. t. 65. Hungar. ♃
{ Dracunculus L. Gmel. Sib. 2. t. 59. Siber. ♃ Med. Econ.
Oligosporus condimentarius H. Cass. Dict. v. 36. p. 26.
inodora Willd. Enum. Daour. ♃
{ biennis Willd. Sp. Bot. Mag. 2472. N. Zeland.? ♂
zelandica Lamk. Encycl.
hispanica Jacq. Rar. t. 172.
pectinata Pallas Itin. 4. t. 22. Ed. gallica. Daour. ♃
sivertiana Willd. Sp. Siber. ♂
{ violacea H. p. ♃
coarctata Aghard.
altaica Fischer. ♃
laciniata Willd. Sp. Gmel. Sib. 2. t. 57. Siber. ♃
tanacetifolia L. All. Ped. t. 10. f. 3. Alpes ♃
glacialis L. All. Ped. t. 8. f. 3. Jacq. Austr. Suppl. t. 35. Alpes ♃
rupestris L. It. Gott. 285. Ic. Siber. ♃
{ mutellina Vill. Hist. 3. t. 35. Alpes ♃
glacialis Jacq. Coll. 2. t. 7. Ead. ex Willd.
insipida Vill. Hist. 3. t. 25. Alpes ♃
Absinthium L. Engl. Bot. 1230. Gall. ♃ Med.
chamæmelifolia Vill. Hist. t. 35. Alpes ♃
pontica L. Jacq. Austr. t. 99. Ital. ♃ Med.
{ mollissima H. p. Siber. ♂ ?
glauca Willd. Sp.

3. Fruticosæ.

* trifurcata H. p. ♄
cœrulescens L. Moris. S. 6. t. 1. f. 5. Engl. Bot. 2426. Ital. Temp. ♄
corymbosa Lamk. Encycl. Ital. Temp. ♄
valentina Lamk. Encycl. Barrel. t. 485. Hisp. Temp. ♄
Abrotanum L. Gall. ♄ Med.
{ procera Willd. Sp. Ital. Temp. ♄
{ paniculata Lamk. Encycl.
afra Willd. Sp. Cap. ? Temp. ♄
chinensis L. Gmel. Siber. 2. t. 61. China. Temp. ♄
argentea L'her. Sert. t. 28. Madera. Temp. ♄
arborescens L. Lob. Ic. 753. f. inter. Gall. Temp. ♄

Ixodia Hort. kew.
achillæoides H. kew. Bot. Mag. 1534. N. Holl. Temp. ♄

Micropus Lin.
erectus L. Clus. Hist. 329. Ic. exter. Gall. ⊙
supinus L. Lamk. Ill. t. 694. f. 1. Gall. ⊙
{ pygmæus Desf. Atl. Gall. ⊙
{ Filago pygmæa L. Cav. Ic. t. 36.
{ Evax umbellata Gærtn. Fruct. t. 165. Lamk. Ill. t. 694.

Filago Lin.
{ montana L.
{ Logfia lanceolata H. Cass. Dict. v. 27. p. 118.
{ Gnaphalium minimum Smith. Fl. Engl. Bot. 1157.
{ germanica L. Fl. Dan. t. 997. Gall. ⊙
{ Gifola vulgaris H. Cass. Dict. v. 18. p. 531.
{ Gnaphalium germanicum Smith. Fl. Engl. Bot. 948.
{ gallica L. Gall. ⊙
{ Logfia subulata H. Cass. Dict. v. 27. p. 117.
{ Gnaphalium gallicum Smith. Fl. Engl. Bot. 2369.
{ pyramidata L. Gall. ⊙
{ Gnaphalium pyramidatum Willd. Sp.
{ Leontopodion L. Alpes ♃
{ Leontopodium alpinum H. Cass. Dict. v. 25. p. 474.
{ Gnaphalium Leontopodion Jacq. Austr. t. 86. Bot. Mag. 1958.

Cassinia Brown. Soc. Lin. Lond.
{ spectabilis Bot. Reg. 678.
{ Calea spectabilis Labill. N. Holl. t. 186. N. Holl. Temp. ♃ ?
aurea Brown. Soc. Lin. Lond. v. 12. Bot. Reg. 764. N. Holl. Temp. ♄

AMMOBIUM Brown. Mss.
  alatum Bot. Mag. 2459. N. Holl. Temp. ♃

XERANTHEMUM Lin.
  annuum L. Jacq. Austr. t. 588. Gall. ⊙
  inapertum L. Moris. S. 6. t. 12. f. 1. Gall. ⊙

LEYSERA Lin.
  gnaphalodes L. Jacq. Rar. t. 588. Cap. Temp. ♄

ELICHRYSUM Willd.
  fulgidum Willd. Sp. Cap. Temp. ♄ Orn.
  Xeranthemum fulgidum L. Jacq. Rar. t. 173. Bot. Mag. 414.
  speciosissimum Willd. Sp. Burm. Afr. t. 66. f. 2. Andr. Rep. 51. Temp. ♄ Orn.
  Xeranthemum speciosissimum L.
  retortum Willd. Sp. Cap. Temp. ♄
  Argyrocome retorta Gærtn. Fruct.
  Xeranthemum retortum. L. Dill. Elth. t. 322. f. 415.
  sesamoides Willd. Sp. Cap. Temp. ♄ Orn.
  Edmondia splendens H. Cass. Dict. v. 14. p. 253.
  Xeranthemum sesamoides L. Bot. Mag. 425.
  proliferum Willd. Sp. Bot. Mag. 2365. Bot. Reg. 21. Cap. Temp. ♄ Orn.
  Xeranthemum proliferum L. Andr. Rep. 374.
  bracteatum Willd. Enum. N. Holl. ⊙ Orn.
  Argyrocome bracteata H. Cass. Dict. v. 34. p. 40.
  Xeranthemum bracteatum Vent. Malm. t. 2.

GNAPHALIUM Lin.
  Stæchas L. Clus. Hist. 326. Ic. infer. Gall. m. Temp. ♄ Med.
  Elichrysum Stæchas H. Cass. Dict. v. 20. p. 452.
  — minor.
  eximium L.
  Astelma eximium Bot. Reg. 532. Cap. Temp. ♄ Orn.
  ovatum H. p. Cap. Temp. ♄
  crassifolium L. Mant.
  crassifolium Lamk. Encycl. (non Lin.) Temp. ♄
  grandiflorum Andr. Rep. 489. Cap. Temp. ♄
  fruticans L. Mant. Bot. Mag. 1802.
  Astelma fruticans Bot. Reg. 726.
  cymosum L. Dill. Elth. t. 107. f. 128. Cap. Temp. ♄
  Lepidocline cymosa H. Cass. Dict. v. 26. p. 49.
  orientale L Com. Hort. 2. t. 55. Cap. Temp. ♄
  Elichrysum orientale H. Cass. Dict. v. 20. p. 452.
  arenarium L. Fl. Dan. t. 641. Bot. Mag. 2159. Gall. ♃
  congestum Lamk. Encycl. Bot. Reg. 243. Cap. Temp. ♄

luteo-album L. Engl. Bot. 1002. Gall. ⊙
flaccidum Weim. Spreng. Syst. Brasil. Cald. ♃
{ fœtidum L. Wolk. Norib. 194. Ic. Bot. Mag. 1987. Cap. Temp. ♂
{ Elichrysum fœtidum H. Cass. Dict. v. 25. p. 469.
patulum L. Cap. Temp. ♃

2. Argyrocomæ.

diosmæfolium Vent. Malm. t. 74. Cap. Temp. ♄
teretifolium L. Burm. Afr. t. 77. f. 3. Cap. Temp. ♄
undulatum L. Dill. Elth. t. 108. f. 130. Cap. ⊙
obtusifolium L. Dill. Elth. t. 108. f. 131. Virgin. ⊙
coarctatum Willd. Sp. Brasil. ⊙
spathulatum Lamk. Encycl. (non Thunb.) ⊙
helianthemifolium L. Wolk. Norib. 194. Ic. altera. Cap. Temp. ♃
* globosum H. p. N. Holl. Temp. ♃
serpyllifolium Lamk. Encycl. Cap. Temp. ♄
{ margaritaceum L. Clus. Hist. 327. Ic. infer. Engl. Bot. 2018. Am. s. ♃ Orn.
{ Antennaria margaritacea Brown.
{ dioicum L. Bull. Herb. t. 325. Engl. Bot. 267. Gall. ♃ Med.
{ Antennaria dioica Gærtn. Fruct.
{ leyseroides Desf. Atl. Maurit. ⊙
{ Leptophytus leyseroides H. Cass. Dict. v. 26. p. 78.
supinum Smith. Fl. Engl. Bot. 1193. Alpes ♃
{ alpinum L. Fl. Dan. t. 332. Alpes. ♃
{ Antennaria alpina Gærtn. Fruct.
sylvaticum L. Engl. Bot. 913. Gall. ♃
uliginosum L. Fl. Dan. t. 859. Gall. ⊙
{ contortum. H. p. ind. Cald. ♃
{ Antennaria contorta Bot. Reg. 605.
{ triplinerve. H. p. Nepaul. Cald. ♃
{ Antennaria triplinervis Bot. Mag. 2468.

Baccharis Lin.

{ neriifolia L. Cap. Temp. ♄
{ Oligocarpha neriifolia H. Cass. Dict. v. 36. p. 22.
{ ivæfolia L. Feuil. Obs. 2. t. 37. Peruv. Cald. ♄
{ Fimbrillaria baccharoides H. Cass. Dict. v. 17. p. 54.
halimifolia L. Pluk. t. 27. f. 2. Virgin. ♄
Dioscoridis L. Ægypt. Cald. ♄
{ angustifolia. I. Franciæ. Cald. ♃
{ Pingræa angustifolia H. Cass. Dict. v. 41. p. 58.
{ juncea. Senegal. Cald. ♃
{ Arrhenachne juncea H. Cass. Dict. v. 52. p. 254.

CONYZA Lin.

odorata L. Plum. Ic. t. 97. Antill. Cald. ♄
Pluchea odorata H. Cass. Dict. v. 42. p. 3.
candida L. Creta. Temp. ♄
Inula candida H. Cass. Dict. v. 23. p. 554.
asteroides. H. p.
Pluchea subdecurrens H. Cass. Dict. v. 42. p. 4.
Gouani Willd. Canar. ♂
Dimorphanthes Gouani. H. Cass. Dict. v. 13. p. 255.
Erigeron Gouani Jacq. Hort. 3. t. 79.
thapsoides Marsch. Cauc. Caucas. ♃
longifolia H. p. ♃
Dimorphanthes procera H. Cass. Dict. v. 25. p. 93.
* laxiflora H. p. ⊙
ægyptiaca Willd. Sp. Ægypt. ⊙
Dimorphanthes ægyptiaca H. Cass. Dict. v. 13. p. 256.
Erigeron ægyptiacum L. Mant. Jacq. Hort. 3. t. 19.
marylandica Mich. Dill. Elth. t. 88. f. 104. Am. s. ♄
Pluchea petiolata H. Cass. Dict. v. 42. p. 2.
stipulacea H. p. I. Franciæ. Cald. ♃
Dimorphanthes stipulacea H. Cass. Dict. v. 25. p. 94.
squarrosa L. Fl. Dan. t. 622. Bull. Herb. t. 342. Gall. ♂
rupestris L. Mant. Smid. Ic. t. 36. Maurit. Temp. ♄
Phagnalon spathulatum H. Cass. Dict. v. 39. p. 401.
sordida L. Mant. Barrel. t. 277 et 368. Gall. m. Temp. ♄
Phagnalon tricephalum H. Cass. Dict. v. 39. p. 401.
saxatilis L. C. B. Prodr. 123. Ic. exter. Gall. m. Temp. ♄
Phagnalon subdentatum H. Cass. Dict. v. 39. p. 400.

TUSSILAGO Lin.

Anandria L. Amœn. Acad. 1. t. 11. Siber. ♃
Leibnitzia cryptogama H. Cass. Dict. v. 25. p. 421.
Perdicium Anandria H. kew.
alpina L. Jacq. Austr. t. 246. Alpes ♃
Homogyne alpina H. Cass. Dict. v. 21. p. 412.
Farfara L. Fl. Dan. t. 595. Bull. Herb. t. 529. Gall. ♃ Med.
alba L. Fl. Dan. t. 524. Gall. ♃ Med.
Petasites albus Gærtn. Fruct.
Petasites L. Bull. Herb. t. 391. Gall. ♃ Med.
Petasites vulgaris Desf. Fl. Atl.
fragrans Vill. Hist. Bot. Mag. 1388. Alpes ♃ Orn.
Nardosmia denticulata H. Cass. Dict. v. 34. p. 187.

CHAPTALIA Vent.

tomentosa Vent. H. Cels. t. 61. Carolin. Temp. ♃

CACALIA Lin.

1. Fruticosæ.

{ laciniata Jacq. Rar. t. 168. DC. pl. gr. t. 18. Cap. Temp. ♄
{ articulata L. Suppl. L'her. Stirp. t. 83.
papillaris L. Dill. Elth. t. 55. f. 63. Cap. Temp. ♄
Anteuphorbium L. Moris S. 7. t. 37. Cap. Temp. ♄
Kleinia L. Dill. Elth. t. 54. f. 62. Cap. Temp. ♄
Ficoides L. Com. Rar. t. 40. DC. pl. gr. t. 90. Cap. Temp. ♄
cylindrica Lamk. Encycl. DC. pl. gr. t. 48. Temp. ♄
repens L. Mant. DC. pl. gr. t. 42. Cap. Temp. ♄
radicans H. kew. Temp. ♄.
* odorata H. p. N. Holl. Temp. ♄
reticulata Vahl. Symb. I. Borbon. Cald. ♄
salicina Labill. N. Holl. t. 179. Bot. Reg. 923. N. Holl. Temp. ♄

2. Herbaceæ.

{ suffruticosa L. Mant. Arduin. specim. 2. t. 19.
{ Linaria Cav. Ic. t. 257. N. Hisp. Cald. ♃
{ Porophyllum suffruticosum H. Cass. Dict. v. 43. p. 57.
{ Porophyllum L. Cav. Ic. t. 222. Peruv. ⊙
{ Porophyllum ellipticum H. Cass. Dict. v. 43. p. 56.
{ Kleinia Porophyllum Willd. Sp.
suaveolens L. Am. s. ♃
{ senecioides H. p. ♃
{ Eudorus senecioides H. Cass. Dict. v. 15. p. 525.
{ villosa Jacq. Rar. t. 580. Cap. Temp. ♃
{ Senecio purpureus Willd. Sp.
{ Petasites Lamk. Encycl. Alpes ♃
{ Adenostyles albida H. Cass. Dict. v. 1. Suppl. p. 60.
{ cordifolia Kunth. N. Gen. t. 360. Mexico. Cald. ♃
{ Pericalia cordifolia H. Cass. Dict. v. 48. p. 459.
{ tomentosa Lamk. Encycl. Alpes ♃
{ Adenostyles candidissima H. Cass. Dict. v. 1. Suppl. p. 60.
{ alliariæfolia Lamk. Encycl. Alpes ♃
{ Adenostyles viridis H. Cass. Dict. v. 1. Suppl. p. 60.
atriplicifolia L. Pluk. t. 101. f. 2. Am. s. ♃
{ sagittata Willd. Sp. Java. ⊙ Orn.
{ coccinea Bot. Mag. 564.
{ Emilia flammea H. Cass. Dict. v. 14. p. 406.

CHRYSOCOMA Lin.
dichotoma L. Suppl. Madera. Temp. ♄
Coma-aurea L. Wolk. Norib. 148. Ic. Cap. Temp. ♄

cernua L. Com. Hort. 2. t. 45. an Variet. præced. Cap. Temp. ♄

{ biflora L. Gmel. Siber. 2. t. 82. f. 1. Siber. ♃
dracunculoides Lamk. Encycl.
Crinitaria punctata H. Cass. Dict. v. 37. p. 476. }

{ Linosyris L. Clus. Hist. 325. Ic. infer. Gall. ♃
Linosyris foliosa H. Cass. Dict. v. 37. p. 476. }

{ graminifolia L. Am. s. ♃
Euthamia graminifolia Nuttal. Gen.
Solidago lanceolata L. Mant. }

Isonema H. Cass.

{ ovata H. Cass. Dict. v. 24. p. 25. Ind. Cald. ♄
Conyza chinensis Lamk. Encycl. }

Vernonia Gen. pl. Ed. Schreb.

{ noveboracensis Willd. Sp. Am. s. ♃ Orn.
Serratula noveboracensis L. Dill. Elth. t. 263. f. 342. }

{ præalta Willd. Sp. Am. s. ♃ Orn.
Serratula præalta L. Dill. Elth. t. 264. f. 343. }

{ anthelmintica Willd. Sp. Ind. Cald. ♂
Ascaricida indica H. Cass. Dict. v. 3. Suppl. p. 38.
Conyza anthelmintica L. Burm. Zeyl. t. 95. }

* senegalensis H. p. ♂ ?

Liatris Gen. pl. Ed. Schreb.

{ spicata Willd. Sp. Bot. Mag. 1411. Am. s. ♃
Suprago spicata H. Cass. Dict. v. 51. p. 385.
Serratula spicata L. Dill. Elth. t. 72. f. 83. }

{ scariosa Willd. Sp. Pluk. t. 177. f. 4. Am. s. ♃
squarrulosa Mich. Fl.
Serratula scariosa L. }

{ squarrosa Willd. Sp. Am. s. ♃
Serratula squarrosa L. Dill. Elth. t. 71. f. 82. }

Ampherephis Kunth. N. Gen. (Centratherum H. Cass. 1817.)

intermedia Link. Enum. Hort. t. 5. Brasil. Temp. ♃

Eupatorium Lin.

{ Houstonis L. Antill. Cald. ♄
Mikania Houstonis Willd. Sp. }

Dalea L. Jacq. H. schœn. t. 146. Antill. Cald. ♃

{ volubile Vahl. Symb. Burm. Ind. t. 58. f. 2. Ind Cald. ♄
Mikania volubilis Willd. Sp. }

{ scandens L. Jacq. Rar. t. 169. Virgin. Temp. ♃
Mikania scandens Willd. Sp. }

Aya-pana Vent. Malm. t. 3. Brasil. Cald. ♃ Med.

altissimum L. Jacq. Hort. t. 164. Am. s. ♃

cannabinum L. Fl. Dan. t. 745. Gall. ♃ Med.
sessilifolium L. Am. s. ♃
purpureum L. Cornuti. Canad. t. 191. Ic. Am. s. ♃
maculatum L. Herm. Parad. 158. Ic. Am. s. ♃
atriplicifolium Vahl. Symb. Antill. Cald. ♄
deltoideum Jacq. H. schœn. t. 369. Cald. ♄
perfoliatum L. Pluk. t. 87. f. 6. Am. s. Temp. ♃
aromaticum L. Pluk. t. 88. f. 3. Am. s. Temp. ♃
urticæfolium L. Suppl. Smith. Ic. ined. t. 68. N. Gren. Cald. ♃
serotinum Mich. Fl. Carolin. Temp. ♃
cœlestinum L. Dill. Elth. t. 114. f. 139. Carolin. Temp. ♃
microstemon H. Cass. Dict. v. 25. p. 432. ⊙

STEVIA Cav.

{ serrata Cav. Ic. t. 355. Mexico. Temp. ♃
Ageratum punctatum Ortega Dec. Jacq. H. schœn. t. 300.

ivæfolia Willd. Enum. Mexico. Temp. ♃
purpurea Willd. Enum. Mexico. Temp. ♃
eupatoria Willd. Enum. Spreng. Soc. Lin. Lond. v. 6. t. 13. Bot. Mag. 1849. Mexico Temp. ♃
ovata Willd. Enum. Mexico. Temp. ♃

{ pedata Cav. Ic. t. 356. Bot. Mag. 2040. Mexico. Temp. ♃
Hymenopappus pedatus Lagasca. Gen. et Sp. pl. p. 28.
Florestina pedata H. Cass. Dict. v. 17. p. 156.
Ageratum pedatum Ortega Dec.

PALEOLARIA H. Cass.

{ carnea H. Cass. Dict. v. 57. p. 256. N. Hisp. Cald ♄
Palafoxia linearis Lagasca Gen. et Sp.
Stevia linearis Cav. Prælect.
Ageratum lineare Cav. Ic. t. 205.

PIQUERIA Cav.

trinervia Cav. Ic. t. 235. Mexico. Cald. ♃

AGERATUM Lin.

conyzoides L. Schk. Hook. Exot. Fl. 15. Am. m. ⊙
cœruleum H. p. Variet. præced. Am. m. ⊙
cœlestinum Bot. Mag. 1730. Temp. ♃ Orn.

{ corymbosum Pers. Syn. Cald. ♃
Cœlestina cœrulea H. Cass. Dict. v. 6. Suppl. p. 8. Atl. cah. 3. pl. 4.

CEPHALOPHORA Cav.

glauca Cav. Ic. t. 599. Chili Temp. ♃

TARCHONANTHUS Lin.
camphoratus L. Herm. Hort. 229. Ic. Cap. Temp. ♄

ATHANASIA Lin.
{ annua L. Schk. Handb. 3. t. 239. Maurit. ☉
{ Lonas umbellata H. Cass. Dict. v. 27. p. 167.
trifurcata L. Com. Hort. 2. t. 49. Cap. Temp. ♄
crithmifolia L. Com. Hort. 2. t. 50. Cap. Temp. ♄
{ parviflora L. Mant. Jacq. H. schœn. t. 149. Cap. Temp. ♄
{ Hymenolepis leptocephala H. Cass. Dict. v. 22. p. 315.
tricuspis Poiret. Encycl. Suppl. Burm. Afr. t. 69. f. 2. Cap. Temp. ♄
{ dentata L. Com. Rar. t. 41. Cap. Temp. ♄
{ Morysia diversifolia H. Cass. Dict. v. 33. p. 59.

DIOTIS Desf.
{ maritima Desf. Atl. Mill. Ic. t. 135. Gall. m. Temp. ♃
{ Athanasia maritima L.
{ Santolina maritima Willd. Sp.

SANTOLINA Lin.
Chamæcyparissus Willd. Sp. Clus. Hist. 342. Ic. Hisp. Temp. ♄ Med. Econ.
viridis Willd. Sp. Hisp. Temp. ♄
rosmarinifolia L. Hisp. Temp. ♄
tomentosa Pers. Syn. Hisp. Temp. ♄
{ eriosperma Pers. Syn. Ital. Temp. ♄
{ Lasiospermum pedunculare Lagasca.
{ pinnata Viviani Fragm. t. 1.

ANACYCLUS Lin.
{ aureus L. Mant. Gall. ☉
{ Marcelia aurea H. Cass. Dict. v. 34. p. 107.

ORDO III.

RADIATÆ.

COTULA Lin.
{ aurea L. Hisp. ☉
{ Lyonnetia pusilla H. Cass. Dict. v. 34. p. 106.
coronopifolia L. Dill. Elth. t. 23. f. 26. Cap. ☉
anthemoides L. Dill. Elth. t. 23. f. 25. Hisp. ☉
{ turbinata L. Breyn. Cent. t. 73. Cap. ☉
{ Cenia turbinata Pers. Syn.
{ Lidbeckia turbinata Willd. Sp.

BELLIS Lin.

annua L. Bot. Mag. 2174. Gall. ⊙
perennis L. Fl. Dan. t. 503. Bull. Herb. t. 173. Gall. ♃ Orn.
sylvestris Cyrillo Fasc. Bot. Mag. 2511. Ital. ♃

MATRICARIA Lin.

Parthenium L. Fl. Dan. t. 674. Bull. Herb. t. 203. Gall. ♃ Med.
* parthenioides H. p. ♃
Chamomilla L. Engl. Bot. 1232. Gall. ⊙ Med.
suaveolens L. Gall. ⊙
capensis L. Mant. Cap. Temp. ♂

CHRYSANTHEMUM Lin.

1. Leucanthema.

A. Fruticosa.

{ frutescens L. Walt. Hort. t. 24. Canar. Temp. ♄
{ Pyrethum frutescens Willd. Sp.
pinnatifidum L. Suppl. Canar. Temp. ♄
{ grandiflorum H. p. Canar. Temp. ♄
{ Pyrethrum grandiflorum Willd. Enum.
{ Broussonetii Pers. Syn.
fœniculaceum Willd. Enum. Bot. Reg. 272. Canar. Temp. ♄

B. Herbacea.

inodorum L. Fl. Dan. t. 696. Engl. Bot. 676. Gall. ⊙
{ præaltum Vent. H. Cels. t. 43. Caucas. ♃
{ Pyrethrum partheniifolium Willd. Enum.
{ pulverulentum H. p. Iberia. ♃
{ Pyrethrum pulverulentum Willd. Enum.
{ corymbosum L. Jacq. Austr. t. 379. Gall. ♃
{ Pyrethrum corymbosum Willd. Sp.
{ roseum H. p. Caucas. ♃ Orn.
{ Pyrethrum roseum Marsch. Cauc. Bot. Reg. 1024.
{ serotinum L. Jacq. Obs. t. 90. Am. s. ♃
{ Pyrethrum serotinum Willd. Sp.
Leucanthemum L. Fl. Dan. t. 994. Bull. Herb. t. 211. Gall. ♃
{ maximum Ramond. Soc. Philom. Pyren. ♃
{ grandiflorum Lapeyr. Pyren.
{ Pyrethrum latifolium Willd. Enum.
ceratophylloides All. Ped. t. 37. f. 1. Alpes. ♃
arcticum L. Willd. H. berol. t. 33. Kamtch. ♃

sericeum H. p. Iberia. Temp. ♄
Pyrethrum sericeum Marsch. Cauc.
montanum L. Jacq. Obs. t. 91. Alpes ♃
Balsamita L. Jacq. Obs. t. 89. Oriens ♃
Pyrethrum Balsamita Willd. Sp.
mutifidum H. p.
Matricaria tanacetifolia Lamk. Encycl. Excl. Syn. Tournef.
monspeliense L. Jacq. Obs. t. 93. Monsp. Temp. ♄
alpinum L. Barrel. t. 458. f. 3. Alpes ♃
Pyrethrum alpinum Willd. Sp.
carinatum Schousb. Maroc. t. 6. Maroc. ⊙ Orn.
Ismelia versicolor H. Cass. Dict. v. 41. p. 41.
tricolor Andr. Rep. 109.

2. Chrysanthema.

viscosum H. p. Hisp. ⊙
Pinardia anisocephala H. Cass. Dict. v. 41. p. 39.
Centrospermum Chrysanthemum Sprengel. syst.
myconis L. Barrel. t. 1244. Gall. ⊙
Coleostephus aureus H. Cass. Dict. v. 41. p. 43.
segetum L. Fl. Dan. t. 995. Bull. Herb. t. 339. Gall. ⊙
coronarium L. Clus. Hist. 335. Ic. super. Gall. ⊙ Orn.
Roxburghii H. p. Ind. ⊙
Glebionis Roxburghii H. Cass. Dict. v. 41. p. 41.
Pyrethrum indicum H. kew. Bot. Mag. 1521.

CALENDULA Lin.
arvensis L. Bull. Herb. t. 239. Gall. ⊙ Med.
officinalis L. Mill. Ill. Ic. Gall. ⊙ Med. Econ.
stellata Cav. Ic. t. 5. Hisp. ⊙
tomentosa Desf. Atl. t. 245. Alger. ⊙
hybrida L. Breyn. Prodr. t. 14. f. 2. Cap. ⊙
Meteorina crassipes H. Cass. Dict. v. 30. p. 322.
pluvialis L. Breyn. Prodr. t. 14. f. 1. Cap. Temp. ♄
Meteorina gracilipes. H. Cass. Dict. v. 30. p. 320.
fruticosa L. Mill. Ic. t. 283. Cap. Temp. ⊙
Blaxium decumbens H. Cass. Dict. v. 30. p. 328.
chrysanthemifolia Vent. Malm. t. 56. Bot. Mag. 2218. Cap. Temp. ♄
Arnoldia aurea H. Cass. Dict. v. 30. p. 331.
fllaccida Vent. Malm. t. 20. Cap. Temp. ♄
Tragus Bot. Reg. 28. Jacq. H. schœn. t. 153.
Castalis Ventenati H. Cass. Dict. v. 30. p. 332.
graminifolia L. Com. Hort. 2. t. 34. Bot. Reg. 289. Cap. Temp. ♃

MADIA Molina Hist.
{ viscosa Cav. Ic. t. 298. Bot. Mag. 2574. Chili ⊙
mellosa Jacq. H. schœn. t. 302.
Biotia viscosa H. Cass. Dict. v. 34. p. 308. }

OSTEOSPERMUM Lin.
moniliferum. L. Dill. Elth. t. 68. f. 79. Cap. Temp. ♄
polygaloides L. Pluk. t. 382. f. 2. Cap. Temp. ♄
{ spinosum L. Com. Hort. 2. t. 43. Cap. Temp. ♄
Eriocline obovata H. Cass. Dict. v. 15. p. 191. }
{ spinescens Thunb. Prodr. Cap. Temp. ♄
spinosum Jacq. H. schœn. t. 377. }
{ pinnatifidum L'her. Stirp. t. 6. Cap. Temp. ♄
cœruleum Jacq. Rar. t. 179.
Garuleum viscosum H. Cass. Dict. v. 18. p. 163. }

MILLERIA Lin.
{ quinqueflora L. Mexico. ⊙
dichotoma Cav. Ic. t. 82. }

ERIOCEPHALUS Lin.
africanus L. Dill. Elth. t. 110. f. 134. Cap. Temp. ♄

BELLIUM Lin.
bellidioides L. Mant. Bocc. Mus. t. 107. Viviani Fragm. t. 10. f. 1. Ital. Temp. ♃

HELENIUM Lin.
autumnale L. Cornuti. Canad. 63. Ic. Am. s. ♃
{ quadridentatum Labill. Soc. nat. par. t. 4. Bot. Reg. 598. Louisian. ⊙
Rudbeckia alata Jacq. Rar. t. 593. }

SCHKUHRIA Roth.
{ abrotanoides Roth. Cat. Mexico. ⊙
Pectis multifida Ortega Dec.
Pectis pinnata Lamk. Journ. d'Hist. nat. 2. t. 31. }

TAGETES Lin.
erecta L. Mexico. ⊙ Orn.
patula L. Bot. Mag. 150. Mexico. ⊙ Orn.
lucida Cav. Ic. t. 264. Bot. Mag. 740. Mexico. ⊙
tenuifolia Cav. Ic. t. 169. Bot. Mag. 2045. Peruv. ⊙
minuta L. Dill. Elth. t. 280. f. 362. Chili. ⊙
{ fœniculacea ⊙
Enalcida fœniculifolia H. Cass. Dict. v. 14. p. 443. }
micrantha Cav. Ic. t. 352. N. Hisp. ⊙

BOEBERA Willd.
- chrysanthemoides Willd. Sp. Florid. ⊙
- Tagetes papposa Vent. H. Cels. t. 36.

DORONICUM Lin.
- pardalianches L. Jacq. Austr. t. 350. Alpes ♃
- plantagineum L. Gall. ♃ Med.
- caucasicum Marsch. Cauc. Caucas. ♃
- Arnica Alpes. ♃ Med.
- Arnica montana L. Fl. Dan. t. 63.
- Bellidiastrum L. Jacq Austr. t. 400. Alpes ♃
- Bellidiastrum Michelii. H. Cass. Dict. v. 37. p. 494.
- Arnica Bellidiastrum. Willd. Sp.

GAZANIA Brown. (non Gærtn. ex H. Cass.)
- uniflora Bot. Mag. 2270.
- Gorteria uniflora L. Suppl. Cap. Temp. ♃
- rigens H. kew. (non Gærtn. ex H. Cass.) Cap. Temp. ♃ Orn.
- Melanchrysum rigens H. Cass. Dict. v. 29. p. 442.
- Gorteria rigens L. Bot. Mag. 90. Cap. Temp. ♃
- Pavonia H. kew. Bot. Reg. 35. Cap. Temp. ♃ Orn.
- Gorteria Pavonia Andr. Rep. 523.
- pectinata H. p. Cap. Temp. ♃ Orn.
- Gorteria pectinata Thunb. Prodr.

GRINDELIA Willd.
- inuloides Willd. Enum. Bot. Reg. 248. Mexico. Temp. ♃
- Inula serrata Pers. Syn.
- Donia squarrosa Bot. Mag. 1706?

DONIA Hort. kew.
- glutinosa H. kew. Bot. Reg. 187. Mexico. Temp. ♄
- Aurelia glutinosa H. Cass. Dict. v. 3. Suppl. p. 130.
- Aster glutinosus Cav. Ic. t. 168.
- Doronicum glutinosum Willd. Sp.

SCALIA Sims. Bot. Mag.
- jaceoides Bot. Mag. 956. H. Holl. Temp. ♃
- Podolepis acuminata H. kew.

HETEROTHECA H. Cass.
- inuloides H. Cass. Dict v. 51. p. 460. Cald. ♃

INULA Lin.
- Helenium L. Fl. Dan. t. 728. Gall. ♃ Med.
- verbascifolia H. p. Poiret. Encycl. Suppl. ♃
- bifrons L. Garid. Aix. t. 23. Gall. m. ♃

Oculus-christi Lamk. Encycl. (non Lin.) Gall. ♃
britannica L. Fl. Dan. t. 413. Gall. ♃
{ dysenterica L. Bull. Herb. t. 299. Engl. Bot. 1115. Gall. ♃
Pulicaria dysenterica H. Cass. Dict. v. 44. p. 93.
{ Pulicaria L. Fl. Dan. t. 613. Gall. ⊙
Pulicaria vulgaris Gærtn. Fruct.
{ arabica L. Mant. Maurit. Temp. ♃
Pulicaria arabica H. Cass. Dict. v. 44. p. 94.
{ crispa Delile Ægypt. t. 45. f. 2. Ægypt. ⊙
gnaphalodes Vent. H. Cels. t. 75.?
Francœuria crispa H. Cass. Dict. v. 38. p. 375.
Aster crispus Forsk. Fl.
{ squarrosa L. Pluk. t. 16. f. 1. Gall. ♃
spiræifolia Lamk. Encycl.
salicina L. Fl. Dan. t. 786. Gall. ♃
ensifolia L. Jacq. Austr. t. 162. Gall. ♃
{ crithmoides L. Moris. S. 7. t. 21. f. 16. Engl. Bot. 68. Gall. ♃
Limbarda tricuspis H. Cass. Dict. v. 26. p. 437.
hirta L. Jacq. Austr. t. 358. Gall. ♃
montana L. Gall. ♃
grandiflora Willd. Sp. Iberia. ♃
glandulosa Willd. Sp. Bot. Reg. 334. Georgia. Temp. ♄
{ cinerea Lamk. Encycl. Hall. Hist. t. 2. Alpes ♃.
Vaillantii Vill. Hist.
{ viscosa Desf. Atl. Gall. ♃
Erigeron viscosum L. Jacq. Hort. t. 165.
{ graveolens Desf. Atl. Barrel. t. 370. (flores majores) Gall. ⊙
Erigeron graveolens L. Mant.
{ tuberosa Lamk. Encycl. Moris. S. 7. t. 20. f. 15. Gall. m. ♃
Jasonia radiata H. Cass. Dict. v. 24. p. 201.
Erigeron tuberosum L.

Erigeron Lin.
canadense L. Bocc. Sic. t. 46. Gall. ⊙
{ linifolium Willd. Sp. ⊙
Dimorphanthes angustifolia H. Cass. Dict. v. 25. p. 95.
bonariense L. Dill. Elth. t. 257. f. 334. Am. m. ⊙
* longifolium H. p. ⊙
{ annuum Am. s. ⊙
Phalacroloma acutifolia H. Cass. Dict. v. 39. p. 405.
Aster annuus L. Fl. Dan. t. 486.
{ delphinifolium Willd. H. berol. t. 90. Am. m. Temp. ♂
Stenactis delphinifolia H. Cass. Dict. v. 50. p. 483.
philadelphicum L. Am. s. ♃

* amplexicaule H. p.
uniflorum L. Fl. lapp. t. 9. f. 3. Engl. Bot. 2416. Alpes ♃
{ alpinum L. Engl. Bot. 464. Alpes ♃
{ Stenactis alpina H. Cass. Dict. v. 50. p. 485.
bellidifolium Willd. Sp. Am. s. ♃
{ Villarsii Bellardi. App. t. 9. Bot. Reg. 583. Alpes ♃
{ atticum Vill. Hist.
murale Lapeyr. Fl. Pyren. ♃
{ acre L. Engl. Bot. 1158. Gall. ♂
{ Trimorphæa vulgaris H. Cass. Dict. v. 37. p. 462.
{ fœtidum L. Pluk. t. 223. f. 4. Cap. Temp. ♃
{ Nidorella foliosa H. Cass. Dict. v. 37. p. 470.
{ Coniza fœtida Willd. Sp. Mill. Ic. t. 233.
{ glutinosum H. p. I. Franciæ. Cald. ♄
{ Psiadia glutinosa Jacq. H. schœn. t. 152.

Boltonia L'her.

{ asteroides L'her. Sert. t. 36. Bot. Mag. 2554. Am s. ♂
{ Matricaria asteroides L. Mant.
glastifolia L'her. Sert. t. 35. Bot. Mag. 2381. Am. s. ♃

Charieis H. Cass.

{ heterophylla H. Cass. Dict. v. 8. p. 192. Cap. ⊙
{ Kaulfussia amelloides. Nées.

Aster Lin.

{ liratus Bot. Mag. 1509. N. Holl. Temp. ♄
{ Eurybia lirata H. Cass. Dict. v. 37. p. 487.
{ argophyllus Labill. N. Holl. 2. t. 201. Bot. Mag. 1563. N. Holl. Temp. ♄
{ Eurybia argophylla H. Cass. Dict. v. 37. p. 487.
carolinianus Mich. Fl. Carolin. Temp. ♄
reflexus Com. Hort. 2. t. 28. Bot. Mag. 884. Cap. Temp. ♄
{ tomentosus Willd. Sp. N. Holl. Temp. ♄
{ dentatus Andr. Rep. 61.
{ cymbalariæ Willd. Sp. Cap. Temp. ♄
{ Munychia cymbalariæ H. Cass. Dict. v. 37. p. 483.
{ Cineraria hirsuta Vent. Malm. t. 95.
aculeatus Labill. N. Holl. t. 200. (folia paululum longiora) N. Holl. Temp. ♄
fruticulosus Jacq. Fragm. t. 5. f. 4. Bot. Mag. 2286. Cap. Temp. ♄
{ argenteus Mich. Fl. Am. s. Temp. ♄ Orn.
{ sericeus Vent. H. Cels. t. 33.
{ lithospermifolius H. p. Siber. ♂
{ altaicus Willd. Enum.
{ tenellus L. Jacq. Obs. t. 88. Cap. ⊙
{ Felicia fragilis H. Cass. Dict. v. 16. p. 315.

* conyzoides H. p. Temp. ♄
an Conyza chrysocomoides Desf. Atl.? ♄
linifolius L. Am. s. ♃
Galatella albiflora H. Cass. Dict. v. 18. p. 58.
acris L. Barrel t. 606. Gall. m. ♃
Galatella intermedia H. Cass. dict. v. 18. p. 58.
trinervis Pluk. t. 271. f. 3. an Variet. Præced.?
    Gall. ♃
Galatella rigida H. Cass. Dict. v. 18. p. 58.
dracunculoides Lamk. Encycl. ♃
Galatella pauciflora H. Cass. Dict. v. 18. p. 56.
punctatus Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 109.
    Hungar. ♃
Galatella punctata H. Cass. Dict. v. 18. p. 57.
canus Wald. et Kit. Hung. 1. t. 30. Hungar. ♃
Galatella canescens H. Cass. Dict. v. 18. p. 57.
glaucus H. p. Am. m. Cald. ♄
Erigeron glaucum Bot. Reg. 10.
alpinus L. Jacq. Austr. t. 88. Bot. Mag. t. 199. Alpes ♃
pyrenæus DC. Fl. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 255. Ic.
    Pyren. ♃
sibiricus Lamk. Encycl. non Lin.
incisus Fischer. Russ. ♃
Kalimeris platycephala H. Cass. Dict. v. 24. p. 325.
Amellus L. Bot. Reg. 340. Gall. m. ♃ Orn.
Tripolium L. Fl. Dan. t. 615. Engl. Bot. 87. Gall. ♃
æstivus H. kew. Am. s. ♃
tardiflorus L. Am. s. ♃
amplexicaulis Lamk. Encycl. Am. s. ♃ Orn.
spurius Willd. Sp.
adulterinus Willd. Enum. Am. s. ♃
patulus Lamk. Encycl. Am. s. ♃
novæ-angliæ L. Bot. Reg. 183. Am. s. ♃ Orn.
rubricaulis Lamk. Encycl. Am. s. ♃
lævigatus Lamk. Encycl. Am. s. ♃
longifolius Lamk. Encycl. Am. s. ♃
amœnus Lamk. Encycl. Am. s. ♃
novi-belgii L. Herm. Hort. Lugdb. 67. Ic. Am. s. ♃
paniculatus Lamk. Encycl.
* confertus H. p. ♃
versicolor Willd. Sp. Am. s. ♃ Orn.
floribundus Willd. Sp. Am. s. ♃
spectabilis Willd. Sp. Am. s. ♃
salignus L. Willd. Sp. German. ♃
simplex Willd. Enum. Am. s. ♃
mutabilis L. Herm. Hort. Lugdb. 67. Ic. Am. s. ♃
* leucanthemus H. p. ♃
bellidiflorus Willd. Enum. Am. s. ♃

laxus Willd. Enum. Am. s. ♃
lanceolatus Willd. Sp. Am. s. ♃
grandiflorus L. Dill. Elth. t. 36. f. 41. Bot. Reg. 273. Am. s. ♃ Orn.
fragilis Willd. Sp. Am. s. ♃
tenuifolius L. Pluk. t. 78. f. 5. Am. s. ♃
rigidus L. Am. s. ♃
{ multiflorus Willd. Sp. Dill. Elth. t. 36. f. 40. Am. s. ♃ Orn.
{ ericoides Mich. Fl.
vimineus Lamk. Encycl. Am. s. ♃
subulatus Mich. Fl. Am. s. ♃
umbellatus Willd. Sp. Am. s. ♃
cordifolius L. Am. s. ♃
{ amygdalinus Lamk. Encycl. Am. s. ♃
{ Diplostephium amygdalinum H. Cass. Dict. v. 37. p. 486.
miser L. Am. s. ♃
paniculatus Willd. Sp. Am. s. ♃
heterophyllus Willd. Enum. Am. s. ♃
{ corymbosus H. kew. Am. s. ♃
{ Eurybia corymbosa H. Cass. Dict. v. 37. p. 487.
latifolius Am. s. ♃
{ macrophyllus L. Am. s. ♃
{ Eurybia macrophylla H. Cass. Dict. v. 37. p. 487.
{ chinensis L. Dill. Elth. t. 34. t. 38. China ⊙ Orn.
{ Callistephus hortensis H. Cass. Dict. v. 37. p. 464.

SOLIDAGO Lin.

1. Ramulis secundis patulis.

sempervirens L. Cornuti. Canad. 169. Ic. Am. s. ♃
lævigata H. kew. Am. s. ♃
canadensis L. Am. s. ♃ Orn.
* glabra H. p. Am. s. ♃ Orn.
* nutans H. p. Am. s. ♃ Orn.
procera H. kew. Am. s. ♃ Orn.
aspera H. kew. Dill. Elth. t. 305. f. 392. Am. s. ♃
conferta H. p. Poiret. Encycl. ♃
odora H. kew. Pluk. t. 116. f. 6. Am. s. ♃

2. Racemis erectis.

* integrifolia H. p. Am. s. ♃
* multiflora H. p. ♃
mexicana L. Dodart. Icones. Am. s. ♃
latifolia L. Pluk. t. 235. f. 4. Am. s. ♃
bicolor L. Mant. Am. s. ♃

flexicaulis L. Herm. Parad. 244. Ic. Am. s. ♃
virga-aurea L. Fl. Dan. t. 663. Engl. Bot. 301. Gall. ♃
alpestris Wald. et Kit. Hung. t. 208. Hungar. ♃
* plantaginea H. p. ♃
minuta L. Herm. Parad. 245. Ic. Gall. ♃
rigida L. Herm. Parad. 243. Ic. Am. s. ♃
* grandiflora H. p. ♃
hirta Willd. Enum. ?
gracilis Poiret. Encycl. ♃

Cineraria Lin.
geifolia L. Com. Hort. 2. t. 73. Cap. Temp. ♄
lobata L'her. Sert. t. 34. Cap. Temp. ♄
{ campestris Willd. Sp. Gall. ♃
{ integrifolia Engl. Bot. 152.
alpina Willd. Sp. Jacq. Austr. t. 180. Gall. ♃
aurantiaca Willd. Sp. Jacq. Miscell. 1. t. 17. f. 4. Alpes ♃
{ sibirica L. Wald. et Kit. Hung. 1. t. 16. Bot. Mag. 1869. Siber. ♃
{ Ligularia sibirica H. Cass. Dict. v. 26. p. 402.
cordifolia L. Suppl. Jacq. Austr. t. 176. Alpes ♃
palustris L. Engl. Bot. 151. Gall. ♃
{ amelloides L. Bot. Mag. t. 249. Cap. Temp. ♄
{ Agathæa cœlestis H. Cass. Dict. v. 1. Suppl. p. 78.
maritima L. Jaume St. Hil. pl. de Fr. 1. t. 93. Gall. ♃
bicolor Willd. Sp. Ital. Temp. ♃
{ populifolia L'her. Sert. Vent. Malm. t. 100. Canar. Temp. ♄
{ appendiculata L. Suppl.
aurita L'her. Sert. t. 31. Canar. Temp. ♄
lanata L'her. Sert. t. 30. Canar. Temp. ♄
cruenta L'her. Sert. t. 33. Vent. Malm. t. 99. Bot. Mag. 406. Canar. Temp. ♄
Petasites Bot. Mag. 1536. Mexico. Temp. ♃
* alliariæfolia H. p.
præcox Cav. Ic. t. 244. DC. H. genev. t. 7. Mexico. Temp. ♄

Senecio Lin.

1. Flores flosculosi.

{ cernuus L. Suppl. Ind. ☉
{ rubens Jacq. Hort. 3. t. 98.
{ Cremocephalum cernuum H. Cass. Dict. v. 34. p. 390.
{ hieracifolius L. Herm. Parad. 226. Ic. Am. s. ☉
{ Neoceis hieracifolia H. Cass. Dict. v. 34. p. 387.
{ carduifolius ☉
{ Neoceis carduifolia H. Cass. Dict. v. 34. p. 386.

reclinatus L'her. Stirp. t. 5. Cap. Temp. ♂
Carderina reclinata H. Cass. Dict. v. 35. p. 272.
vulgaris L. Engl. Bot. 747. Bull. Herb. t. 197. Gall. ⊙
glomeratus H. p. N. Holl. ⊙
Neoceis microcephala H. Cass. Dict. v. 34. p. 388.
arabicus L. Mant. Ægypt. ⊙
hæmatophyllus Willd. Enum. Cald. ♂
* valerianæfolius H. p. ⊙

2. Flores radiati, ligulis revolutis.

ægyptius L. Ægypt. ⊙
sylvaticus L. Dill. Elth. t. 258. f. 337. Fl. Dan. t. 869. Gall. ⊙
Obæjaca sylvatica H. Cass. Dict. v. 35. p. 271.
viscosus L. Dill. Elth. t. 258. f. 336. Gall. ⊙
Obæjaca viscosa H. Cass. Dict. v. 35. p. 270.
coronopifolius Desf. Atl. Barbar. ⊙
trilobus L. Hisp. ⊙

3. Flores radiati, radio patente.

chrysanthemifolius Poiret. Encycl. Bocc. Sic. t. 36. Ital. ⊙
elegans L. Bot. Mag. t. 238. Cap. ⊙ Orn.
Jacobæa elegans H. Cass. Dict. v. 24. p. 112.
Jacobæa L. Fl. Dan. t. 944. Engl. Bot. 1130. Gall. ♂
Jacobæa vulgaris Gærtn. Fruct.
aquaticus L. Engl. Bot. 1131. Gall. ♂
discolor H. p. China. Cald. ♃
speciosus Willd. Sp.
pseudo-china Andr. Rep. 291. (non Lin.)
erucifolius L. Gall. ♃
tenuifolius Syst. Veg. Jacq. Austr. t. 278. Gall. ♃
parviflorus All. Ped. t. 38. f. 3. Alpes ♂
incanus L. Clus. Hist. 333. Ic. infer. Alpes ♂
nebrodensis L. Barrel. t. 401. Hisp. ⊙

4. Flores radiati, radio patente, foliis indivisis.

paludosus L. Fl. Dan. t. 385. Gall. ♃
sarracenicus L. Jacq. Austr. t. 186. Gall. ♃
nemorensis L. Jacq. Austr. t. 184. Gall. ♃
Doria L. Jacq. Austr. t. 185. Gall. m. ♃
coriaceus H. kew. Dill. Elth. t. 105. f. 125. Oriens ♃
Doronicum L. Jacq. Austr. App. t. 45. Alpes ♃
longifolius L. Com. Hort. 2. t. 71. Cap. Temp. ♄
halimifolius L. Dill. Elth. t. 104. f. 124. Cap. Temp. ♄
rigidus L. Com. Hort. 2. t. 75. Cap. Temp. ♄

Othonna Lin.

cheirifolia L. Mill. Ic. t. 245. f. 1. Bot. Reg. 266. Tunis. ♃
coronopifolia L. Com. Hort. 2. t. 70. Cap. Temp. ♄
{ pectinata L. Com. Hort. 2. t. 69. Bot. Mag. 306. Cap. Temp. ♄
{ Euryops pectinatus H. Cass. Dict. v. 16. p. 51.
abrotanifolia L. Bot. Reg. 108. Cap. Temp. ♄

Anthemis Lin.

1. Radio albo.

altissima L. Gall. ⊙
rigescens Willd. Enum. Hort. t. 62. Caucas. ♃
maritima L. Engl. Bot. 2370. Gall. ♃
{ mixta L. Mich. Gen. t. 30. f. 1. Gall. ⊙
{ Ormenis bicolor H. Cass. Dict. v. 36. p. 356.
montana L. Ger. Gallop. t. 8. Alpes ♃
arvensis L. Engl. Bot. 602. Gall. ♂
{ Cotula L. Engl. Bot. 1772. Gall. ⊙
{ Maruta fœtida H. Cass. Dict. v. 29. p. 174.
nobilis L. Engl. Bot. 980. Gall. ♃ Med.
apiifolia Bot. Reg. 527. China. Temp. ♃
austriaca Jacq. Austr. t. 444. (Variet. A. tinctoriæ.) Austr. ♃

2. Radio luteo aut violaceo.

tinctoria L. Engl. Bot. 1472. Gall.
{ Pyrethrum L. Bot. Mag. 462. Maurit. Temp. ♃ Med.
{ Anacyclus Pyrethrum H. Cass. Dict. v. 34. p. 105.
{ valentina L. Breyn. Cent. t. 75. Gall. ⊙
{ Anacyclus radiatus DC. Fl. Suppl.
{ arabica L. H. cliff. t. 24. Smith. Spicil. t. 10. Alger. ⊙
{ Cladanthus arabicus H. Cass. Dict. v. 9. p. 343.
{ grandiflora Ramat. Journ. d'Hist. nat. China. ♄
{ artemisiæfolia Willd. Sp.
{ Pyrethrum indicum H. Cass. Dict. v. 44. p. 149.
{ Chrysanthemum indicum L. Bot. Mag. t. 327. Bot. Reg. 455, 616.
{ ovalifolia Ortega Dec. Peruv. ⊙?
{ buphthalmoides Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 151.
{ Kallias ovata H. Cass. Dict. v. 24. p. 327.
{ globosa Ortega Dec. Jacq. H. schœn. t. 372. Mexico. Temp. ♃
{ Hybridella globosa H. Cass. Dict. v. 22. p. 86.
{ trilobata Ortega Dec. Mexico. Temp. ♃
{ Zaluzania triloba Pers. Syn.

ACHILLEA Lin.

1. Radio luteo.

Santolina L. Oriens. Temp. ♄ Med.
falcata L. Oriens. Temp. ♄
tenuifolia Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ♄
Ageratum L. Mill. Ic. t. 10. Gall. m. Temp. ♄ Med.
ægyptiaca L. Tournef. Itin. 1. 228. Ic. Archip. Temp. ♄
  bipinnata L. Oriens. ♄
  Tanacetum myriophyllum Willd. Sp.
  pubescens L. Oriens. Temp. ♃
  Gymnocline Vaillantii H. Cass. Dict. v. 20. p. 121.
  pauciflora Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ♃
  Gymnocline xanthocephala H. Cass. Dict. v. 20. p. 121.
decumbens Lamk. Encycl. Temp. ♄
abrotanifolia L. Oriens. Temp. ♄
* semipectinata H. p. ♄
filipendulina Lamk. Encycl. ♄
  velutina H. p. ♄
  compacta Willd. Sp.
  pectinata Willd. Sp. Hungar. ♄
  ochroleuca Wald. et Kit. Hung. t. 34.
tomentosa L. Bot. Mag. 498. Alpes ♄
flosculosa Pers. Syn.

2. Radio albo aut purpureo.

macrophylla L. Triumf. Obs. 83. Ic. Alpes. ♄
  sambucifolia H. p Hungar. ♄
  Gymnocline leucocephala H. Cass. Dict. v. 20. p. 120.
  Chrysanthemum macrophyllum Wald. et Kit. Hung. t. 94.
  dracunculoides H. p. Caucas. ♄
  grandiflora Marsch. Cauc.
  leucanthema Pers. Syn.
Clavennæ L. Clus. Hist. 340. Ic. super. Bot. Mag. 1287. Alpes. ♄
moschata Syst. Veg. Jacq. Austr. App. t. 33. Alpes ♄
  Herba-rota All. Ped. t. 9. f. 3. Alpes ♄
  cuneifolia Lamk. Encycl.
serrata Retz. Obs. Engl. Bot. 2531. Alpes ♄
decolorans Schrad. Cat. Willd. Enum. ♄
speciosa Willd. Enum. ♄
Ptarmica L. Engl. Bot. 757. Gall. ♄
alpina L. Bocc. Mus. t. 101. Alpes ♄
impatiens L. Gmel. Sib. 2. t. 83. f. 1. Siber. ♃
mongolica Fischer. ♄

{ magna L. All. Ped. t. 53. f. 1. Gall. m. ♃
{ compacta Lamk. Encycl. non Willd.
{ nana L. All. Ped. t. 9. f. 2. Alpes ♃
{ lanata Lamk. Encycl.
nobilis L. Trag. Hist. 476. Ic. Gall. ♃
ligustica All. Ped. t. 53. f. 2. Alpes ♄
setacea Wald. et Kit. Hung. t. 80. Hungar. ♃
Millefolium L. Bull. Herb. t. 163. Gall. ♃ Med.
— purpureum.
{ rosea H. p. Am. s. ♃
{ asplenifolia Vent. H. Cels. t. 95.

Parthenium Lin.
{ Hysterophorus L. Antill. ⊙
{ Villanova bipinnatifida Ortega Dec. t. 6.
{ Argyrocheta bipinnatifida Cav. Ic. t. 378.
integrifolium L. Dill. Elth. t. 225. f. 292. Willd. H. berol. t. 4. Virgin. Temp. ♃

Buphthalmum Lin.
{ frutescens L. Dill. Elth. t. 38. f. 44. Antill. Cald. ♄
{ Diomedella bidentata H. Cass. Dict. v. 13. p. 283.
{ arborescens L. Dill. Elth. t. 38. f. 43. Antill. Cald. ♄
{ Diomedella indentata H. Cass. Dict. v. 13. p. 284.
{ sericeum L. Suppl. Bot. Mag. 1836. Canar. Temp. ♄
{ Nauplius sericeus H. Cass. Dict. v. 34. p. 275.
{ cordifolium Wald. et Kit. Hung. 2. t. 113. Oriens ♃
{ Molpadia suaveolens H. Cass. Dict. v. 32. p. 401.
{ Inula caucasica Pers. Syn.
{ aquaticum L. Breyn. Cent. t. 77. Gall. ⊙
{ Nauplius aquaticus H. Cass. Dict. v. 34. p. 273.
{ maritimum L. Clus. Hist. 2. p. 13. Ic. inter. Gall. ♃
{ Nauplius maritimus H. Cass. Dict. v. 34. p. 274.
{ spinosum L. Clus. Hist. 2. p. 13. Ic. inter. Gall. ⊙
{ Pallenis spinosa H. Cass. Dict. v. 37. p. 276.
grandiflorum L. Mich. Hort. t. 5. Gall. ♃
{ procumbens H. p. ♃
{ Acmella spilanthoides H. Cass. Dict. v. 24. p. 329.

Sigesbeckia Lin.
orientalis L. H. cliff. t. 23. Ind. ⊙
{ flosculosa L'her. Stirp. t. 19. Peruv. ⊙
{ Trimeranthes dichotoma H. Cass. Dict. v. 49. p. 115.
{ Sckuhria dichotoma Mœnch.

Eclipta Lin.
erecta Syst. Veg. Dill. Elth. t. 113. f. 137. Virgin. ⊙
prostrata Syst. Veg. Dill. Elth. t. 113. f. 138. Ind. ⊙

BALTIMORA Lin.
erecta L. Mant. Mariland. ⊙

DYSODIUM Pers.
divaricatum Pers. Syn. Mexico ⊙
Melampodium longifolium Willd. Enum.
radiatum ⊙
Wedelia minor Horn. Hort.?

ALCINA Cav.
perfoliata Cav. Ic. t. 15. Mexico ⊙
Wedelia perfoliata Willd. Sp.

POLYMNIA Lin.
Uvedalia L. Virgin. ⊙
maculata Cav. Ic. t. 227.

DAHLIA Cav.
variabilis. Mexico. ɥ Orn.
pinnata Cav. Ic. t. 80.
Georgina superflua DC.
Georgina variabilis Willd. Enum.
Coreopsis Georgina nuda H. Cass. Dict. v. 18. p. 442.
coccinea Cav. Ic. t. 266. Bot. Mag. 762. Mexico. ♃ Orn.
Georgina frustranea DC.
Georgina coccinea Willd. Enum.
Coreopsis Georgina pruinosa H. Cass. Dict. v. 18. p 443.

ENCELIA Adans.
canescens Cav. Ic. t. 61. Bot. Reg. 909. Mexico. Temp. ♃
Pallasia halimifolia Willd. Sp.
Coreopsis limensis Jacq. Rar. t. 594.
halimifolia Cav. Ic. t. 210. Mexico. Cald. ♄
Pallasia grandiflora Willd. Sp.

XIMENESIA Cav.
encelioides Cav. Ic. t. 178. Mexico. ⊙

SCLEROCARPUS Jacq.
africanus Syst. Veg. Jacq. Rar. t. 176. Guinea ⊙

SILPHIUM Lin.
laciniatum L. Fasc. t. 3. Am. s. ɥ Orn.
terebinthinaceum L. Suppl. Jacq. Hort. t. 43. Am. s. ɥ Orn.
perfoliatum L. Am. s. ɥ Orn.
connatum L. Mant. Am. s. ♃
trifoliatum L. Moris. S. 6. t. 3. f. 68. Am. s. ♃
* ternatum H. p. Am. s. ɥ
* scabrum H. p. Am. s. ♃

CORFOPSIS Lin.
{ auriculata L. Schk. Handb. t. 260. Am. s. ♃
{ Leachia trifoliata H. Cass. Dict. v. 25. p. 389.
senifolia Mich. Fl. Carolin. ♃
tripteris L. Moris. S. 6. t. 3. f. 44. Am. s. ♃
{ verticillata L. Bot. Mag. 156. Am. s. ♃
{ delphinifolia Lamk. Encycl.
{ ferulæfolia Jacq. H. schœn. t. 373. Bot. Mag. 2059. Mexico. Temp. ♃
{ Kerneria ferulæfolia H. Cass. Dict. v. 51. p. 473.
tinctoria Link. H. berol. t. 33. Bot. Mag. 2512. Am. s. ☉ Orn.
{ alternifolia L. Jacq. Hort. t. 110. Am. s. ♃
{ Pterophyton alternifolium H. Cass. Dict. v. 44. p. 49.

COSMOS Cav.
bipinnata Cav. Ic. t. 14. Mexico. ☉

RUDBECKIA Lin.
laciniata L. Moris. S. 6. t. 6. f. 53. Am s. ♃
— angustifolia.
{ pinnata Vent. H. Cels. t. 71. Am. s. ♃
{ digitata H. kew.
{ Obeliscaria pinnata H. Cass Dict. v. 35. p. 273.
{ aspera H. p. Am. s. ♃
{ chrysomela Mich. Fl.
{ fulgida Bot. Mag. 1996.
triloba L. Bot. Reg. 525. Am. s. ♂
hirta L. Miller. Ic. t. 224. f. 1. Am. s. ♃
{ purpurea L. Catesby. Car. 2. t. 59. Bot. Mag. 2. Carolin. Temp. ♃ Orn.
{ Echinacea purpurea Mœnch.
{ amplexicaulis Bosc. Mexico. Temp. ♃
{ amplexifolia Jacq. Rar. t. 592.
{ perfoliata Cav. Ic. t. 252.
{ Dracopis amplexicaulis H. Cass. Dict. v. 35. p. 273.

SANVITALIA Lamk.
{ villosa Cav. Ic. t. 351. N. Hisp. ☉
{ Lorantea atropurpurea Ortega Dec. t. 5.

HELIANTHUS Lin.
annuus L. Miller. Ill. Ic. Peruv. ☉ Orn.
multiflorus L. Bot. Mag. 227. Virgin. ♃ Orn.
tuberosus L. Jacq. Hort. t. 161. Brasil. ♃ Econ.
{ tubæformis Jacq. H. schœn. t. 375. Mexico. ☉
{ Tithonia tubæformis H. Cass. Dict. v. 54.
atrorubens Lamk. Encycl. (non Lin.) Bot. Reg. 508. Am. s. ♃

{ altissimus L. Moris. S. 6. t. 7. f. 67. Jacq. Hort. t. 160. Am. s. ♃
{ virgatus Lamk. Encycl.
giganteus L. Moris. S. 6. t. 7. f. 66. Am. s. ♃
trachelifolius Willd. Sp. Am. s. ♃
decapetalus L. Am. s. ♃
* petiolaris H. p. ♃
{ angustifolius L. Am. s. ♃
{ Leighia bicolor H. Cass. Dict. v. 25. p. 436.
{ linearis Cav. Ic. t. 218. Bot. Reg. 523. Mexico. Temp. ♃
{ squarrosus Kunth. Nov. Gen. t. 377.
{ Leighia elegans H. Cass. Dict. v. 25. p. 435.
strumosus Lamk. Encycl. an Lin.?
divaricatus L. Am. s. ♃
{ rigidus Am. s. ♃
{ diffusus? Bot. Mag.
{ Harpalium rigidum. H. Cass. Dict. v. 20 p. 300.
procumbens Pers. Syn. Peruv. Temp. ♃
dentatus Cav. Ic. t. 220. Mexico. Temp. ♃
{ pubescens Vahl. Symb. Bot. Reg. 524. Am. s. ♃
{ canescens Mich. Fl.

Heliopsis Pers.
{ lævis Pers. Syn. Am. s. ♃
{ Helianthus lævis L.
{ Buphthalmum helianthoides L'her. Stirp. t. 45.
{ scabra Dunal. Mém. du Mus. 5. t. 8.
{ rugosa H. berol. Mss.
{ canescens Kunth. N. Gen. Bot. Reg. 592.
{ platyglossa H. Cass. Dict. v. 24. p. 332.
{ Polymnia abyssinica L.?
{ Parthenium luteum Spreng. N. Prov.

Gaillardia Fougeroux. Acad.
{ rustica H. Cass. Dict. v. 18. p. 20. Temp. ♃ Orn.
{ bicolor Bot. Mag. 1602. non Lamk.; nec aliorum.

Galinsoga Cav.
parviflora Cav. Ic. t. 281. Peruv. ☉
{ trilobata Cav. Ic. t. 282. Bot. Mag. 1895. N. Hisp. ☉
{ Sogalgina trilobata H. Cass. Dict. v. 49. p. 397.

Tithonia Desf.
tagetiflora Desf. Ann. du Mus. 1. t. 4. Vera-Crux. ☉ Orn.

Pascalia Ortega.
glauca Ortega Dec. t. 4. Chili. Cald. ♃

Balbisia Willd.
elongata Willd. Sp. Mexico. ⊙
Amellus pedunculatus Ortega.

Zinnia Lin.
pauciflora L. Miller. Ic. t. 64. Peruv. ⊙ Orn.
multiflora L. Bot. Mag. 149. Louisian. ⊙ Orn.
verticillata Andr. Rep. 189 (Monstruositas). Mexico. ⊙
violacea Cav. Ic. t. 81. Mexico. ⊙ Orn.
elegans Jacq. Rar. t. 590.
revoluta Cav. Ic. t. 251. Mexico. ⊙ Orn.
tenuiflora Jacq. Rar. t. 589.

Ferdinanda Lagasca.
augusta Lagasca. N. Hisp. Cald. ♃
velutina H. Cass. Dict. v. 16. p. 430.

Wedelia Jacq.
hispida Kunth. N. Gen. t. 371. N. Hisp. Cald. ♃
Stemmodontia scaberrima. H. Cass. Dict. v. 46. p. 407.

Melananthera Mich.
hastata Mich. Fl. Carolin. ⊙
panduriformis et trilobata. H. Cass. Dict. v. 29. p. 485.
nivea H. p. Am. s. ♂
deltoidea Mich. Fl.
Linnæi Kunth. Nov. Gen.
urticifolia H. Cass. Dict. v. 29. p. 484.
Calea aspera Jacq. Rar. t. 583.
Bidens nivea Swartz. Obs. p. 296.
Bidentis niveæ Var. α. Lin.

Blainvillea H. Cass.
rhomboidea H. Cass. Dict. v. 29. p. 494. Senegal. ⊙
Bidens dichotoma H. p.

Verbesina Lin.
gigantea Jacq. Rar. t. 175. Antill. Cald. ♃
atriplicifolia Poiret. Encycl. Cald. ♃
Sigesbeckia Mich. Fl. Pluk. t. 342. f. 6. Virgin. ♃
Sigesbeckia occidentalis. L.
Phaethusa americana Gærtn. Fruct. t. 169. f. 3.
fruticosa L. Plum. Ic. t. 52. Antill. Cald. ♄
virgata Cav. Ic. t. 275. N. Hisp. Cald. ♃
serrata Cav. Ic. t. 214. N. Hisp. Cald. ♄
alata L. Com. Hort. 1. t. 3.
Hamulium alatum H. Cass. Dict. v. 20. p. 261.
nodiflora L. Dill. Elth. t. 45. f. 53. Antill. ⊙
Synedrella nodiflora Gærtn. Fruct. t. 171.

HETEROSPERMA Cav.
pinnata Cav. Ic. t. 267. N. Hisp. ☉

BIDENS Lin.
tripartita L. Engl. Bot. 1113. Gall. ☉
cernua L. Fl. Dan. t. 841. Gall. ☉
frondosa L. Am. s. ☉
{ pilosa L. Dill. Elth. t. 43. f. 51. Am. s. ☉
{ Kerneria dubia H. Cass. Dict. v. 24. p. 398.
{ crocata Cav. Ic. t. 99.
{ Spilanthes crocata Bot. Mag. 1627. Mexico. Cald. ♄
{ Platypteris crocata Kunth. N. Gen.
{ Platypteris longiflora H. Cass. Dict. v. 50. p. 260.
bullata L. Arduini Spec. 2. t. 18. Am. s. ☉
bipinnata L. Herm. Parad. 123. Ic. Virgin. ☉
{ multifida H. p.
{ pauciflora Poiret. Encycl. Suppl. ☉
{ serrulata H. p. Mexico. ☉
{ Kerneria serrulata H. Cass. Dict. v. 51. p. 474.
{ Coreopsis serrulata Poiret. Encycl.
{ Cosmea lutea Bot. Mag. 1689.
heterophylla Ortega Dec. t. 12. N. Hisp. Temp. ♃

SPILANTHUS Lin.
oleracea Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 135. Antill. ☉ Med.
fusca H. p. ☉
{ Acmella L. Mant. Breyn. Prodr. t. 48. f. 4. Zeylan. ☉
{ Acmella Linnæi H. Cass. Dict. v. 24. p. 330.
{ an Acmella brachyglossa? H. Cass. Dict. v. 50. p. 258.

ACMELLA Pers.
{ repens Pers. Syn. H. Cass. Dict. v. 24. p. 330. Carolin. Temp. ♃
{ Spilanthus repens Mich. Fl.

RELHANIA L'her.
{ pungens Bot. Reg. 587. Cap. Temp. ♄
{ Eclopes subpungens H. Cass. Dict. v. 45. p. 31.

AGRIPHYLLUM Juss.
{ grandiflorum Cap. Temp. ♄
{ Rohria grandiflora Thunb. Prodr.
{ Berckheya grandiflora Willd. Sp. Bot. Mag. 1844.
{ incanum Cap. Temp. ♄
{ Berckheya incana Willd. Sp.
{ Rohria incana Thunb. Prodr.
{ ciliare Cap. Temp. ♄
{ Berckheya ciliaris Willd. Sp.
{ Rohria ciliaris Thunb. Prodr.
{ Cullumia ciliaris Bot. Mag. 2095. Bot. Reg. 384.

ARCTOTIS Lin.

{ tristis L. Breyn. Prodr. t. 15. f. 1. Cap. ⊙
{ Cryptostemma hypochondriaca Brown.

plantaginea L. Cap. Temp. ♃

{ reptans Jacq. H. schœn. t. 382. Cap. Temp. ♃
{ Arctotheca repens Wendl. Cap. Temp. ♄

chrysanthemoides Jacq. H. schœn. t. 155, 156. Cap. Temp.

grandiflora Jacq. H. schœn. t. 378. Cap. Temp. ♄

{ aspera L. Bot. Reg. 34. Cap. Temp. ♃
{ arborescens Jacq. H. schœn. t. 171.

revoluta Jacq. H. schœn. t. 173. Cap. ⊙

elatior Jacq. H. schœn. t. 172. Cap. Temp.

{ anthemoides L. Burm. Afr. t. 63. f. 2. Cap. ⊙
{ Sphenogyne anthemoides. Brown.
{ Ursinia anthemoides Gærtn. Spreng.

IVA Lin.

frutescens L. Pluk. t. 27. f. 1 (mala). Am. s. ♄

AMBROSIA Lin.

bidentata Mich. Fl. Am. s. ⊙

artemisifolia L. Lamk. Ill. t. 765. Am. s. ⊙

maritima L. Barrel. t. 1144. Gall. m. ⊙

paniculata Mich. Fl. Pluk. t. 10. f. 5. Am. s. ♃

trifida L. Moris. S. 6. t. 1. f. 4. Am. s. ♃

{ arborescens Lamk. Encycl. Mexico. Cald. ♄
{ Xanthium fruticosum L. Suppl.
{ Franseria artemisioides Willd. Sp. H. Cass. Dict. v. 17. p. 365.

XANTHIUM Lin.

strumarium L. Fuchs. Hist. 579. Ic. Gall. ⊙

orientale L. Dec. t. 17. Lamk. Ill. t. 765. f. 3. Oriens. ⊙

spinosum L. Herm. Parad. 246. Ic. Lamk. Ill. t. 765. f. 4. Gall. ⊙

CLASSIS XII.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ,

COROLLA EPIGYNA, ANTHERÆ DISTINCTÆ.

ORDO I.

DIPSACEÆ Juss.

Morina Tournef.
persica L. Tournef. Itin. 2. p. 282. Ic. Persia. ♃

Dipsacus Lin.
sylvestris Willd. Sp. Fl. Dan. t. 965. Gall. ♂
fullonum Willd. Sp. Engl. Bot. 2080. Gall. ♂ Econ.
ferox Lois. Fl. Suppl. t. 3. Corsia. ♂
laciniatus L. Jacq. Austr. t. 403. Gall. ♂
pilosus L. Jacq. Austr. t. 248. Gall. ♂

Scabiosa Lin.

1. Corollis quadrifidis.

alpina L. Hort. Eyst. Æst. ordo 9. t. 8. f. 1. Alpes. ♃
transylvanica L. Jacq. Hort. t. 111. Transylv. ☉
tatarica L. Act. ups. 1754. t. 1. Tartar. ♃
rigida L. Com. Hort. 2. t 93. Cap. Temp. ♄
{ syriaca L. Syria. ☉
{ dichotoma Lamk. Ill.
centauroides Lamk. Ill. Gall. m. ♃
corniculata Wald. et Kit. Hung. t. 13. Hungar. ♄
leucantha L. Gall. ♃
australis Coulter. Dips. Styria. ♄
Succisa L. Fl. Dan. t. 270. Gall. ♄ Med.
arvensis L. Fl. Dan. t. 447. Gall. ♃ Med.
sylvatica Jacq. Austr. t. 362. Gall. ♃
montana Marsch. Cauc. Jacq. f. Eclog. t. 60. Caucas. ♃
{ hybrida Coulter. Dips. Europ. Austr. ☉
{ integrifolia H. p.

2. Corollis quinquefidis.

columbaria L. Fl. Dan. t. 314. Gall. ƶ
ochroleuca L. Jacq. Austr. t. 439. (Variet. S. columbariæ Coulter. Gall. ♂
amœna Jacq. f. Eclog. t. 39. (Variet. S. columbariæ Coulter.) Hungar. ♂
lucida Vill. Hist. (Variet. S. columbariæ Coulter.) Alpes. ♂
banatica Wald. et Kit. Hung. t. 12. Hungar. ♂
suaveolens DC. Fl. Tabern. Ic. 160. f. inter. Gall. ♃
{ urceolata Desf. Atl. Bocc. Sic. t. 40 et 52. Tunis. Temp. ♂
{ rutæfolia Vahl. Symb.
{ divaricata Lamk. Ill.
argentea L. Desf. Ann. du Mus. 11. t. 24. Oriens. Temp. ♂
{ sicula L. Mant. Sicil. ⊙
{ divaricata Jacq. Hort. t. 15.
Biberstenii Roem. Syst. Caucas. ⊙
stellata L. Clus. Hist. 2. p. 1. Ic. Gall. ⊙
monspeliensis Jacq. Rar. t. 24. Gall. m. ⊙.
{ parviflora Desf. Atl. Bocc. Mus. t. 120. Alger. ♂
{ dichotoma Cyrillo Dec.
prolifera L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 301. Ic. 11. Herm. Parad. 223. Ic. Alger. ⊙
atropurpurea L. Bot. Mag. 247. Ind. ⊙ Orn.
setigera Lamk. Ill. (Variet. S. atro-purpureæ Coulter.) Alger. ⊙
africana L. Herm. Parad. 219. Ic. Breyn. Prodr. t. 26. Afr. Temp. ♃
caucasica Marsch. Cauc. Bot. Mag. t. 886. Caucas. ƶ Orn.
cretica L. Moris. S. 6. t. 15. f. 31. Creta. Temp. ♄
graminifolia L. C. B. Prodr. 127. Ic. Bot. Reg. 835. Gall. m. Temp. ♃
palæstina L. Mant. Jacq. Hort. t. 96. Oriens. ⊙

KNAUTIA Lin.
orientalis L. Oriens. ⊙
plumosa L. Mant. Oriens. ⊙

ORDO II.

VALERIANEÆ DC.

VALERIANA.
rubra L. Bergeret. Phyt. 141. Ic. Gall. ⊙ Orn.
angustifolia All. Ped. Moris. S. 7. t. 14. f. 16. Fl. Græca. t. 29. Gall. ƶ.

Calcitrapa L. Clus. Hist. 2. p. 54. Ic. infer. Fl. Græca. t. 30. Gall. ☉
dioica L. Fl. Dan. t. 687. Gall. ♃
officinalis Fuchs. Hist. 857. Ic. Gall. ♃ Med.
sambucifolia Fischer. Russ. ♃
Phu L. Fuchs. Hist. 856. Ic. Gall. ♃ Med.
tripteris L. Jacq. Austr. t. 268. Alpes. ♃
montana L. Jacq. Austr. t. 269. Alpes. ♃
tuberosa L. Camer. Epit. 16. Ic. Alpes. ♃
celtica L. Jacq. Collect. 1. t. 1. Alpes. ♃ Med.
saxatilis L. Jacq. Austr. t. 267. Alpes. ♃
pyrenaica L. Engl. Bot. 1591. Pyren. ♃

Fedia Gærtn.
cornucopiæ Vahl. Sp. Clus. Hist. 2. p. 54. Ic. super. Bot. Reg. 155. Gall. ☉
olitoria Vahl. Sp. Fl. Dan. t. 738. Gall. ☉
vesicaria Vahl. Sp. Fl. Græca. t. 34. Oriens. ☉
coronata Vahl. Sp. Col. Ecphr. Ic. Gall. ☉ Econ.
echinata Vahl. Sp. Col. Ecphr. 206. Ic. Gall. ☉
{ exscapa Roem. et Schult. Syst. Caucas. ♃
{ Valerianella exscapa Stev. Act. Mosq. Caucas. ♃
{ rupestris Vahl. Enum. Siber. ♃
{ Valeriana sibirica Willd. Sp.
{ sibirica Vahl. Enum. Siber. ♃
{ Valeriana ruthenica Willd. Sp.

ORDO III.

RUBIACEÆ Juss.

Sherardia Lin.
arvensis L. Fl. Dan. t. 439. Engl. Bot. 891. Gall. ☉
{ muralis L. Col. Ecphr. 300. Ic. Gall. ☉
{ Galium murale DC. Fl. All. Ped. t. 77. f. 1.

Asperula Lin.
arvensis L. Gall. ☉
odorata L. Fl. Dan. t. 562. Gall. ☉
galioides Marsch. Cauc. Russ. ♃
taurina L. Lob. Ic. 800. f. exter. Alpes. ♃
tomentosa Tenore. Ital. ♃
aristata L. Suppl. Europ. Austr. ♃
cynanchica L. Engl. Bot. 33. Gall. ♃
tinctoria L. Tabern. Ic. 151. f. inter. Gall. ♃ Econ.
calabrica L. Suppl. L'her. Stirp. t. 32. Alger. Temp. ♄

GALIUM Lin.

1. Fructu glabro.

palustre L. Engl. Bot. 1857. Gall. ♃
uliginosum L. Engl. Bot. 1972. Gall. ♃
{ læve DC. Fl. Gall. ♃
{ umbellatum Lamk. Encycl.
{ Bocconi All. Ped. Gall. ♃
{ nitidulum Thuil. Fl.
verum L. Engl. Bot. 660. Gall. ♃ Med.
{ rubrum L. Clus. Hist. 2. p. 175. Ic. inter. Gall. ♃
{ purpureum DC. Fl.
{ purpureum L. Gall. ♃
{ rubrum DC. Fl.
Mollugo L. Fl. Dan. t. 455. Engl. Bot. 1673. Gall. ♃
provinciale Lamk. Encycl. Gall. m. ♃
lucidum Pers. Syn. (Excl. Syn.) Gall. ♃
megalospermum DC. Fl. Suppl. Gall. ♃
arenarium DC. Fl. Suppl. Gall. ♃
tyrolense Willd. Enum. Tyrol. ♃
spurium DC. Fl. (non Roth. et Willd.) Gall. ☉
glaucum L. Jacq. Austr. t. 81. Gall. ☉
rubioides L. Gall. ♃
valantioides Marsch. Cauc. Caucas. ♃
sylvaticum L. Gall. ♃
linifolium Willd. Sp. Barrel. t. 583. Alpes ♃
{ pumilum Lamk. Encycl. Ill. t. 60. f. 2. Alpes ☉
{ trichophyllum All. Auct.
anglicum Smith. Fl. Engl. Bot. 284. Gall. ☉
divaricatum Lamk. Encycl. DC. Ic. t. 24. Gall. ☉
tricorne Smith. Fl. Vaill. Bot. t. 4. f. 3.

2. Fructu hispido aut aspero.

rotundifolium L. Moris. S. 9. t. 21. f. 5. Gall. ♃
Aparine L. Fl. Dan. t. 495. Engl. Bot. 816. Gall. ☉
{ hispidum Willd. Enum. Ægypt. ☉
{ scaberrimum Horn. Hort.
{ Vaillantii DC. Fl. Vaill. Bot. t. 4. f. 4. Gall. ☉
{ infestum Wald. et Kit. Hung. t. 202.
{ parisiense L. Gall. ☉
{ litigiosum DC. Fl. Ic. Gall. t. 26.
{ setaceum Lamk. Encycl. Gall. m. ☉
{ microcarpon Vahl. Symb.
{ capillare Cav. Ic. t. 191.
maritimum L. Mant. Gall. m. ♃
villosum Lamk. Encycl. Barrel. t. 81. Hisp. ♃
boreale L. Engl. Bot. 105. Gall. ♃

CRUCIANELLA Lin.
molluginoides Marsch. Cauc. Caucas. ♃
patula L. Hisp. ⊙
angustifolia L. Barrel. t. 550. Smith. Exot. Fl. t. 109. Gall. m. ⊙
latifolia L. Schmid. Ic. t. 23, 24. Gall. ⊙
ciliata Lamk. Encycl. Oriens. ⊙
maritima L. Clus. Hist. 2. p. 176. Ic. infer. Gall. m. Temp. ♄

VALANTIA Lin.
hispida L. Ital. ⊙
muralis L. Col. Ecphr. 297. Ic. exter. Gall. ⊙
glabra L. Wald. et Kit. Hung. 1. t. 32. Ital. Temp. ♃
cucullata L. Buxb. Cent. 1. t. 19. f. 2. Oriens. ⊙
articulata L. Oriens. ⊙
{ Aparine L. Gall. ⊙
{ Galium saccharatum DC. Fl.
{ Galium verrucosum Engl. Bot. 2173.
{ cruciata L.
{ Galium Cruciata DC. Fl. Engl. Bot. 143. Gall. ♃
{ pedemontana Bellardi App. t. 7. Wald. et Kit. Hung. t. 33. Alpes ⊙
{ Galium pedemontanum All. Auct.

RUBIA Lin.
tinctorum L. Fuchs. Hist. 280. Ic. Gall. ♃ Econ.
lucida Syst. Veg. Gall. ♃
angustifolia L. Mant. Minorca. Temp. ♄
cordifolia L. Mant. Pallas. Itin. 4. Ed. Gall. t. 15. Siber. ♃

PHYLLIS Lin.
Nobla L. Dill. Elth. t. 299. f. 386. Canar. Temp. ♄

ANTHOSPERMUM Lin.
æthiopicum L. H. cliff. t. 27. Cap. Temp. ♄

PLOCAMA Gen. pl. Ed. Schreb.
pendula H. kew. Canar. Temp. ♄

RICHARDIA Lin.
scabra L. Aug. St. Hil. Pl. us. t. 8. Brasil. Temp. ♃

HOUSTONIA
cœrulea Syst. Veg. Bot. Mag. 370. Am. s. ♃

SPERMACOCE Lin.
verticillata L. Dill. Elth. t. 277. f. 358. Antill. Cald. ♄
tenuior L. Dill. Elth. t. 277. f. 359. Carolin. Temp. ♃
rubra Jacq. H. schœn. t. 256. ⊙

MITCHELLA Lin.
repens L. Pluk. t. 444. f. 2. Am. s. ♄

COCCOCIPSILUM. Brown. Jam.
{ violaceum H. p. Brasil. Cald. ♃
{ heydotis campanuliflora Bot. Mag. 2840.

IXORA Lin.
{ grandiflora Bot. Reg. 154. Ind. Cald. ♄ Orn.
{ coccinea L. Sp. ex Bot. Reg.
coccinea Syst. Veg. Bot. Mag. 169. Ind. Cald. Orn.
crocata Bot. Reg. 782. China. Cald. ♄ Orn.
rosea Wallich. Fl. Ind. Bot. Reg. 540. Ind. Cald. ♄ Orn.
cuneifolia Bot. Reg. 648. Ind. Cald. ♄ Orn.
{ blanda Bot. Reg. 100. Ind. Cald. ♄ Orn.
{ alba Roxb. Fl. Ind. (non Lin.)
bandhuca Roxb. Fl. Ind. Bot. Reg. 513. Ind. Cald. ♄

PAVETTA Lin.
indica L. Suppl. H. malab. 5. t. 10. Bot. Reg. 198. Ind. Cald. ♄

CHIOCOCCA Lin.
racemosa L. Dill. Elth. t. 228. f. 295. Hook. Exot. Fl. 93. Antill. Cald. ♄

COFFEA Lin.
arabica L. Bot. Mag. 1303. Arab. Cald. ♄ Econ. Med.

PSYCHOTRIA Lin.
undulata Jacq. H. schœn. t. 260. Am. m. Cald. ♄
? elliptica Bot. Reg. 607. Am. m. Cald. ♄

PÆDERIA Lin.
fœtida L. Mant. Kæmpf. Ic. Sel. t. 9. Ind. Cald. ♄

BOUVARDIA Salisb.
{ triphylla H. kew. Bot. Reg. 107. Mexico. Cald. ♄
{ Houstonia coccinea Andr. Rep. 106.

BURCHELLIA Brown. Mss. Bot. Reg. 466.
{ bubalina Bot. Mag. 2339. Cap. Cald. ♄
{ Lonicera bubalina L. Suppl.

RONDELETIA Lin.
triflora Vahl. Symb. 3. t. 54. Antill. Cald. ♄
americana L. Plum. Ic. t. 242. f. 1. Antill Cald. ♄
{ asiatica L. Ind. Cald. ♄
{ Webera corymbosa Bot. Reg. 119.

Pinkcneya Mich.
pubens Mich. Fl. t. 13. Georg. ♄ Med.

Exostemma Humb. et Bonpl.
{ floribunda Antill. Cald. ♄
Cinchona floribunda Vahl. Soc. hafn.
Cinchona montana Badier. Journ. de Phys. 1789. t. 1. }
{ caribæa Antill. Cald. ♄ Med.
Cinchona caribæa L. Andr. Rep. 481. }

Portlandia Lin.
grandiflora L. Bot. Mag. 286. Antill. Cald. ♄ Orn.

Coutarea Aublet.
{ speciosa Aublet. Guian. t. 122. Guian. Cald. ♄ Orn.
Portlandia hexandra Swartz. Fl. Ind. }

Hillia Lin.
{ longiflora Swartz. Obs. t. 5. f. 1. Bot. Mag. 721.
parasitica L. }

Gardenia Lin.

1. Inermes.

florida L. Bot. Reg. 449. Bot. Mag. 2627. Variet. Ind. Temp. ♄ Orn.
{ Thunbergia Thunb. Diss. Bot. Mag. 1004. Cap. Temp. ♄ Orn.
verticillata Lamk. Encycl. }
latifolia Roxb. Corom. 2. t. 134. Ind. Cald. ♄
radicans Thunb. Fl. jap. t. 20. Bot. Mag. 1842. Bot. Reg. 73. Ind. Cald. ♄
Tubiflora Andr. Rep. 183. Sierra-Leon. Cald. ♄
Rothmannia Thunb. Act. Stockolm. 1776. t. 2. Bot. Mag. 690. Cap. Temp. ♄ Orn.

2. Spinosæ.

dumetorum Roxb. Corom. 2. t. 136. Ind. Cald. ♄
amœna Bot. Mag. 1904. Bot. Reg. 735. China. Cald. ♄ Orn.
propinqua Bot. Reg. 975. Cald. ♄
{ Randia Swartz. Fl. Ind. Bot. Mag. 1841. Antill. Cald. ♄
Randia aculeata L. }

Fernelia Lamark.
buxifolia Lamk. Encycl. I. Borbon. Cald. ♄

SERISSA Juss.
foetida Ind. Cald. ♄
Lycium foetidum L. Suppl.
Lycium indicum Retz. Obs.
Buchosia coprosmoides L'her. Gen. t. 1.

VANGUERIA Juss.
edulis Lamk. Ill. t. 159. Madag. Cald. ♄ Econ.
Commersonii Jacq. H. schœn. t. 44.

GUETTARDA Lin.
scabra Vent. Choix de pl. t. 1. Antill. Cald. ♄
Matthiola scabra L.
argentea Willd. Sp. Cald. ♄
* hirsuta H. p. Cald. ♄

HAMELLIA Lin.
patens L. Bot. Mag. 2533. Am. m. Cald. ♄

NACIBEA Aublet.
coccinea Aublet. Guian. t. 37. f. 1. Guian. Cald. ♄

ISERTIA Vahl.
coccinea Vahl. Ecl. Guian. Cald. ♄ Orn.
Guettarda coccinea Aublet. Guian. t. 123.

MORINDA Lin.
* macrophylla H. p. Cald. ♄

CEPHALANTHUS Lin.
occidentalis L. Duham. Arb. 1. t. 54. Am. s. ♄ Orn.

ORDO IV.

CAPRIFOLIEÆ Juss.

LINNÆA Lin.
borealis L. Fl. Lapp. t. 12. f. 4. Fl. Dan. t. 3. Alpes ♄ Orn.

TRIOSTEUM Lin.
perfoliatum L. Dill. Elth. t. 293. f. 378. Am. s. ♄

SYMPHORICARPOS Juss.
parviflora. Dill. Elth. t. 278. f. 360. Am. s. ♄ Orn.
Lonicera Symphoricarpos L.
racemosa Mich. Fl. Bot. Mag. 2211. Am. s. ♄ Orn.

DIERVILLA Tournef.
lutea Am. s. ♄ Orn.
Tournefortii. Mich. Fl.
Lonicera Diervilla L. H. cliff. t. 7.

Lonicera Lin.

1. Caule volubili.

{ parviflora Lamk. Encycl. Am. s. ♄
{ dioica H. kew. Bot. Reg. 138.
Caprifolium L. Jacq. Austr. t. 357. Gall. m. ♄ Orn.
{ implexa H. kew. Bot. Mag. 640. Minorca. ♄
{ balearica H. p.
Periclymenum L. Fl. Dan. t. 908. Gall. ♄ Orn.
flexuosa Thunb. Soc. Lin. Lond. v. 2. Bot. Reg. 712. China. Temp. ♄ Orn.
punicea Bot. Mag. 2469. Temp. ♄ Orn.
{ flava Bot. Mag. 1318. Carolin. ♄ Orn.
{ Caprifolium Fraseri Pursh. Fl.
sempervirens L. Bot. Mag. 781. Bot. Reg. 556. Am. s. ♄ Orn.
{ pubescens H. p. Orn.
{ Caprifolium pubescens Hook. Exot. Fl. 27.
japonica Thunb. Jap. Andr. Rep. 583. Bot. Reg. 70. Japon. Temp. ♄
biflora Desf. Atl. t. 52. Alger. Temp. ♄

2. Caule recto, pedunculis bifloris.

tatarica L. Jacq. Rar. t. 37. Bot. Reg. 31. Tartar. ♄ Orn.
pyrenaica L. Duham. Arb. Ed. n. 1. t. 15. Pyren. ♄
nigra L. Jacq. Austr. t. 314. Alpes. ♄
iberica Marsch. Cauc. Iber. ♄
altaica Pallas. Siber. ♄
cœrulea L. Jacq. Austr. App. t. 17. Alpes. ♄
Xylosteum L. Fl. Dan. t. 808. Alpes ♄
alpigena L. Jacq. Austr. t. 274. Alpes. ♄

Viscum Lin.
album L. Rich. Ann. du Mus. v. 12. t. 27. Gall. ♄ Med.

Viburnum Lin.
Tinus L. Clus. Hist. 49. Ic. Bot. Mag. 38. Gall. m. ♄ Orn.
— latifolium.
rigidum Vent. Malm. t. 98. Madera. Temp. ♄
rugosum Bot. Reg. 376. Bot. Mag. 2082. Canar. Temp. ♄
nudum L. Mill. Ic. t. 274. Am. s. ♄ Orn.
Lentago L. Am. s. ♄ Orn.
prunifolium L. Am. s. Orn.
pyrifolium H. p. Poiret. Encycl. Am. s. ♄ Orn.
Cassinoides L. Carolin. ♄

— punicifolium H. p. Schultes. Syst.
molle Mich. Fl. Am. s. ♄
Lantana L. Jacq. Austr. t. 341. Gall. ♄
dentatum L. Jacq. Hort. t. 36. Am. s. ♄
— longifolium.
acerifolium L. Vent. H. Cels. t. 72. Am. s. ♄
edule Mich. Fl. Am. s. ♄
oxycoccos Pursh. Fl.
Opulus L. Fl. Dan. t. 661. Gall. ♄
— sterilis. Orn.

Sambucus Lin.
Ebulus L. Fuchs. Hist. 65. Ic. Gall. ♃ Med.
canadensis L. Am. s. ♄
nigra L. Fl. Dan. t. 545. Gall. ♄ Med.
— virens.
— laciniata.
racemosa L. Jacq. Rar. t. 59. Gall. ♄ Orn.
pubens Mich. Fl. Am. s. ♄

Cornus Lin.
sanguinea L. Fl. Dan. t. 481. Gall. ♄ Econ.
alba L. Mant. Pallas, Ross. t. 34. Siber. ♄ Orn.
stricta L'her. Corn. t. 4. Am. s. ♄
paniculata L'her. Corn. t. 5. Am. s. ♄
racemosa Lamk. Encycl.
sericea L'her. Corn. t. 2. Carolin. ♄
amomum Miller.
cœrulea Lamk. Encycl.
circinata L'her. Corn. t. 3. Am. s. ♄
rugosa Lamk. Encycl.
florida L. Bot. Mag. 526. Am. s. ♄ Orn.
mas L. Duham. Arb. 1. t. 74. Gall. ♄ Econ.
— flava.
alternifolia L. Suppl. L'her. Corn. t. 6. Am. s. ♄
canadensis L. L'her. Corn. t. 1. Bot. Mag. 880. Canada. ♅
suecica L. Fl. Lap. t. 5. f. 3. Fl. Dan. t. 5. Suec. ♃

Hedera Lin.
Helix L. Fl. Dan. t. 1027. Gall. ♄ Med. Econ.
hibernica Noisette. (an Variet.?)

CLASSIS XIII.

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ,

STAMINA EPIGYNA.

ORDO I.

ARALIACEÆ Juss.

CUSSONIA Lin. Suppl.
thyrsiflora Thunb. Diss. Jacq. f. Ecl. t. 61. Cap. Temp. ♄

ARALIA Lin.
{ capitata Jacq. Am. t. 61. Antill. Cald. ♄
{ Hedera capitata Smith. Ic. Pict. t. 4.
arborea L. Plum. Ic. t. 148. H. schœn. t. 51. Antill. Cald. ♄
?umbraculifera Lamk. Encycl. Rumph. Amb. 2. t. 12. Amboin. Cald.
spinosa L. Com. Hort. 1. t. 47. Virgin. ♄
racemosa L. Cornuti, Canad. 75. Ic. Am. s. ♃
hispida Mich. Fl. Vent. H. Cels. t. 41. Bot. Mag. 1085. Am. s. ♄
nudicaulis L. Pluk. t. 238. f. 5. mala. Am. s. ♃
pubescens DC. Cat. monsp. N. Hisp. Cald. ♄

PANAX Lin.
{ trifolium L. Trew. Sel. t. 6. f. 2. Am. s. ♃
{ pusilla Bot. Mag. 1334.
quinquefolium Trew. Sel. t. 6. f. 1. Bot. Mag. 1333. Am. s. ♃
{ aculeatum H. kew. Jacq. Rar. t. 634. China. Temp. ♄
{ Zanthoxylum trifoliatum L.
fruticosum L. Andr. Rep. 595. I. Ternat. Cald. ♄
chrysophyllum Vahl. Ecl.? Antill. Cald. ♄

ORDO II.

UMBELLIFERÆ Juss.

ÆGOPODIUM Lin.
Podagraria L. Fl. Dan. t. 670. Engl. Bot. 940. Gall. ♃

PIMPINELLA Lin.
saxifraga L. Jacq. Austr. t. 395. Gall. ♃
nigra Willd. Sp. Gall. ♃
tragium Vill. Hist. Alpes. ♃
magna L. Mant. Jacq. Austr. t. 396. Engl. Bot. 408. Gall. ♃
— rubens.
dissecta Retz. Obs. 3. t. 2. German. ♃
rotundifolia Marsch. Cauc. Caucas. ♃
{ villosa Schousb. Maroc. Maroc. Temp. ♃
{ bubonoides Brot. Fl.
peregrina L. Jacq. Hort. t. 131. Ital. ♃
dioica L. Mant. Jacq. Austr. 28. Gall. ♃
glauca L. Gall. ♃ ?
Anisum L. Clus. Hist. 2. p. 202. Ic. inter. Oriens ⊙ Med. Econ.

CARUM Lin.
Carvi L. Fl. Dan. t. 1091. Gall. ♂ Econ.

APIUM Lin.
Petroselinum L. Camer. Epit. 526. Ic. ♂ Med. Econ.
graveolens L. Fl. Dan. t. 790. Engl. Bot. 1210. Gall. ♂ Med. Econ.
prostratum Labill. N. Holl. Vent. Malm. t. 81. N. Holl. Temp. ♃

ANETHUM Lin.
segetum L. Mant. Jacq. Hort. t. 132. Ital. ⊙ Med. Econ.
graveolens L. Hisp. ⊙
Fœniculum L. Riv. Irreg. Pentap. t. 62. Engl. Bot. 1208. Gall. m. ♃ Med. Econ.

SMYRNIUM Lin.
Olusatrum L. Camer. Epit. 530. Engl. Bot. 230. Gall. ♂
perfoliatum L. Wald. et Kit. Hung. 1. t. 23. Oriens. ♂
integerrimum L. Am. s. ♃

PASTINACA Lin.
sativa L. Fuchs. Hist. 753. Ic. Engl. Bot. 556. Gall. ♂ Med. Econ.

* divaricata H. p.
Opopanax L. Gouan. Ill. t. 13, 14. Wald. et Kit. Hung. t. 211. Gall. m. ♃. Med.
lucida L. Mant. Jacq. Hort. t. 199. Gouan. Ill. t. 12. Eur. m. ♂

Thapsia Lin.
villosa L. Clus. Hist. 2. p. 192. Ic. Hisp. Temp. ♃
garganica L. Gouan. Ill. t. 10. Alger. Temp. ♃

Seseli Lin.
{ montanum L. Gall. ♃
{ multicaule Jacq. Hort. t. 129.
annuum L. Vaill. Bot. t. 9. f. 4. Gall. ♂
verticillatum Desf. Atl. Dalech. Hist. 695. Ic. Maurit. ⊙
elatum L. Gouan. Ill. t. 8. Gall. ♃
leucospermum Wald. et Kit. Hung. t. 89. Hungar. ♃
gummiferum Smith. Exot. Bot. 120. Bot. Mag. 2259. Crimée. Temp. ♃
dichotomum Marsch. Cauc. Bot. Mag. 2073. Tauria. ♃
petræum Marsch. Cauc. Caucas. ♃
tortuosum L. Regn. Bot. Ic. Gall. m. Temp. ♃

Imperatoria Lin.
Ostruthium L. Fuchs. Hist. 763. Riv. Irreg. Pentap. t. 7. Alpes. ♃ Med.
{ sylvestris Lamk. Encycl. Gall. ♃
{ Angelica sylvestris L. Engl. Bot. 1128.
{ verticillata Lamk. Encycl. Ital. ♃
{ Angelica verticillaris L. Mant. Jacq. Hort. t. 130

Chærophyllum Lin.
sylvestre L. Jacq. Austr. t. 149. Engl. Bot. 752. Gall. ♃
bulbosum L. Jacq. Austr. t. 63. Gall. ♃
temulum L. Fl. Dan. t. 918. Gall. ♂
aromaticum L. Jacq. Austr. t. 150. ♃
aureum L. Jacq. Austr. t. 64. Gall. ♃
* daucifolium H. p. ♃
* lucidum H. p. ♃
caucasicum Fischer. Caucas. ♃
hirsutum L. Jacq. Austr. t. 148. Gall. ♃
coloratum L. Mant. Jacq. Hort. t. 51. Illyria. ♃
nemorosum Marsch. Cauc. Caucas. ♃

Scandix Lin.
odorata L. Jacq. Austr. App. t. 37. Alpes. ♃ Econ.
Pecten L. Jacq. Austr. t. 263. Gall. ⊙
australis L. Col. Ecphr. 90. Ic. Gall. m. ⊙
pinnatifida Vent. H. Cels. t. 14. Persia ⊙

Cerefolium L. Jacq. Austr. t. 390. Gall. ⊙ Med. Econ.
{ Anthriscus L. Jacq. Austr. t. 154. Gall. ⊙
{ Anthriscus vulgaris Pers. Syn.

CORIANDRUM Lin.
sativum L. Engl. Bot. 67. Oriens. ⊙ Med. Econ.
{ testiculatum L. Lamk. Ill. t. 196. f. 2. Gall. ⊙
{ Bifora flosculosa Marsch. Cauc.

ÆTHUSA Lin.
Cynapium L. Riv. Irreg. Pentap. t 76. Engl. Bot. 1192. Gall. ⊙ Ven.
{ Meum Syst. Veg. Riv. Irreg. Pentap. t. 63. Alpes. ♃
{ Meum athamanticum Jacq. Austr. t. 303. Engl. Bot. 2249.
{ Athamanta Meum. L.
{ Bunius Syst. Veg. Gall. ♂
{ Carum Bunius Jacq. Hort. t. 198.

CICUTA Lin.
virosa L. Fl. Dan. t. 208. Engl. Bot. 479. Gall. ♃ Ven.
maculata L. Pluk. t. 76. f. 1. Am. s. ♃ Ven.

PHELLANDRIUM Lin.
{ aquaticum L. Riv. Irreg. Pentap. t. 65. Engl. Bot 684. Gall. ♃
{ OEnanthe aquatica Lamk. Encycl.
Mutellina L. Jacq. Austr. t. 56. Alpes. ♃

OENANTHE Lin.
fistulosa L. Fl. Dan. t. 846. Engl. Bot. 363. Gall. ♃
crocata L. Jacq. Hort. 3. t. 55. Gall. ♃
prolifera L. Jacq. Hort. 3. t. 62. Sicil. ♃
globulosa L. Gouan. Ill. t. 9. Gall. ♂
pimpinelloides L. Jacq. Austr. t. 394. Gall. ♃

CUMINUM Lin.
Cyminum L. Camer. Epit. 518. Ic Riv. Irreg. Pentap. t. 40. Oriens. ⊙ Med.

BUBON Lin.
macedonicum L. Riv. Irreg. Pentap. t. 42. Maurit. Temp. ♂
Galbanum L. Bot. Mag. 2489. Cap. Temp. ♄
buctornense Horn. Hort. Siber. ♃

SISON Lin.
segetum L. Jacq. Hort. t. 134 Engl. Bot. 228. Gall. ♂
Amomum L. Jacq. Hort. 3. t. 17. Gall. ⊙
canadense L. Moris. S. 9. t. 11. f. 4. Am. s. ♃

Ammi Jacq. Hort. t. 200. Oriens. ☉
inundatum L. Fl. Dan. t. 89. Engl. Bot. 227. Gall. ☉
verticillatum L. Moris. Umb. t. 6. f. 3. Engl. Bot. 395. Gall. ♃

SIUM Lin.
angustifolium Jacq. Austr. t. 67. Engl. Bot. 139. Gall. ♃
latifolium L. Jacq. Austr. t. 66. Engl. Bot. 204. Gall. ♃
nodiflorum L. Engl. Bot. 639. Gall. ♃
repens L. Suppl. Jacq. Austr. t. 260. Engl. Bot. 1431. Gall. ♃
Sisarum L. Dod. Pempt. 681. Gall. ♃
Falcaria L. Jacq. Austr. t. 257. Gall. ♃
siculum L. Jacq. Hort. t. 133. Alger. Temp. ♃

ANGELICA Lin.
Archangelica L. Riv. Irreg. Pentap. t. 15. Fl. Dan. t. 206. mala. Gall. ♂ Med. Econ.
lucida L. Jacq. Hort. 3. t. 24. Canada. ♂
{ aquilegifolia Lamk. Encycl.
{ Laserpitium aquilegifolium Jacq. Austr. t. 147. Austr. ♃

LIGUSTICUM Lin.
Levisticum L. Moris. S. 9. t. 3. f. 1. Alpes. ♃ Med. Econ.
peloponense L. Jacq. Austr. App. t. 13. Carniol. ♄
pyrenæum Gouan. Ill. t. 10. f. 2. Pyren. ♃
{ apiifolium Lamk. Encycl. Alpes. ♃
{ cicutæfolium Vill. Hist.
scoticum L. Engl. Bot. 1207. Angl. ♃
austriacum L. Jacq. Austr. t. 151. Austr. ♃
peregrinum Syst. Veg. Jacq. Hort. 3. t. 18. Lusit. Temp. ♃

HERACLEUM Lin.
Sphondylium L. Engl. Bot. 939. Gall. ♃ Med.
longifolium Jacq. Austr. t. 174. Austr. ♃
alpinum L. C. B. Prodr. 83. Ic. Alpes. ♃
{ flavescens Will. Sp.
{ angustifolium Jacq. Austr. t. 173. Austr. ♃
sibiricum L. Mant. Gmel. Sib. 1. t. 50. Siber. ♃
verrucosum Stevens. Crimée. ♃
{ amplifolium Lapeyr. Fl. Pyren. ♃
{ pyrenaicum DC. Fl.

LASERPITIUM Lin.
latifolium L. Jacq. Austr. t. 146. Gall. ♃
gallicum L. Pluk. t. 198. f. 5, 6. Gall. ♃
Siler L. Jacq. Austr. t. 145. Gall. ♃

{ Halleri All. Ped. Hall. Hist. t. 19. Alpes. ♃
{ hirsutum Lamk. Encycl.
{ triquetrum Vent. H. Cels. t. 97. Asia. ♃
{ Cachrys triquetra Sprengel. Syst.

FERULA Lin.

communis L. Moris. S. 9. t. 15. f. 3. Maurit. ♃ Econ. Orn.
Ferulago L. Moris. S. 9. t. 15. f. 1. Riv. Irreg. Pentap. t. 10. Maurit. ♃ Econ. Orn.
tingitana L. Moris. S. 9. t. 15. f. ultima. Maurit. ♃
nodiflora L. Jacq. Austr. App. t. 5. Europ. Austr. ♃
{ sibirica. Hungar. ♃
{ Peucedanum sibiricum Wald. et Kit. Hung. 1. t. 60.

PEUCEDANUM Lin.

rhutenicum Marsch. Cauc. Russ. ♃
officinale L. Engl. Bot. 1767. Gall. ♃
italicum L. Variet. B. Ital. ♃
{ gallicum. Gall. ♃
{ parisiense DC. Fl.
{ album H. p. Russ. ♃
{ minus Encycl.
{ Athamanta denudata Fischer. Hort. Gor.
{ Crithmum mediterraneum Marsch. Cauc. Suppl.
tenuifolium. H. p. Poiret. Encycl. ♃
Silaus L. Jacq. Austr. t. 15. Gall. ♃
tauricum Marsch. Cauc. Tauria. ♃
alsaticum L. Jacq. Austr. t. 70. Gall. ♃

CACHRYS Lin.

{ tomentosa Desf. Atl. Bocc. Sic. t. 1. Alger. Temp. ♃
{ panacifolia Vahl. Symb.
Libanotis L. Moris. Umb. t. 3. f. 3. Sicil. Temp. ♃
sicula L. Moris. Umb. t. 3. f. 2. Sicil. Temp. ♃

CRITHMUM Lin.

maritimum L. Jacq. Hort. t. 187. Engl. Bot. 819. Gall. ♃

ATHAMANTA Lin.

Libanotis L. Jacq. Austr. t. 392. German. ♃
condensata L. Siber. ♃
sibirica L. Mant. Gmel. Sib. 1. t. 40. f. 1 et 2. Siber. ♃
Cervaria L. Jacq. Austr. t. 69. Gall. ♃
alata Marsch. Cauc. Caucas. ♃
Oreoselinum L. Jacq. Austr. t. 68. Gall. ♃
Matthioli Jacq. Rar. t. 57. Carniol. ♃
sicula L. Zan. Hist. t. 48. Sicil. Temp. ♃
cretensis L. Jacq. Austr. t. 62. Alpes. ♃

SELINUM Lin.
Chabræi Jacq. Austr. t. 72. Gall. ♃
{ sylvestre DC. Fl. Gall. ♄
{ Athamanta flexuosa H. p.
{ palustre L. Gall. ♃
{ sylvestre Jacq. Austr. t. 152.
{ pyrenæum Gouan. Ill. t. 5. Pyren. ♃
{ Seseli pyrenæum L.
peregrinum Willd. Enum. ♄
* peucedanoides H. p. ♃
austriacum Jacq. Austr. t. 71. Austr. ♃
carvifolia Jacq. Austr. t. 16. Gall. ♄
Monnieri L. Jacq. Hort. t. 62. mala. Gall. ⊙
elegans Balbis. ♄
latifolium Marsch. Cauc. Caucas. ♄
{ decipiens Schrad. Sert. t. 13. Madera. Temp. ♃
{ Megaloselinum Hoffm.

CONIUM Lin.
maculatum L. Jacq. Austr. t. 156. Gall. ♂ Med. Ven.
africanum L. Jacq. Hort. t. 194. Afr. ⊙
dichotomum Desf. Atl. t. 66. Alger. ⊙

BUNIUM Lin.
Bulbocastanum L. Fl. Dan. t. 220. Gall. ♃
acaule Marsch. Cauc. Caucas. ♄

AMMI Lin.
majus L. Fuchs. Hist. 67. Ic. Gall. ⊙
{ Visnaga Gall. ⊙ Med.
{ Daucus Visnaga L. Jacq. Hort. 3. t. 26.

DAUCUS Lin.
{ meoides H. p. Temp. ♄
{ Ammi meoides Pers. Syn.
{ Ammi anethifolium Lamk. Encycl.
Carota L. Fl. Dan. t. 723. Gall. ♂ Med. Econ.
crinitus Desf. Atl. t. 62. Alger. Temp. ♂
grandiflorus Desf. Atl. t. 59. Alger. Temp. ♂
hispidus Desf. Atl. t. 63. Alger. Temp. ♂
maritimus Engl. Bot. 2560. Gall. ♂

CAUCALIS Lin.
grandiflora L. Jacq. Austr. t. 54. Gall. ⊙
daucoides L. Jacq. Austr. t. 157. Engl. Bot. 197. Gall. ⊙
latifolia Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 128. Gall. ⊙
platicarpos L. Jacq. Hort. 3. t. 10. Gall. ⊙
humilis Jacq. Hort. t. 195. Gall. ⊙

maritima Cav. Ic. t. 101. Ger. Gallop. t. 10. Gall. m. ☉
pumila Vahl. Symb.
Daucus maritimus L. ex Synon.
hispida H. p. Tauria. ☉
Laserpitium hispidum Marsch. Cauc.
orientalis L. Oriens. Temp. ♂
Anthriscus H. kew. Engl. Bot. 987. Gall. ☉
Tordylium Anthriscus L. Jacq. Austr. t. 261.
arvensis Willd. Sp. Gall. ☉
infesta Smith. Fl. Engl. Bot. 1314.
nodosa H. kew. Engl. Bot. 199. Gall. ☉
Tordylium nodosum L. Jacq. Austr. App. t. 24.

TORDYLIUM Lin.
syriacum L. Jacq. Hort. t. 54. Syria. ☉
officinale L. Engl. Bot. 2440. Gall. ☉
apulum L. Jacq. Hort. t. 53. Ital. ☉
maximum L. Jacq. Austr. t. 142. Gall. ☉

HASSELQUISTIA Lin.
ægyptiaca L. Jacq. Hort. t. 87. Ægypt. ☉
cordata Jacq. Hort. t. 193. Oriens. ☉

ARTEDIA Lin.
squamata L. Camer. Hort. t. 16. Oriens. ☉

BUPLEVRUM Lin.

1. Herbacea.

rotundifolium L. Fuchs. Hist. 632. Ic. Riv. Irreg. Pentap. t. 46. Gall. ☉
longifolium L. Camer. Hort. t. 38. Alpes. ♃
aureum Fischer. Link. Enum. Siber. ♃
stellatum L. Hall. Hist. t. 18. Alpes. ♃
petræum L. Alpes. ♃
ranunculoides L. Alpes. ♃
falcatum L. Jacq. Austr. t. 158. Gall.
semi-compositum L. Gouan. Ill. t. 7. f. 1. Gall. ☉
odontites L. Jacq. Hort. 3. t. 91. Gall. ☉
junceum L. Gall. ☉
tenuissimum L. Fl. Dan. t. 1090. Engl. Bot. 478. Gall. ☉
rigidum L. Gall. m. Temp. ♃

2. Fruticosa.

spinosum L. Suppl. Gouan. Ill. t. 2. f. 3. Maurit. Temp. ♄
fruticosum L. Moris. S. 9. t. 6. f. 1. Gall. m. ♄ Orn.

{ coriaceum L'her. Stirp. t. 67. Maurit. Temp. ♄
gibraltaricum Lamk. Encycl.
obliquum Vahl. Symb.
arborescens Jacq. Rar. t. 351.

Echinophora Lin.
spinosa L. Lamk. Ill. t. 190. f. 1. Cav. Ic. t. 127. Gall. m. Temp. ♃
tenuifolia L. Col. Ecphr. 101. Ic. Ital. ♃

Astrantia Lin.
major L. Smith. Exot. Bot. t. 76. Alpes. ♃ Orn.
minor L. Smith. Exot. Bot. t. 77. Alpes. ♃
helleborifolia Salisb. Parad. t. 40. Caucas. ♃
carniolica Syst. Veg. Jacq. Austr. App. t. 10. Carniol. ♃
{ heterophylla Marsch. Cauc. Caucas. ♃
grandiflora Bot. Mag. 1553.

Sanicula Lin.
europæa L. Fl. Dan. t. 283. Engl. Bot. 98. Gall. ♃ Med.
marilandica L. Jacq. Rar. t. 348. Am. s. ♃

Eryngium Lin.
planum L. Jacq. Austr. t. 391. Gall. ♃
aquaticum L. Jacq. Rar. t. 347. Bot. Reg. 372. Am. s. ♃
fœtidum L. Herm. Hort. 236. Ic. Am. m. Cald. ♃
dichotomum Desf. Atl. t. 55. Alger. ☉
pusillum L. Clus. Hist. 2. p. 158. Ic. inter. Alger. ♃
alpinum L. Jacq. Rar. t. 55. Bot. Mag. 922. Alpes ♃ Orn.
giganteum Marsch. Cauc. Armen. Temp. ♃
aquifolium Delaroche. Eryng. t. 10. Hisp. Temp. ♃
* tripartitum H. p. ♃
asperifolium Delaroche, Eryng. t. 11. Temp. ♃
oliverianum Delaroche, Eryng. t. 12. Persia. Temp. ♃
{ spina-alba Vill. Hist. Delaroche, Eryng. t. 3. Alpes ♃
rigidum Lamk. Encycl.
campestre L. Jacq. Austr. t. 155. Gall. ♃ Med.
amethystinum L. Hort. Eyst. Æst. t. 8. f. 1. Styria. ♃
dilatatum Encycl. Delaroche, Eryng. t. 4. Lusit. Temp. ♃
Bourgati Gouan. Ill. t. 3. Gall. m. ♃
maritimum L. Fl. Dan. t. 875. Gall. ♃
tenue Desf. Atl. Clus. Hist. 2. p. 159. f. inter. Hisp. ☉
corniculatum Lamk. Encycl. Delaroche, Eryng. t. 15. Lusit. Temp. ♃

Hydrocotyle Lin.
vulgaris L. Fl. Dan. t. 90. Engl. Bot. 751. Gall. ♃
asiatica L. Herm. Parad. t. 23. Richard, Monogr. t. 55. f. 11.

sibthorpioides Lamk. Encycl. I. Franc. Cald. ♃
{ Spananthe Willd. Sp. Am. m. ☉
{ Spananthe paniculata Jacq. Rar. t. 350.

LAGOECIA Lin.
cuminoides L. Camer. Epit. 519. Gall. m. ☉

CLASSIS XIV.

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ, STAMINA HYPOGYNA.

ORDO I.

RANUNCULEÆ Juss.

I. Capsulis monospermis non dehiscentibus.

CLEMATIS Lin.

1. Scandentes.

Viorna L. Dill. Elth. t. 118. f. 144. Am. s. ♄ Orn.
{ cylindrica Bot. Mag. 1160. Am. s. ♄
{ divaricata Jacq. f. Ecl. t. 33. ♄
Viticella L. Bot. Mag. 565. Hisp. ♄ Orn.
florida Thunb. Jap. Bot. Mag. 834. Japon. Temp. ♄ Orn.
orientalis L. Dill. Elth. t. 119. f. 145. Oriens. ♄
Vitalba L. Jacq. Austr. t. 308. Bull. Herb. t. 89. Gall. ♄ Ven.
virginiana L. Virgin. ♄
Flammula L. Dod. Pempt. 404. Ic. infer. Gall. m. ♄ Orn.
cirrhosa L. Clus. Hist. 123. Ic. super. Alger. ♄
aristata DC. Prodr. Bot. Reg. 238. N. Holl. Temp. ♄
{ revoluta H. p. ♄
{ parviflora DC. H. genev. t. 12.
triternata DC. Syst. ♄
{ calicina H. kew. Bot. Mag. 959. Minorca. ♄
{ balearica Lamk. Encycl.

2. Erectæ.

angustifolia Jacq. Rar. t. 104. Gall. ♄
erecta L. Jacq. Austr. t. 291. Gall. m. ♃
integrifolia L. Bot. Mag. 65. Austr. ♃

ATRAGENE Lin.

alpina L. Jacq. Austr. t. 241. Alpes. ♄
{ sibirica Bot. Mag. 1951. Siber. ♄
{ Alpina Pallas, Ross. 2. t. 76. (non Lin.)
capensis L. Bot. Mag. 716. Cap. Temp. ♄

THALICTRUM Lin.

fœtidum DC. Lamk. Ill. t. 497. f. 3. Wald. et Kit. Hung. t. 174. Alpes. ♃
alpinum L Fl. Dan. t. 11. Bot. Mag. 2237. Alpes. ♃
sibiricum L.? Siber. ♃
purpurescens L. Am. s. ♃
minus L. Jacq. Austr. t. 419. Engl. Bot. 11. Gall. ♃
majus Syst. Veg. Jacq. Austr. 420. Alpes. ♃
nigricans Jacq. Austr. t. 421. Gall. m. ♃
angustifolium L. Jacq. Hort. 3. t. 43. Gall. ♃
galioides DC. Syst. C. B. Prodr. 146. Ic. Gall. ♃
{ crenatum H. p. Am. s. ♃
{ rugosum H. kew. DC. Syst.
flavum L. Tabern. Ic. 55. f. inter. Engl. Bot. t. 367. Gall. ♃
vaginatum H. p. Variet. præced. DC. Syst. Gall. ♃
* angulosum H. p. ♃
{ glaucum H. p. DC. Syst. Pyren. ♃
{ speciosum Poiret. Encycl.
* rugosum H. p. ♃
elatum Jacq. Hort. 3. t. 95. Hungar ♃.
cinereum DC. Syst. ♃
medium Jacq. Hort. 3. t. 96. Hungar. ♃
{ atro-purpureum Jacq. Hort. 3. t. 61. Gall. ♃ Orn.
{ aquilegifolium L. Bot. Mag. 2025. Variet.

ANEMONE Lin.

{ Hepatica L. Bot. Mag. 10. Europ. s. ♃ Orn.
{ Hepatica triloba DC. Syst. Clus. Hist. 2. p. 247 et 248. Ic.
vernalis L. Fl. Dan. t. 29. Haller. Hist. t. 21. Alpes ♃ Orn.
Pulsatilla. L. Fl. Dan. t. 153. Bull. Herb. t. 49. Gall. ♃ Orn. Ven.
alpina L. Jacq. Austr. t. 85. Bot. Mag. 2007. Alpes ♃
coronaria L. Bot. Mag. 841. Oriens. ♃ Orn.
pavonina Lamk. Encycl. Clus. Hist. 262. Gall. m. Temp. ♃ Orn.
{ stellata Lamk. Encycl. Gall. m. ♃
{ hortensis L. Bot. Mag. 123.
palmata L. Clus. Hist. 248. Ic. infer. Bot. Reg. 200. Alger. Temp. ♃
sylvestris L. Clus. Hist. 244. Ic. Bot. Mag. 54. Bull. Herb. t. 59. Gall. ♃

virginiana L. Herm. Parad. 18. Ic. Am. s. ♃
pensylvanica L. Mant. Am. s. ♃
dichotoma L. Dec. t. 15. Am. s. ♃
{ parviflora Mich. Fl. Am. s. ♃
{ cuneifolia Juss. Ann. du Mus. v. 3. t. 21.
trifolia L. Moris. S. 4. t. 25. f. 1. Gall. ♃
nemorosa L. Fuchs. Hist. 161. Ic. Fl. Dan. t. 549. Gall. ♃
ranunculoides L. Fl. Dan. t. 140. Gall. ♃
apennina L. Clus. Hist. 254. Ic. infer. Alpes. ♃
narcissiflora L. Jacq. Austr. t. 159. Bot. Mag. 1120. Alpes. ♃
{ Thalictroides L. Juss. Ann. 3. t. 21. Bot. Mag. 866. Am. s. ♃
{ Thalictrum anemonoides DC. Syst.

Adonis Lin.
{ æstivalis L. Gall. ⊙
{ miniata Jacq. Austr. t. 354.
autumnalis L. Clus. Hist. 336. Ic. super. Engl. Bot. 308. Gall. ⊙
{ vernalis L. Gall. ♃
{ apennina Jacq. Austr. t. 44.

Anamenia Vent.
{ coriacea Vent. Malm. t. 22. Cap. Temp. ♃
{ Knowltonia rigida DC. Syst.
{ Adonis capensis L.

Ranunculus Lin.

1. Foliis simplicibus.

Flammula L. Fl. Dan. t. 575. Bull. Herb. t. 15. Gall. ♃
Lingua L. Fl. Dan. t. 755. Gall. ♃
gramineus L. Bull. Herb. t. 123. Bot. Mag. 164. Gall. ♃
nodiflorus L. Vaill. Acad. 1719. t. 4. f. 4. Bot. Mag. 2171. Gall. ♃
ophioglossifolius Vill. Hist. 3. t. 49. Alpes. ♃
pyrenæus L. Mant. Jacq. Miscell. 1. t. 18. f. 1. Pyren. ♃
amplexicaulis L. Bot. Mag. 266. Alpes. ♃
parnassifolius L. Bot. Mag. 386. Alpes. ♃
{ Ficaria L. Fl. Dan. t. 499. Bull. Herb. t. 43. Gall. ♃
{ Ficaria ranunculoides DC. Syst.
Thora L. Jacq. Austr. t. 442. Alpes. ♃

2. Foliis dentatis et divisis.

creticus L. Clus. Hist. 239. Ic. inter. Creta. ♃ Orn.
lacerus Bellardi. App. t. 8. Alpes. ♃

auricomus L. Fl. Dan. t. 665. Engl. Bot. 624. Gall. ♃
sceleratus L. Fl. Dan. t. 571. Bull. Herb. Ic. Gall. ⊙ Ven.
{ pensylvanicus L. Suppl. Am. s. ♃
{ canadensis Jacq. Rar. t. 105.
aconitifolius L. Bot. Mag. 204. Alpes. ♃ Orn.
platanifolius L. Mant. Fl. Dan. t. 111. Variet. præced. DC. Alpes. ♃ Orn.
cassubicus L. Bot. Mag. 2267. Siber. ♃
asiaticus L. Clus. Hist. 241. Ic. inter. Oriens. ♃ Orn.
glacialis L. Fl. Dan. t. 19. Alpes. ♃
rutæfolius L. Clus. Hist. 232. Ic. Jacq. Collect. 1. t. 6, 7. Alpes. ♃
abortivus L. Am. s. ♃
nivalis L. Fl. Lapp. t. 3. f. 2. Norweg. ♃
alpestris L. Jacq. Austr. t. 110. Engl. Bot. 2390. Alpes. ♃
pedatus Wald. et Kit. Hung. 2. t. 108. Bot. Mag. 2229. Hungar. ♃
{ hirsutus Curtis. Lond. Engl. Bot. 1504. Gall. ♃
{ pallidior Vill. Hist.
{ philonotis Retz. Obs.
tuberosus Lapeyr. Fl. Pyren. ♃
bulbosus L. Fl. Dan. t. 551. Gall. ♃ Med. Ven.
repens L. Fl. Dan. t. 795. Bull. Herb. t. 77. Gall. ♃ Ven.
acris L. Bull. Herb. t. 109. Gall. ♃ Ven.
lanuginosus L. Fl. Dan. t. 397. Gall. ♃
polyanthemos L. Suec. ♃
chærophyllos L. Col. Ecphr. 311. Ic. Gall. ♃
arvensis L. Bull. Herb. t. 117. Engl. Bot. 135. Gall. ⊙
tuberculatus DC. Syst. ⊙
muricatus L. J. B. Hist. 3. p. 858. Ic. infer. Gall. ⊙
trilobus Desf. Atl. t. 113. Alger. ⊙
parviflorus L. Engl. Bot. 120. Gall. ⊙
{ falcatus L. Jacq. Austr. t. 48. Gall. ⊙
{ Ceratocephalus falcatus DC. Syst.
hederaceus L. Fl. Dan. t. 321. Engl. Bot. 2003. Gall. ♃
aquatilis L. Moris. S. 4. t 29. f. 3. Engl. Bot. 101. Gall. ♃
{ peucedanifolius Desf. Atl. Fl. Dan. t. 376. Gall. ♃
{ fluviatilis Willd. Sp.

Myosurus Lin.
minimus L. Fl. Dan. t. 406. Gall. ⊙

II. Capsulis polyspermis intus dehiscentibus.

Trollius Lin.
asiaticus L. Bot. Mag. 235. Siber. ♃ Orn.
europæus L. Fl. Dan. t. 133. Alpes. ♃ Orn.

{ americanus Bot. Mag. 1988. Am. s. ♃
{ laxus Pursh. Fl.

HELLEBORUS Lin.

{ hyemalis L. Jacq. Austr. t. 202. Bot. Mag. 3. Bull. Herb. t. 35. Gall. ♃ Orn.
{ Eranthis hyemalis DC. Syst.
{ trifolius L. Amœn. 2. t. 4. f. 18. Fl. Dan. t. 566. Siber. ♃
{ Coptis trifolia Salisb. Soc. Lin. Lond. v. 8.
odorus Willd. Enum. Hungar. ♃
dumetorum Willd. Enum. Hungar. ♃
niger L. Jacq. Austr. t. 201. Bot. Mag. 8. Bull. Herb. t. 33. Gall. m. ♃ Orn.
atro-rubens Wald. et Kit. Hung. t. 271. Hungar. ♃
viridis L. Jacq. Austr. t. 106. Gall. ♃
purpurascens Wald. et Kit. Hung. t. 101. Hungar. ♃
fœtidus L. Fuchs. Hist. 275. Ic. Bull. Herb. t. 71. Gall. ♃ Med.
lividus H. kew. Aldini, Hort. Farn. 92. Ic. Bot. Mag. 72. Corsia. ♃

ISOPYRUM Lin.

thalictroides L. Jacq. Austr. t. 105. Alpes ♃
fumarioides L. Amm. Rhuth. t. 12. Siber. ☉

NIGELLA Lin.

damascena L. Clus. Hist. 2. p. 208. Ic. super. Bot. Mag. 22. Alger. ☉ Orn.
sativa L. Camer. Epit. 551. Ic. Oriens. ☉ Econ.
arvensis L. Fuchs. Hist. 505. Ic. Bull. Herb. t. 126. Gall. ☉
hispanica L. Bot. Mag. 1265. Hisp. ☉
orientalis L. Bot. Mag. 1264. Syria. ☉

GARIDELLA Lin.

Nigellastrum L. Bot. Mag. 1266. Fl. Græca. t. 443. Gall. m. ☉

AQUILEGIA Lin.

vulgaris L. Fl. Dan. t. 695. Gall. ♃ Orn.
alpina L. All. Ped. t. 66. Alpes. ♃
viridiflora Jacq. Rar. t. 102. Siber. ♃
canadensis L. Bot. Mag. 246. Am. s. ♃ Orn.

DELPHINIUM Lin.

1. Unicapsularia.

Consolida L. Fl. Dan. t. 683. Gall. ☉
Ajacis L. Clus. Hist. 2. p. 206. Ic. Tauria. ☉ Orn.

2. Capsulis 3-5.

ambiguum L. Maurit. ☉
peregrinum L. C. B. Prodr. 74. Ic. Maurit. ☉
grandiflorum L. Bot. Mag. 1686. Siber. ♃ Orn.
chinense Fischer. Bot. Reg. 472. Variet. præced. China. ♃
cheilanthum DC. Syst. Bot. Reg. 473. Daouria. ♃ Orn.
puniceum L. Suppl. Tartar. ♃
revolutum H. p. DC. Syst. ♃
{ hirsutum H. p. Helvet. ♃
{ intermedium DC. Syst.
elatum L. Helvet. ♃ Orn.
dyctiocarpum DC. Syst.? Siber. ♃
pictum Willd. Enum.
Staphisagria L. Camer. Epit. 947. Ic. Fuchs. Hist. 784. Ic. Gall. m. ♂ Med.

Aconitum Lin.

1. Corolla flava aut rubra.

barbatum DC. Syst. Seringe. Acon. t. 10, 11. Siber. ♃ Ven.
lycoctonum L. Jacq. Austr. t. 380. Bull. Herb. t. 63. Alpes. ♃ Ven.
— altissimum Mill. Dict. DC. Syst. Alpes. ♃
pyrenaicum Lamk. Encycl. Pyren. ♃ Ven.
septentrionale DC. Syst. Bot. Mag. 2196. Siber. ♃ Ven.
— rubicundum DC. Prodr. ♃
Anthora L. Jacq. Austr. t. 382. Alpes. ♃ Ven.

2. Corolla cœrulea.

{ Napellus L. Jacq. Austr. t. 381. Alpes. ♃ Med. Ven.
{ neubergense DC. Syst.
{ hebegynum DC. Syst. Alpes. ♃ Ven.
{ Cammarum Jacq. Austr. t. 424.
rostratum DC. Syst. Seringe. Acon. f. 16, 17. Alpes. ♃ Ven.
uncinatum L. Bot. Mag. 1119. Am. s. ♃ Ven.
paniculatum Lamk. Encycl. Alpes. ♃ Ven.

Caltha Lin.
palustris L. Fl. Dan. t. 668. Gall. ♃ Orn.
radicans Forster. Soc. Lin. Lond. v. 8. t. 17. Scotia. ♃

Pæonia Lin.
Moutan Bot. Mag. 2175. Bonpl. Malm. et Nav. t. 1. China. ♄ Orn.

{ mascula H. p. Gall. ♃ Orn.
} corallina Retz. Obs. Engl. Bot. 1513.
{ femina Fuchs. Hist. 202. Ic. Gall. ♃ Orn.
} officinalis Retz. Obs.
{ villosa H. p. Russ. ♃ Orn.
} mollis Bot. Reg. 474.
lobata DC. Syst. Clus. Hist. 279. Ic. Lusit. ♃ Orn.
albiflora Pallas. Ross. 2. t. 84. Bot. Reg. 42. Siber. ♃ Orn.
— edulis Bot. Mag. 1768.
daurica H. kew. Andr. Rep. 486. Bot. Mag. 1441. Siber. ♃ Orn.
{ anomala L. Mant. Bot. Mag. 1754. Siber. ♃ Orn.
} laciniata Pallas, Ross. 2. t. 85.
tenuifolia L. Dec. t. 5. Bot. Mag. 926. Siber. ♃ Orn.

Zanthoriza L'her.
apiifolia L'her. Stirp. t. 38. Carolin. Temp. ♄

Cimifuga Lin.
{ palmata Mich. Fl. Bot. Mag. 1630. Am. s. ♃
} Actæa palmata DC. Syst.

Actæa Lin.
spicata L. Fl. Dan. t. 498. Bull. Herb. t. 83. Gall. ♃ Med.
— alba.
— rubra.
racemosa L. Dill. Elth. t. 67. f. 78. Am. s. ♃

ORDO II.

DILLENIEÆ Juss.

Hibbertia Andr.
{ volubilis H. kew. N. Holl. Temp. ♄
{ Dillenia volubilis Vent. Choix de pl. t. 11.
} Dillenia speciosa Bot. Mag. 449.
dentata DC. Syst. Bot. Mag. 2338. Bot. Reg. 282. N. Holl. Temp. ♄
{ grossulariæfolia Bot. Mag. 1218. N. Holl. Temp. ♄
} crenata Andr. Rep. 472.

Dillenia Lin.
{ indica L. Ind. Cald. ♄ Orn.
} speciosa Thunb. Soc. Lin. Lond. v. 1. Smith. Exot. Bot. 2, 3.

ORDO III.

MAGNOLIEÆ Juss.

MICHELIA Lin.
Champaca L. H. malab. 1. t. 19. Ind. Cald. ♄

ILLICIUM Lin.
floridanum L. Mant. Bot. Mag. 439. Florid. Temp. ♄ Econ.
parviflorum Mich. Fl. Vent. H. Cels. t. 22. Florid. Temp. ♄

WINTERA Murr. Syst.
{ aromatica Syst. Veg. Magell. ♄ Med.
{ Drymis Winteri DC. Syst.
{ Drymis punctata Lamk. Ill. t. 494. f. 1.

MAGNOLIA Lin.
grandiflora L. Trew. Sel. t. 33, 35. Mich. Arb. 3. t. 1. Carolin. Temp. ♄ Orn.
glauca L. Trew. Sel. t. 9. Mich. Arb. 3. t. 2. Am. s. ♄ Orn.
acuminata L. Trew. Sel. t. 62, 63. Mich. Arb. 3. t. 3. Am. s. ♄ Orn.
{ tripetala L. Mich. Arb. 3. t. 5. Am. s. ♄ Orn.
{ umbrella Lamk. Encycl.
cordata Mich. Fl. Mich. Arb. 3. t. 4. Am. s. ♄ Orn.
auriculata Lamk. Encycl. Mich. Arb. 3. t. 6. Bot. Mag. 1206. Am. s. ♄ Orn.
macrophylla Mich. Fl. Mich. Arb. t. 7. Bot. Mag. 2189. Am. s. ♄ Orn.
{ Yulan DC. Syst. Bonpl. Malm. et Nav. t. 20. China. ♄ Orn.
{ purpurea Bot. Mag. 390. Japon. ♄ Orn.
{ obovata Thunb. Soc. Lin. Lond. v. 2.
{ discolor Vent. Malm. t. 24.
{ pumila Bot. Mag. 977. Vent. Malm. t. 37. Ind. Temp. ♄ Orn.
{ Liriodendron lilifera L.
fuscata Bot. Mag. 1008. China. Temp. ♄ Orn.

LIRIODENDRON Lin.
tulipifera L. Trew. Sel. t. 10. Am. s. ♄ Orn.

ORDO IV.

ANONEÆ Juss.

Anona.

squamosa L. H. malab. 3. t. 29. Jacq. Obs. t. 6. Ind. Cald. ♄ Econ.

{ Cherimolia Lamk. Encycl. Trew. Sel. t. 49. Peruv. Cald. ♄ Econ.
{ tripetala H. kew. Bot. Mag. 2011.

hexapetala Willd. Sp.? Ind. Cald. ♄

glabra L. Catesby. Carol. 2. t 64. Carolin. Temp. ♄

paludosa Aublet. Guian. t. 246. Guian. Cald. ♄

Assimina.

{ triloba Dunal. Monogr. DC. Syst. Am. s. ♄ Econ.
{ Anona triloba L. Trew. Sel. t. 5.
{ Orchido-carpon arietinum Mich. Fl.

{ grandiflora Dunal. Monogr. DC. Syst. Georg. ♄
{ Orchido-carpon grandiflorum Mich. Fl.
{ Anona obovata Willd. Sp.

{ parviflora Dunal. Monogr. t. 9. DC. Syst. Carolin. ♄
{ Orchido-carpon parviflorum Mich. Fl.

{ pygmæa Dunal. Monogr. t. 10. DC. Syst. Florid. ♄
{ Orchido-carpon pygmæum Mich. Fl.

ORDO V.

MENISPERMEÆ. Juss.

Cissampelos Lin.

Pareira L. Plum. Amer. t. 93. Lamk. Ill. t. 830. Antill. Cald. ♃ Med.

Menispermum Lin.

canadense L. Lamk. Ill. t. 824. Bot. Mag. 1910. Canada. ♄

virginicum L. Am. s. ♄

{ laurifolium Roxb. Ined. Ind. Cald. ♄
{ Cocculus laurifolius DC. Syst.

Schizandra Mich.

coccinea Mich. Fl. 2. t. 47. Bot. Mag. 1413. Carolin. Temp. ♄

ORDO VI.

BERBERIDEÆ Juss.

Berberis Lin.

vulgaris L. Fl. Dan. t. 904. Gall. ♄ Econ.
— violacea.
cretica L. Fl. Græca. t. 342. Creta. ♄
altaica Pallas, Ross. 2. t. 67. Siber. ♄
sibirica Bot. Reg. 487.
sinensis H. p. DC. Syst. China. ♄

Mahonia Nuttal.

fascicularis DC. Syst. N. Hisp. Temp. ♄
Berberis fascicularis Bot. Mag. 2396.
Berberis pinnata Lagasca. Gen. et Sp.
nepaulensis DC. Syst. Nepaul. Temp. ♄

Bursaria.

spinosa Cav. Ic. t. 350. Bot. Mag. 1767. N. Holl. Temp. ♄

Nandina Thunb.

domestica Thunb. Jap. Kæmpf. Ic. Sel. t. 13, 14. Bot. Mag. 1109.

Leontice.

thalictroides L. Am. s. ♃
Caulophyllum thalictroides Mich. Fl. t. 21.

Epimedium Lin.

alpinum L. Lamk. Ill. t. 83. Engl. Bot. 438. Alpes. ♃

ORDO VII.

PAPAVERACEÆ Juss.

Podophyllum Lin.

peltatum L. Trew. Sel. t. 29. Lamk. Ill. t. 449. Am. s. ♃

Sanguinaria Lin.

canadensis L. Dill. Elth. t. 252. f. 325, 326, 327. Canada. ♃

Argemone Lin.

mexicana L. Lamk. Ill. t. 452. Bot. Mag. 243. Ind. utraque ☉

PAPAVER Lin.

1. Capsulis hirsutis.

hybridum L. Engl. Bot. 43. Gall. ⊙
Argemone L. Fl. Dan. t. 867. Engl. Bot. 643. Gall. ⊙
alpinum L. Jacq. Austr. t. 83. Alpes. ♃
nudicaule L. Fl. Dan. t. 41. Bot. Mag. 1633, 2344. Siber. ♃

2. Capsulis glabris.

caucasicum Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1675. Caucas. ♃
Rhœas L. Fuchs. Hist. 515. Ic. Engl. Bot. 645. Gall. ⊙ Med.
dubium L. Fl. Dan. t. 902. Gall. ⊙
cambricum L. Dill. Elth. t. 223. f. 290. Gall. ♃
Meconopsis cambrica DC. Syst.
orientale L. Tournef. Itin. 2. p. 277. Ic. Oriens. ♃ Orn.
bracteatum Lindley. Collect. t. 23. Bot. Reg. 658. Asia. ♃ Orn.
somniferum L. Bull. Herb. t. 57. Gall. ⊙ Med. Orn.
— nigrum.

CHELIDONIUM Lin.
Glaucium L. Clus. Hist. 2. p. 91. Ic. inter. Fl. Dan. t. 585. Gall. ♂
Glaucium flavum DC. Syst.
corniculatum L. Clus. Hist. 2. p. 91. Ic. exter. Gall. ⊙
Glaucium corniculatum DC. Syst.
hybridum L. Clus. Hist. 2. p. 92. Ic. inter. Engl. Bot. 201. Gall. ⊙
Roemeria hybrida DC. Syst.
majus L. Fl. Dan t. 542. Bull. Herb. t. 61. Gall. ♃ Med.
— quercifolium Mill. Ic. t. 92. f. 2.

BOCCONIA Lin.
frutescens L. Trew. Sel. t. 4. Antill. Cald. ♄
cordata Willd. Sp. Bot. Mag. 1905. China. ♃ Orn.

HYPECOUM Lin.
procumbens L. Clus. Hist. 2. p. 93. Ic. infer. Gall. ⊙
pendulum L. Gall. ⊙

FUMARIA Lin.
formosa Bot. Mag. 1335. Am. s. ♃ Orn.
Diclytra formosa DC. Syst.
cucullaria L. Bot. Mag. 1127. Am. s. ♃ Orn.
Diclytra cucullaria DC. Syst.
solida L. Bot. Mag. 231. Gall. ♃ Orn.
Corydalis bulbosa DC. Syst.

cava Bot. Mag. 232 et 2340. Variet. Gall. ♃ Orn.
nobilis Syst. Veg. Bot. Mag. 1953. Bot. Reg. 395. Siber. ♃
Corydalis nobilis DC. Syst.
fungosa H. kew. Am. s. ♂
Corydalis fungosa Vent. Choix de pl. t. 19.
Adlumia cirrhosa DC. Syst.
sempervirens L. Am. s. ⊙
glauca Bot. Mag. 179.
Corydalis glauca DC. Syst.
aurea Bot. Reg. 66. Am. s. ♂
Corydalis aurea DC. Syst.
lutea L. Mant. Mill. Ill. Ic. Engl. Bot. 588. Gall. ♃
Corydalis lutea DC. Fl.
Corydalis capnoides DC. Syst. Variet.
vesicaria L. Pluk. t. 335. f. 3. Cap. ⊙
Cysticapnos africana Gærtn. Fruct. t. 115. DC. Syst.
parviflora Lamk. Encycl. Engl. Bot. 590. Gall. ⊙
Vaillantii DC. Syst. Variet. Vaill. Bot. t. 10. f. 6. Gall. ⊙
officinalis L. Fuchs. Hist. 338. Ic. Bull. Herb. t. 189. Gall. ⊙ Med.
capreolata L. DC. Rar. t. 34. Gall. ⊙
claviculata L. Fl. Dan. t. 340. Engl. Bot. 103. Gall. ⊙
Corydalis claviculata DC. Syst.
spicata L. Clus. Hist. 2. p. 208. Ic. infer. Gall. ⊙

ORDO VIII.

CRUCIFERÆ Juss.

I. Siliquosæ.

Raphanus Lin.
sativus L. Lamk. Ill. t. 566. China. ⊙ Econ.
— rotundus.
niger Lob. Ic. 202. f. exter. ⊙ ♂ Econ.
Raphanistrum L. Fl. Dan. t. 678. Gall. ⊙

Enarthrocarpus Labill.
lyratus DC. Syst. Ægypt. ⊙
recurvatus Delile. Ægypt. t. 36. f. 1.

Sinapis Lin.
arvensis L. Fl. Dan. t. 753. Gall. ⊙ Med. Econ.
alba L. Engl. Bot. 1677. Gall. ⊙
Allionii Jacq. Hort. 168. Ægypt. ⊙
nigra L. Engl. Bot. 969. Gall. ⊙ Med. Econ.

incana L. Jacq. Hort. t. 169. Gall. ♂
Myagrum hispanicum L. (ex DC.)
pubescens L. Mant. Arduini. Sp. 1. t. 9. Ital. ♃
pyrenaica L. Jacq. Hort. 3. t. 97. Pyren. ♄
Sisymbrium acutangulum DC. Syst.
hispida Schousb. Maroc. t. 4. Maroc. ⊙
dissecta Lagasca, Cat. DC. Syst. Hisp. ⊙
integrifolia Willd. Hort. t. 14. Ind. ⊙
lævigata L. Hisp. ⊙
cernua Poiret. Encycl. (ex DC.)
juncea L. Jacq. Hort. t. 171. China. ⊙
erucoides L. Jacq. Hort. t. 170. Gall. ⊙
Diplotaxis erucoides DC. Syst.

Brassica Lin.
cheiranthos Vill. Hist. 3. t. 36. Gall. m. ♄
Eruca L. Bull. Herb. t. 313. Gall. ⊙ Econ.
Eruca sativa DC. Syst.
Erucastrum L. Bull. Herb. t. 331. Gall. ⊙
fruticulosa Cyril. Rar. 2. t. 1. Ital. Temp. ♃
Synapis radicata Desf. Atl. t. 167.?
Tournefortii Gouan. Ill. t. 20. A. Gall. ⊙
alpina L. Mant. Vill. Hist. 3. t. 36. Alpes. ♄
Erysimum alpinum DC. Syst.
vesicaria L. Hisp. ⊙
Eruca vesicaria DC. Syst.
incana Tenore Corso. Ital. Temp. ♃
villosa Bivon. Manip. Sic.
oleracea L. Engl. Bot. 637. Gall. ♂ Econ.
— sylvestris.
— sabellica.
— gonglyodes.
— botrytis.
— viridis.
— capitata.
— rubra.
Rapa L. Engl. Bot. 2176. Gall. ♂ Econ.
Napus L. Fuchs. Hist. 177. Ic. Gall. ♂ Med. Econ.
asperifolia Lamk. Encycl.
Asperifolia sylvestris Lamk. Encycl. (navette.)
arvensis L. Gall. ♂
Moricandia arvensis DC. Syst.
campestris L. Fl. Dan. t. 550. Gall. ⊙
— colsat DC. Syst.
sabularia Brot. Phyt. t. 43. DC. Syst. Lusit. ⊙
Sisymbrium parra L. Mant. (ex DC.)
orientalis L. Jacq. Austr. t. 282. Gall. ⊙
Erysimum perfoliatum DC. Syst.

TURRITIS Lin.
glabra L. Fl. Dan. t. 809. Gall. ♂

ARABIS Lin.
hirsuta L. Jacq. Rar. t. 126. Fl. Dan. t. 1040. Gall. ♂
Allionii DC. Syst. Alpes. ♃
Turritis stricta All. Auct.
sagittata DC. Syst.
{ hispida L. Suppl. Dill. Elth. t. 61. f. 71. Alpes. ♃
{ Cardamine petræa Fl. Dan. t. 386.
bellidifolia L. Mant. Jacq. Austr. t. 280.
{ caucasica Willd. Enum. Suppl. Bot. Mag. 2046. Caucas. ♃
{ albida DC. Syst. Jacq. f. Ecl. t 71.
crispata Willd. Enum.
rhomboidea Pers. Syn. Am. s. ♃
collina Tenore Prodr. DC. Syst. Alpes. ♄
alpina L. Fl. Dan. t. 62 Bot. Mag. 226. Ital. ♄
procurrens Wald. et Kit. Hung. t. 144. Hungar. ♃
saxatilis All. Ped. Alpes. ♂
thaliana L. Fl. Dan. t. 1106. Gall. ☉
pendula L. Jacq. Hort. 3. t. 34. Siber. ☉
patriniana DC. Syst. Delessert, Ic. 2. t. 27. Siber. ☉

CHORISPORA DC.
{ tenella DC. Syst. Tauria. ☉
{ Raphanus tenellus Pallas, Itin. Ed. Gall. 5. t. 15.
{ sibirica DC. Syst. Siber. ♂
{ Raphanus sibiricus L. Murr. Comm. Gott. 1775. t. 11.

HESPERIS Lin.
matronalis L. Lamk. Ill. t. 564. f. 1. Gall. ♄ Orn.
tristis L. Jacq. Austr. t. 102. Ital. ♂
{ bituminosa Willd. Enum. Suppl.? Hungar. ♂
{ runcinata Wald. et Kit. Hung. t. 200.
{ africana L. Bocc. Sic. t. 42. f. 1. Gall. m. ☉
{ Malcomia africana DC. Syst.
{ laxa Lamk. Encycl. Siber. ☉
{ Malcomia laxa DC. Syst.
{ verna L. Barrel. t. 875. Gall. m. ☉
{ Arabis verna DC. Syst.
{ maritima Barrel. t. 1127. Gall. ☾ Orn.
{ Cheiranthus maritimus L. Bot. Mag. 166.
{ Malcomia maritima DC. Syst.
{ chia Dill. Elth. t. 148. f. 178. Oriens. ☉
{ Cheiranthus chius L.
{ Malcomia chia DC. Syst.
{ linifolia H. p. Hisp. Temp. ♄
{ Cheiranthus linifolius Pers. Syn.

HELIOPHILA Lin.

pendula Willd. Sp. Cap. ⊙
pinnata Vent. Malm. t. 113.
amplexicaulis L. Suppl. Jacq. Fragm. t. 64. f. 3. Cap. ⊙
integrifolia L. Jacq. Rar. t. 506. Cap. ⊙
pilosa Lamk. Encycl. DC. Syst.
arabioides Bot. Mag. 496.
coronopifolia L. Herm. Hort. 367. Ic. Cap. ⊙
crithmifolia Willd. Enum. Cap. ⊙

CHEIRANTHUS Lin.

Cheiri L. Fuchs. Hist. 458. Ic. Bull. Herb. t. 349. Gall. ♂ Orn.
mutabilis L'her. Stirp. Bot. Mag. 195. Madera. Temp. ♄
longifolius Vent. Malm. t. 83. (an Variet. præced.?) Madera. Temp. ♄
scoparius Willd. Enum. Tenerif. Temp. ♄
semperflorens Schousb. Maroc. Maroc. Temp. ♄
fenestralis L. Dec. t. 16. Jacq. Hort. t. 179. Creta. ♂
Matthiola fenestralis DC. Syst.
sinuatus L. Fl. Græca. t. 640. Gall. m. ♂
Matthiola sinuata DC. Syst.
incanus L. Mill. Ill. Ic. Gall. m. ♃ Orn.
Matthiola incana DC. Syst.
annuus L. Europa. Orn.
Hesperis æstiva Lamk. Encycl. Variet. A.
Matthiola annua DC. Syst.
græcus H. p. Oriens. ⊙ Orn.
Matthiola græca DC. Syst.
littoreus L. Clus. Hist. 298. Ic. inter. Gall. m. ⊙
Malcomia littorea DC. Syst.
tristis L. Bot. Mag. 729. Gall. m. Temp. ♃
Matthiola tristis DC. Syst.
cuspidatus Marsch. Cauc. Wald. et Kit. Hung. t. 231. Tauria. ♂
Erysimum cuspidatum DC. Syst.
parviflorus Willd. Sp. Hisp. ⊙
Matthiola parviflora DC. Syst.
tricuspidatus L. Camer. Hort. t. 24. Maurit. ⊙
Matthiola tricuspidata DC. Syst.

ERYSIMUM Lin.

officinale L. Bull. Herb. t. 259. Gall. ⊙ Med.
Sisymbrium officinale DC. Syst.
Barbarea L. Fuchs. Hist. 746. Engl. Bot. 443. Gall. ♃ Med.
Barbarea vulgaris DC. Syst.
præcox Smith. Fl. Engl. Bot. 1129. Gall. ♃ Econ.
Barbarea præcox DC. Syst.

Alliaria Fl. Dan. t. 935. Bull. Herb. t. 338. Gall. ♂ Med.
Alliaria officinalis DC. Syst.

repandum L. Jacq. Austr. t. 22. Gall. ⊙

cheiranthoides L. Jacq. Austr. t. 23. Engl. Bot. 942. Gall. ⊙

hieracifolium L. Gall. ♂

murale H. p. Gall. ♂
lanceolatum DC. Syst.
Cheiranthus erysimoides L. Jacq. Austr. t. 74.

helveticum DC. Syst. Alpes. ♂
Cheiranthus helveticus Jacq. Hort. 3. t. 9.

alpinum.
Cheiranthus alpinus L. Mant.

quadrangulum H. p. Siber. ♃
Cheiranthus quadrangulus L'her. Stirp. t. 44.
Cheiranthus cornutus Lamk. Encycl.
sessiliflorum H. kew.

SISYMBRIUM Lin.

1. Siliquis declinatis, brevibus.

Nasturtium L. Bull. Herb. t. 302. Gall. ♃ Med. Econ.
Nasturtium officinale DC. Syst.

palustre Willd. Sp. Gall. ⊙
terrestre Smith. Fl. Engl. Bot. 1747.
Nasturtium palustre H. kew.

sylvestre L. Gall. ♃
Nasturtium sylvestre H. kew.

amphibium L. Fl. Dan. t. 984. Gall. ♃
Nasturtium amphibium H. kew.

pyrenaicum L. All. Ped. t. 18. f. 1. Gall. ♃
Nasturtium pyrenaicum H. kew.

tanacetifolium L. Alpes. ♃

tenuifolium L. Fusch. Hist. 262. Ic. Bull. Herb. t. 335. Gall. ♃
Diplotaxis tenuifolia DC. Syst.

2. Siliquis teretibus, axillaribus.

polycerastium L. Jacq. Hort. t. 79. Gall. ⊙
hirsutum DC. Syst. Hisp. ⊙
supinum L. Isnard. Acad. 1724. t. 18. Gall. ⊙
bursifolium L. Dill. Elth. t. 148. f. 177. Ital. ⊙

3. Caule nudo.

murale L. Gall. ⊙
Erucastrum Gouan. Ill. t. 20.
Diplotaxis muralis DC. Syst.

{ vimineum L. Bocc. Sic. t. 10. f. 2. Gall. ⊙
Diplotaxis viminea DC. Syst.
{ arenosum L. Barrel. t. 196. Gall. ⊙
Arabis arenosa DC. Syst. Hook. Exot. Fl. 221.

4. **Foliis pinnatis.**

nitidum Zea. DC. Syst. ⊙
Sophia L. Fl. Dan. t. 528. Bull. Herb. t. 271. Gall. ⊙
{ altissimum. L.
Columnæ Jacq. Austr. t. 323. Gall. ⊙
glabrum Willd. Enum. Suppl. ⊙
fugax Lagasca, Elench. DC. Prodr. Hisp. ⊙
asperum L. Gall. m. ♃ ?
Irio L. Jacq. Austr. t. 322. Gall. ⊙
persicum Spreng. N. Prov. DC. Syst. Pers. ⊙
{ Loeselii L. Loes Pruss. t. 14. Jacq. Austr. t. 324. Austr. ⊙
Leptocarpæa Loeselii DC. Syst.
obtusangulum Willd. Sp. Gall. ⊙

5. **Foliis integris.**

strictissimum L. Jacq. Austr. t. 194. Gall. ♃
{ junceum DC. Syst. Hungar. ♃
Cheiranthus junceus Wald. et Kit. Hung. 3. t. 234.
Erysimum junceum Willd. Sp.
{ indicum L. Mant. Ind. ⊙
Nasturtium indicum DC. Syst.

CARDAMINE Lin.

1. **Foliis simplicibus.**

alpina Will. Sp. Alpes. ♃
bellidifolia All. Ped. t. 18. f. 3. Jacq. Miscell. 1. t. 17. f. 2.
asarifolia L. Herm. Parad. 203. Ic. Bot. Mag. 1735. Alpes. ♃

2. **Foliis ternatis.**

resedifolia L. Jacq. Austr. App. t. 21. Hook. Exot. Fl. 54. Alpes. ♃
trifolia L. Bot. Mag. 452. Jacq. Austr. t. 27. Gall. ♃

3. **Foliis pinnatis.**

Chelidonia L. Col. Phyt. t. 33. Wald. et Kit. Hung. t. 140. Ital. ♃
impatiens L. Engl. Bot. 80. Gall. ⊙

{ græca L. Lamk. Ill. t. 562. f. 2. Ital. ⊙
{ Pteronevrum græcum DC. Syst.
hirsuta L. Engl. Bot. 492. Gall. ⊙
parviflora L. Gall.
pratensis L. Fl. Dan. t. 1039. Gall. ♃
amara L. Engl. Bot. 1000. Alpes. ♃

DENTARIA Lin.
enneaphyllos L. Jacq. Austr. t. 316. Alpes. ♃
{ pinnata Lamk. Ill. t. 562. f. 1. Clus. Hist. 2. p. 123. Ic. Alpes. ♃
{ heptaphyllos Vill. Hist.
quinquefolia Marsch. Cauc. Caucas. ♃
{ laciniata Willd. Sp.
{ concatenata Mich. Fl. Am. s. ♃

II. Siliculosæ.

RICOTIA Lin.
{ ægyptia L. Mill. Ic. t. 169. Bot. Reg. 49. Syria. ⊙
{ Lunaria DC. Syst.

LUNARIA Lin.
rediviva L. Clus. Hist. 297. Ic. Exter. Lamk. Ill. t. 261. f. 1. Alpes. ♃ Orn.
{ annua L. Lamk. Ill. t. 561. f. 2. Gall. m. ♂ Orn.
{ biennis DC. Syst.

BISCUTELLA Lin.
auriculata L. Col. Ecphr. 2. p. 61. Ic. Gall. m. ⊙
lævigata L. Mant. Jacq. Austr. t. 339. Alpes. ♃
apula L. Mant. Ital. ⊙
depressa Willd. Enum. Ægypt. ⊙
raphanifolia Desf. Atl. Boc. Sic. t. 23. Alger. ⊙
montana Cav. Ic. t. 177. Hisp. ♄
Cichorifolia Lois. Fl. DC. Diss. 2. Pyren. ♃

CLYPEOLA Lin.
Jonthlaspi Cav. Ic. t. 34. f. 2. Lamk. Ill. t. 560. f. 1. Gall. ⊙
{ maritima L. Mant. Gall. ♃
{ Alyssum maritimum Willd. Sp. Berger. Phyt. 3. p. 121. Ic.
{ Alyssum halimifolium L. (non Willd. ex DC.)
{ Alyssum minimum L. (non Willd. ex DC.)
{ Lobularia maritima Desvaux. Journ. de Bot.

PELTARIA Lin.
alliacea L. Jacq. Austr. t. 123. Austr. ♄

ALYSSUM Lin.

1. Fruticulosa.

spinosum L. Barrel. t. 808. Gall. m. Temp. ♄
saxatile L. Bot. Mag. 159. Creta. ♃ Orn.
alpestre L. Mant. All. Ped. t. 18. f. 2. Alpes. ♃

2. Herbacea.

montanum L. Jacq. Austr. t. 37. Alpes. ♃
{ argenteum Willd. Sp. Alpes. ♄
{ Lunaria argentea All. Ped. t. 54. f. 3.
{ incanum L. Fl. Dan. t. 1461. Gall. ♂
{ Berteroa incana DC. Syst.
{ Vesicaria incana Desvaux, Journ. de Bot.
tortuosum Wald. et Kit. Hung. 1. t. 91. Hungar. ♃
rostratum Stev. Mém. de l'Ac. de St.-Pétersb. v. 3. t. 15. f. 1. Tauria. m. ⊙
minimum DC. Syst. (non Lin.) Tauria. ⊙
campestre L. Fl. Græca. t. 626. Gall. ⊙
calicinum L. Camer. Epit. 558. f. 1. Gall. ⊙
hirsutum Marsch. Delessert. Ic. Sel. v. 2. t. 40. Tauria. ⊙
{ clypeatum L. Dod. Pempt. 89. Ic. Gall. m. Temp. ♂
{ Farsetia clypeata DC. Syst.

3. Siliculis inflatis.

{ deltoideum L. Bot. Mag. 126. Ital. Temp. ♃
{ Aubrietia deltoidea DC. Syst.

VESICARIA Lamk. DC.

{ sinuata DC. Syst. Clus. Hist. 2. p. 134. Ic. super. Hisp. ⊙
{ Alyssum sinuatum L.
{ utriculata DC. Syst. Gall. ♄
{ Alyssum utriculatum L. Mant. Bot. Mag. 130.

DRABA Lin.

1. Caule nudo.

Aizoides L. Mant. Jacq. Austr. t. 192. Bot. Mag. 170. Alpes. ♃
alpina L. Fl. Dan. t. 56. Alpes. ♄
{ verna L. Engl. Bot. 586. Fl. Dan. t. 983. Gall. ⊙
{ Erophila vulgaris DC. Syst.
{ pyrenaica L. Jacq. Austr. t. 228. Alpes. ♃
{ Petrocallis pyrenaica DC. Syst.

2. Caule folioso.

muralis L. Col. Ecphr. 272. Ic. Lamk. Ill. t. 556. f. 2. Engl. Bot. 912. Gall. ☉
hirta L. Wahlemb. Fl. Lap. t. 11. f. 1 et 3. Norweg. ♃
{ incana L. Engl. Bot. 388. Pyren. ♂
{ contorta DC. Syst.
sladniziensis Jacq. Miscell. 1. t. 17. f. 1. Croat. ♃
nemoralis DC. Syst. Tauria ☉

Cochlearia Lin.
officinalis L. Fl. Dan. t. 135. Gall. ♂ Med.
danica L. Fl. Dan. t. 100. Engl. Bot. 696. Gall. ☉
anglica L. Engl. Bot. t. 552. Gall. ☉
armoracia L. Fuchs. Hist. 660. Ic. Gall. ♃ Med. Econ.
{ saxatilis DC. Syst. Alpes. ♃
{ Myagrum saxatile L. Jacq. Austr. t. 128.
{ Draba L. Jacq. Austr. t. 315. Gall. ♃
{ Lepidium Draba DC. Syst.
glastifolia L. Lob. Ic. 321. f. exter. Gall. m. ☉

Coronopus Haller.
{ vulgaris H. p. Gall. ☉ Med.
{ Cochlearia Coronopus L. Fl. Dan. t. 202.
{ Senebiera Coronopus DC. Syst.

Senebiera DC.
{ pinnatifida DC. Soc. Phil. An. 7. t. 9. Gall. ♂
{ Lepidium didymum L. Mant.

Iberis Lin.
semperflorens L. Sicil. Temp. ♄ Orn.
sempervirens L. Creta. Temp. ♄
saxatilis L. Col. Ecphr. 277. Ic. f. 1. Alpes. ♄
garrexiana All. Ped. t. 40. f. 3 et 54. f. 2. Alpes. ♄
gibraltarica L. Dill. Elth. t. 287. f. 371. Bot. Mag. 124. Gibralt. Temp. ♄
amara L. Riv. Irreg. Tetrap. t. 112. Europ. ☉ Orn.
umbellata L. Riv. Irreg. Tetrap. t. 111. Bot. Mag. 106. Hisp. ☉ Orn.
pinnata L. Lob. Ic. 217. f. exter. Gall. m. ☉
tenoreana DC. Syst. Ital. Temp. ♃
linifolia L. Garid. Aix. t. 105. Gall. prov. ☉
{ nudicaulis L. Engl. Bot. 327. Gall. ☉
{ Teesdalia Iberis DC. Syst.

Thlaspi Lin.
{ arabicum Vahl. Symb. Arab. ☉
{ Schouwia arabica DC. Syst.

arvense L. Fl. Dan. t. 793. Engl. Bot. 1659. Gall. ⊙ Med.
campestre L. Fl. Dan. t. 1221. Engl. Bot. 1585. Gall. ⊙ Med.
Lepidium campestre DC. Syst.
saxatile L. Jacq. Austr. t. 236. Gall. m. ♃
Æthionema saxatilis DC. Syst.
alliaceum L. Jacq. Rar. t. 121. Gall. ⊙
montanum L. Jacq. Austr. t. 237. Alpes. ♄
perfoliatum L. Jacq. Austr. t. 337. Engl. Bot. 2354. Gall. ♂
alpestre L. Engl. Bot. 81. Alpes. ♃
hirtum L. Engl. Bot. 1803. Gall. m. ♂
Lepidium hirtum DC. Syst.
ceratocarpon Murr. N. Comm. Gott. 1774. t. 1. Siber. ⊙
Bursa-pastoris L. Fl. Dan. t. 729. Bull. Herb. t. 223. Gall. ⊙ Med.
Capsella Bursa-pastoris DC. Syst.
sativum H. p. Oriens. ⊙. Econ.
Lepidium sativum L. Dod. Pempt. 711. Ic.
— latifolium.
— crispum.
nudicaule Bergeret. Phyt. v. 3. p. 27. Ic. Gall. ⊙
Lepidium nudicaule L.
Teesdalia Lepidium DC. Syst.
ruderale Gall. ⊙
Lepidium ruderale L. Fl. Dan. t. 184.

Lepidium Lin.

perfoliatum L. Jacq. Austr. t. 346. Oriens. ⊙
subulatum L. Hisp. Temp. ♄
crassifolium Wald. et Kit. Hung. t. 4. Hungar. ♄
procumbens L. Magnol. Bot. 184. Ic. Gall. m. ⊙
Hutchinsia procumbens Desvaux. Journ. v. 3. DC. Syst.
alpinum L. Jacq. Austr. t. 137. Alpes. ♃
Hutchinsia alpina H. kew.
petræum Jacq. Austr. t. 131. Engl. Bot. 111. Angl. ⊙
Hutchinsia petræa H. kew.
latifolium L. Fuchs. Hist. 484. Ic. Fl. Dan. t. 557. Gall. ♄ Econ.
Iberis L. Dod. Pempt. 715. Ic. Gall. ♃
Cardamines L. Arduini. Spec. 1. t. 8. Hisp. Temp. ♃
vesicarium L. Buxb. Cent. 1. t. 26. Oriens. ⊙

Anastatica Lin.

Hierochuntica L. Jacq. Hort. t. 58. Barbar. ⊙

Vella Lin.

Pseudo-Cytisus L. Cav. Ic. t. 42. Bot. Reg. 293. Hisp. Temp. ♄

annua L. Hisp. ⊙
Carrichtera Vellæ DC. Syst.

RAPISTRUM DC.

perenne DC. Syst. Gall. ♃
Myagrum perenne L. Jacq. Austr. t. 414.
rugosum DC. Syst. Gall. m. ⊙
Myagrum rugosum L.
orientale DC. Syst. Oriens. ⊙
Myagrum orientale L.

MYAGRUM Lin.

perfoliatum L. Schk. Handb. 2. t. 178. Gall. m. ⊙

CAMELINA DC.

sativa DC. Syst. Gall. ⊙ Econ.
Myagrum sativum L. Fl. Dan. t. 1038. Cav. Ic. t. 66.

NESLIA Desvaux. DC.

paniculata Desvaux. Journ. v. 3. DC. Syst. Gall. ⊙
Myagrum paniculatum L. Fl. Dan. t. 204.

BUNIAS Lin.

spinosa L. Mant. Vent. Malm. t. 16. Ægypt. Temp. ♄
Zilla myagroides DC. Syst.
Erucago L. Jacq. Austr. t. 340. Gall. ⊙
ægyptiaca L. Jacq. Hort. t. 145. Ægypt. ⊙
Ochthodium ægyptiacum DC. Syst.
balearica L. Mant. Jacq. Hort. t. 144. I. Balear. ⊙
Succowia balearica DC. Syst.
orientalis L. Schk. Handb. 2. t. 189. Russ. ♃
syriaca Willd. Sp. Camer. Hort. t. 42. Syria. ⊙
Anastatica syriaca L. Jacq. Austr. t. 6.
Euclidium syriacum DC. Syst.

CAKILE Tournef.

maritima Desf. Atl. Fl. Dan. t. 1168. Gall. ⊙
Rapistrum maritimum Bergeret. Phyt. v. 3. p. 175. Ic.
Bunias Cakile L.

CRAMBE Lin.

maritima L. Fl. Dan. t. 316. Gall. ♃ Econ.
tataria Jacq. Rar. t. 129. Hungar. ♃
cordifolia Steven. Soc. Nat. Mosc. DC. Syst. Caucas. ♃
pinnatifida H. kew. DC. Syst. Hungar. ♃
orientalis Jacq. Rar. t. 128.
laciniata H. p.
aspera Marsch. Cauc. Tauria. ♃
hispanica L. Jacq. Obs. t. 41. Hisp. ⊙
filiformis Jacq. Rar. t. 504. Patag. ⊙

Isatis Lin.
tinctoria L. Fuchs. Hist. 332. Ic. Gall. ♂ Econ.
alepica DC. Syst. Scop. 2. t. 16. Oriens. ☉

ORDO IX.

CAPPARIDEÆ Juss.

Cleome Lin.
gigantea L. Mant. Jacq. Obs. t. 76. Am. m. Cald. ♄
pentaphylla L. Jacq. Hort. t. 24. Ind. ☉
spinosa L. Bot. Mag. 1640. Antill. ☉
rosea DC. Prodr. Bot. Reg. 960. Brasil. ☉
dodecandra L. Burm. Zeyl. t. 100. f. 1. Zeylan. ☉
icosandra L. Burm. Zeyl. t. 99. Zeylan. ☉
arabica L. Fasc. t. 8. ☉
viscosa L. Martyn. Cent. t. 25. Ind. ☉
ornithopodioides L. Dill. Elth. t. 266. f. 345. Oriens. ☉

Cratæva Lin.
{ fragrans Bot. Mag. 596. Sierra-Leon. Cald. ♄
{ capparoides Andr. Rep. t. 176.
acuminata DC. Prodr. Guian. Cald. ♄

Capparis Lin.
spinosa L. Duham. Arb. 1. t. 47. Bot. Mag. 291. Gall. m. ♄ Econ. Orn.
longifolia Swartz. Fl. Pluk. t. 327. f. 6. Jamaic. Cald. ♄
saligna Vahl. Symb. Antill. Cald. ♄
* glandulosa H. p. Cald. ♄
cynophallophora L. Jacq. Am. t. 98. Antill. Cald. ♄
frondosa Jacq. Am. t. 104. Antill. Cald. ♄

Reseda Lin.
Luteola L. Fl. Dan. t. 864. Gall. ♂ Econ.
glauca L. Pluk. t. 107. f. 2. Gall. m. ♂
Sesamoides L. Gall. ☉
alba L. Lobel. Ic. 222. f. inter. (ead. ac undata Delile.) Gall. ♂
lutea L. Jacq. Austr. t. 353. Engl. Bot. 321. Gall. ♂
undata L. Hisp. ♃
mediterranea L. Mant. Jacq. Rar. t. 475. Oriens. ☉
Phyteuma L. Jacq. Austr. t. 132. Gall. ☉
odorata L. Bot. Mag. 29. Bot. Reg. 227. Alger. ☉ Orn.
canescens Syst. Veg. Vahl. Symb. Ægypt. Temp. ♃

ORDO X.

SAPINDEÆ Juss.

Cardiospermum Lin.
Halicacabum L. Bot. Mag. 1049. Ind. ⊙

Paullinia Lin.
pinnata L. Plum. Am. t. 91. Antill. Cald. ♄
cauliflora Jacq. Rar. t. 458. Am. m. Cald. ♄

Serjania Plum.
{ triternata Willd. Sp. Antill. Cald. ♄
{ Paullinia triternata. L. Mant.
{ caracasana Willd. Sp. Am. m. Cald. ♄
{ Paullinia caracasana Jacq. H. schœn. t. 99.

Koelreuteria L'her.
{ paullinioides L'her. Sert. t. 19. China. ♄ Orn.
{ Koelreuteria paniculata Lamk. Encycl. Bot. Reg. 330.

Sapindus Lin.
Saponaria L. Com. Hort. 1. t. 94. Am. m. Cald. ♄ Econ.
rigida Vahl. Symb. Pluk. t. 217. f. 7. Am. m. Cald. ♄

Ornitrophe Juss.
? serrata Roxb. Corom. t. 61. Ind. Cald. ♄

Schmidelia Lin.
occidentalis Swartz. Fl. Antill. Cald. ♄

Euphoria Juss.
{ Lit-chi DC. Prodr. China. Cald. ♄ Econ.
{ punicea Lamk. Ill. t. 306.
{ Sapindus edulis Vahl. Symb.
{ Scytalia chinensis Gærtn. Fruct. t. 42.
{ Dimocarpus Lit-chi Willd. Sp.
Longana Lamk. Encycl. China. Cald. ♄ Econ.

Cossignia Juss.
{ pinnata Lamk. Encycl. I. Borbon. Cald. ♄
{ triphylla Lamk. Encycl. (Variet.)
{ borbonica DC. Prodr.

Amirola Pers.
{ nitida Pers. Syn. Peruv. Cald. ♄
{ Lagunoa nitida Fl. Peruv. Prodr.

Cupania Lin.

glabra Swartz. Fl. Antill. Cald. ♄

Dodonæa Lin.

viscosa L. Mant. Plum. Ic. t. 247. f. 2. Am. m. Cald. ♄
angustifolia Lamk. Encycl. Temp. ♄
triquetra Andr. Rep. 230. N. Holl. Temp. ♄
* filiformis. Temp. ♄
cuneata Smith. Soc. Lin. Lond. v. 11. t. 19. N. Holl. ♄

ORDO XI.

ACERINEÆ Juss.

Æsculus Lin.

Hippocastanum L. Clus. Hist. 8. Ic. Lamk. Ill. t. 273. Asia. ♄ Econ. Orn.
{ carnea Bot. Reg. 1056. ♄ Orn.
{ rubicunda Herb. Amat. t. 367.
oiotensis Mich. Arb. Am. s. ♄ Orn.
glabra Willd. Enum. Am. s. ♄
{ flava H. kew. Virgin. ♄ Orn.
{ Pavia lutea Mich. Arb. v. 3. t. 11.
{ Pavia L. Trew. Sel. t. 15. Am. s. ♄ Orn.
{ Pavia rubra Lamk. Ill. t. 273.
{ discolor Bot. Reg. 310. Am. s. ♄ Orn.
{ Pavia hybrida DC. Prodr.
{ macrostachya Mich. Fl. Bot. Mag. 2118. Jacq. f. Ecl. t. 9. Carolin. ♄ Orn.
{ parviflora H. kew.

Acer Lin.

{ oblongum DC. Prodr. Nepaul. Temp. ♄
{ laurifolium Hamilt. Prodr.
{ pensylvanicum L. Am. s. ♄ Orn.
{ striatum Lamk. Encycl. Mich. Arb. v. 2. t. 17.
{ montanum H. kew. Am. s. ♄
{ spicatum Lamk. Encycl.
tataricum L. Pallas. Ross. t. 3. Tartar. ♄
rubrum L. Mich. Arb. v. 2. t. 14. Desf. Ann. du Mus. v. 7. t. 25. f. 2. Am. s. ♄ Econ. Orn.
eriocarpon Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 13. Desf. Ann. du Mus. v. 7. t. 25. f. 1. Am. s. ♄ Econ. Orn.
saccharinum L. Mich. Arb. v. 2. t. 15. Am. s. ♄ Econ.
Platanoides L. Duham. Arb. v. 1. t. 10. f. 1. Gall. ♄ Econ. Orn.
— laciniosum.

Pseudo-Platanus L. Duham. Arb. v. 1. t. 9. Gall. ♄ Econ. Orn.
nigrum Mich. Arb. v. 2. t. 16. Am. s. ♄
hybridum Bosc. Dict. DC. Prodr. ♄
napolitanum. Tenore Ital. ♄
campestre L. Engl. Bot. 304. Gall. ♄ Econ.
Opalus Willd. Sp. Ital. ♄ Econ.
opulifolium Vill. Hist. Alpes. ♄ Econ.
monspesulanum L. Gall. ♄ Orn.
creticum L. Creta. ♄

Hippocratea Lin.
volubilis L. Jacq. Am. t. 9. Antill. Cald. ♄

ORDO XII.

MALPIGHIEÆ.

Banisteria Lin.
purpurea Cav. Diss. t. 246. f. 1. Am. m. Cald. ♄
laurifolia L. Bot. Reg. 937. Antill. Cald. ♄
ciliata Lamk. Encycl. Cav. Diss. t. 254. Brasil. Cald. ♄
chrysophylla Cav. Diss. t. 245. Brasil. Cald. ♄
{ tomentosa H. p. DC. Prodr. Brasil. Cald. ♄
{ emarginata Cav. Diss. t. 249.
fulgens L. Antill. Cald. ♄

Triopteris Lin.
jamaicensis L.? Antill. Cald. ♄.

Malpighia Lin.
glabra L. Cav. Diss. t. 234. f. 1. Bot. Mag. 813. Antill. Cald. ♄
punicifolia L. Cav. Diss. t. 234. f. 2. Antill. Cald. ♄
* myrtifolia H. p. Cald. ♄
urens L. Cav. Diss. t. 235. f. 1. Bot. Reg. 96. Antill. Cald. ♄
nitida Cav. Diss. t. 239. f. 1. Antill. Cald. ♄
volubilis Bot. Mag. 809. Ind. occid. Cald. ♄
{ spicata L. Cav. Diss. t. 237. Antill. Cald. ♄
{ Byrsonima spicata DC. Prodr.
{ macrophylla H. p. Am. m. Cald. ♄
{ fucata Bot. Reg. 189.
coccifera L. Cav. Diss. t. 235. f. 2. Bot. Reg. 568. Antill. Cald. ♄
aquifolia L. Cav. Diss. t. 236. f. 2. Antill. Cald. ♄

{ glandulosa Cav. Diss. t. 239. f. 2. Jacq. Rar. t. 469. Am. m. Cald. ♄
{ Bunchosia glandulosa DC. Prodr.

E[rythroxylon] Lin.

hypericifolium Lamk. Encycl. Cav. Diss. t. 230. I. Borbon. Cald. ♄

sideroxyloides Lamk. Encycl. Cav. Diss. t. 228. I. Borbon. Cald. ♄

[...]smus Desvaux.

{ pruriens Desvaux. Cald. ♄
{ Aspicarpa hirtella Rich. Mém. du Mus. v. 2. t. 13.

ORDO XIII.

HYPERICEÆ Juss.

[As]cyrum.

Crux-andreæ L. Plum. Ic. t. 152. f. 2. Virgin. Temp. ♄

Hypericoides Plum. Ic. t. 152. f. 1. Am. s. Temp. ♄

[Hy]pericum Lin.

1. Trigyna.

ægyptiacum L. Amœn. 8. t. 8. f. 3. Bot. Reg. 196. Ægyp. Temp. ♄

scabrum L. Oriens. Temp. ♄

Coris L. Bot. Mag. 178. Alpes. ♃

nummularium L. Lamk. Ill. t. 643. f. 3. Alpes. ♃

pulchrum L. Fl. Dan. t. 75. Engl. Bot. 1227. Gall. ♃

tomentosum L. Clus. Hist. 2. p. 181. f. exter. Gall. ♃

elodes L. Engl. Bot. 109. Gall. ♃

crispum L. Mant. Bocc. Mus. t. 12. Barbar. ☉

humifusum L. Fl. Dan. t. 141. Gall. ☉

montanum L. Fl. Dan. t. 173. Engl. Bot. 371. Gall. ♃

hirsutum L. Fl. Dan. t. 802. Gall. ♃

perforatum L. Fl. Dan. t. 1043. Gall. ♃ Med.

quadrangulum L. Fl. Dan. t. 640. Engl. Bot. 370. Gall. ♃

{ delphiniense Vill. Hist. Gall. ♃
{ dubium Smith. Fl. Engl. Bot. 296.

canariense L. Canar. Temp. ♄

Androsæmum L. Engl. Bot. 1225. Gall. ♃ Med.

olympicum L. Dill. Elth. t. 151. f. 183. Smith. Exot. Bot. t. 96. Bot. Mag. 1867. Oriens. Temp. ♄

hircinum L. Dill. Elth. t. 151. f. 182. Sicil. Temp. ♄

elatum Juss. Ann. du Mus. v. 3. t. 17. Canar. Temp. ♄

{ prolificum L. Mant. Am. s. ♄
{ foliosum Jacq. H. schœn. t. 299.

*

2. Digyna.

{ Richeri Vill. Hist. Alpes. ♄
{ fimbriatum Desrous. Encycl.
{ amplexicaule Desrous. Encycl. Am. s. ♃
{ pyramidatum Vent. Malm. t. 118.
calicinum L. Mant. Bot. Mag. 146. Engl. Bot. 2017
Oriens. ♃ Orn.
{ chinense Desrous. Encycl. China. Temp. ♄
{ monogynum L. Bot. Mag. 334.
balearicum Syst. Veg. Bot. Mag. 137. Majorca. Temp. ♄

ORDO XIV.

GUTTIFEREÆ Juss.

CLUSIA Lin.
rosea L. Catesby. Carol. v. 2. t. 99. Carolin. Cald. ♄
flava L. Andr. Rep. 223. Antill. Cald. ♄
alba L. Plum. Ic. 87. f. 1. Am. m. Cald. ♄

MAMMEA Lin.
americana L. Plum. Ic. t. 170. Antill. Cald. ♄ Econ.

CALOPHYLLUM Lin.
Inophyllum L. H. malab. 4. t. 38. Ind. Cald. ♄
Calaba L. Jacq. Am. t. 165. Ind. utraque. Cald. ♄

XANTHOCHYMUS Roxb.
tinctorius Roxb. Corom. t. 196. Ind. Cald. ♄

WINTERANA Lin.
{ Canella L. Swartz. Soc. Lin. Lond. 1. t. 8. Am. m. Cald.
{ ♄ Med.
{ Canella alba Syst. Veg.

ORDO XV.

AURANTIEÆ Juss.

BALANITES Delile.
{ ægyptiaca Delile. Ægypt. Ægypt. Cald. ♄
{ Ximenia ægyptiaca L.

Cookia Sonner. DC.
punctata Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 101. China. Cald. ♄
* anisata H. p. Manill. Cald. ♄

Murraya Lin.
{ exotica L. Mant. Lamk. Ill. t. 352. Ind. Cald. ♄ Orn.
Calchas paniculata L. Mant.
Marsana buxifolia Sonner. Itin. v. 2. t. 139.

Feronia Correa. Soc. Lin. Lond.
elephantum Roxb. Corom. t. 141. Ind. Cald. ♄

Egle Correa. Soc. Lin. Lond.
Marmelos Roxb. Corom. t. 143. Ind. Cald. ♄

Citrus Lin.
medica L. Asia. Temp. ♄ Med.
— acida.
— Cedra.
— tuberosa.
— Balotina.
— Limon.
— florentina.
Aurantium L. Ind. Temp. ♄ Med. Orn.
— amarum.
— olyssiponense.
— violaceum.
— multiflorum.
— lunatum.
— Bergamium.
Decumana L. Rumph. Amb. 2. t. 24. Ind. Temp. ♄ Econ.
{ sinensis. China. Temp. ♄
japonica Thunb.?
* triptera H. p. Temp. ♄
hystrix DC. Syst. Ind. Temp. ♄
* emarginata H. p. Temp. ♄

Limonia Lin.
trifoliata L. Jacq. Rar. t. 463. Ind. Cald. ♄
arborea Roxb. Corom. t. 85. Bot. Mag. 2074. Ind. Cald. ♄
? citrifolia Willd. Enum. China. Cald. ♄
parviflora Bot. Mag. 2416. China. Cald. ♄

ORDO XVI.

TERNSTROEMIEÆ.

Gordonia Lin.
Lasianthus L. Mant. Cav. Diss. t. 161. Bot. Mag. 668. Florid. Temp. ♄ Orn.

Ternstroemia Lin. Suppl.
elliptica Swartz. Fl. Antill. Cald. ♄
{ peduncularis DC. Prodr. Antill. Cald. ♄
{ meridionalis L. Suppl.?

Stewartia Lin.
{ Malacodendron L. L'her. Stirp. t. 73. Carolin. Temp. ♄ Orn.
{ virginica Cav. Diss. t. 159. f. 2.
{ pentagyna L'her. Stirp. t. 74. Virgin. Temp. ♄ Orn.
{ Malacodendron ovatum Cav. Diss. t. 158. f. 2.

ORDO XVII.

CAMELLIEÆ DC.

Thea Lin.
{ Bohea L. Amœn. Acad. v. 7. t. 4. China. Temp. ♄ Econ. Med.
{ chinensis Bot. Mag. 998. Variet.

Camellia Lin.
japonica L. Kæmpf. Amœn. 851. Ic. Bot. Reg. 353. Variet. Japon. Temp. ♄ Orn.
Sesanqua Thunb. Jap. t. 29. Bot. Mag. 2080. Bot. Reg. 547. China. Temp. ♄ Econ. Orn.
axillaris Bot. Reg. 349. Bot. Mag. 2047. Ind. Cald. ♄ Orn.
oleifera Bot. Reg. 942. China. Cald. ♄

ORDO XVIII.

MELIACEÆ Juss.

Aytonia Lin. Suppl. (an ordinis?)
capensis L. Bot. Mag. 173. Cap. Temp. ♄

Portesia Juss.
{ ovata Cav. Diss. t. 215. Lamk. Ill. t. 302. f. 1. Antill. Cald. ♄
Trichilia pallida Swartz. Fl. Ind.

Trichilia Lin.
Spondioides Swartz. Fl. Ind. Jacq. H. schœn. t. 102. Antill. Cald. ♄

Ekebergia Sparm.
{ capensis Sparm. Act. Holm. 1779. t. 9. Lamk. Ill. t. 358. Cap. Cald. ♄
Trichilia capensis Pers. Syn.

Carpaa Aublet.
{ guianensis Aublet. t. 387. Guian. Cald. ♄
Persoonia guareoides Willd. Sp.

Melia Lin.
Azedarach L. Camer. Epit. 181. Ic. Bot. Mag. 1066. Ind. Temp. ♄ Orn.

Leea Lin.
{ sambucina Willd. Sp. I. Franciæ. Cald. ♄
Aquilicia sambucina L. Mant. Cav. Diss. t. 218.
{ crispa L. Mant. Cap. Cald. ♄
pinnata Andr. Rep. 355.
hirta Wall. Fl. DC. Prodr. Ind. Cald. ♄
macrophylla Horn. Hort. DC. Prodr. Ind. Cald ♄

Swietenia Lin.
Mahogoni L. Cav. Diss. t. 209. Antill. Cald. ♄ Econ.

Cedrela Lin.
odorata L. Brown. Jam. t. 10. f. 1. Lamk. Ill. t. 137. Antill. Cald. ♄ Econ.

ORDO XIX.

VITES Juss.

Cissus Lin.
orientalis Lamk. Ill. t. 84. f. 2. Oriens. Temp. ♄
acida L. Plum. Ic. t. 259. f. 5. Jacq. H. schœn. t. 33.
quadrangularis L. Mant. Forsk. Ægypt. t. 2. Arab. Cald. ♄
sicyoides Jacq. Am. t. 15. Lamk. Ill. t. 84. f. 1. Antill. Cald. ♄

quinquefolia Lamk. Ill. Cornuti. Canad. 100. Ic. Am. s. ♄ Orn.
Vitis hederacea Willd. Sp.
Hedera quinquefolia L.
Ampelopsis quinquefolia Mich. Fl.
quinata H. kew. Cap. Temp. ♄
pruinosa H. paw. Temp. ♄
antarctica Vent. Ch. de pl. t. 21. Bot. Mag. 2488. N. Holl. Temp. ♄
glandulosa Poiret. Encycl. Suppl.
vitiginea L. Pluk. t. 337. f. 2. Ind. Cald. ♄

VITIS Lin.
vinifera L. Jacq. Rar. t. 50. Asia. ♄ Econ.
laciniosa L. Schmied. Ic. t. 8. ♄ Econ.
vulpina L. ♄
Labrusca L. Plum. Ic. t. 259. f. 1. Am. s. ♄
cordifolia Mich. Fl. Am. s. ♄
virginiana H. p. DC. Prodr. Am. s. ♄
riparia Mich. Fl. Am. s. ♄.
arborea L. Pluk. t. 412. f. 2. Carolin. Temp. ♄
Ampelopsis bipinnata Mich. Fl.

ORDO XX.

GERANIEÆ Juss.

PELARGONIUM L'her.
fulgidum Willd. Sp. Dill. Elth. t. 130. f. 157. Cap. Temp. ♄ Orn.
ardens Colla H. Ripul. t. 14. Cap. Temp. ♄ Orn.
inquinans Willd. Sp. Dill. Elth. t. 125. f. 151. Cap. Temp. ♄ Orn.
— roseum.
hybridum Willd. Sp. Cap. Temp. ♄
Geranium hybridum Cav. Diss. t. 105. f. 2.
zonale Willd. Sp. Cap. Temp. ♄ Orn.
Geranium zonale Cav. Diss. t. 98. f. 2.
— variegatum.
acetosum Willd. Sp. Cap. Temp. ♄
Geranium acetosum Cav. Diss. t. 104. f. 3.
glaucum L'her. Ger. t. 29. Cap. Temp. ♄
Geranium lanceolatum Cav. Diss. t. 102. f. 2.
diversifolium Willd. Sp. Cap. Temp. ♄
ovale L'her. Ger. t. 28. Cap. Temp. ♄

canum H. p. Cap. Temp. ♄
Geranium tomentosum Andr. Rep. 115.
peltatum Willd. Sp. Cap. Temp. ♄
Geranium peltatum Cav. Diss. t. 100. f. 1. Bot. Mag. 20.
grandiflorum Andr. Rep. 12. Cap. Temp. ♄ Orn.
cortusæfolium Willd. Sp. L'her. Ger. t. 25. Cap. Temp. ♄
sanguineum Wendl. Collect. 2. t. 53. (non Willd.) Cap. Temp. ♄
hamatum Jacq. H. schœn. t. 138. Cap. Temp. ♄
echinatum Bot. Mag. 309.
tetragonum L'her. Ger. t. 23. Bot. Mag. 136. Cap. Temp. ♄
reniforme Bot. Mag. 493. Cap. Temp. ♄
papilionaceum Willd. Sp. Dill. Elth. t. 128. f. 155. Cap. Temp. ♄
australe Willd. Sp. Jacq. f. Ecl. t. 100. N. Holl. Temp. ♄
vitifolium Willd. Sp. Dill. Elth. t. 126. f. 153. Cap. Temp. ♄ Orn.
acerifolium Willd. Sp. L'her. Ger. t. 21. Cap. Temp. ♄
penicillatum Willd. H. berol. t. 37. Cap. Temp. ♄
beaufortianum Pers. Syn. Cap. Temp. ♄ Orn.
cucullatum Willd. Sp. Cap. Temp. ♄ Orn.
Geranium cucullatum Cav. Diss. t. 106. f. 1.
ribifolium Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 538. Cap. Temp. ♄
tomentosum Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 537. Cap. Temp. ♄
rigidum Willd. Sp. Cap. Temp. ♄
cordatum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 22. Cap. Temp. ♄
blattarium Willd. Sp. Jacq. H. schœn t. 131. Cap. Temp. ♄
tricolor Willd. Sp. Bot. Mag. 240. Cap. Temp. ♄ Orn.
violaceum Jacq. Rar. t. 527. Cap. Temp. ♄
betulinum Willd. Sp. Bot. Mag. 148. Cap. Temp. ♄
formosissimum. Cap. Temp. ♄
capitatum Willd. Sp. Cap. Temp. ♄ Orn.
Geranium capitatum Cav. Diss. t. 105. f. 1.
jatrophæfolium DC. Prodr. Cap. Temp. ♄
glutinosum L'her. Ger. t. 20. Cap. Temp. ♄
Geranium viscosum Cav. Diss. t. 108. f. 2.
quercifolium Willd. Sp. L'her. Ger. t. 14, 15. Cap. Temp. ♄ Orn.
terebinthinaceum Cav. Diss. t. 114. f. 1. Cap. Temp. ♄ Orn.
graveolens L'her. Ger. t. 17.
radula Willd. Sp. L'her. Ger. t. 16. Cap. Temp. ♄.
scabrum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 31. Cap. Temp. ♄

tricuspidatum L'her. Ger. t. 30. Cap. Temp. ♄
{ bicolor Willd. Sp. Bot. Mag. t. 201. Cap. Temp. ♄ Orn.
{ Geranium bicolor Jacq. Hort. 3. t. 39.
quinque-vulnerum Andr. Rep. 114. Cap. Temp. ♄
carnosum Willd. Sp. Dill. Elth. t. 127. f. 154. Cap. Temp. ♄
crassicaule H. kew. Bot. Mag. 477. L'her. Ger. t. 26. Cap. Temp. ♄
{ gibbosum Willd. Sp. Cap. Temp. ♄
{ Geranium nodosum Cav. Diss. t. 109. f. 1.
ceratophyllum L'her. Ger. t. 13. Bot. Mag. 315. Cap. Temp. ♄
exstipulatum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 35. Cap. Temp. ♄
crispum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 32, 33. Cap. Temp. ♄
{ fragile Willd. Sp. Cap. Temp. ♄
{ Geranium fragile Andr. Rep. 57.
tenuifolium L'her. Ger. t. 12. Cap. Temp. ♄
ternatum Willd. Sp. Bot. Mag. 413. Jacq. Rar. t. 544. Cap. Temp. ♄
{ trifidum Jacq. H. schœn. t. 134. Cap. Temp. ♄
{ tripartitum Willd. Sp.
adulterinum L'her. Ger. t. 34. Cap. Temp. ♄
{ incisum Willd. Sp. Cap. Temp. ♄
{ Geranium incisum Andr. Rep. 67.
ciliatum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 7. Cap. Temp. ♄
{ tabulare Willd. Sp. Cap. Temp. ♃
{ Geranium elongatum Cav. Diss. t. 101. f. 3.
{ alchemilloides Willd. Sp. Cap. Temp. ♃
{ Geranium alchemilloides Cav. Diss. t. 98. f. 1.
odoratissimum Willd. Sp. Dill. Elth. t. 131. f. 158. Cap. Temp. ♃ Orn.
melanthon Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 514. Cap. Temp. ♃
{ astragalifolium Jacq. Rar. t. 511. Cap. Temp. ♃
{ pinnatum L'her. Ger. t. 8.
multicaule Jacq. Rar. t. 534. Cap. Temp. ♃
{ pilosum H. kew. Cap. Temp. ♃
{ Geranium pilosum Andr. Rep. 259.
{ hirtum Willd. Sp. Cap. Temp. ♄
{ Geranium pilosum Cav. Diss. t. 199.
coriandrifolium Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 528. Cap. Temp. ♃
{ rapaceum Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 510. Cap. Temp. ♃
{ Geranium selinum Andr. Rep. 239.
{ myrrhifolium Willd. Sp. Cap. Temp. ♃
{ betonicum Jacq. Rar. t. 531.
lacerum Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 132. Cap. Temp. ♃

{ grossularioides Willd. Sp. Cap. Temp. ♃
{ Geranium grossularioides Cav. Diss. t. 119. f. 2.
carneum Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 512. Cap. Temp. ♃
lobatum Willd. Sp. Cav. Diss. t. 114. f. 2. Bot. Mag. 1986. Cap. Temp. ♃
{ daucifolium H. p. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Geranium daucifolium Cav. Diss. t. 120. f. 2.
{ flavum Willd. Sp.
abrotanifolium Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 136. Cap. Temp. ♄
{ triste Willd. Sp. Cap. Temp. ♃ Orn.
{ Geranium triste Cav. Diss. t. 107. f. 1.

Erodium L'her.
alpinum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 3. Alpes. ♃.
{ petræum Willd. Sp. Pyren. ♃
{ Geranium petræum Gouan. Ill. t. 21. f. 1.
lucidum Lapeyr. Fl. (Variet. præced. DC.) Pyren. ♃
{ cicutarium Willd. Sp. Engl. Bot. 1768. Gall. ☉
{ Geranium cicutarium L.
{ romanum Willd. Sp. Bot. Mag. 377. Gall. ☉
{ Geranium romanum L. Cav. Diss. t. 94. f. 2.
{ moschatum Willd. Sp. Gall. ☉
{ Geranium moschatum L. Jacq. Hort. t. 55. Cav. Diss. t. 94. f. 1.
{ hirtum Willd. Sp. Ægypt. Temp. ♃
{ Geranium hirtum Desf. Ann. du Mus. v. 2. t. 45.
{ laciniatum Willd. Sp. Maurit. ☉
{ Geranium laciniatum Cav. Diss. t. 113. f. 3.
{ maritimum Willd. Sp. Gall. ♃
{ Geranium maritimum Cav. Diss. t. 88. f. 1.
{ pulverulentum Willd. Sp. Maurit. Temp. ♃
{ Geranium pulverulentum Cav. Diss. t. 125. f. 1.
{ malacoides Willd. Sp. Gall. m. ☉
{ Geranium malacoides L. Cav. Diss. t. 91. f. 1.
{ glaucophyllum Willd. Sp. Dill. Elth. t. 124 f. 150. ☉
{ Geranium glaucophyllum L.
Gussonii Tenore Cat. Suppl. Bot. Mag. 2445. Ital. Temp. ♃
{ ciconium Willd. Sp.
{ Geranium ciconium L. Jacq. Hort. t. 18. Cav. Diss. t. 95. f. 2. Gall. ☉
{ gruinum Willd. Sp. Gall. ☉
{ Geranium gruinum L. Cav. Diss. t. 88. f. 2.
{ geifolium Desf. Atl. Maurit. Temp. ♃
{ hymenodes L'her. Ger. t. 4. Bot. Mag. 1174.
{ Geranium trifolium Cav. Diss. t. 97. f. 3.
{ pusillum Vaill. Bot. t. 15. f. 1. Gall. ☉
{ Geranium pusillum L. Engl. Bot. 385.

chamædryoides Willd. Sp. L'her. Ger. t. 6. Corsia. Temp. ♃
Geranium Reichardi, Syst. Veg. Bot. Mag. t. 18. Cav. Diss. t. 76. f. 2.

incarnatum L'her. Ger. t. 5. Bot. Mag. 261. Cap. Temp. ♄
Geranium incarnatum L. Suppl.

GERANIUM L'her.

pyrenaicum L. Mant. Cav. Diss. t. 79. f. 2. Gall. ♃
tuberosum L. Cav. Diss. t. 78. f. 1. Ital. ♃
macrorhizum L. Mant. Jacq. Rar. t. 134. Bot. Mag. 2420. Ital. ♃

anemonæfolium L'her. Ger. t. 36. Madera. Temp. ♄
palmatum Cav. Diss. t. 84. f. 2.

phæum Syst. Veg. Cav. Diss. t. 89. f. 2. Engl. Bot. 322. Alpes. ♃
roseum L'her. Mss. Alpes. ♃
reflexum L. Mant. Cav. Diss. t. 81. f. 1. Alpes. ♃
lividum L'her. Ger. t. 39. Alpes. ♃
ibericum Cav. Diss. t. 124. f. 1. Bot. Mag. 1386. Oriens. ♃
nodosum L. Cav. Diss. t. 80. f. 1. Gall. ♃
striatum L. Cav. Diss. t. 79. f. 1. Bot. Mag. 55. Ital. ♃
aconitifolium L'her. Ger. t. 40. Alpes. ♃
sylvaticum L. Engl. Bot. 121. Gall. ♃
maculatum L. Dill. Elth. t. 132. f. 159. Am. s. ♃
pratense L. Cav. Diss. t. 87. f. 1. Engl. Bot. 404. Gall. ♃
collinum Marsch. Cauc. Caucas. ♃

varium L'her. Ger. t. 37. Pyren. ♃
cineraceum Lapeyr. Fl. Ic. t. 2.

incanum L. Cav. Diss. t. 82. f. 2. Cap. Temp. ♃
argenteum L. Bot. Mag. 504. Cav. Diss. t. 77. f. 3. Alpes. ♃
robertianum L. Bull. Herb. t. 201. Cav. Diss. t. 86. f. 1. Gall. ⊙ Med.
lucidum L. Fl. Dan. t. 218. Cav. Diss. t. 80. f. 2. Engl. Bot. 75. Gall. ⊙
bohemicum L. Dill. Elth. t. 133. f. 160. Bohem. ⊙
divaricatum Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 123. Hungar. ⊙
carolinianum L. Dill. Elth. t. 135. f. 162. Carolin. ⊙
molle L. Vaill. Bot. t. 15. f. 3. Engl. Bot. 778. Gall. ⊙
columbinum L. Vaill. Bot. t. 15. f. 4. Cav. Diss. t. 82. f. 1. Gall. ⊙
dissectum L. Vaill. Bot. t. 15. f. 2. Cav. Diss. t. 78. f. 2. Gall. ⊙
rotundifolium L. Cav. Diss. t. 93. f. 2. Engl. Bot. 157. Gall. ⊙

sibiricum. L. Jacq. Hort. t. 19. Cav. Diss. t. 77. f. 1. Siber. ♄
sanguineum L. Fl. Dan. t. 1107. Bull. Herb. t. 12. Gall. ♄

MONSONIA Lin.

speciosa Syst. Veg. Breyn. Prodr. t. 21. f. 2. Bot. Mag. 73. Cap. Temp. ♄
  lobata H. kew. Bot. Mag. 385. Cap. Temp. ♄
  filia L. Suppl.
  ovata H. kew. Cav. Diss. t. 113. f. 1. Cap. Temp. ♄
  emarginata L'Her. Ger. t. 41?

TROPÆOLUM Lin.

majus L. Bot. Mag. 23. Peruv. ⊙ Econ. Orn.
— multiplex.
minus L. Bot. Mag. 98. Peruv. ⊙
peregrinum L. Mant. Bot. Mag. 1351. Jacq. H. schœn. t. 98. Peruv. ⊙ Orn.

IMPATIENS Lin.

Balsamina L. H. malab. 9. t. 52. Ind. ⊙ Orn.
Noli-me tangere L. Fl. Dan. t. 582. Alpes. ⊙

OXALIS Lin.

1. Foliis binatis.

crispa Jacq. Ox. t. 23. Cap. Temp. ♄
asinina Jacq. Ox. t. 24. Cap. Temp. ♄
leporina Jacq. Ox. t. 25. Cap. Temp. ♄

2. Foliis ternatis, scapo unifloro.

fabæfolia Jacq. Ox. t. 27. Cap. Temp. ♄
Acetosella L. Fl. Dan. t. 980. Gall. ♃ Med.
purpurea Jacq. Ox. t. 56. Cap. Temp. ♄
— laxula Jacq. Ox. t. 57.
breviscapa Jacq. Ox. t. 58. Cap. Temp. ♄
speciosa Jacq. Ox. t. 60. Cap. Temp. ♃
— suggillata Jacq. Ox. t. 61.
— rigidula Jacq. Ox. t. 59.

3. Foliis ternatis, rarius quaternis, scapo multifloro.

compressa Jacq. Fragm. t. 37. Ox. t. 78. f. 3. Cap. Temp. ♄
tetraphylla Cav. Ic. t. 237. Mexico. Temp. ♄
violacea L. Jacq. Hort. t. 180. Virgin. ♃

4. Caulescentes, foliis ternatis, pedunculis unifloris.

versicolor Jacq. Ox. t. 36. Cap. Temp. ♃ Orn.
— gracilis Jacq. Ox. t. 33.
elongata Jacq. Ox. t. 37. Cap. Temp. ♃
rubella Jacq. Ox. t. 16. Cap. Temp. ♃ Orn.
polyphylla Jacq. Ox. t. 39. Cap. Temp. ♃
multiflora Jacq. Ox. t. 15. Cap. Temp. ♃
rosacea Jacq. Ox. t. 17. Cap. Temp. ♃
incarnata L. Jacq. Ox. t. 71. Cap. Temp. ♃

5. Foliis ternatis, pedunculis multifloris.

cernua Jacq. Ox. t. 6. Cap. Temp. ♃
corniculata L. Jacq. Ox. t. 5. Gall. ♃
stricta L. Jacq. Ox. t. 4. Gall. ♃

6. Foliis digitatis.

pectinata Jacq. Ox. t. 75. Cap. Temp. ♃
flava Jacq. Ox. t. 73. Bot. Reg. 117. Cap. Temp. ♃
flabellifolia Jacq. Ox. t. 74. Cap. Temp. ♃
{ digitata. Cap. Temp. ♃
{ pentaphylla. Bot. Mag. 1549.

ORDO XXI.

MALVACEÆ Juss.

PALAVIA Cav.
{ malvifolia Cav. Diss. t. 11. f. 4. Mala. Peruv. ⊙
{ Malope parviflora L'Her. Stirp. t. 50.

MALOPE Lin.
Malacoides L. Cav. Diss. t. 27. f. 1. Hisp. ⊙
trifida Cav. Diss. t. 27. f. 2. Lusit. ⊙

KITAIBELIA Willd.
vitifolia Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 31. Bot. Mag. 821. Hungar. ⊙

MALVA Lin.

1. Foliis indivisis.

spicata L. Cav. Diss. t. 20. f. 4. Antill. Cald. ♄
— ovata Cav. Diss. t. 20. f. 2. Brasil. Cald. ♄
polystachya Cav. Diss. t. 138. f. 3. Peruv. Cald. ♄
scoparia L'Her. Stirp. t. 27. Peruv. Cald. ♄

{ scabra Cav. Diss. t. 138. f. 1. Peruv. Cald. ♄
} scoparia Jacq. Rar. t. 139. (ex. DC.)
americana L. Antill. ☉
angustifolia Cav. Ic. t. 68. Mexico. Cald. ♄

2. Foliis angulatis.

asperrima Jacq. H. schœn. t. 139. Cap. Temp. ♄
miniata Cav. Ic. t. 278. Cald. ♄ Orn.
fragrans Cav. Diss. t. 23. f. 3. Bot. Reg. 296. Cap. Temp. ♄
capensis Cav. Diss. t. 24. f. 3. Cap. Temp. ♄
grossulariæfolia Cav. Diss. t. 24. f. 2. Bot. Reg. 561. Cap. Temp. ♄
virgata Cav. Diss. t. 18. f. 2. Dill. Elth. t. 169. f. 206. Cap. Temp. ♄
abutiloides L. Jacq. H. schœn. t. 293. Bahama. Cald. ♄
vitifolia Cav. Ic. t. 20. Mexico. Cald. ♃.
umbellata Cav. Ic. t. 95. Mexico. Cald. ♄
peruviana L. Jacq. Hort. t. 156. Peruv. ☉
limensis L. Jacq. Hort. t. 141. Peruv. ☉
caroliniana L. Dill. Elth. t. 4. f. 4. Carolin. ☉
syherardiana L. Cav. Diss. t. 26. f. 4. Bithn. Temp. ♃
parviflora L. Cav. Diss. t. 26. f. 1. Gall. ☉
verticillata L. Cav. Diss. t. 25 f. 3. China. ☉
mareotica Delile. Ægypt. Ægypt. ☉
rotundifolia L. Bull. Herb. t. 161. Gall. ♃ Med.
sylvestris L. Bull. Herb. t. 225. Gall. ♂ Med.
crispa L. Cav. Diss. t. 23. f. 1. Syria. ☉ Orn.
Alcea L. Cav. Diss. t. 17. f. 2. Bot. Mag. 2297. Gall. ♃
moschata L. Engl. Bot. 754. Bot. Mag. 2298. Gall. ♃
ægyptia L. Jacq. Hort. t. 65. Cav. Diss. t. 17. f. 1. Ægypt. ☉

LAVATERA Lin.

1. Caule fruticoso.

arborea L. Cav. Diss. t. 139. f. 2. Engl. Bot. 1841. Gall. ♂
micans L. Moris. S. 5. t. 17. f. 9. Hisp. Temp. ♄ Orn.
olbia L. Jacq. Hort. t. 73. Cav. Diss. 32. f. 2. Gall. m. Temp. ♄ Orn.
pseudo-olbia H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Temp. ♃ Orn.
unguiculata H. p. DC. Prodr. Oriens. Temp. ♄
triloba L. Bot. Mag. 2226. Hisp. Temp. ♄
lusitanica L.? Lusit. Temp. ♄
maritima Gouan. Ill. t. 21. f. 2. Gall. m. ♄
acerifolia DC. Prodr. Herb. Amat. t. 322. Tenerif. Temp. ♄
phœnicea Vent. Malm. t. 120. Madera. Temp. ♄

2. Caule herbaceo.

punctata All. Auct. Ital. ☉
cretica L. Jacq. Hort. t. 41. Creta. ☉
{ emarginata H. p. N. Holl.
{ plebeia Bot. Mag. 2269.
thuringiaca L. Dill. Elth. t. 8. f. 8. German. ♃
trimestris L. Jacq. Hort. t. 72. Gall. ☉ Orn.

Alcea et Althæa Lin.
rosea DC. Prodr. Oriens? ♂ Orn.
sinensis Cav. Diss. t. 29. f. 3. Variet. China. ♂ Orn.
ficifolia L. Cav. Diss. t. 28. f. 2. Siber. ♂ Orn.
Althæa officinalis L. Fuchs. Hist. 15. Ic. Gall. ♃ Med.
narbonensis Jacq. Rar. t. 138. Cav. Diss. t. 29. f. 2. Gall. m. ♃
cannabina L. Jacq. Austr. t. 101. Cav. Diss. t. 30. f. 1. Gall. m. ♃
Ludwigii L. Mant. Cav. Ic. t. 423. Ægypt. ☉
hirsuta L. Jacq. Austr. t. 170. Cav. Diss. t. 29. f. 1. Gall. ☉

Malacra Lin.
{ capitata Syst. Veg. Cav. Diss. t. 33. f. 1. Antill. ☉
{ Sida capitata L. Act. ups. 1743. t. 2. ex DC.
alceæfolia Jacq. Rar. t. 549. Caracas. ☉
heptaphylla Link. H. berol. Ic. Brasil. ☉
triloba H. p. DC. Prodr. Cav. Diss. t. 33. f. 2. ☉

Pavonia Cav.
urens Cav. Diss. t. 49. f. 1. Jacq. Rar. t. 552. I. Franciæ. Cald. ♄
hastata Cav. Diss. t. 47. f. 2. Brasil. Cald. ♄
{ cuneifolia Cav. Diss. t. 45. f. 1. Cap. Temp. ♄
{ Hibiscus præmorsus. L. Suppl. Jacq. Rar. t. 14[illegible].
{ spinifex Cav. Diss. t. 45. f. 2. Antill. Cald. ♄
{ Hibiscus spinifex L. Jacq. Hort. t. 103.
aristata Cav. Diss. t. 45. f. 3.
{ zeylanica Willd. Sp. Cav. Diss. t. 48. f. 2.
{ Hibiscus zeylanicus. L.
parviflora H. p. Poiret. Encycl. suppl. Cald. ♄
Columella Jacq. H. schœn. t. 462. I. Borbon. Cald. ♄

Urena Lin.
lobata L. Dill. Elth. t. 319. f. 412. Cav. Diss. t. 185. f. 1. China. Cald. ♄
sinuata L. Cav. Diss. t. 185. f. 2. Ind. Cald. ♄

Napæa Lin.

{ scabra L. Am. s. ♃
{ Sida dioica Cav. Diss. t. 132. f. 2.
{ lævis L. Am. s. ♃
{ Sida Napæa Cav. Diss. t. 132. f. 1.

Sida Lin.

spinosa L. Cav. Diss. t. 1. f. 9. Mala. Ind. ☉
frutescens Cav. Diss. t. 10. f. 1. Cald. ♄
carpinifolia L. Suppl. Cav. Diss. t. 134. f. 1. Madera. Temp. ♄
rhombifolia L. Dill. Elth. t. 172. f. 212. Ind. Cald. ♄
alnifolia L. Dill. Elth. t. 172. f. 211. Ind. ♂
unilocularis L'her. Stirp. t. 56 bis. I. Borbon. ☉
retusa L. Cav. Diss. t. 131. f. 2. Ind. ☉
viscosa L'her. Stirp. t. 53 bis. Antill. Cald. ♄
angustifolia L'her. Stirp. t. 52. Brasil. Cald. ♄
umbellata L. Cav. Diss. t. 129. f. 2. Jacq. Hort. t. 56. Antill. ☉
triquetra L. Jacq. Hort. t. 118. Am. m. Cald. ♄
virgata Cav. Ic. t. 73. Peruv. Cald. ♄
periplocifolia L. Dill. Elth. t. 3. f. 3. Antill. Cald. ♄
formosa Fischer. Cald. ♄
* amœna H. p. Brasil. ♄
nutans L'her. Stirp. t. 57 bis. Peruv. Cald. ♄
fragrans L'her. Stirp. t. 53. Antill. Cald. ♄
pulchella Willd. Enum. Bonpl. Malm. et Nav. t. 2. N. Holl. Temp. ♄
ricinoides L'her. Stirp. t. 55. Peruv. ☉
{ nudiflora L'her. Stirp. t. 59. Peruv. Cald. ♄
{ stellata Cav. Diss. t. 5. f. 4.
crassifolia L'her. Stirp. t. 60. Antill. Cald. ♄
glauca Cav. Ic. 11. Senegal. Cald. ♃
* tricuspis H. p. Cald. ♄
{ arborea L. Suppl. L'her. Stirp. t. 63. Peruv. Cald. ♄
{ peruviana Cav. Diss. t. 130.
{ reflexa Cav. Diss. t. 195. f. 1. Peruv. Cald. ♄
{ retrorsa L'her. Stirp. t. 64.
gigantea Jacq. H. schœn. t. 141. Caracas. Cald. ♄
{ palmata Cav. Diss. t. 131. Peruv. ☉
{ jatrophoides L'her. Stirp. t. 56.
Abutilon L. Camer. Epit. 668. Ic. Ind. ☉ Econ.
tiliæfolia Fischer. Hort. gor. Jacq. f. Ecl. t. 35. China. ☉
indica L. Camer. Hort. t. 1. Ind. ☉
occidentalis L. Dill. Elth. t. 6. f. 6. Antill. ☉
crispa L. Dill. Elth. t. 5. f. 5. Carolin. ♃.
asiatica L. Cav. Diss. t. 128. f. 1. Ind. ☉
hirta Cav. Diss. t. 129. f. 1. Ind. ☉

mollis Ortega Dec. Peruv. Cald. ♄
mauritiana L'her. Stirp. t. 62. I. Borbon. Cald. ♄
triloba Cav. Diss. t. 131. f. 1. Jacq. H. schœn. t. 142. Cap. Temp. ♄
periptera Bot. Mag. 1644. Mexico. Cald. ♄
{ hastata Willd. sp. Peruv. ☉
{ Anoda hastata Cav. Diss. t. 11. f. 2.
{ cristata. Mexico. ☉
{ Anoda cristata. Cav. Diss. t. 10. f. 3.
{ incarnata H. p.
{ Anoda incarnata Kunth. N. Gen. Mexico. ☉
{ parviflora. N.-Hisp. ☉
{ Anoda parviflora Cav. Ic. t. 431.

Hibiscus Lin.
{ Solandra L'her. Stirp. t. 49. I. Borbon. ☉
{ Solandra lobata. Syst. Veg.
palustris L. Bot. Mag. 882. Am. s. ♃ Orn.
Moscheutos L. Cav. Diss. t. 65. f. 1. Am. s. ♃ Orn.
speciosus H. kew. Bot. Mag. 360. Carolin. Temp. ♃ Orn.
pentacarpos L. Jacq. Rar. t. 143. Venetiæ. Temp. ♃
militaris Cav. Diss. t. 198. f. 2. Bot. Mag. 2385. Louisian. ♃
macrophyllus Roxb. Mss. Ind. Cald. ♄
populneus L. H. malab. 1 t. 29. Ind. Cald. ♄
tiliaceus L. H. malab. 1. t. 30. Bot. Reg. 232. Ind. Cald. ♄
* abutiloides H. p. Am. m. Cald. ♄
mutabilis Cav. Diss. t. 62. f. 1. Bot. Reg. 589. Ind. Cald. ♄
Rosa-sinensis L. H. malab. 2. t. 17. Bot. Mag. 158. Ind. Cald. ♄ Orn.
phœniceus L. Suppl. Jacq. Hort. 3. t. 14. Bot. Reg. 230. Ind. Cald. ♄
syriacus L. Bot. Mag. t. 83. Syria. ♄ Orn.
{ scaber Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♄
{ ficulneus Cav. Diss. t. 51. f. 2. (non Lin.)
{ diversifolius Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 551.
Manihot L. Dill. Elth. t. 156. f. 189. China. Cald. ♄
heterophyllus Vent. Malm. t. 103. N.-Holl. Temp. ♄
cannabinus L. Com. Hort. 1. t. 18. Ind. Cald. ♂
Abelmoschus L. H. malab. 2. t. 38. Ind. Cald. ♄
esculentus L. Cav. Diss. t. 61. f. 2. Ind. ☉ Econ.
Sabdariffa L. Cav. Diss. t. 198. f. 1. Ind. Cald. ♂ Econ.
tubulosus Cav. Diss. t. 68. f. 2. Ind. Cald. ♂
vitifolius L. Mant. H. malab. 6. t. 46. Ind. Cald. ♂
pedunculatus L. Suppl. Cav. Diss. t. 66. f. 2. Bot. Reg. 231. Cap. Temp. ♄
Trionum L. Bot. Mag. 209. Ital. ☉
vesicarius Cav. Diss. t. 64. f. 2. Afr. ☉

MALVAVISCUS Dill. Cav.
{ arborea Cav. Diss. t. 48. f. 1. Antill. Cald. ♄
Achania Malvaviscus H. kew. Bot. Mag. 2305.
Hibiscus Malvaviscus L. Dill. Elth. t. 170. f. 208. }
{ mollis. Am. m. Cald. ♄
Achania mollis H. kew. Andr. Rep. 452. Bot. Mag. 2374. }

LAGUNÆA Vent.
{ squamea Vent. Malm. t. 42. I. Norfolk. Cald. ♄
Hibiscus patersonius Andr. Rep. 286. }

GOSSYPIUM Lin.
herbaceum L. Cav. Diss. t. 164. f. 2. Maurit. Temp. ♄ Econ.
arboreum L. Cav. Diss. t. 165. Ind. Cald. ♄ Econ.
hirsutum L. Cav. Diss. t. 167. Am. m. Cald. ♄
vitifolium Lamk. Encycl. Cav. Diss. t. 166. Ind. Econ.

ORDO XXII.

BOMBACEÆ Kunth.

BOMBAX Lin.
Ceiba. Am. m. Cald. ♄ Econ.
* serrata. H. p. Cald. ♄

KLEINHOVIA Lin.
Hospital Cav. Diss. t. 146. I. Franciæ. Cald. ♄

CHEIROSTEMON Humb. et Bonpl.
platanoides Bonpl. Equin. t. 24. Mexico. Cald. ♄

OCHROMA Swartz.
{ Lagopus Swartz. Fl. Ind. Antill. Cald. ♄
Bombax pyramidale Cav. Diss. t. 153. }

CAROLINEA Lin. Suppl.
{ princeps L. Suppl. Guian. Cald. ♄
Pachira aquatica Aublet. Guian. t. 291 et 292. }
{ insignis Swartz. Fl. Ind. Am. m. Cald. ♄
Bombax grandiflorum Cav. Diss. t. 154. }
minor Bot. Mag. t. 1412. Mexico. Cald. ♄

ADANSONIA Lin.
Baobab L. Cav. Diss. t. 157. Senegal. Cald. ♄ Econ.

HELICTERES Lin.
verbascifolia Bot. Reg. 903. Brasil. Cald. ♄

ORDO XXIII.

BYTTNERIEÆ Kunth.

I. Sterculieæ.

STERCULIA Lin.
monosperma Vent. Malm. 91. Ind. Cald. ♄
? Balanghas L. Bot. Reg. 185. Ind. Cald. ♄
platanifolia L. Suppl. Cav. Diss. t. 145. China. Temp. ♄
fœtida L. Cav. Diss. t. 141. Ind. Cald. ♄
? heterophylla Beav. Fl. owar. t. 40. Guinea. Cald. ♄

HERITIERA H. kew.
littoralis H. kew. H. malab. 6. t. 21. Zeylan. Cald. ♄

II. Byttnerieæ veræ. Kunth.

THEOBROMA Lin.
{ Cacao L. Am. m. Cald. ♄ Med.
{ Cacao sativa Lamk. Encycl. Ill. t. 635.

GUAZUMA L. Plum.
{ ulmifolia Lamk. Encycl. Antill. Cald. ♄ Econ.
{ Theobroma Guazuma L. Trew. Sel. t. 76.
{ Bubroma Guazuma. Willd. Sp.

ABROMA Lin. Suppl.
{ fastuosum Jacq. Hort. 3. t. 1. Ind. Cald. ♄
{ augusta L. Suppl. Bot. Reg. 518.

COMMERSONIA Forst.
echinata Lamk. Encycl. Ill. t. 218. Moluccæ. Cald. ♄

BYTTNERIA Lin.
ovata Cav. Diss. t. 149. f. 1. Peruv. Cald. ♄

AYENIA Lin.
pusilla L. Cav. Diss. t. 147. Am. m. Cald. ♃

III. Lasiopetaleæ Gay.

LASIOPETALUM Smith.
{ solanaceum Bot. Mag. 1486. N. Holl. Temp. ♄
{ Thomasia solanacea Gay. Lasiop.
{ quercifolium H. kew. Bot. Mag. 1485. N. Holl. Temp. ♄
{ Thomasia quercifolia Gay. Lasiop.

{ purpureum H. kew. Bot. Mag. 1755. N. Holl. Temp. ♄
{ Thomasia purpurea Gay. Lasiop.
ferrugineum Vent. Malm. t. 59. Bot. Mag. 1766. N. Holl. Temp. ♄

ORDO XXIV.

HERMANNIEÆ Kunth.

HERMANNIA Lin.
denudata L. Suppl. Cav. Diss. t. 181. f. 1. H. schœn. t. 122. Cap. Temp. ♄
hyssopifolia L. Cav. Diss. t. 181. f. 3. Cap. Temp. ♄
lavandulifolia L. Cav. Diss. t. 180. f. 1. Jacq. H. schœn. t. 215. Bot. Mag. 304. Cap. Temp. ♄
althæifolia L. Cav. Diss. t. 179. f. 2. Bot. Mag. 307. Cap. Temp. ♄
{ plicata Willd. Sp. Cap. Temp. ♄
{ althæifolia Jacq. H. schœn. t. 213. (Excl. Syn.)
cuneifolia Jacq. H. schœn. t. 124. Cap. Temp. ♄
alnifolia L. Cav. Diss. t. 179. f. 1. Bot. Mag. 299. Cap. Temp. ♄
{ micans Schrad. Sert. t. 5. Cap. Temp. ♄
{ latifolia Jacq. H. schœn. t. 119.
{ rotundifolia Jacq. H. schœn. t. 118. Cap. Temp. ♄
{ disticha Schrad. Sert. t. 10.
trifoliata L. Cav. Diss. t. 182. f. 1. Cap. Temp. ♄
pulverata Andr. Rep. 161. Cap. Temp. ♄
scabra Jacq. H. schœn. t. 127. Cap. Temp. ♄
multiflora Jacq. H. schœn. t. 128. Cap. Temp. ♄
flammea Jacq. H. schœn. t. 129. Bot. Mag. 1349. Cap. Temp. ♄
tenuifolia Bot. Mag. 1348. Cap. Temp. ♄
filifolia L. Suppl. Cav. Diss. t. 180. f. 3. Cap. Temp. ♄

MAHERNIA Lin.
pinnata L. Cav. Diss. t. 176. f. 2. Bot. Mag. 277. Cap. Temp. ♄
glabrata L. Suppl. Cav. Diss. t. 200. f. 1. Jacq. H. schœn. t. 53. Cap. Temp. ♄
{ verticillata L. Cav. Diss. t. 176. f. 1. Cap. Temp. ♄
{ ciliaris L. Suppl. ex. DC.

MELOCHIA Lin.
pyramidata L. Cav. Diss. t. 172. f. 1. Brasil.
{ corchorifolia L. Dill. Elth. 176. f. 217. Ind. ☉
{ Riedleia corchorifolia. DC. Prodr.

{ ovata. N. Hisp. Cald. ♃
{ Brotera ovata Cav. Ic. t. 433.
tomentosa L. Cav. Diss. t. 172. f. 2. Antill. Cald. ♄
*varronifolia H. p. Cal. ♄

WALTHERIA Lin.
{ americana L. Am. m. Cald. ♄
{ arborescens Cav. Diss. t. 170.
{ indica Jacq. Rar. t. 130.

ORDO XXV.

DOMBEYEÆ Kunth.

DOMBEYA Cav.
ferruginea Cav. Diss. t. 42. f. 2. I. Franciæ. Cald. ♄
acutangula Cav. Diss. t. 38. f. 2. I. Borbon. Cald. ♄
{ Erythroxylum. I. St.-Helen. Cald. ♄
{ Melhania Erythroxylum H. kew.
{ Pentapetes Erythroxylum Bot. Mag. 1000.

RUITZIA Cav.
palmata Cav. Diss. t. 37. f. 1. I. Franciæ. Cald. ♄
laciniata Cav. Diss. t. 37. f. 2. I. Franciæ. Cald. ♄

PENTAPETES Lin.
{ phœnicea L. Bot. Reg. 575. Ind. ⊙ Orn.
{ Dombeya phœnicea Cav. Diss. t. 43. f. 1.

PTEROSPERMUM Gen. pl. Ed. Schreb.
{ acerifolium Willd. Sp. Bot. Mag. 620. Ind. Cald. ♄
{ Pentapetes acerifolia Cav. Diss. t. 44.
{ suberifolium Willd. Sp. Bot. Mag. 1526. Ind. Cald. ♄
{ Pentapetes suberifolia L. Cav. Diss. t. 43. f. 2.
lanceæfolium Roxb. Cat. Ind. Cald. ♄

ASTRAPÆA Lindley.
Wallichii Lindley Collect. t. 14. Ind. Cald. ♄ Orn.
penduliflora DC. Bot. Reg. 691. Ind. Cald. ♄

ORDO XXVI.

TILIEÆ Juss.

CORCHORUS Lin.
hirsutus L. Plum. Ic. t. 104. Jacq. Hort. 3. t. 57. Am. m. Cald. ♄
hirtus L. Plum. Ic. t. 103. f. 2. Jacq. Hort. 3. t. 58. Antill. Cald. ♄

siliquosus L. Plum. Ic. t. 103. f. 1. Jacq. Hort. 3. t. 59. Am. m. Cald. ♄
trilocularis L. Mant. Jacq. Hort. t. 173. Arab. ⊙
olitorius L. Camer. Hort. t. 12. Africa. ⊙ Econ.

TRIUMFETTA Lin.
Lappula L. Plum. Ic. 255. Antill. Cald. ♄
oblongata Link. H. berol. DC. H. genev. t. 17. Nepaul. ⊙

HELIOCARPUS Lin.
americana L. H. cliff. t. 16. Trew. Sel. t. 45. Am. m. Cald. ♄

SPARMANNIA Thunb.
africana L. Suppl. Vent. Malm. 78. Cap. Temp. ♄ Orn.

FLACURTIA L'her.
Ramontchi L'her. Stirp. t. 30. Madag. Cald. ♄ Econ.
cataphracta? Roxb. Willd. Sp. Ind. Cald. ♄

GREWIA Lin.
nitida Juss. Ann. 4 t. 47. f. 2. China. Cald. ♄
occidentalis L. Bot. Mag. 422. Cap. Temp. ♄.
carpinifolia Juss. Ann. 4. t. 51. f. 1. Guinea. Cald. ♄
asiatica L. Mant. Sonner. Itin. v. 2. t. 138. Ind. Cald. ♄ Orn.
orientalis Lin. H. malab. 5. t. 46. Ind. Cald. ♄

TILIA Lin.
{ sylvestris. Gall. ♄ Econ.
{ microphylla Vent. Inst. v. 4. t. 1. f. 1.
{ platyphyllos Vent. Inst. v. 4. t. 1. f. 2. Gall. ♄ Econ. Orn.
{ europæa H. p.
{ corallina H. kew. Tauria. ♄ Econ. Orn.
{ rubra DC. Prod?
pubescens Vent. Inst. v. 4. t. 3. Mich. Arb. v. 3. t. 3. Am. s. ♄
{ americana L. Mich. Arb. v. 3. t. 1. Am. s. ♄
{ glabra Vent. Inst. v. 4. t. 2.
{ canadensis Mich. Fl.
{ heterophylla Vent. Inst. v. 4. t. 5. Am. s. ♄
{ alba Mich. Arb. v. 3. t. 2.
{ argentea H. p. DC. Prod. Hungar. ♄
{ rotundifolia Vent. Inst. v. 4. t. 4.
{ alba Wald. et Kit. Hung. t. 3.

LUHEA Willd.
speciosa Willd. Sp. Act. Soc. Nat. Scrut. berol. 3. t. 5. Cald. ♄

BERRYA Roxb.
Amomilla Roxb. Cat. Zeylan. Cald. ♄

Bixa Lin.
Orellana Com. Hort. 1. t. 33. Jacq. H. schœn. t. 483. Am. m. Cald. ♄

Ludia Juss.
{ sessiliflora Lamk. Ill. I. Franciæ. Cald. ♄
{ tuberculata Jacq. H. schœn. t. 112.

ORDO XXVII.

RUTEÆ Juss.

Tribulus Lin.
terrestris L. Barrel. t. 558 Gall. ☉
cistoides L. Jacq. H. schœn. t. 103. Antill. Cald. ♃

Fagonia Lin.
cretica L. Bot. Mag. 241. Creta ☉

Zygophyllum Lin.
Fabago L. Dod. Pempt. 747. Ic. Syria. ♃
Morgsana L. Dill. Elth. t. 116. f. 141. Cap. Temp. ♄
album L. Dec. 1. t. 6. Barbar. Temp. ♄

Guaiacum Lin.
sanctum L. Com. Hort. t. 88. Antill. Cald. ♄ Med.
officinale L. Sloan. Hist. 2. t. 222. f. 3. Antill. Cald. ♄ Med.

Larrea Cav.
nitida Cav. Ic. t. 559. Brasil. Cald. ♄.

Porlieria Ruiz et Pav.
hygrometrica Ruiz et Pav. Syst. Peruv. Cald. ♄

Boronia Smith.
pinnata Smith. Tracts. t. 4. Vent. Malm. t. 38. N. Holl. Temp. ♄
serrulata Smith. Soc. Lin. Lond. v. 8. Bot. Reg. 842.

Zieria Smith.
{ Smithii Bot. Mag. 1395. N. Holl. Temp. ♄
{ lanceolata Brown. DC. Prod.

Correa Smith.
alba Andr. Rep. 18. Vent. Malm. t. 13. Bot. Reg. 515. N. Holl. Temp. ♄
virens Smith. Exot. Bot. t. 72. Bot. Reg. 3. N. Holl. Temp. ♄
speciosa Bot. Mag. 1746. Bot. Reg. 26. N. Holl. Temp. ♄

CROWEA Smith.
saligna Andr. Rep. 79. Vent. Malm. t. 7. N. Holl. Temp. ♄

RUTA Lin.
{ sylvestris Mill. Dict. Maurit. Temp. ♃ Med.
montana DC. Prod.
legitima Jacq. Rar. t. 76.
tenuifolia Desf. Atl.
angustifolia Pers. Syn. Bot. Mag. 2311. Gall. m. Temp. ♃
graveolens L. Duham. Arb. 2. t. 60. Europ. m. ♃ Med.
linifolia L. Barrel. t. 1186. Hisp. Temp. ♃
pinnata L. Suppl. Bot. Reg. 307. Canar. Temp. ♄

PEGANUM Lin.
Harmala L. Bull. Herb. t. 343. Maurit. ♃

DICTAMNUS Lin.
albus L. Jacq. Austr. t. 428. Gall. m. ♃ Orn.

DIOSMA Lin.
{ alba Thunb. Fl. Cap.
Adenandra alba Roem. et Schult. Syst. Cap. Temp. ♄
rubra L. Bot. Reg. 563. Cap. Temp. ♄
{ serratifolia Lodd. Bot. Cab. 373. Bot. Mag. 456. Cap. Temp. ♄
Parapetalifera serrata Wendl. Collect. t. 34.
hirsuta Thunb. Fl. Cap. Wendl. Collect. t. 27. Cap. Temp. ♄
pectinata Thunb. Fl. Cap. Cap. Temp. ♄
cupressina Thunb. DC. Wendl. Collect. t. 61. Cap. Temp. ♄
{ virgata Thunb. Fl. Cap. Cap. Temp. ♄
scoparia. H. p.
* filiformis H. p. Cap. Temp. ♄
reflexa Lodd. Cat.? Cap. Temp. ♄
{ imbricata Thunb. Fl. Cap.
Bucco imbricata Wendl. Collect. t. 9.
{ apiculata. Cap. Temp. ♄
Agathosma apiculata Batl. et Wendl.
{ ciliata L. Bot. Reg. 366. Cap. Temp. ♄
Myrsinites Lamk. Encycl.
{ pubescens L. Cap. Temp. ♄
Agathosma pubescens Willd. Enum.
{ prolifera. Cap. Temp. ♄
Bucco prolifera Wendl. Collect. t. 77.
{ villosa Thunb. Fl. Cap. Cap. Temp. ♄
Agathosma villosum Willd. Enum. Cap. Temp. ♄
orbicularis Thunb. Prodr.?
fragrans Bot. Mag. 1519. Cap. Temp. ♄
tetragona Thunb. Prodr. Cap. Temp. ♄

{ uniflora L. Bot. Mag. 273. Cap. Temp. ♄
{ Glandulifolia uniflora Wendl. Collect. t. 33. Cap. Temp. ♄.

{ umbellata Thunb. Prod. Cap. Temp. ♄
{ speciosa Bot. Mag. 1271.
{ Glandulifolia umbellata Wendl. Collect. t. 10. Cap. Temp. ♄.

{ acuminata. Cap. Temp. ♄.
{ Bucco acuminata Wendl. Collect. t. 28.

CALODENDRUM Thunb.
capense Thunb. Cap. Temp. ♄

ZANTOXYLUM Lin.
{ fraxineum Willd. Sp. Am. s. ♄
{ cauliflorum Mich. Fl.
Clava-Herculis. L. Catesby. Carol. 1. t. 26. Am. m. Cald. ♄
{ senegalense DC. Prod. Senegal. Cald. ♄
{ Fagara zanthoxyloides Lamk. Encycl.
nitidum DC. Prodr. Bot. Mag. 2558. Ind. Cald. ♄
{ Pterota Kunth. N. Gen. Antill. Cald. ♄
{ Fagara Pterota L.
{ tragodes. Antill. Cald. ♄
{ Fagara tragodes L. Jacq. Am. t. 14.
* microphyllum. H. p. Cald. ♄

TODDALIA Juss.
{ paniculata Lamk. Ill. t. 139. f. 2. I. Franciæ. Cald. ♄
{ Sopolia inermis Willd. Sp.
nitida Lamk. Ill. t. 139. f. 1. I. Franciæ. Cald. ♄

MELIANTHUS Lin.
major Mill. Ill. Ic. Bot. Reg. 45. Cap. Temp. ♄
minor L. Bot. Mag. 301. Cap. Temp. ♄

QUASSIA Lin.
amara L. Suppl. Bot. Mag. 497. Surinam. Cald. ♄ Med.

ORDO XXVIII.

CISTINEÆ Juss.

CISTUS Tournef.

1. Corolla alba aut flavescente.

populifolius L. Clus. Hist. 78. Ic. super. Hisp. Temp. ♄ Orn.

ladaniferus L. Clus. Hist. 77. Ic. Maurit. Temp. ♄ Orn.
— maculatus Bot. Mag. 112.
monspeliensis L. Clus. Hist. 79. Ic. inter. Gall. m. Temp. ♄
salvifolius L. Jacq. Collect. 2. t. 8. Cav. Ic. t. 137. Gall. m. Temp. ♄
formosus Willd. Sp. Bot. Mag. 264. Lusit. Temp. ♄
{ symphytifolius Lamk. Encycl. Tenerif. Temp. ♄
{ vaginatus H. kew. Jacq. H. schœn. t. 282. Bot. Reg. 225.
purpureus Lamk. Encycl. Bot. Reg. 408. Oriens. Temp. ♄ Orn.
villosus Syst. Veg. Duham. Arb. v. 1. t. 64. Maurit. Temp. ♄
complicatus Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ♄
incanus L. Bot. Mag. 43. Gall. m. Temp. ♄
albidus L. Clus. Hist. 68. Ic. infer. Gall. m. Temp. ♄.
crispus L. Cav. Ic. t. 174. Creta. Temp. ♄
creticus L. Jacq. Rar. t. 95. Creta. Temp. ♄

Helianthemum Tournef.

1. Exstipulata, fruticosa.

{ umbellatum Clus. Hist. 81. Ic. Gall. ♄
{ Cistus umbellatus L.
{ halimifolium. Gall. m. Temp. ♄
{ Cistus halimifolius L. Cav. Ic. t. 138.
{ ocymoides Pers. Syn. Clus. Hist. 71. Ic. inter. Maurit. Temp. ♄
{ Cistus ocymoides Lamk. Encycl.
alyssoides Vent. Ch. de Pl. t. 20. Gall. ♄
{ lævipes. Gall. m. Temp. ♄
{ Cistus lævipes L. Jacq. Hort. t. 158.
{ Fumana. Gall. ♄
{ Cistus Fumana L. Jacq. Austr. t. 252.
{ marifolium. Gall. ♄
{ Cistus marifolius Engl. Bot. 396. (an Lin?)

2. Stipulata, fruticosa.

{ squamatum. Maurit. Temp. ♄
{ Cistus squamatus L. Cav. Ic. t. 139.
{ Lippii Ægypt. Temp. ♄
{ Cistus Lippii L. Mant.
{ lavandulæfolium. Barrel. t. 288. Hisp. Temp. ♄
{ Cistus syriacus Jacq. Rar. t. 96.
{ serpyllifolium. Alpes ♄
{ Cistus serpyllifolius L.
{ thymifolium Barrel. t. 443, 444. Gall. m. Temp. ♄
{ Cistus thymifolius L.

pilosum. Gall. ♄
Cistus pilosus L. All. Ped. t. 45. f. 1, 2.
vulgare. Gall. ♄
Cistus Helianthemum L. Fl. Dan. t. 101.
— latifolium.
mutabile. Hisp. ♄
Cistus mutabilis Jacq. Rar. t. 99.

3. Exstipulata, herbacea.

guttatum. Gall. ☉
Cistus guttatus L. Engl. Bot. t. 544.

4. Stipulata, herbacea.

salicifolium. Maurit. ☉
Cistus salicifolius L. Cav. Ic. t. 144.
niloticum (Variet. C. ledifolii.) Lamk. Encycl. Maurit. ☉
Cistus niloticus L. Mant.
ægyptiacum. Maurit. ☉
Cistus ægyptiacus L. Jacq. Obs. t. 68.

Lechea Gen. pl. Ed. Schreb.
major Pursh. Fl. non Lin. (Ex. DC.)
villosa DC. Prodr. Am. s. ♃
minor Pursh. Fl. Am. s. ♃.

ORDO XXIX.

DROSERACEÆ DC.

Drosera Lin.
rotundifolia L. Fl. Dan. t. 1028. Engl. Bot. 867. Gall. ☉
longifolia Smith. Fl. Engl. Bot. 868. Gall. ☉
anglica Smith. Fl. Engl. Bot. 869. Gall. ☉

Parnassia Lin.
palustris L. Fl. Dan. t. 584. Gall. ♃

ORDO XXX.

VIOLARIEÆ DC.

Ionidium Vent.
polygalæfolium Vent. Malm. t. 27. N. Hisp. Cald. ♃
Viola verticillata Ortega. Dec.

Viola Lin.

1. Acaules.

hirta L. Engl. Bot. 894. Gall. ♃
palustris L. Engl. Bot. 444. Gall. ♃
odorata L. Fl. Dan. t. 309. Gall. ♃ Med. Orn.
palmata L. Bot. Mag. 535. Virgin. ♃

2. Caulescentes.

glauca Marsch. Cauc. Suppl. ♃
canina L. Engl. Bot. 620. Gall. ♃
mirabilis L. Fl. Dan. t. 1045. Gall. ♃
striata H. kew. Am. s. ♃
canadensis L. Canada. ♃
montana L. Alpes. ♃
{ lancifolia Thore. Gall. m. ♃
{ pumila Vill. Hist. Variet. (Ex. DC.)
biflora L. Fl. Dan. t. 46. Alpes ♃
{ arborescens L. Barrel. t. 568. Maurit. Temp. ♃
{ suberosa Desf. Atl.

3. Stipulis pinnatifidis.

tricolor L. Engl. Bot. 1287. Gall. ☉ Orn.
— hortensis.
rothomagensis Bot. Mag. 1498. Gall. ☉
altaica Bot. Reg. 54. Bot. Mag. 1776. Siber. ♃
grandiflora L. Mant. Barrel. t. 691, 692. Pyren. ♃
calcarata L. Alpes. ♃
cornuta L. Bot. Mag. 791. Pyren. ♃

ORDO XXXI.

FRANKENIEÆ Aug. S.-Hil.

Frankenia Lin.
lævis L. Mich. Gen. t. 22. f. 1. Gall. ♃
pulverulenta L. Lamk. Ill. t. 262. f. 3. Gall. ☉
hirsuta L. Mich. Gen. t. 22. f. 2. Maurit. Temp. ♃
* virens H. p. Temp. ♃ ?

ORDO XXXII.

CARYOPHYLLEÆ.

ORTEGIA L.
hispanica L. Cav. Ic. t. 47. Hisp. ⊙

HOLOSTEUM.
umbellatum L. Engl. Bot. 27. Gall. ⊙
cordatum L. Herm. Parad. t. 11. Surinam. Cald. ♃

POLYCARPON Lin.
tetraphyllum L. Barrel. t. 534. Gall. ⊙

BUFONIA Lin.
tenuifolia L. Engl. Bot. 1313. Gall. ⊙

MOLLUGO Lin.
verticillata L. Pluk. t. 332. f. 5. Ehret. Pict. t. 6. f. 3. Virgin. ⊙

SAGINA Lin.
procumbens L. Engl. Bot. 609. Gall. ⊙
erecta L. Engl. Bot. 609. Gall. ⊙

ALSINE Lin.
media L. Engl. Bot. 537. Gall. ⊙
{ mollugínea Lagasca N. Gen. Link. Enum. N. Hisp.
{ Arenaria mollugínea Spreng. Syst. ⊙
segetalis L. Vaill. Bot. t. 3. f. 3. Gall. ⊙
mucronata L. Haller. Hist. 1. t. 17. Gall. ⊙

PHARNACEUM Lin.
Cerviana L. Gmel. Sib. 3. t. 20. f. 2. Russ. ⊙

MOEHRHINGIA Lin.
muscosa L. Col. Ecphr. 290. Ic. Alpes. ♃

ELATINE Lin.
Hydropiper L. Fl. Dan. t. 156. Gall. ⊙
Alsinastrum L. Vaill. Bot. t. 1. f. 6. Gall. ⊙

SPERGULA Lin.
nodosa L. Fl. Dan t. 96. Engl. Bot. 694. Gall. ♃ Econ.
arvensis L. Fl. Dan. t. 1033. Gall. ⊙
pentandra L. Engl. Bot. 1536. Gall. ⊙
saginoides L. Engl. Bot. 2105. Gall. ⊙

CERASTIUM Lin.

1. Capsulis oblongis.

amplexicaule Bot. Mag. 1789. Russ. ⊙
perfoliatum L. Dill. Elth. t. 217. Oriens. ⊙
{ vulgatum Vaill. Bot. t. 30. f. 3. Gall. ⊙
{ viscosum Curt. Fl. Engl. Bot. 790.
vulgatum Curt. Fl. Engl. Bot. 789. Gall. ⊙
semidecandrum Curt. Fl. Vaill. Bot. t. 30. f. 2. Gall. ⊙
dichotomum L. Clus. Hist. 2. p. 184. Ic. Hisp. ⊙
arvense L. Vaill. Bot. t. 30. f. 4. Gall. ♃
hirsutum Tenore. Prodr. (non Fischer. DC. Prodr.) Ital. ♃
alpinum L. Fl. Dan. t. 6. Engl. Bot. 472. Alpes. ⊙
manticum L. Wald. et Kit. Hung. t. 96. Hungar. ⊙

2. Capsulis subrotundis.

tomentosum Lamk. Encycl. Vaill. Bot. t. 30. f. 5. J. St. Hil. t. 8. ♄
pensylvanicum Horn. Hort. Am. s. ♄
aquaticum L. Engl. Bot. 538. Gall. ♃

CHERLERIA Lin.
sedoides L. Jacq. Austr. t. 284. Alpes. ♄

ARENARIA Lin.
peploides L. Fl. Dan. t. 624. Gall. ♄
tetraquetra L. Magn. Bot. Monsp. 53. Ic. Gall. ♄
biflora L. Mant. Jacq. Rar. t. 83. Alpes. ♄
trinervia L. Fl. Dan. t. 429. Gall. ⊙
ciliata L. Fl. Dan. t. 346. Alpes. ♄
serpyllifolia L. Fl. Dan. t. 977. Engl. Bot. 923. Gall. ⊙
balearica L'her. Stirp. t. 15. Majorca. Temp. ♄
montana L. Vent. H. Cels. t. 34. Bot. Mag. 1118. Gall. ♄
liniflora L. Suppl. Europ. m. ♄
rubra L. Engl. Bot. 852. Gall. ⊙
{ media L. Gall. ⊙
{ marina Engl. Bot. 958.
{ graminifolia Spreng. Caucas. ♃
{ filifolia Marsch. Cauc.
dianthoides Smith. Ic. ined. 1. t. 16. Armen. Temp. ♃
cucubaloides Smith. Ic. ined. 1. t. 17. Armen. Temp. ♄
rostrata Willd. Enum. Hungar. ♄
saxatilis L. Vaill. Bot. t. 2. f. 3. Gall. ♄
striata L. All. Ped. t. 26. f. 4. Alpes. ♃
verna L. Mant. Jacq. Austr. t. 404. Gall. ♄
tenuifolia L. Fl. Dan. t. 389. Gall. ⊙
fasciculata Jacq. Austr. t. 182. Gall. ♄
triflora L. Mant. Gall. ♄

Stellaria Lin.
nemorum L. Fl. Dan. t. 271. Gall. ℤ
Holostea L. Fuchs. Hist. 136. Ic. Gall. ℤ
graminea L. Engl. Bot. 803. Gall. ⊙
{ uliginosa Curt. Fl. Engl. Bot. 1074. Gall. ⊙
{ Alsine Willd. Sp.

Gypsophila Lin.
repens L. Jacq. Austr. t. 407 Alpes. ℤ
prostrata L. Bot. Mag. 1281. Alpes. ℤ
viscosa Syst. Veg. Murr. Gott. 1783. t. 3. Oriens. ⊙
elegans Marsch. Cauc. Caucas. ⊙
paniculata L. Jacq. Austr. App. t. 1. Siber. ♃
— grandiflora.
glomerata Marsch. Cauc. Caucas. ♃
altissima L. Gmel. Sib. 4. t. 60. Siber. ℤ
Struthium L. Barrel. t. 119. Hisp. Temp. ♄
arenaria Wald. et Kit. Hung. t. 41. Hungar. ℤ
fastigiata Lamk. Encycl. (an Lin?) ℤ
perfoliata L. Dill. Elth. t. 276. f. 357. Hisp. ♃
muralis L. Schk. Handb. 1. t. 120. Gall. ♂
saxifraga L. Smith. Exot. Bot. t. 90. Gall. ♂

Saponaria Lin.
officinalis L. Fl. Dan. t. 543. Gall. ℤ Med.
Vaccaria L. Dod. Pempt. 104. f. inter. Bot. Mag. 2290. ⊙
glutinosa Marsch. Cauc. Tauria. ♂
Ocymoides L. Jacq. Austr. App. t. 23. Gall. ♃
lutea L. All. Ped. t. 23. f. 1. Alpes. ♃
{ cæspitosa DC. Fl. Supp. Soc. Agr. Par. 1808. t. 11.
{ elegans Lapeyr. Fl.
orientalis L. Dill. Elth. t. 167. Oriens. ⊙
porrigens L. Jacq. Hort. t. 109. Oriens. ⊙

Dianthus Lin.

1. Floribus aggregatis.

barbatus L. Bot. Mag. 205. German. ♃ Orn.
carthusianorum L. Bot. Mag. 2039. Gall. ℤ
Armeria L. Fl. Dan. t. 230. Gall. ⊙
prolifer L. Fl. Dan. t. 221. Gall. ⊙
atrorubens All. Ped. Jacq. Rar. t. 467. Alpes. ℤ
ferrugineus L. Mant. Mill. Ic. t. 81. f. 1. Pyren. ♃
aggregatus Poiret. Encycl. Suppl. ℤ
{ capitatus DC. Prodr. Caucas. ♃
{ atrorubens Marsch. Cauc. (non All.)

2. Floribus solitariis pluribus in eodem caule.

corymbosus Poiret. Encycl. Suppl. ♃ Orn.
Caryophyllus L. Bot. Mag. 39, 1622. Gall. ♃ Orn.
— ruber.
{ moschatus H. p. ♃ Orn.
{ plumarius. L.
monspesulanus DC. Fl. Alpes. ♃
superbus L. Bot. Mag. 297. Alpes. ♃ Orn.
chinensis L. Mill. Ic. t. 8. f. 2. China. ♂
deltoides L. Dill. Elth. t. 298. f. 384. Gall. ♃
nitidus Wald. et Kit. Hung. t. 191. Hungar. ♃
{ attenuatus Smith. Soc. Lin. Lond. Gall. m. Temp. ♃
{ longiflorus Lamk. Encycl.
leptopetalus Willd. Enum. Bot. Mag. 1739. Caucas. ♃
bicolor Marsch. Cauc. Tauria. ♃
arenarius L. Bot. Mag. 2038. Gall. ♃
dubius DC. Cat. ♃
collinus Wald. et Kit. Hung. t. 38. Hungar. ♃
ochroleucus Pers. Syn. (non Lin.). Oriens. ♃.
caucasicus Marsch. Cauc. Bot. Mag. 795. Caucas. ♃
discolor Bot. Mag. 1162. Caucas. ♃
serotinus Wald. et Kit. Hung. t. 172. Hungar. ♃

3. Caule subunifloro.

alpinus L. Bot. Mag. 1205. Alpes. ♃
cæsius Smith. Soc. Lin. Lond. Dill. Elth. t. 298. f. 385. Alpes. ♃
rigidus Marsch. Cauc. Tauria. ♄
involucratus Poiret. Encycl. Suppl. Temp. ♄
arboreus L. Creta. Temp. ♄
fruticosus L. Tournef. Itin. 1. p. 183. Ic. Græcia. Temp. ♃

Silene Lin.

1. Floribus solitariis, lateralibus.

quinque-vulnera L. Dodart. Acad. 1666–1699. p. 291. Ic. Engl. Bot. 86. Gall. ☉
gallica L. Vaill. Bot. t. 16. f. 12. Gall. ☉
hispida Desf. Atl. Maurit. ☉
tridentata Desf. Atl. Maurit. ☉
nocturna L. Dill. Elth. t. 310. f. 400. Gall. ☉
sericea All. Ped. t. 79. f. 3. Alpes. ☉

2. Floribus lateralibus, confertis.

arenaria Desf. Atl. Maurit. ☉
supina Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1997. Caucas. ♃

{ Gypsophila H. p. Siber. ♃
{ repens Pers. (ex Schott.)
{ tricuspidata H. p.
{ congesta Schott.
angustifolia Steven. Iberia. ♃
nutans L. Gall. ♃
paradoxa L. Jacq. Hort. 3. t. 84. Gall. ♃
{ ocymoides H. p. Oriens. Temp. ♃
{ Cucubalus italicus L.
{ Silene italica Fl. Græca. t. 429.
saxatilis Steven. Crimea. ♃
livida Willd. Enum. Carniol. ♃
{ suffruticosa H. p.
{ velutina Schott. Mss. Temp. ♄
fruticosa L. Camer. Hort. t. 33. Fl. Græca. t. 428. Sicil. Temp. ♄.
longiflora Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 8. Hungar. ♃
gigantea L. Walth. Hort. t. 11. Afr. Temp. ♂
viridiflora L. Herm. Parad. 199. Ic. Alpes ♂
chlorantha Willd. Sp. Dill. Elth. t. 316. f. 408. German. ♃

3. Floribus ex dichotomia caulis.

conoidea L. Lob. Ic. 339. f. exter. Gall. ⊙
conica L. Engl. Bot. 922. Fl. Græca. t. 423. Gall. ⊙
Behen L. Dill. Elth. t. 317. f. 409. Fl. Græca. t. 416. Oriens. ⊙
dichotoma Wald. et Kit. Hung. t. 29. Hungar. ⊙
pendula L. Dill. Elth. t. 312. f. 402. Bot. Mag. 114. Creta. ⊙
bellidifolia Syst. Veg. Jacq. Hort. 3. t. 81. ⊙
noctiflora L. Engl. Bot. 291. Gall. ⊙
antirrhina L. Dill. Elth. t. 313. f. 403. Am. s. ⊙
inaperta L. Dill. Elth. 315. f. 407. Fl. Græca. t. 422. Europ. Austr. ⊙
inclusa Schott. Mss. ⊙
polyphylla L. Clus. Hist. 290. Ic. inter. Austr. ⊙
apetala Willd. Sp. ⊙
sedoides Desf. Atl. Boc. Sic. t. 12. f. 4. Fl. Græca. t. 425. Maurit. ⊙
cretica L. Dill. Elth. t. 314. f. 404. Creta. ⊙
dilleniana Schott. Gall. ⊙
muscipula L. Clus. Hist. 289. Ic. inter. Gall. ⊙
rubella L. Delile. Ægypt. t. 29. f. 3. Fl. Græca. t. 426. Oriens. ⊙
ornata H. kew. Bot. Mag. 382. Cap. Temp. ♂

bipartita Desf. Atl. t. 100. Alger. ⊙ Orn.
vespertina Bot. Mag. 677.
hispanica Jacq. Fragm. t. 59.
stricta L. Gall. m. ⊙
obtusifolia Willd. Enum. ⊙

4. **Floribus terminalibus.**

chloræfolia Smith. Ic. ined. t. 13. Bot. Mag. 807. Armen. Temp. ♄
pensylvanica Mich. Fl. Bot. Reg. 247. Am. s. ♃
picta DC. H. genev. t. 6. Syria ⊙
bicolor DC. Ic. Gall. Rar. t. 42. Gall. m. ♄
portensis ex Schott. Mss.
Armeria L. Fl. Dan. t. 559.
Atocion Jacq. Hort. 3. t. 32. Oriens. ⊙
orchidea L. Suppl.
flavescens Wald. et Kit. Hung. t. 175. Hungar. ♃
rupestris L. Fl. Dan. t. 4. Alpes. ♄
saxifraga L. Seg. Veron. t. 6. f. 1. Alpes. ♄
quadridentata DC. Fl. Alpes. ♃
alpestris Jacq. Austr. t. 96.
vallesia All. Ped. t. 23. f. 2. Alpes. ♃
acaulis L. Fl. Dan. t. 21. Engl. Bot. 1081. Alpes. ♄

Cucubalus Lin.

stellatus L. Bot. Mag. 1107. Am. s. ♄
bacciferus L. Engl. Bot. 1577. Gall. ♄
Silene baccifera Willd. Sp.
Behen L. Fl. Dan. t. 914. Gall. ♄
Silene inflata Smith. Fl.
— alpinus.
— angustifolius.
maritimus Gall. ♄
Silene maritima Willd. Sp. Engl. Bot. 957.
fabarius L. Sicil. Temp. ♄
tataricus L. Tartar. ♄
Silene tatarica Pers. Syn.
sibiricus L. Siber. ♄
Silene sibirica Pers. Syn.
multiflorus Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 56. Hungar. ♂
Silene multiflora Pers. Syn.
viscosus L. Tournef. Itin. 2. p. 361. Ic. Oriens. ♂
catholicus L. Jacq. Hort. t. 59. Ital. ♄
fimbriatus Marsch. Caucas. ♄
Silene fimbriata Bot. Mag. 908. Fl. Græca. t. 415.
Otites L. Fl. Dan. t. 518. Gall. ♄

LYCHNIS Lin.

{ grandiflora Jacq. Rar. t. 84. China. Temp. ♃ Orn.
{ coronata Thunb. Jap. Bot. Mag. 223.
fulgens Bot. Mag. 2104. Bot. Reg. 478.
chalcedonica L. Bot. Mag. 257. Russ. ♃ Orn.
Flos-cuculi L. Fl. Dan. t. 590. Gall. ♃
pyrenaica DC. Fl. Suppl. Pyren. ♃
Viscaria L. Fl. Dan. t. 1032. Gall. ♃
alpina L. Fl. Dan. t. 65. Bot. Mag. 394. Alpes. ♃
brachypetala Horn. Hort. Suppl. ♃
dioica L. Fl. Dan. t. 792. Gall. ♃
{ sylvestris Willd. Enum. Gall. ♃
{ dioica (fl. rubro. Engl. Bot. 1579.)

GITHAGO Desf.

{ segetum Desf. Atl. Gall. ☉
{ Agrostemma Githago L. Fl. Dan. t. 576.

AGROSTEMMA Lin.

{ Coronaria L. Bot. Mag. 24. Alpes. ♂ Orn.
{ Lychnis Coronaria Lamk. Encycl.
{ Flos-Jovis L. Bot. Mag. 398. Alpes. ♃ Orn.
{ Lychnis Flos-jovis DC. Prodr.
{ Cœli-rosa L. Bot. Mag. 295. Gall. ☉ Orn.
{ Lychnis Cœli-rosa Lamk. Encycl.
{ pusilla. ☉
{ Lychnis pusilla Poiret. Encycl. Suppl.

VELEZIA Lin.

rigida L. Barrel. t. 1018. Gall. m. ☉

DRYPIS Lin

spinosa L. Mich. Gen. t. 23. Jacq. Hort. t. 49. Ital. Temp. ♂

ORDO XXXIII.

LINEÆ DC.

LINUM Lin.

1. Floribus cœruleis, albis aut rubentibus.

usitatissimum L. Engl. Bot. 1357. ☉
perenne L. Mill. Ic. t. 166. f. 2. Siber. ♃ Econ. Med.
narbonense L. Barrel. t. 1007. Gall. m. Temp. ♃
austriacum L. Mant. Jacq. Austr. t. 418. Austr. ♃
{ sibiricum DC.
{ austriacum Bot. Mag. 1066. (non Jacq.)
hirsutum L. Jacq. Austr. t. 31. Gall. m. Temp. ♃
tenuifolium L. Jacq. Austr. t. 215. Gall. ♃

alpinum L. Jacq. Austr. t. 321. Alpes. ♃
catharticum L. Engl. Bot. 382. Gall. ⊙ Med.
{ Radiola L. Vaill. Bot. t. 4. f. 6. Gall. ⊙
{ Radiola linoides DC. Prodr.

2. Floribus luteis.

gallicum L. Ger. Gallop. t. 16. f. 1. Gall. ⊙
strictum L. Gall. m. ⊙
suffruticosum L. Cav. Ic. t. 108. Hisp. Temp. ♄
africanum L. Jacq. Rar. t. 353. Bot. Mag. 403. Cap. Temp. ♄
trigynum Bot. Mag. 1100. Smith. Exot. Bot. t. 17. Ind. Cald. ♄
quadrifolium L. Bot. Mag. t. 431. Cap. Temp. ♄
maritimum L. Jacq. Hort. t. 154. Gall. ♃
campanulatum L. Gall. m. Temp. ♄

ORDO XXXIV.

PARONYCHIÆ Aug. S.-Hil.

LOEFLINGIA Lin.
hispanica L. Cav. Ic. t. 94. Hisp. ⊙

MINUARTIA Lin.
campestris L. Barbar. ⊙
dichotoma L. Act. Stockolm. 1758. t. 1. Hisp. ⊙

SCLERANTHUS Lin.
annuus L. Engl. Bot. 351. Gall. ⊙
perennis L. Engl. Bot. 352. Gall. ♃

POLLICHIA Lin.
campestris H. kew. Smith. Spicil. t. 1. Cap. Temp. ♃

PARONYCHIA Tournef.
{ verticillata DC. Fl. Gall. ♃
{ Illecebrum verticillatum L. Fl. Dan. t. 335.
{ vulgaris Clus. Hist. 2. p. 182. Ic. super. Gall. ♃
{ Illecebrum Paronychia L.
{ capitata DC. Fl. Alpes. ♃
{ Illecebrum capitatum L.
{ ficoidea. Antill. Cald. ♃
{ Illecebrum ficoideum L.
* tenella H. p. Cald. ♃
{ sessilis. Ind. Cald. ♃
{ Illecebrum sessile L. H. malab. 10. t. 11.
{ Achyrantha. Buenos-Ayres. Cald. ♃
{ Illecebrum Achyrantha L. Dill. Elth. t. 7. f. 7.

HERNIARIA Lin.
glabra L. Fl. Dan. 529. Engl. Bot. 206. Gall. ♃
hirsuta L. Engl. Bot. 1379. Gall. ♃
incana Lamk. Encycl. Alpes? ♃

ANYCHIA Michaux.
{ dichotoma Mich. Fl. Am. s. ♂
Queria canadensis L.

POLYCARPÆA Lamk.
{ Tenerifæ Lamk. Encycl. Tenerif. Temp. ♃
Mollia diffusa Willd. H. berol. t. 11.
{ latifolia. Tenerif. Temp. ♃
Mollia latifolia Willd. Enum.

CLASSIS XIV.

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ, STAMINA PERIGYNA.

ORDO I.

PORTULACEÆ Juss.

PORTULACA Lin.
pilosa L. Herm. Parad. 215. Ic. Bot. Reg. 792. Antill. Temp. ♂
oleracea L DC. Pl. Gr. t. 123. Gall. ☉ Econ.

TALINUM Adans.
{ Anacampseros Willd. Sp. Dill. Elth. t. 281. f. 363. Cap. Temp. ♄
Portulaca Anacampseros L.
{ patens Willd. Sp. Andr. Rep. 253. Am. m. Cald. ♄
Portulaca paniculata Jacq. Hort. t. 151.
reflexum Cav. Ic. t. 1. Bot. Mag. 1543. Am. m. Cald. ♄
{ arachnoides H. kew. Cap. Temp. ♄
Portulaca arachnoides Hav. Misc.
Anacampseros arachnoides Bot. Mag. 1368.
{ fruticosum Willd. Sp. Com. Hort. 1. t. 4. Am. m. Cald. ♄
Portulaca paniculata L.

CALANDRINA Kunth. N. Gen.
{ pilosiuscula DC. Prodr. Am. m. ⊙
{ Talinum ciliatum Hook. Exot. Fl. 82. (non Willd.) Chili. ⊙

MONTIA Lin.
fontana L. Vaill. Bot. t. 3. f. 4. Gall. ⊙

TAMARIX Lin.
gallica L. Mill. Ic. t. 262. f. 1. Engl. Bot. 1318. Gall. ♄
germanica L. Mill. Ic. t. 262. f. 2. Fl. Dan. t. 234. German. ♄

TELEPHIUM Lin.
Imperati L. Clus. Hist. 2. p. 67. Ic. infer Gall. ♃

CORRIGIOLA Lin.
littoralis L. Fl. Dan. t. 334. Gall. ⊙

TRIANTHEMA Lin.
monogyna L. Mant. DC. Pl. Gr. t. 109. Antill. ⊙

LIMEUM Lin.
? africanum L. Suppl. Cap. Temp. ♃

CLAYTONIA Lin.
virginica L. Bot. Mag. 941. Virgin. ♃
{ cubensis Bonpl. Equin. t. 26. Cuba. ⊙
{ perfoliata Willd. Enum. Bot. Mag. 1336.

PORTULACARIA Jacq.
{ afra Jacq. Collect. 1. t. 22. Cap. Temp. ♄
{ Claytonia Portulacaria L. Mant.

ORDO II.

SEMPERVIVÆ.

TILLAEA Lin.
muscosa L. DC. Pl. Gr. t. 73. Gall. ⊙

BULLIARDA DC.
{ Vaillantii DC. Fl. Vaill. Bot. t. 10. f. 2. Gall. ⊙
{ Tillæa Vaillantii Willd. Sp.

CRASSULA Lin.

1. Herbaceæ.

glomerata L. Mant. DC. Pl. Gr. t. 67. Cap. ⊙
ciliata L. Dill. Elth. t. 98. f. 116. Cap. Temp. ♃
acutifolia Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 2. Cap. Temp. ♃

{ rubens L. Suppl. DC. Pl. Gr. t. 55. Gall. ☉
Sedum rubens L.
orbicularis L. DC. Pl. Gr. t. 43. Cap. Cald. ♃
lycopodioides Lamk. Encycl. Cap. Temp. ♃

2. Fruticosæ.

dejecta Jacq. H. schœn. t. 433 Cap. Temp. ♄
odoratissima Andr. Rep. 26. Cap. Temp. ♄
coccinea L. DC. Pl. Gr. t. 1. Cap. Temp. ♄ Orn.
versicolor Bot. Mag. 2356. Bot. Reg. 320. Cap. Temp. ♄ Orn.
perfoliata L. Dill. Elth. t. 96. f. 113. Cap. Temp. ♄
perfossa Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 25. Jacq. H. schœn. t. 432. Cap. Temp. ♄
tetragona L. DC. Pl. Gr. t. 19. Cap. Temp. ♄
obvallata L. Mant. DC. Pl. Gr. t. 61. Cap. Temp. ♄
cultrata L. Dill. Elth. t. 97. f. 114. Cap. Temp. ♄
{ falcata H. kew. Cap. Temp. ♄
Rochea falcata DC. Pl. Gr. t. 103.
{ portulacea Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 79. Cap. Temp. ♄
obliqua H. kew.
{ lucida Lamk. Encycl. Cap. Temp. ♄
spathulata Thunb. Prodr. DC. Pl. Gr. t. 49.
cordata DC. Pl. Gr. t. 121. Jacq. H. schœn. t. 431. Cap. Temp. ♄
lactea H. kew. DC. Pl. Gr. t. 37. Jacq. H. schœn. t. 430. Cap. Temp. ♄
Cotyledon Syst. Veg. Jacq. Miscell. 2. t. 19. Bot. Mag. 384. Cap. Temp. ♄

Cotyledon Lin.
coccinea Cav. Ic. t. 170. Temp. ♄
orbiculata L. DC. Pl. Gr. t. 76. Cap. Temp. ♄
hemisphærica L. DC. Pl. Gr. t. 87. Cap. Temp. ♄
ungulata Lamk. Encycl. Burm. Afr. t. 22. f. 1. Cap. Temp. ♄
tuberculosa Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 86. Cap. Temp. ♄
Umbilicus L. Engl. Bot. 325. Gall. ♃
{ lusitanica Lamk. Encycl. Dodart. Acad. 1666–1699. p. 265. Ic. Angl. ♃
lutea H. kew. Engl. Bot. 1522.

Bryophyllum Salisb.
{ calicinum Salisb. Parad. 311. Bot. Mag. 1409. Moluccæ. Cald. ♄
Cotyledon pinnata Lamk. Encycl.

Kalanchoe DC.

{ laciniata DC. Pl. Gr. t. 100. I. Borbon. Cald. ♄
{ Cotyledon laciniata L.

spathulata DC. Pl. Gr. t. 65. China. Temp. ♄
ægyptiaca DC. Pl. Gr. t. 64. Ægypt. Temp. ♄

Sedum Lin.

1. Planifolia.

{ Rhodiola DC. Pl. Gr. t. 143.
{ Rhodiola rosea. L.

Telephium L. DC. Pl. Gr. t. 92. Gall. ♃ Med.
— purpureum.
— maximum.
Anacampseros L. DC. Pl. Gr. t. 33. Gall. ♃ Med.
— longifolium.
Aizoon L. DC. Pl. Gr. t. 101. Siber. ♃
stellatum L. Col. Phytob. t. 11. Gall. ♆
spurium Marsch. Cauc. Bot. Mag. 2370. Caucas. ♆
oppositifolium Bot. Mag. 1807. Caucas. ♆
hybridum L. Murr. N. Com. Gott. v. 6. t. 5. Siber. ♆
populifolium L. Suppl. DC. Pl. Gr. t. 110. Bot. Mag. 211. Siber. ♆
Cepæa L. Camer. Epit. 673. Ic. Gall. ☉

2. Teretifolia.

dasyphyllum L. DC. Pl. Gr. t. 93. Engl. Bot. 656. Gall. ♆
reflexum L. DC. Pl. Gr. t. 116. Gall. ♆
virens H. kew. Lusit. Temp. ♆.
rupestre L. DC. Pl. Gr. t. 115. Gall. ♆

{ altissimum Poiret. Encycl. DC. Pl Gr. t. 40. Ital. Temp. ♆
{ Sempervivum sedifolium. Jacq. Hort. t. 81.

hispanicum L. Dill. Elth. t. 256. f. 332. Jacq. Austr. App. t. 47. Hisp. Temp. ♃
album L. Fl. Dan. t. 66. Engl. Bot. 1578. Gall. ♃
sexfidum Marsch. Cauc. Caucas. ♆
glaucum Wald. et Kit. Hung. t. 181. Alpes. ♃
saxatile DC. Pl. Gr. t. 119. Alpes. ♃
acre L. DC. Pl. Gr. t. 117. Gall. ♆ Med.
sexangulare L. Engl. Bot. 1946. Gall. ♆
anglicum H. kew. Engl. Bot. 171. Angl. ♆
villosum L. DC. Pl. Gr. t. 70. Engl. Bot. 394. Gall. ☉

{ cruciatum. Alpes. ♆
{ monregalense Balbis. Miscell. t. 6.

Sempervivum Lin.

arboreum L. DC. Pl. Gr. t. 125. Boc. Reg. 99. Alger. Temp. ♄

canariense L. DC. Pl. Gr. t. 141. Canar. Temp. ♄
ciliatum Willd. Bot. Mag. 1978. Canar. Temp. ♄
glutinosum H. kew. Bot. Mag. 1963. Madera. Temp. ♄
tortuosum H. kew. Bot. Mag. 296. Canar. Temp. ♄
villosum H. kew. Madera. Temp. ☉
aizoides Lamk. Encycl. Canar.? Temp. ♄
tectorum L. Fl. Dan. t. 601. DC. Pl. Gr. t. 104. Gall. ♃ Med.
globiferum L. Alpes. ♃
hirtum L. DC. Pl. Gr. t. 107. Alpes. ♃
montanum L. DC. Pl. Gr. t. 105. Jacq. Austr. App. t. 41. Alpes. ♃
arachnoideum L. DC. Pl. Gr. t. 106. Bot. Mag. 68. Alpes. ♄
monanthos H. kew. Bot. Mag. 93. DC. Pl. Gr. t. 157. Canar. Temp. ♃

Penthorum Lin.
sedoides L. Act. Ups. 1744. t. 2. Am. s. ♃

ORDO III.

SAXIFRAGEÆ Juss.

Heuchera Lin.
americana L. Herm. Parad. 130. Ic. Am. s. ♃
— viscida Pursh. Fl.
macrophylla Lodd. Am. s. ♃
villosa Mich. Fl. Am. s. ♃

Saxifraga Lin.

1. Foliis integris, caule subnudo.

longifolia Lapeyr. Fl. t. 11. Pyren. ♃ Orn.
Cotyledon L. Fl. Dan. t. 241. Alpes. ♃ Orn.
pensylvanica L. Dill. Elth. t. 253. f. 328. Am. s. ♃
stellaris L. Jacq. Collect. 1. t. 13. Alpes. ♃
umbrosa L. Lapeyr. Fl. t. 22. Alpes. ♃ Orn.
hirsuta L. Lapeyr. Fl. t. 23. Alpes. ♃
Geum L. Lapeyr. Fl. t. 24. Alpes. ♃
cuneifolia L. Wald. et Kit. Hung. t. 44. Alpes. ♃
crassifolia L. Dec. 1. t. 14. Bot. Mag. 196. Siber. ♃
sarmentosa L. Suppl. Bot. Mag. 92. Japon. Temp. ♃

2. Foliis integris, caule folioso.

rotundifolia L. Lapeyr. Fl. t. 26. Alpes. ♃
oppositifolia L. Lapeyr. Fl. t. 16. Alpes. ♃

biflora All. Ped. t. 21. f. 1. Lapeyr. Fl. t. 17. Alpes. ♃
aretioides Lapeyr. Fl. t. 13. Pyren. ♃
luteo-purpurea Lapeyr. Fl. t. 14.
{ aizoides Willd. Sp. Engl. Bot. 39. Alpes. ♃
{ autumnalis Fl. Dan. t. 72. (non Lin.)
aspera L. Jacq. Austr. Suppl. App. t. 31. Alpes. ♃

3. Foliis lobatis.

granulata L. Fl. Dan. t. 514. Lapeyr. Fl. t. 27. Gall. ♃
ajugæfolia Lapeyr. Fl. t. 31. Pyren. ♃
geranioides L. Lapeyr. Fl. t. 43. Pyren. ♃
tridactylites L. Engl. Bot. 501. Gall. ☉
cæspitosa L. Lapeyr. Fl. t. 34, 35, 36. Pyren. ♃
{ aquatica Lapeyr. Fl. t. 28. Pyren. ♃
{ petræa Gouan. Ill. Jacq. Rar. t. 81.
{ ascendens L.
{ nervosa Lapeyr. Fl. t. 40. Pyren. ♃
{ exarata Vill. Hist.
hypnoides L. Fl. Dan. t. 348. Alpes. ♃
ceratophylla H. kew. Bot. Mag. 1651. Hisp. Temp. ♃
{ palmata Smith. Fl. Engl. Bot. 455. Angl. ♃
{ decipiens Ehrart.

TIARELLA Lin.
cordifolia L. (Excl. Ic. Herm.) Bot. Mag. 1589. Am. s. ♃ Orn.
biternata Vent. Malm. t. 54. Am. s. ♃

MITELLA Lin.
diphylla L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 299. Ic. Lamk. Ill. t. 373. f. 1. Bot. Reg. 166. Am. s. ♃
nuda L. Lamk. Ill. t. 373. f. 2. Asia. ♃

CHRYSOSPLENIUM Lin.
oppositifolium L. Fl. Dan. t. 365. Gall. ♃
alternifolium L. Fl. Dan. t. 366. Gall. ♃

ADOXA Lin.
Moschatellina L. Fl. Dan. t. 94. Gall. ♃

CUNONIA Lin.
capensis L. Burm. Afr. t. 96. Bot. Reg. 828. Cap. Temp. ♄

HYDRANGEA Lin.
arborescens L. Bot. Mag. 437. Am. s. ♄
{ nivea Mich. Fl. Carolin. Temp. ♄
{ radiata Willd. Sp. Lamk. Ill. t. 370. f. 2.
quercifolia H. kew. Bot. Mag. 975. Florida. Temp. ♄ Orn.

Hortensia Lamk.
{ opulifolia Lamk. Encycl. China. ♄ Orn.
{ Hydrangea hortensis Willd. Sp. Bot. Mag. 438.

Callicoma Andr.
serratifolia Andr. Rep. 566. Bot. Mag. 1811. .N Holl. Temp. ♄

ORDO IV.

GROSSULARIEÆ DC.

Ribes Lin.

1. Inermia.

rubrum L. Fl. Dan. t. 967. Gall. ♄ Econ. Med.
— album.
petræum Jacq. Rar. t. 49. Alpes. ♄
nigrum L. Fl. Dan. t. 556. Gall. ♄ Econ.
{ prostratum L'her. Stirp. t. 2. Am. s. ♄
{ glandulosum H. kew.
{ flavum Colla. H. rip. Illust. 3. t. 1. f. B. Am. s. ♄
{ aureum Bot. Reg. 125.
{ palmatum H. p.
aureum Pursh. Fl. Colla. H. rip. Illust. 3. t. 1. f. A. Am. s. ♄
pensylvanicum Lamk. Encycl. Dill. Elth. t. 244. f. 315. Am. s. ♄
alpinum L. Jacq. Austr. t. 47. Alpes. ♄

2. Aculeata.

declinatum L. Alpes. ♄
triflorum Willd. Hort. t. 61. Am. s. ♄
cyn obasti L. Jacq. Hort. t. 123. Canad. ♄
diacantha L. Suppl. Pallas. Ross. 2. t. 66. Russ. ♄
orientale H. p. Poiret. Suppl. Oriens. Temp. ♄
Grossularia L. Engl. Bot. 1292. Gall. ♄ Econ.
Uva-crispa L. Engl. Bot. 2057. Gall. ♄ Econ.
— rubra.

ORDO V.

CACTEÆ Juss.

1. Opuntiæ, caule plano.

Cactus Lin.
Opuntia L. DC. Pl. Gr. t. 138. Am. m. Cald. ♄ Econ.
— ficus-indica DC. Pl. Gr.
— tuna DC. Pl. Gr.
— nana DC. Pl. Gr.
— inermis DC. Pl. Gr.
— polyanthos DC. Pl. Gr.
coccinillifer DC. Pl. Gr. t. 137. Am. m. Cald. ♄ Econ.
curassavicus L. Com. Hort. 1. t. 56. Curass. Cald. ♄
brasiliensis Willd. Enum. Suppl. Brasil. Cald. ♄
spinosissimus Lamk. Encycl. Am. m. Cald. ♄
truncatus Bot. Reg. 696. Bot. Mag. 2562. Brasil. Cald. ♄
{ phyllanthoides DC. Cat. Bot. Mag. 2092. Am. m. Cald. ♄ Orn.
{ speciosus Bonpl. Navar. t. 3. Bot. Reg. 304. (non speciosissimus Desf.).
phyllanthus L. Dill. Elth. t. 64. f. 74. DC. Pl. Gr. t. 415. Am. m. Cald. ♄
Pereskia L. Dill. Elth. t. 227. f. 294. Am. m. Cald. ♄
— latifolia.

2. Echinato-Melocacti subrotundi.

mamillaris L. DC. Pl. Gr. t. 111. Am. m. Cald. ♄
{ Pseudo-mamillaris. Salm Dyck. Am. m. Cald. ♄
{ discolor Haw. Syn. DC. Prodr.
{ Spini Colla. H. rip. Illust. 3. t. 11.
stellatus Willd. Enum. Suppl. Am. m. Cald. ♄
latispineus Haw. Cald. ♄
coronatus Willd. Enum. Suppl. Am. m. Cald. ♄
Melocactus L. DC. Pl. Gr. t. 112. Am. m. Cald. ♄

3. Erecti, cylindrici.

repandus Willd. Sp. Bot. Reg. 336. Am. m. Cald. ♄
cylindricus Lamk. Encycl. Peruv. Cald. ♄
serpentinus Willd. Enum. Suppl. Link. H. berol. t. 42. Am. m. Cald. ♄
heptagonus L. Am. m. Cald. ♄
tetragonus L.
niger Salm Dyck. Cald. ♄

peruvianus L. DC. Pl. Gr. t. 58. Peruv. Cald. ♄
{ monstruosus. Cald. ♄
{ abnormis Willd. Enum. Suppl.
Royeni L.? Am. m. Cald. ♄

4. Repentes.

grandiflorus L. Trew. Sel. t. 31, 32. DC. Pl. Gr. t. 52. Am. m. Cald. ♄ Orn.
flagelliformis L. Trew. Sel. t. 30. DC. Pl. Gr. t. 127. Am. m. Cald. ♄
ambiguus Bonpl. Navar. t. 36. Am. m. Cald. ♄
{ speciosissimus Desf. Mém. du Mus. 3. t. 9. Am. m.
{ speciosus Willd. Enum. Suppl.
triangularis L. Am. m. Cald. ♄
proteiformis Salm Dyck. Cald. ♄
{ prismaticus H. p. Cald. ♄
{ triqueter Haw. Syn. ex DC. Prodr.

RHIPSALIS Gærtn.
{ fascicularis Haw. Antill. Cald. ♄
{ Cactus parasiticus DC. Pl. Gr. t. 59.
{ pendula. Cald. ♄
{ Cactus pendulus Willd. Sp.
{ Cassutha Haw. Hook. Exot. Fl. t. 2. ♃
salicornioides Link. H. berol. t. 21. Bot. Mag. 2461. Cald. ♄
{ funalis Salm Dyck. Cat. Am. m. Cald. ♄
{ Cactus funalis Bot. Mag. 2740.

ORDO VI.

FICOIDEÆ Juss.

NITRARIA Lin.
Schoberi L. Pallas. Ross. t. 50. Siber. ♄
tridentata Desf. Atl. Maurit. Temp. ♄

SESUVIUM Lin.
portulacastrum Jacq. Am. t. 95. DC. Pl. Gr. t. 9. Antill. Cald. ♃
revolutifolium Willd. Enum. Am. m. Cald. ♃

AIZOON Lin.
canariense L. DC. Pl. Gr. t. 136. Maurit. ☉
hispanicum L. Dill. Elth. t. 117. f. 143. Hisp. ☉

GLINUS Lin.
lotoides L. Barrel. t. 336. Hisp. ⊙

MESEMBRYANTHEMUM Lin.

1. Foliis planis.

cordifolium L. Suppl. DC. Pl. Gr. t. 102. Cap. Temp. ♄
cristallinum L. Dill. Elth. t. 180. f. 221. Madera. Temp. ⊙
pinnatifidum L. Suppl. DC. Pl. Gr. t. 142. Cap. ⊙
tortuosum L. Dill. Elth. t. 181. f. 222. Cap. Temp. ♄
{ expansum L. Dill. Elth. t. 182. f. 223. Cap. Temp. ♄
{ tortuosum DC. Pl. Gr. t. 94.
{ pallens H. kew. Cap. Temp. ♄
{ expansum DC. Pl. Gr. t. 47.
relaxatum Haw. Cap. Temp. ♄
helianthoides H. kew. DC. Pl. Gr. t. 135. Cap. ⊙

2. Foliis subtus-convexis.

geniculiflorum L. DC. Pl. Gr. t. 17. Cap. Temp. ♄
noctiflorum L. DC. Pl. Gr. t. 10. Cap. Temp. ♄
nitidum Haw. Cap. Temp. ♄
tuberosum L. Dill. Elth. t. 207. f. 264. Cap. Temp.
Hawortii H. kew. Cap. Temp. ♄
mucroniferum Haw. Cap. Temp. ♄
tumidulum Haw. Cap. Temp. ♄
umbellatum Dill. Elth. t. 208. f. 266. Cap. Temp. ♄
foliosum Haw. Cap. Temp. ♄
verruculatum Dill. Elth. t. 203. f. 259. Cap. Temp. ♄
echinatum H. kew. DC. Pl. Gr. t. 24. Cap. Temp. ♄
scabrum L. Dill. Elth. 197. f. 251. Cap. Temp. ♄
salmoneum Haw. Cap. Temp. ♄
splendens L. DC. Pl. Gr. t. 35. Cap. Temp. ♄
micans L. DC. Pl. Gr. t. 158. Cap. Temp. ♄
clavellatum Haw. N. Holl. Temp. ♄
candens Haw. Cap. Temp. ♄
hispidum L. Dill. Elth. t. 214. f. 277. Cap. Temp. ♄
spinosum Dill. Elth. t. 208. f. 265. Cap. Temp. ♄
incomptum Haw. Cap. Temp. ♄
crassifolium L. Dill. Elth. t. 201. f. 257. Cap. Temp. ♄
barbatum L. Dill. Elth. t. 190. t. 234. DC. Pl. Gr. t. 28. Cap. Temp. ♄
stellatum DC. Pl. Gr. 29. Cap. Temp. ♄

3. Foliis triquetris.

parviflorum Haw. Cap. Temp. ♄
lineolatum Haw. Cap. Temp. ♄
glaucum L. Dill. Elth. t. 196. f. 248. DC. Pl. Gr. t. 146. Cap. Temp. ♄

conspicuum Haw. Cap. Temp. ♄
blandum Haw. Cap. Temp. ♄
geminatum Haw. Cap. Temp. ♄
{ bicolorum Bot. Mag. 59. Cap. Temp. ♄
{ coccineum DC. Pl. Gr. t. 83.
multiflorum Haw. Cap. Temp. ♄
aureum DC. Pl. Gr. t 11. Cap. Temp. ♄
loreum L. Dill. Elth. t. 200. f. 255. Cap. Temp. ♄
viride Haw. Cap. Temp. ♄
uncinatum L. Dill. Elth. t. 193. f. 239. DC. Pl. Gr. 54. Cap. Temp. ♄
perfoliatum H. kew. Dill. Elth. t. 193. f. 240. Cap. Temp.
semidentatum Salm Dyck. Hort. Cap. Temp. ♄
falciforme Haw. Cap. Temp. ♄
{ curvifolium Haw. Cap. Temp. ♄
{ ceratophyllum Willd. Sp.
virgatum Haw. Cap. Temp. ♄
violaceum DC. Pl. Gr. t. 84. Cap. Temp. ♄
emarginatum L. Dill. Elth. t. 197. f. 250. Cap. Temp. ♄
polyganthon Haw. Cap. Temp. ♄
incurvum Haw. Cap. Temp. ♄
— roseum.
speciosum Haw. Cap. Temp. ♄
sarmentosum Haw. Cap. Temp. ♄
aurantium Haw. Cap. Temp. ♄
deltoides L. Dill. Elth. t. 195. f. 243, 244, 245, 246. DC. Pl. Gr. t. 53. Cap. Temp. ♄
— caulescens Haw.
lunatum Willd. Enum. Cap. Temp. ♄
maximum Haw. Cap. Temp. ♄
edule L. Dill. Elth. t. 212. f. 272. Cap. Temp. ♄
acinaciforme L. Dill. Elth. t. 212. f. 271. Cap. Temp. ♄
{ Schollii. Temp. ♄
{ aduncum Jacq.
filamentosum L. Dill. Elth. t. 212. f. 273. DC. Pl. Gr. t. 60. Cap. Temp. ♄
inclaudens Haw. Temp. ♄
lacerum Haw. Cap. Temp. ♄
glaucescens Haw. Cap. Temp. ♄
equilaterale Willd. Sp. N. Holl. Temp. ♄
heteropetalum Willd. Sp. Cap. Temp. ♄

4. Acaulia vel subacaulia, carnosa, crassa, firma, glauca.

bellidiflorum L. Dill. Elth. t. 189. f. 233. DC. Pl. Gr. t. 41. Cap. Temp. ♃
dolabriforme L. Dill. Elth. t. 191. f. 237. DC. Pl. Gr. t. 6. Cap. Temp. ♃

calamiforme L. Dill. Elth. t. 186. f. 228. DC. Pl. Gr. t. 5. Cap. Temp. ♃
fissum Haw. Cap. Temp. ♄
albidum L. Dill. Elth. t. 189. f. 232. Cap. Temp. ♄
caninum L. Dill. Elth. t. 188. f. 231. DC. Pl. Gr. t. 95. Cap. Temp. ♄
tigrinum Haw. Bot. Reg. 260. Cap. Temp. ♃.
felinum Haw. Dill. Elth. t. 187. f. 230. DC. Pl. Gr. t. 152. Cap. Temp. ♄
murinum Haw. Cap. Temp. ♄
pusillum Haw. Cap. Temp. ♄
testiculare Willd. Sp. Jacq. Fragm. t. 12. f. 2. Cap. Temp. ♄

5. **Acaulia vel subacaulia, carnosa, crassa, mollia, nitida.**

linguiforme L. Dill. Elth. t. 185. f. 227. DC. Pl. Gr. t. 71. Cap. Temp. ♄
Salmii Haw. Cap. Temp. ♄
— semicruciatum.
difforme L. Dill. Elth. t. 194. f. 242. Cap. Temp. ♄.
semicylindricum Haw. Dill. Elth. t. 194. f. 241. Cap. Temp. ♄

6. **Folia subulata.**

corniculatum L. Dill. Elth. t. 199. f. 253, 254. DC. Pl. Gr. t. 108. Cap. Temp.
diminutum Haw. Cap. Temp. ♄
ramulosum Haw. Cap. Temp. ♄
rostratum L. Dill. Elth. t. 186. f. 229. Cap. Temp. ♄
pugioniforme L. Dill. Elth. t. 210. f. 269. DC. Pl. Gr. t. 72. Cap. Temp.

TETRAGONIA Lin.
decumbens Lamk. Ill. t. 437. DC. Pl. Gr. t. 23. Cap. Temp. ♄
echinata H. kew. DC. Pl. Gr. t. 113. Cap. ⊙
expansa Syst. Veg. DC. Pl. Gr. t. 114. Bot. Mag. 2362. N. Zeland. ⊙ Econ. Med.
cristallina L'her. Stirp. t. 39. DC. Pl. Gr. t. 34. Peruv. ⊙

ORDO VII.

ONAGRARIEÆ Juss.

HYPPURIS Lin.
vulgaris L. Fl. Dan. t. 87. Gall. ♃

MYRIOPHYLLUM Lin.
spicatum L. Fl. Dan. t. 681. Engl. Bot. 83. Gall. ♃
verticillatum L. Engl. Bot. 218. Gall. ♃

PROSERPINACA Lin.
palustris L. Am. s. ♃

CERCODIA Solander.
{ erecta Murr. Gott. 1780. t. 1.
Halogaris alata Jacq. Rar. t. 69. N. Holl. Temp. ♄
Halogaris Cercodia H. kew.
Tetragonia ivæfolia L. Suppl. }

TRAPA Lin.
natans L. Camer. Epit. 715. Ic. Bot. Reg. 259. Gall. ♃ Econ.

LOPEZIA Cav.
{ racemosa Cav. Ic. t. 18. Mexico. ☉
mexicana Jacq. Rar. t. 203. }
hirsuta Jacq. Collect. Suppl. t. 15. f. 4. Mexico. ☉
miniata DC. Cat. Monsp. Mexico. Cald. ♄

MONTINIA Lin.
acris L. Smith. Spicil. t. 15. Cap. Temp. ♄

CIRCÆA Lin.
lutetiana L. Fl. Dan. t. 210. Gall. ♃
alpina L. Fl. Dan. t. 256. Alpes. ♃

LUDWIGIA Lin.
{ macrocarpa Mich. Fl. Virgin. ☉
alternifolia L. Lamk. Ill. t. 77. }

JUSSIÆA Lin.
longifolia DC. H. genev. t. 4. Brasil. Cald. ♂
erecta L. Plum. Ic. t. 175. f. 2. Antill. ☉
grandiflora Mich. Fl. Bot. Mag. 2122. Georg. ♃

ŒNOTHERA Lin.

1. Capsulis teretibus.

biennis L. Fl. Dan. t. 446. Gall. ♂
* salicifolia H. p. ♂
grandiflora Willd. Sp. Bot. Mag. 2068. Am. s. ♂ Orn.
parviflora L. Mill. Ic. t. 189. f. 1. Am. s. ♂
muricata Syst. Veg. Murr. N. Com. Gott. v. 6. t. 1. Canada ♂
longiflora Jacq. Hort. t. 172. Bot. Mag. 365. Brasil. Temp.
mollissima L. Dill. Elth. t. 219. f. 286. Brasil. Cald. Temp. ♂

odorata Jacq. Rar. t. 456. Bot. Reg. 147. Hook. Exot. Fl. 183. Patagon. Temp. ♃
undulata H. kew. An distincta a præced? Am. s. ♃
{ nocturna Jacq. Rar. t. 455. Cap. ⊙
{ albicans Encycl.
sinuata Murr. N. Com. Gott. v. 5. t. 9. Am. s. ⊙
dentata Cav. Ic. t. 398. Lindley. Collect. t. 10. Chili. ⊙
fruticosa Bot. Mag. 332. Carolin. Temp. ♃ an. Lin.?

2. Capsulis angulatis.

rhizocarpa Spreng. Syst. Louisian. ⊙
acaulis Cav. Ic. t. 399. Bot. Reg. 763. Chili. ⊙
Fraseri Pursh. Suppl. Bot. Mag. 1674. Am. s. ♃
speciosa Nuttal. DC. Prodr. Hook. Exot. Fl. t. 80. Am. s. ♃
tetraptera Cav. Ic. t. 279. Bot. Mag. 468. N. Hisp. Cald. ♃
purpurea Bot. Mag. 352. Am. s. ⊙
rosea Willd. Sp. Bot. Mag. 347. Peruv. Cald. ♃
pumila L. Bot. Mag. 355. Am. s. ♃
Romansowii Horn. Hort. Bot. Reg. 562. Am. s. ⊙
hirta Link. H. berol. Californ. ⊙

Gaura Lin.
biennis L. Bot. Mag. 389. Am. s. ♂
fruticosa Jacq. Rar. t. 457. Am. m. Cald. ♄
mutabilis L. Cav. Ic. t. 258. Bot. Mag. t. 388. N. Hisp. Temp. ♂
tripetala Cav. Ic. t. 396. Mexico. Temp. ♂

Epilobium Lin.
{ angustifolium Lamk. Encycl. Alpes. ♃
{ angustissimum H. kew. Bot. Mag. 76.
{ spicatum Lamk. Encycl. Gall. ♃ Orn.
{ angustifolium H. kew. Fl. Dan. t. 289. Engl. Bot. 1947.
hirsutum Willd. Sp. Fl. Dan. t. 326. Engl. Bot. 838. Gall. ♃
{ pubescens Roth. germ. Gall. ♃
{ parviflorum Engl. Bot. 795.
montanum L. Engl. Bot. 1177. Gall. ♃
palustre L. Engl. Bot. 346. Gall. ♃
tetragonum L. Engl. Bot. 1948. Gall. ♃
alpinum L. Fl. Dan. t. 322. Engl. Bot. 2001. Alpes. ♃

Quisqualis Lin.
indica L. Rumph. Amb. 5. t. 38. Bot. Mag. 2033. Bot. Reg. 492. Ind. Cald. ♄ Orn.

Fuchsia Lin.
{ coccinea H. kew. Bot. Mag. 97. Chili. Temp. ♄ Orn.
{ magellanica Lamk. Encycl.

lycioides Andr. Rep. 120. Bot. Mag. 1024. Chili. Temp. ♄
arborescens Bot. Mag. 2620. Bot. Reg. 243. Mexico. Cald. Orn. ♄
{ decussata Fl. peruv. 3. t. 123. Bot. Mag. 2507. Chili. Temp. ♄ Orn.
{ gracilis Bot. Reg. 847.

COMBRETUM Lin.
{ coccineum Lamk. Dict. Madag. Cald. ♄ Orn.
{ purpureum Vahl. Symb. Bot. Mag. 2102. Bot. Reg. 429.

BAECKEA Andr.
{ virgata Andr. Rep. 598. Bot. Mag. 2127. N. Caled. Temp. ♄
{ Leptospermum virgatum Willd. Sp.
camphorata Aiton. N. Holl. Temp. ♄

PHEBALIUM Vent.
squamulosum Vent. Malm. t. 102. N. Holl. Temp. ♄

TURNERA Lin.
cistoides L. Plum. Ic. t. 150. f. 1. Antill. ⊙ ?

MENTZELIA Lin.
{ hispida Willd. Sp. Mexico. Cald. ♃
{ aspera Cav. Ic. t. 70. (non Lin.)

LOASA Adans.
? tricolor Bot. Reg. 667. Peruv. Cald. ♃

ORDO VIII.

MYRTEÆ Juss.

MELALEUCA Lin.
{ thymifolia Smith. Exot. Bot. t. 36. Bot. Mag. 1868. N. Holl. Temp. ♄
{ coronata Andr. Rep. t. 278.
{ gnidiæfolia Vent. Malm. t. 4.
hypericifolia Smith. Soc. Lin. Lond. Vent. H. Cels. t. 10. N. Holl. Temp. ♄
{ myrtifolia Vent. Malm. t. 47. N. Holl. Temp. ♄
{ squarrosa Labill. N. Holl. t. 69. Bot. Mag. 1935.
{ armillaris H. kew. N. Holl. Temp. ♄
{ ericæfolia Vent. Malm. t. 76.
styphælioides H. kew. N. Holl. Temp. ♄
squamea Labill. N. Holl. t. 168. Bot. Reg. 477. N. Holl. Temp. ♄
fulgens H. kew. Bot. Reg. 103. N. Holl. Temp. ♄

decussata H. kew Bot. Mag. 2268. N. Holl. Temp. ♄
pulchella H. kew. N. Holl. Temp. ♄
diosmæfolia H. kew. Andr. Rep. 476. N. Holl. Temp. ♄
gibbosa Labill. N. Holl. t. 172. N. Holl. Temp. ♄
{ linarifolia Smith. Exot. Bot. t. 56. N. Holl. Temp. ♄
{ Metrosideros hyssopifolia Cav. Ic. t. 336. f. 1.
{ neriifolia Bot. Mag. 1058. N. Holl. Temp. ♄
{ Tristania neriifolia H. kew.
{ laurina Willd. Sp. N. Holl. Temp. ♄
{ Tristania laurina H. kew.

Beaufortia H. kew.
decussata H. kew. Bot. Mag. 1733. Bot. Reg. 18. N. Holl. Temp. ♄

Calothamnus Labill.
quadrifida H. kew. Bot. Mag. 1506. N. Holl. Temp. ♄
villosa H. kew. N. Holl. Temp. ♄

Calythrix Labill.
glabra Bot. Reg. 409. N. Holl. Temp. ♄

Leptospermum Forster.
scoparium Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. Andr. Rep. 622. N. Holl. Temp. ♄ Orn.
{ ambiguum Smith. Exot. Bot. t. 59. N. Holl. Temp. ♄
{ Metrosideros corifolia Vent. Malm. t. 46.
myrtifolium H. kew. N. Holl. Temp. ♄
{ Thea Willd. Sp. N. Holl. Temp. ♄ Econ.
{ flavescens H. kew.
{ Melaleuca Thea Sert. Hann. t. 14.
pubescens Willd. Sp. N. Holl. Temp. ♄
juniperinum Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. Vent. Malm. t. 89. N. Holl. Temp. ♄
{ lanigerum Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. N. Holl. ♄
{ Philadelphus laniger H. kew. Ed. 1. t. 2.

Fabricia Smith.
lævigata Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. Bot. Mag. 1304. N. Holl. Temp. ♄

Metrosideros Smith.
saligna Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. H. Cels. t. 70. Bot. Mag. 1821. N. Holl. Temp. ♄ Orn.
lophanta Vent. H. Cels. t. 69. N. Holl. Temp. ♄ Orn.
{ citrina Bot. Mag. 260. N. Holl. Temp. ♄ Orn.
{ lanceolata Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3.
crassifolia Dum. Cours. Bot. Cult. Suppl. N. Holl. Temp. ♄ Orn.
* glandulosa H. p. N. Holl. Temp. ♄

pinifolia Wend. Collect. t. 16. N. Holl. Temp. ♄
{ linearis Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. Jacq. H. schœn. t. 405. N. Holl. Temp. ♄
{ Melaleuca linearis Sert. Hann. t. 11.
{ hispida Smith. Exot. Bot. t. 42. Bot. Mag. 1960. N. Holl. Temp. ♄
{ anomala Vent. Malm. t. 5.
{ floribunda Vent. Malm. t. 75. N. Holl. Temp. ♄
{ Eugenia elliptica. H. kew. Bot. Mag. 1872.

Eucalyptus L'her.
robusta Smith. N. Holl. t. 13. N. Holl. Temp. ♄ Econ.
{ oppositifolia H. p. N. Holl. Temp. ♄
{ purpurascens Link. Enum.
obliqua L'her. Sert. t. 20. N. Holl. Temp. ♄
amygdalina Labill. N. Holl. t. 154. N. Holl. Temp. ♄
scabra Dum. Cours. Bot. Cult. DC. Prod. N. Holl. Temp. ♄
resinifera H. kew. Smith. Exot. Bot. t. 84. N. Holl. Temp. ♄
longifolia Bot. Reg. 947. N. Holl. Temp. ♄
pulverulenta Bot. Mag. 2087. N. Holl. Temp. ♄
{ glauca DC. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
{ pulverulenta Link. Enum. ♄
cordata Lodd. Bot. Cab. 328. N. Holl. Temp. ♄
* perfoliata H. p. N. Holl. Temp. ♄
* discolor H. p. N. Holl. Temp. ♄
* glandulosa H. p. N. Holl. Temp. ♄
* rubricaulis H. p. N. Holl. Temp. ♄
* pulchella H. p. N. Holl. Temp. ♄
* populifolia H. p. N. Holl. Temp. ♄

Psidium Lin.
pyriferum L. Trew. Sel. t. 43. Am. m. Temp. ♄ Econ.
cattleianum Bot. Reg. 622. Lindley. Collect. t. 16. China. Temp. ♄
montanum Swartz. Fl. Ind. Antill. Cald. ♄
? pomiferum L. H. malab. 3. t. 35. Pluk. 193. f. 4. Ind. Cald. ♄

Myrtus Lin.
communis L. Camer. Epit. 132. Ic. Gall. Temp. ♃ Econ. Orn.
— bœtica.
— romana.
— tarentina.
— belgica.
— macrophylla.
— mucronata.
tomentosa Bot. Mag. 250. China. Cald. ♄

{ Pimenta L. Bot. Mag. 1236. Antill. Cald. ♄ Econ.
{ Eugenia Pimenta DC. Prodr.
obscura Bot. Reg. 1044. ? Am. m. Cald. ♄
{ horizontalis Vent. Malm. t. 60. Jamaic. Cald. ♄
{ disticha Bot. Mag. 867.

EUGENIA Lin.
{ uniflora L. Brasil. Cald. ♄
{ Myrtus brasiliana L.
{ Plinia pedunculata L. Mant. Bot. Mag. 473.
Jambos L. H. malab. 1. t. 17. Ind. Cald. ♄ Econ.
malaccensis L. Smith. Exot. Bot. t. 61. Ind. Cald. ♄
{ pseudo-malaccensis H. p. Cald.
{ malaccensis Lamk. Encycl. (non Lin.)
myrtifolia Bot. Mag. 2220. Bot. Reg. 627. N. Holl. Temp. ♄
baruensis Jacq. Rar. t. 486. Am. m. Cald. ♄
zeylanica Willd. Sp. Ceylan. Cald. ♄
* sessifolia H. p. Cald. ♄

CARYOPHYLLUS Lin.
{ aromaticus L. Rumph. Amb. 2. t. 1, 2, 3. Cald. ♄ Econ.
{ Eugenia caryophyllata Thunb. Diss. Clus. Exot. 16. Ic.

CALYPTRANTHES. Gen. pl. Ed. Schreb.
{ Zuzygium Swartz. Fl. Brown. Jam. t. 7. f. 2. Antill. Cald. ♄
{ Myrtus Zuzygium L.
Jabolana Willd. Sp. Rumph. Amb. 1. t. 42. Ind. Cald. ♄

DECUMARIA Lin.
{ barbara L. Carolin. ♄
{ sarmentosa Bosc. Soc. Lin. Par. t. 13.

PUNICA Lin.
Granatum L. Trew. Sel. t. 71, 72. Tunis. Temp. ♄ Econ. Orn.
— nanum.
— flavum.

PHILADELPHUS Lin.
coronarius L. Bot. Mag. 391. Gall. ♄ Orn.
grandiflorus Pursh. Fl. Bot. Reg. 570. Carolin. ♄ Orn.
inodorus Pursh. Fl. Bot. Mag. 1478. Carolin. ♄ Orn.

BARRINGTONIA Forst.
{ speciosa L. Suppl. Rumph. Amb. 3. t. 114. Ind. Cald. ♄
{ Butonica speciosa Lamk. Encycl.
{ Mammea asiatica L.

Couroupita Aublet.
guianensis Aublet. Guian. t. 282. Guian. Cald. ♄

Pirigara Aublet.
{ tetrapetala Aublet. Guian. t. 192. Guian. Cald. ♄
{ Gustavia augusta L. Suppl.

ORDO IX.

MELASTOMEÆ Juss.

Blakea Lin.
trinervia L. Bot. Mag. 451. Jamaic. Cald. ♄

Melastoma Lin.
cymosa Willd. Sp. Schrad. Sert. Hann. t. 10. Am. m. Cald. ♄
hirta L. Plum. Ic. t. 141. Am. m. Cald. ♄
elegans Aublet. Guian. t. 167. Cald. ♄
spicata Aublet. Guian. t. 165. Guian. ♄
malabathrica L. Bot. Mag. 529. Bot. Reg. 672. Ind. Cald.
albicans Swartz. Fl. Ind. Jamaic. Cald. ♄
sanguinea Bot. Mag. 2241. China. Cald. ♄
heteromalla Bot. Reg. 644. Bot. Mag. 2337. Brasil. Cald. ♄

Rhexia Lin.
mariana L. Lamk. Ill. t. 283. f. 1. Carolin. Temp. ♄
virginica L. Bot. Mag. 968. Am. s. Temp. ♃
holosericea Bot. Reg. 323. Brasil. Cald. ♄
viminea Bot. Reg. 664. Brasil. Cald. ♄

Osbeckia Lin.
chinensis L. Suppl. Bot. Reg. 542. China. Cald. ♄

ORDO X.

SALICARIEÆ Juss.

Lagerstroemia Lin.
indica L. Bot. Mag. 405. Ind. Cald. Temp. ♄ Orn.
Reginæ Roxb. Corom. t. 65. Ind. Cald. ♄ Orn.

Lawsonia Lin.
inermis L. Walth. Hort. t. 4. Ægypt. Temp. ♄ Econ.

Lythrum Lin.
Salicaria L. Fl. Dan. t. 671. Gall. ♃ Med.
virgatum L. Jacq. Austr. t. 7. Austr. ♃
hyssopifolia L. Jacq. Austr. t. 133. Gall. ☉

Nesæa Kunth.
salicifolia Kunth. N. Gen. N.Hisp. Temp. ♄

Cuphea Jacq.
{ viscosissima Jacq. Hort. t. 177. Am. s. ♂
{ Lythrum Cuphea L. Suppl.
{ lanceolata H. kew. Mexico. ♂
{ procumbens Cav. Ic. t. 380. Bot. Mag. 1931. Bot. Reg. 182.

Ammania Lin.
sanguinolenta Swartz. Fl. Ind. Antill. ☉
caspica Marsch. Cauc. Mare casp. ☉
octandra L. Suppl. Ind.
{ baccifera L.
{ Cornelia verticillata Arduini. Sp. 2. t. 1. Ital. ☉

Isnardia Lin.
palustris Lamk. Ill. t. 77. Gall. ♃

Glaux Lin.
maritima L. Fl. Dan. t. 548. Gall. ♃

Peplis Lin.
Portula L. Fl. Dan. t. 64. Gall. ☉

ORDO XI.

ROSACEÆ Juss.

Malus Tournef.
communis H. p. Gall. ♄ Econ.
— prasomila.
— paradisiaca.
— castanea.
— apiosa.
{ coronaria H. p. Virgin. ♄ Orn.
{ Pyrus coronaria L. Bot. Reg. 651.
{ sempervirens. H. p. Am. s. ♄
{ Pyrus angustifolia H. kew.
{ hybrida Desf. Arb. Siber. ♄
{ Pyrus prunifolia Willd. Sp.

{ baccata H. p. Siber. ♄
{ Pyrus baccata L. Mant. Pallas. Fl. Ross. 1. t. 10.
{ spectabilis H. p. China. ♄ Orn.
{ Pyrus spectabilis H. kew. Bot. Mag. 267.
{ japonica H. p. Japon. ♄ Orn.
{ Pyrus japonica Bot. Mag. 692.

PYRUS Tournef.
communis L. Gall. ♄ Econ.
— pyraster.
— pompeiana.
— rufescens.
— liquescens.
Michauxii Bosc. Dict. Am. s. ♄
polveria L. Mant. Gall. ♄
sinaica Thouin. Mém. du Mus. v. 1. t. 9. M. Sinaï. ♄
salicifolia L. Suppl. Pallas. Fl. Ross. 1. t. 9. Bot. Reg. 514. Siber. ♄

CYDONIA Tournef.
{ vulgaris. Gall. ♄ Econ.
{ Pyrus Cydonia Jacq. Austr. t. 342.
— lusitanica.
sinensis Thouin. Ann. du Mus. v. 19. t. 8, 9. China. ♄

CRATÆGUS Tournef.
terminalis L. Fl. Dan. t. 798. Jacq. Austr. t. 443. Gall. ♄ Econ.
latifolia Lamk. Encycl. Duham. Arbr. Ed. nov. v. 4. t. 35. Gall. ♄
Ária L. Fl. Dan. t. 302. Gall. ♄
— longifolia.
{ indica L. Bot. Mag. 1726. Ind. Temp. ♄
{ Raphiolepis indica Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13. Ind. Temp. ♄
{ rubra. China. Temp. ♄
{ Raphiolepis rubra Lindley. Collect. t. 3.
* serratifolia H. p.
{ glabra Thunb. Jap. Bot. Mag. 2105. China. ♄ Orn.
{ Photina serrulata Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13.
* sorbifolia H. p. ♄
{ Chamæmespilus Jacq. Austr. t. 231. Alpes. ♄
{ Mespilus Chamæmespilus L.
{ humilis Lamk. Encycl.
arbutifolia Lamk. Encycl. Am. s. ♄ Orn.
pyrifolia Lamk. Encycl. Am. s. ♄ Orn.
spicata Lamk. Encycl. Am. s. ♄ Orn.
racemosa Lamk. Encycl. Am. s. ♄ Orn.

{ Amelanchier Jacq. Austr. t. 300. Gall. ♄
Mespilus Amelanchier L.
rotundifolia Lamk. Encycl.
{ arbutifolia H. kew. Californ. Temp. ♄
Photina arbutifolia Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13.
Bot. Reg. 491.

Sorbus Lin.
aucuparia L. Fl. Dan. t. 1034. Gall. ♄ Orn.
americana Pursh. Fl. Am. s. ♄
domestica L. Jacq. Austr. t. 447. Gall. ♄ Econ.
{ intermedia. Europ. sept. ♄
Pyrus intermedia DC. Prodr.
{ hybrida L. Fl. Dan. t. 301. f. infer. Gottland. ♄ Orn.
Pyrus pinnatifida Engl. Bot. 2331.

Mespilus Tournef.
Oxyacantha Jacq. Austr. t. 292. f. 2. Gall. ♄ Orn.
— plena.
— rubra.
monogyna Jacq. Austr. t. 292. f. 1. Gall. ♄
{ Azarolus. Gall. m. ♄ Econ.
Cratægus Azarolus L. Andr. Rep. 779. (Mala.) Gall. m. ♄
Econ.
{ Aronia. Oriens. ♄
Mespilus Aronia L.
caroliniana Poiret. Encycl. Carolin. ♄
{ spathulata. Am. s. ♄
Cratægus spathulata Mich. Fl.
tanacetifolia Poiret. Encycl. Smith. Exot. Bot. t. 85.
Oriens. ♄
{ corallina H. p. Am. s. ♄ Orn.
acerifolia Poiret. Encycl.
{ coccinea H. p. Pluk. t. 46. f. 4. Am. s. ♄
Cratægus coccinea. L.
{ pyrifolia H. p. Am. s. ♄
cornifolia Poiret. Encycl.
latifolia Poiret. Encycl. Am. s. ♄
linearis Poiret. Encycl. Suppl. Am. s. ♄
prunifolia Poiret. Encycl. Duham. Arb. v. 4. t. 40. Am. s. ♄
{ Crus-galli. Am. s. ♄
Cratægus Crus-galli. L.
celsiana Dum. Cours. Suppl. Oriens. ♄
{ fissa Poiret. Encycl. Suppl. ♄
Cratægus fissa DC. Prodr.
{ flava, Am. s. ♄
Cratægus flava H. kew.
{ lobata. ♄
Cratægus lobata DC. Prodr.

lucida Dum. Cours. Bot. Cult. Am. s. ♄
{ nigra. Hung. ♄
{ Cratægus nigra Wald. et Kit. Hung. t. 61.
obovata Bosc. Dict. ♄
{ Cotoneaster L. Fl. Dan. t. 112. Gall. ♄
{ Cotoneaster vulgaris Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13.
* racemiflora. H. p. ♄
{ melanocarpa Russ. ♄
{ Cratægus melanocarpa Marsch. Cauc.
{ eriocarpa DC. Synops. Gall. ♄
{ tomentosa Willd. Sp.
oliveriana Dum. Cours. Bot. Cult. Persia. ♄
orientalis Poiret. Encycl. Suppl. Oriens. ♄
{ parvifolia. Am. s. ♄
{ Cratægus parvifolia. Willd. Sp.
pectinata Dum. Cours. Bot. Cult. ♄
{ prunellifolia. ♄
{ Cratægus prunellifolia DC. Prodr. ♄
{ purpurea Poiret. Encycl. Suppl. ♄
{ Cratægus purpurea DC. Prodr.
Pyracantha L. Pallas. Ross. t. 13. f. 2. Gall. ♄
{ germanica L. Gall. ♄ Econ.
{ communis Pallas. Ross. t. 13. f. 1.
{ japonica Thunb. Jap. Kæmpf. Ic. sel. t. 18. Vent. Malm. t. 19. Bot. Reg. 365. Jap. ♄ Econ.
{ Eriobothrya japonica Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13.

Rosa Lin.

1. Fructibus subglobosis.

Eglanteria L. Germ. Orn. ♄
— lutea Bot. Mag. 363. Red. et Thor. Ros. v. 1. 69.
— punicea Bot. Mag. 1077. Red. et Thor. Ros. v. 1. 71.
sulphurea H. kew. Red. et Thor. Ros. v. 1. 29. Oriens. ♄ Orn.
{ spinosissima L. Gall. ♄
{ Pimpinellifolia Red. et Thor. Ros. v. 1. 83. Variet. et 119.
{ scotica. Europ. sept. ♄
{ Pimpinellifolia pumila Red. et Thor. Ros. v. 1. 85.
cinnamomea L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 105. 133. Gall. ♄
arvensis L. Mant. Red. et Thor. Ros. v. 1. 89. Gall. ♄
stylosa Desv. Journ. de Bot. Gall. ♄
{ carolina L. Carolin. ♄
{ Carolina corymbosa Red. et Thor. Ros. v. 1. 81.
multiflora Red. et Thor. Ros. v. 2. 67. China. ♄ Orn.

{ rapa Red. et Thor. Ros. v. 2. 7. Am. s. ♄
{ turgida Pers. Syn.
bracteata Vent. H. Cels. t. 28. Red. et Thor. Ros. v. 1. 35. China. ♄
parviflora Willd. Sp. Red. et Thor. Ros. v. 2. 73. Am. s. ♄
{ trifoliata Bosc. Am. s. ♄
{ nivea Red. et Thor. Ros. v. 2. 81.
{ lævigata Mich. Fl.
lucida Willd. Sp. Red. et Thor. v. 1. 45. Am. s. ♄
involucrata Lindley. Monogr. Bot. Reg. 739. China. ♄
villosa L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 67. Gall. ♄
{ kamtschatica Vent. Hort. Cels. t. 67. Red. et Thor. Ros. v. 1. 47. Caucas. ♄
{ ferox H. kew. Bot. Reg. 420.
alpina L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 59. Alpes. ♄
— pendulina Red. et Thor. Ros. v. 1. 57. Alpes. ♄

2. Fructibus ovatis.

{ remensis Red. et Thor. Ros. v. 3. 107. Gall. ♄
{ parvifolia Bot. Reg. 452.
{ burgundiaca H. p. Gall. ♄ Orn.
{ pomponia Red. et Thor. Ros. v. 1. 65.
damascena Willd. Sp. Red. et Thor. Ros. v. 2. 41. etc. Syria. ♄ Med.
{ semperflorens H. p.
{ bifera Red. et Thor. Ros. v. 1. 107.
centifolia L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 25, 77. Persia. ♄ Orn.
— unguiculata Red. et Thor. Ros. v. 1. 113. ♄
muscosa H. kew. Red. et Thor. Ros. v. 1. 39. 41. ♄
maxima ♄
{ turbinata H. kew. Red. et Thor. Ros. v. 1. 127. Europ. sept. ♄ Orn.
{ francofurtensis H. p.
gallica L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 73. et v. 3. 57. Gall. ♄
alba L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 117. Gall. ♄
collina Jacq. Austr. t. 197. Red. et Thor. Ros. v. 2. 13. Gall. ♄
rubiginosa L. Mant. Red. et Thor. v. 1. 23 et v. 2. 13. Gall. ♄
canina L. Red. et Thor. Ros. v. 2. 51. Gall. ♄
sepium Red. et Thor. Ros. v. 2. 61. Gall. ♄
{ glauca H. p. Alpes. ♄
{ rubrifolia Vill. Hist. Red. et Thor. Ros. v. 1. 31.
moschata H. kew. Red. et Thor. Ros. v. 1. 33. Barbar. ♄ Econ.

{ diversifolia Vent. H. Cels. t. 35. Ind. ♄
semperflorens Jacq. H. schœn. t. 281.
indica Red. et Thor. Ros. v. 1. 49.
— vulgaris Red. et Thor. Ros. v. 1. 51.
Banksiæ H. kew. Bot. Mag. 1954. Red. et Thor. Ros. v. 2. 43. China. ♄ Orn.
sempervirens Red. et Thor. Ros. v. 2. 15. Ital. ♄

Poterium Lin.
Sanguisorba L. Engl. Bot. 860. Gall. ♃ Econ. Med.
polygamum Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 198. Hungar. ♃
caudatum H. kew. Bot. Mag. 2341. Canar. Temp. ♄
spinosum L. Clus. Hist. 108. Ic. inter. Oriens. Temp. ♄

Sanguisorba Lin.
officinalis L. Fl. Dan. t. 97. Gall. ♃
media L. Moris. S. 8. t. 18. f. 8. Canad. ♃
canadensis L. Cornuti. Canad. 174. Ic. Canad. ♃
tenuifolia Fischer. ♃

Ancistrum Forster.
{ ascendens. Magell. ♃
Acæna ascendens Vahl. Enum.
repens Vent. H. Cels. t. 6. Peruv. Temp. ♄
{ cylindristachyum. Peruv. ♃
Acæna cylindristachya Fl. Peruv. t. 104.

Waldsteinia Willd.
geoides Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 77. Nester. Potent. t. 1. Hungar. ♃

Agrimonia Lin.
Eupatoria L. Fl. Dan. t. 588. Gall. ♃ Med.
— odorata.
Agrimonioides L. Col. Ecphr. 144. Ic. Ital. ♃

Cliffortia Lin.
ilicifolia L. Dill. Elth. t. 31. f. 35. H. Cliff. t. 30. Cap. Temp. ♄
tridentata Willd. Sp. Cap. Temp. ♄
ruscifolia L. H. Cliff. t. 31. Cap. Temp. ♄
obcordata L. Suppl. Cap. Temp. ♄

Alchemilla Lin.
vulgaris L. Fl. Dan. t. 693. Gall. ♃ Med.
hybrida L. Miller. Ic. t. 18. Alpes. ♃
alpina L. Fl. Dan. t. 49. Alpes. ♃
pentaphyllea L. Bocc. Mus. t. 1. Alpes. ♃
{ Aphanes Fl. Dan. t. 973. Gall. ☉
Aphanes arvensis L.

SIBBALDIA Lin.

procumbens L. Fl. Dan. t. 32. Alpes. ♃

TORMENTILLA Lin.

{ erecta L. Fl. Dan. t. 589. Gall. ♃
{ officinalis Engl. Bot. 863.

reptans L. Engl. Bot. 864. Gall. ♃

POTENTILLA Lin.

1. Foliis pinnatis.

fruticosa L. Amm. Ruth. t. 17. Siber. ♄
Anserina L. Fl. Dan. t. 544. Gall. ♃ Med.
multifida L. Siber. ♃ Med.
supina L. Jacq. Austr. t. 406. Gall. ♃
bifurca L. Siber. ♃
rupestris L. Jacq. Austr. t. 114. Alpes. ♃
pensylvanica L. Mant. Jacq. Hort. t. 189. Am. s. ♃
agrimonioides Marsch. Cauc. Gmel. Sib. 3. t. 38. Armen. ♃
arguta Pursh. Fl. Suppl. Louisian. ♃
geoides Marsch. Cauc. Lehm. Pot. t. 2. Tauria. ♃

2. Foliis digitatis.

taurica Lehm. Pot. t. 9. Tauria. ♃
recta L. Nester. Pot. t. 6. Gall. ♃
laciniosa Lehm. Pot. t. 7. Hungar. ♃
pedata Nester. Pot. t. 7. Alpes. ♃
obscura Willd. Sp. Caucas. ♃

{ canescens Nester. Pot. Gall. ♃
{ ascendens Vill. Hist.
{ recta Jacq. Austr. t. 383.

hirta Lehm. Pot. t. 8. Gall. ♃
argentea L. Fl. Dan. t. 865. Engl. Bot. 89. Gall. ♃
Guntheri Lehm. Pot. t. 10. Siber. ♃
verna L. Crantz. Austr. fasc. 2. t. 1. f. 2. Engl. Bot. 37. Gall. ♃
intermedia Nester. Pot. t. 8. Alpes. ♃
incisa H. p. Nester. Pot. t. 4. f. 1. ♃
alba L. Jacq. Austr. t. 115. Gall. ♃

{ lupinoides Willd. Sp. Alpes. ♃
{ valderia Vill. Hist.
{ nivalis Lapeyr. Mém. de l'Acad. de Toul. 1. t. 16.

caulescens Jacq. Austr. t. 220. Alpes. ♃
reptans L. Fl. Dan. t. 1164. Gall. ♃

{ nepaulensis Hook. Exot. Fl. t. 88. Nepaul. ♃ Temp.
{ formosa Don. Prodr.

atrosanguinea Lodd. Bot. Cab. 786. Nepaul. Temp. ♃

grandiflora L. Bot. Mag. 75. Alpes. ♃
{ monspeliensis L. ♃
{ hirsuta Mich. Fl. Nester. Pot. t. 9. f. 1. (eadem ex Nester.)
norvegica L. Fl. Dan. t. 171. Norweg. ♃
nivea L. Gunn. Norv. t. 3. f. 1. Siber. ♃
{ parviflora H. p.
{ Fragaria sterilis L. Willd. Sp. Engl. Bot. 1785. Gall. ♃
{ emarginata H. p. Vaill. Bot. t. 10. f. 1. Gall. ♃
{ Vaillantii Nester. Pot.

Fragaria Lin.
vesca L. Engl. Bot. 1524. Gall. ♃ Econ.
— monophylla Willd. Sp. Bot. Mag. 63.
— efflagellis.
— semperflorens.
— moschata.
— nigra.
— viridis.
— virginiana.
— chiloensis.
— ananassa.
{ indica H. kew. Bot. Reg. 61. Nepaul. Temp. ♃
{ Duchesnea fragiformis. Smith. Soc. Lin. Lond. v. 10.

Comarum Lin.
{ palustre L. Fl. Dan. t. 636. Gall. ♃
{ Potentilla Comarum. Nester. Pot.

Geum Lin.
urbanum L. Fl. Dan. t. 672. Gall. ♃ Med.
rubifolium DC. Prodr.
coccineum Smith. Fl. Græca. Prodr. Bot. Reg. Ic. 88. Oriens. ♃
* heterophyllum. H. p. ♃
virginianum L. Virgin. ♃
{ album Willd. Enum. Am. s. ♃
{ canadense Jacq. Hort. t. 175
{ canadense Murr. Gott. v. 5. t. 4. B. Am. s. ♃
{ strictum Willd. Sp.
* rugosum H. p.
macrophyllum Willd. Enum. Kamtsch. ♃
rivale L. Engl. Bot. 106. Alpes. ♃
nutans Lamk. Encycl. Alpes. ♃
sylvaticum DC. Suppl. Gall. ♃
pyrenaicum Willd. Sp. (An dist. a præced.) Pyren. ♃
montanum L. Jacq. Austr. t. 373. Alpes. ♃
reptans L. Jacq. Austr. App. t. 22.

Dryas Lin.

octopetala L. Fl. Dan. t. 31. Engl. Bot. 451. Alpes. ♃

Rubus Lin.

1. Fruticosi.

idæus L. Fl. Dan. t. 788. Gall. ♄ Econ. Med.
occidentalis L. Dill. Elth. t. 247. f. 319. Am. s. ♄ Econ.
{ villosus H. kew. Am. s. ♄
{ vulpinus. H. p.
reflexus Bot. Reg. 461. China. Temp. ♄
glandulosus DC. Fl. Suppl. Gall. ♄
fruticosus L. Engl. Bot. 715. Gall. ♄ Med.
— inermis.
laciniatus Willd. H. berol. t. 82. ♄
rosæfolius Smith. Ic. ined. t. 60. I. Franciæ. Cald. ♄
parvifolius L. Bot. Reg. 496. China. Temp. ♄
cæsius L. Engl. Bot. 826. Bull. Herb. t. 381. Gall. ♄
odoratus L. Bot. Mag. 323. Am. s. ♄

2. Herbacei.

saxatilis L. Fl. Dan. t. 134. Gall. ♃
arcticus L. Bot. Mag. 132. Suecia. ♃
Chamæmorus L. Fl. Lap. t. 5. f. 1. Fl. Dan. t. 1. Suecia. ♃ Econ.
{ Dalibarda L. Smith. Ic. ined. t. 20. Canad. ♃
{ Dalibarda violæoides. Mich. Fl. t. 27. Am. s. ♃
{ fragarioides.
{ Dalibarda fragarioides. Mich. Fl. t. 28. Bot. Mag. 1567.

Kerria DC.

{ japonica DC. Prodr. Japon. ♄
{ Rubus japonicus. L.
{ Corchorus japonicus Thunb. Fl. Jap. Bot. Mag. 1296. Jap. ♄ Orn.

Spiræa Lin.

1. Herbaceæ.

Filipendula L. Fl. Dan. t. 635. Gall. ♃ Med. Orn.
Aruncus L. Camer. Hort. t. 9. Alpes. ♃
Ulmaria L. Fl. Dan. t. 547. Gall. ♃ Med.
lobata Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 88. Siber. ♃
trifoliata L. Bot. Mag. 489. Am. s. ♃

2. **Fruticosæ.**

sorbifolia L. Pallas. Ross. 1. t. 24. Siber. ♄
salicifolia L. Engl. Bot. 1468. Gall. ♄
{ lævigata L. Siber. ♄
{ altaica Pallas. Ross. 1. t. 23. Siber. ♄
tomentosa L. Pluk. t. 321. f. 5. Am. s. ♄ Orn.
betulæfolia Pallas. Ross. 1. t. 16. Siber. ♄
hypericifolia L. Pluk. t. 218. f. 5. Canad. ♄ Orn.
trilobata Willd. Sp. Pallas. Ross. 1. t. 17. Siber. ♄
acutifolia Willd. Enum. ♄
{ flexuosa Fischer.
{ alpina Willd. Sp. Pallas. Ross. 1. t. 20.
ulmifolia Willd. Sp. Carniol. ♄
chamædryfolia L. Pallas. Ross. 1. t. 15. Siber.
oblongifolia Wald. et Kit. Hung. t. 235. f. 5. Hungar. ♄
opulifolia Com. Hort. 1. t. 87. Virgin. ♄ Orn.
bella Bot. Mag. 2426. Nepaul. Temp. ♄
corymbosa DC. Prodr. Lodd. Bot. Cat. t. 671. Virgin. ♄

CHRYSOBALANUS Lin.
Icaco L. Jacq. Am. t. 94. Am. m. Cald. ♄ Econ.

PRUNUS Lin.

1. **Cerasi** : Nucleo subrotundo.

caroliniana H. kew. Mich. Arb. 3. t. 7. Carolin. Temp. ♄
Lauro-cerasus L. Bull. Herb. t. 153. Gall. ♄ Orn.
lusitanica L. Dill. Elth. t. 159. f. 193. Lusit. ♄ Orn.
Padus L. Fl. Dan. t. 205. Gall. ♄
— rubra.
virginiana L. Mich. Arb. 3. t. 6. Virgin. ♄ Orn.
serotina Willd. Sp. Arb. t. 5. f. 2. Am. s. ♄
pumila L. Mant. Mill. Ic. t. 69. f. 2. Am. s. ♄
pygmæa Duham. Arb. Edit. nov. Am. s. ♄
Chamæcerasus Jacq. Rar. t. 90. Austr. t. 227. Gall. ♄ Econ. Orn.
Mahaleb L. Jacq. Austr. t. 227. Gall. ♄ Econ. Orn.
{ semperflorens Willd. Sp. ♃
{ serotina Roth. Catal.
Cerasus L. Gall. ♄ Econ.
— nana.
— ruberrima.
— suavissima.
— juliana.
— avium L. Gall. ♄ Econ.
— sylvestris.

— nigra.
— Bigarella.
{ persicifolia. Am. s. ♄
{ borealis Mich. Fl. Mich. Arb. 3. t. 8. ?
{ pensylvanica Willd. Sp.

2. Pruni : Nucleo ovato, subcompresso.

spinosa L. Fl. Dan. t. 926. Gall. ♄
insititia L. Engl. Bot. 841. Gall. ♄
{ sinensis Pluk. t. 11. f. 4. Japon. Temp. ♄
{ Amygdalus pumila L. Bot. Mag. 2176.
{ prostrata Labill. DC. 1. t. 6. Tunis. ♄
{ Cerasus prostrata. DC. Prodr.
Acuminata Mich. Fl. Virgin. ♄
{ Chicasa Mich. Fl. Carol. ♄
{ Cerasus Chicasa DC. Prodr.
sphærocarpa Mich. Fl. Am. s. ♄
susquehana Dum. Cours. Suppl. Am. s. ♄
{ brigantiaca Vill. Hist. Alpes. Econ.
{ Amygdalus brigantiaca Pers. Syn.
domestica L. Engl. Bot. 1783. Gall. Econ.
— cerea.
— cereola.
— damascena.
— hungarica.
— claudiana.
{ Myrobalana L. Duham. Arb. 2. t. 2. f. 15. Am. s. ♄ Econ.
{ cerasifera Willd. Sp.
{ hyemalis Mich. Fl. Am. s. ♄
{ Cerasus hyemalis DC. Prodr.
reclinata Bosc. Am. s. ♄

3. Armeniacæ : Nucleo orbiculari, compresso.

Armeniaca L. Asia. ♄ Econ.
— dulcis. (Alberge)
{ nigra.
{ dasycarpa Pers. Syn. DC. Prodr.
macrocarpa. (Abricot-pêche)

Amygdalus Lin.
persica L. Duham. Arb. 2. t. 22. Pers. ♄ Econ.
communis L. Duham. Arb. 1. t. 17. Maurit. ♄
— plena.
— amara.
nana L. Pallas. Ross. 1. t. 6. Bot. Mag. 161. Russ. ♄ Orn.

{ sibirica L. Amm. Ruth. t. 29. Siber. ♄
{ Armeniaca sibirica Pers. Syn.

georgica H. p. Desf. Arb. Georgia. ♄

{ orientalis H. kew. Persia. ♄
{ argentea Lamk. Encycl. J. St. Hil. 1. t. 26.

Calycanthus Lin.

floridus L. Bot. Mag. 503. Carolin. ♄ Orn.

{ lævigatus Willd. Enum. Bot. Reg. 481. Carolin. ♄
{ ferax Mich. Fl.

nanus Dum. Cours. Bot. Cult. Am. s. ♄

{ præcox L. Kæmpf. Amæn. 878. Ic. Bot. Mag. 466. China. ♄
{ Meratia fragrans. Lois. Herb. de l'Amat. v. 3. t. 173.
{ Chimonanthus fragrans Bot. Reg. 451.

Blakvellia Juss.

axillaris Lamk. Ill. t. 483. f. 2. Antill. Cald. ♄

Homalium Jacq.

racemosum Jacq. Am. Lamk. Ill. t. 483. f. 2. Bot. Reg. 519. Antill. Cald. ♄

Parinari Aublet.

montana Aublet. Guian. t. 204, 205. Guian. Cald. ♄.

ORDO XII.

LEGUMINOSÆ Juss.

Acacia Necker.

1. Foliis simplicibus.

verticillata Willd. Sp. Vent. Malm. t. 63. N. Holl. Temp. ♄

juniperina Willd. Sp. Vent. Malm. t. 64. N. Holl. Temp. ♄

linifolia Willd. Sp. Vent. H. Cels. t. 2. N. Holl. Temp. ♄

diffusa Bot. Mag. 2417. Bot. Reg. 634. N. Holl. Temp. ♄

longissima Link. Enum. Bot. Reg. 680. N. Holl. Temp. ♄

decipiens H. kew. Bot. Mag. 1745. N. Holl. Temp. ♄

floribunda Willd. Sp. Vent. Choix de Pl. t. 13. N. Holl. Temp. ♄ Orn.

sophoræ Labill. N. Holl. t. 237. N. Holl. Temp. ♄

lanigera Aiton. N. Holl. Temp. ♄

{ obliqua Wendl. Obs. N. Holl. Temp. ♄
{ falcata Willd. Sp. N. Holl. Temp. ♄

lunata Lodd. Bot. Cab. 384. N. Holl. Temp. ♄
myrtifolia Smith. N. Holl. t. 15. Bot. Mag. 302. N. Holl. Temp. ♄
dodoneæfolia H. p. Pers. Syn. N. Holl. Temp. ♄
crassiuscula Wendl. Diss. t. 8. N. Holl. Temp. ♄
–longifolia Willd. Sp. Vent. Malm. t. 62. Bot. Reg. 362. N. Holl. Temp. ♄ Orn.
suaveolens Willd. Sp. N. Holl. Temp. ♄
angustifolia Jacq. H. schœn. t. 391. N. Holl. Temp. ♄
stricta Willd. Sp. Bot. Mag. 1121. N. Holl. Temp. ♄
impressa Bot. Reg. 1115. N. Holl. Temp. ♄
{ melanoxylon H. kew. Bot. Mag. 1659. N. Holl. Temp. ♄
{ latifolia H. p.
vestita Bot. Reg. 698. N. Holl. Temp. ♄
paradoxa DC. Cat. monsp. Wendl. Diss. t. 3. N. Holl. Temp. ♄
armata H. kew. Bot. Mag. 1653. N. Holl. Temp. ♄
alata H. kew. Bot. Reg. 396. Coll. H. Ripul. 1. t. 17. N. Holl. Temp. ♄

2. Foliis conjugatis, simulque pinnatis.

pulchella H. kew. N. Holl. Temp. ♄
strombulifera Lamk. Encycl. Peruv. Cald. ♄
corônillæfolia DC. Cat. monsp. Afr. Cald. ♄
furcata H. p. Desvaux, Journ. de Bot. Cald. ♄
scandens Willd. Sp. H. malab. 8. t. 32, 33, 34. Cald. ♄

3. Foliis duplicato-pinnatis.

a. Aculeis sparsis.

sarmentosa. Desvaux. Journ. de Bot. Cald. ♄
uncinella. Cald. ♄
trinervis. Desvaux. Journ. de Bot. Cald. ♄
ceratonia Willd. Sp. Plum. Ic. t. 8. Antill. Cald. ♄
rhodacantha H. p. DC. Cat. monsp. Cald. ♄
latispinosa Lamk. Encycl. Madag. Cald. ♄

b. Spinis seu aculeis stipularibus.

juliflora Swartz. Fl. Jamaic. Cald. ♄
guayaquilensis. Cald. ♄
mauroceana H. p. DC. Cat. monsp. Maroc. Cald. ♄
senegal Willd. Sp. Pluk. t. 251. f. 1. Sénégal. Cald. ♄

{ nilotica. Afr. Cald. ♄ Econ.
{ vera Willd. Sp. Ind. Cald. ♄
indica Desvaux. Journ. de Bot.
farnesiana Willd. Sp. Aldini. Farn. 2 et 4. Ic. Temp. ♄ Orn.
eburnea Willd. Sp. Roxb. Corom. t. 199. Ind. Cald. ♄
cornigera Willd. Sp. Pluk. t. 122. f. 1. Am. m. Cald. ♄

e. Inermes.

muricata Willd. Sp. Plum. Ic. t. 11. Antill. Cald. ♄
portoricensis Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 635. Porto-Rico Cald. ♄
{ leucocephala (non Willd.) Am. m. Cald. ♄
{ Mimosa leucocephala Lamk. Encycl.
{ lophanta Willd. Sp. Bot. Reg. 361. N. Holl. Temp. ♄
{ distachya Vent. H. Cels. t. 20.
{ arborea Willd. Sp. Pluk. 251. f. 2. Antill. Cald. ♄
{ Mimosa filicifolia. Lamk. Encycl.
{ grandiflora Willd. Sp. Ind. Cald. ♄
{ Mimosa grandiflora Andr. Rep. 592. Ind. Cald. ♄
tetragona Willd. Sp. Caracas. Cald. ♄
quadrangularis Link. Enum. Cald. ♄
julibrissin Willd. Sp. Scop. Insul. 1. t. 8. Oriens. ♄ Orn.
decurrens Willd. Sp. Vent. Malm. t. 61. Bot. Reg. 371. N. Holl. Temp. ♄ Orn.
dealbata Link. Enum. N. Holl. Temp. ♄
{ peregrina Willd. Sp. Am. m. Cald. ♄
{ angustifolia Lamk. Encycl.
Lebbek. Willd. Sp. Pluk. t. 331. f. 1. Ægypt. Cald. ♄
trichodes Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 394. Caracas. Cald. ♄
scandens Willd. Sp. H. malab. 8. t. 32, 33, 34. Ind. Cald. ♄
{ botrycephala Vent. H. Cels. t. 1. N. Holl. Temp. ♄
{ discolor Willd. Sp. Bot. Mag. 1750.
* lentiscifolia H. p. Mexico. Cald. ♄
{ pubescens Willd. Sp. N. Holl. Temp. ♄
{ Mimosa pubescens Vent. Malm. t. 21. Bot. Mag. 1263.
glandulosa Willd. Sp. Vent. Choix de Pl. t. 27. Am. s. Temp. ♄
{ angustisiliqua Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♄
{ virgata Jacq. Hort. t. 80.
{ Desmanthus virgatus Willd. Sp.
{ punctata L. Com. Hort. 1. t. 31. Antill. Cald. ♄
{ Desmanthus punctatus Willd. Sp.
* lycopodioides H. p. Desvaux. Journ. de Bot. Cald. ♄

lacustris Willd. Sp.
Mimosa lacustris Humb. et Bonpl. Æquin. 1. t. 16. Am. m. Cald. ♃.
Desmanthus lacustris Willd. Sp.

MIMOSA Lin.
sensitiva L. Trew. Sel. t. 95. Bot. Reg. 25. Brasil. Cald. ♄
pudica L. Breyn. Cent. t. 18. Brasil. ☉
strigosa Willd. Sp. Am. m. Cald. ♄

SCHRANKIA Willd.
uncinata Willd. Sp. Virgin. Temp. ♃
Mimosa horridula Mich. Fl. Vent. Choix de Pl. t. 28.

INGA Plum.
vera Willd. Sp. Plum. Ic. t. 25. Antill. Cald. ♄
Mimosa Inga L.
punctata Willd. Sp. Caracas. Cald. ♄
Unguis-cati Willd. Sp. Plum. Ic. t. 4. Antill. Cald. ♄
Mimosa Unguis-cati Jacq. H. schœn. t. 392.
javana DC. Prodr. Java. Cald. ♄
fœtida Willd. Sp. Am. m. Cald. ♄
Mimosa fœtida Jacq. H. schœn. t. 390.

GLEDITSCHIA Lin.
triacanthos L. Mich. Arb. v. 3. t. 10. Am. s. ♄ Econ. Orn.
— lævis.
monosperma H. kew. Mich. Arb. v. 3. t. 11. Am. s. ♄
caroliniensis Lamk. Encycl.
sinensis Lamk. Encycl. China. ♄
ferox H. p. DC. Prodr. ♄
macracantha H. p. DC. Prodr. ♄
caspica H. p. DC. Prodr. Mare Casp. ♄

GYMNOCLADUS Lamarck.
canadensis Lamk. Encycl. Ill. t. 823. Mich. Arb. 2. t. 25. Am. s. ♄ Orn.
Guillandina dioica L.

COPAIFERA Lin.
officinalis Jacq. Am. t. 86. Am. m. Cald. ♄ Med.

CERATONIA Lin.
Siliqua L. Duham. Arb. 2. t. 70. Cav. Ic. t. 113. Hisp. Temp. ♄ Econ.

JONESIA Roxb.
pinnata Willd. Sp. H. malab. 5. t. 59. ♄ Ind. Cald.

TAMARINDUS Lin.
indica L. H. malab. 1. t. 23. Ind. Cald. ♄

Parkinsonia Lin.
aculeata L. H. Cliff. t. 13. Jacq. Am. t. 80. Am. m. Cald. ♄

Schotia Jacq.
{ speciosa Jacq. Rar. t. 75. Cap. Temp. ♄
{ Guaiacum afrum L.
latifolia Jacq. Fragm. t. 15. f. 4. Cap. ♄

Cassia Lin.
Thora L. Dill. Elth. t. 63. f. 73. Ind. Cald. ♄
bicapsularis L. Plum. Ic. t. 76. f. 1. Antill. Cald. ♄
viminea L. Sloan. Jam. 2. t. 180. f. 6, 7. Jamaic. Cald. ♄
alata L. Jacq. Obs. t. 45. f. 2. Am. Cald. ♄
corymbosa Lamk. Encycl. Jacq. Fragm. t. 101. f. 1. Buenos-Ayres. Cald. ♄
falcata L. Am. m. Cald. ♄
ligustrina L. Dill. Elth. t. 259. f. 328. Bot. Reg. t. 109. Antill. Cald. ♄
sulcata DC. Prodr. Coll. Monogr. t. 6. Am. m. Cald. ♄
occidentalis L. Bot. Reg. 83. Am. m. Cald. ♄
stipulacea H. kew. Fenil. Peruv. 3. t. 42. Chili. Cald. ♄
Fistula L. H. malab. 1. t. 22. Ind. Cald. ♄ Med.
{ latifolia H. p. Am. m. Cald. ♄
{ atomaria. L. ?
{ grandiflora H. p. N. Hisp. Cald. ♄
{ corymbosa Ortega. Dec.
{ floribunda DC. Prodr.
biflora L. Bot. Mag. 810. Antill. Cald. ♄
{ tomentosa Lamk. Encycl. Am. m. Cald. ♄
{ multiglandulosa Jacq. Rar. t. 72.
{ brasiliana Lamk. Encycl. Breyn. Cént. t. 21. Brasil. Cald. ♄
{ grandis L. Suppl.
hirsuta L. Antill. Cald
Senna L. Ægypt. ⊙ Med.
glandulosa L. Breyn. Cent. t. 24. Antill. Cald. ♃
Chamæcrista L. Bot. Mag 107. Antill. ⊙
marilandica L. Dill. Elth. t. 260. f. 339. Maril. ♃

Spændoncea Desf.
{ tamarindifolia Desf. Déc. Philos. Ann. 4. vol. 1. p. 257. Ic. Arab. Cald. ♄
{ Cadia purpurea Forsk. Ægypt.

Hoffmanseggia Cav.
{ falcaria Cav. Ic. t. 392. Peruv. Cald. ♄
{ Larrea glauca Ortega. Dec. t. 2.

Moringa Burm.

{ Nux-ben. Ind. Cald. ♄ Econ.
Guillandina Moringa L. Burm. Zeyl. t. 75. Jacq. Rar. t. 461.
Hyperanthera Moringa Vahl. Symb.

Hæmatoxylum Lin.

campechianum L. Lamk. Ill. t. 340. Am. m. Cald. ♄ Econ.

Prosopis Lin.

spicigera L. Mant. Roxb. Corom. t. 63. Ind. Cald. ♄

Adenanthera Lin.

pavonina L. Jacq. Collect. 4. t. 23. Lamk. Ill. t. 334. Ind. Cald. ♄

Poinciana Lin.

pulcherrima L. Breyn. Cent. t. 22. Bot. Mag. 995. Ind. Cald. ♄ Orn.

Cæsalpinia Lin.

Sappan L. Roxb. Corom. t. 16. Lamk. Ill. t. 335. f. 1. Ind. Cald. ♄
bahamensis Lamk. Encycl. Catesby. Carol. Bahama. Cald. ♄
{ vesicaria Lamk. Encycl. Am. m. ♄
Coulteria tinctoria Kunth. N. Gen. t. 569.

Guillandina Lin.

Bonduc L. Rumph. Amb. 5. t. 48. Ind. Cald. ♄ Orn.
Bonducella Rumph. Amb. 5. t. 49. f. 1. Variet. præced. Ind. Cald. ♄
{ Nuga L. Rumph. Amb. 5 t. 50. Ind. Cald. ♄
Cæsalpinia Nuga. H. kew.

Vouapa Aublet.

bifolia Aublet. Guian. t. 7. Guian. Cald. ♄

Hymenæa Lin.

Courbaril L. Lamk. Ill. t. 330. f. 1. Guian. Cald. ♄ Econ.

Bauhinia Lin.

divaricata L. H. Cliff. t. 15. Am. m. Cald.
porrecta Swartz. Fl. Plum. Ic. t. 44. f. 2. Jacq. H. schœn. t. 100.
tomentosa L. Burm. Zeyl. t. 18. Ind. Cald. ♄
aculeata L. Plum. Ic. t. 44. f. 1. Am. Cald. ♄
forficata Link. Enum. t. 36. Brasil. Cald. ♄
rufescens Lamk. Ill. t. 329. f. 2. I. Borbon. Cald. ♄

CODARIUM Vahl.
{ nitidum Vahl. Enum. Guinea. Cald. ♄
acutifolium DC. Prodr. }

DETARIUM Juss.
senegalense DC. Prodr. Senegal. Cald. ♄

CERCIS Lin.
Siliquastrum L. Bot. Mag. 1138. Europa. Austr. ♄
canadensis L. Mill. Ic. t. 2. Am. s. ♄

ANAGYRIS Lin.
fœtida L. Clus. Hist. 93. Ic. Gall. m. Temp. ♄

SOPHORA LIN.
alopecuroides L. Dill. Elth. t. 112. f. 136. Oriens. ♃
{ secundiflora DC. Prodr. N. Hisp. Cald. ♄
Broussonetia secundiflora Ortega. Dec. 5. t. 7.
Virgilia secundiflora Cav. Ic. t. 401. }
flavescens H. kew. Siber. ♃
{ tomentosa L. Lamk. Ill. t. 325. f. 2. Ind. Cald. ♄
occidentalis L. Plum. Ic. t. 101. Trew. Sel. t. 59. }
japonica L. Mant. Andr. Rep. 585. J. St. Hil. 9. t. 851. Japon. ♄

ORMOSIA H. kew.
{ dasycarpa Jacks. Soc. Lin. Lond. v. 10. t. 26. Ins. Carib. Cald. ♄
Sophora monosperma Swartz. Fl. Ind. }

EDWARDSIA Salisb.
{ microphylla Salisb. Soc. Lin. Lond. v. 9. N. Zeeland. Temp. ♄
Sophora microphylla H. kew. Jacq. H. schœn. t. 269. Bot. Mag. 1442. }
{ grandiflora Salisb. L. C. N. Zeeland. Temp. ♄
Sophora tetraptera H. kew. Bot. Mag. 167. }

BAPTISIA H. kew.
{ perfoliata H. kew. Dill. Elth. t. 102. f. 122. Carolin. ♃
Crotalaria perfoliata L. }
{ australis H. kew. Carolin. Temp. ♃
Sophora australis. Bot. Mag. 509.
Podalyria australis Vent. H. Cels. t. 56. }
{ alba H. kew. Bot. Mag. 1177. Virgin. ♃
Sophora alba Syst. Veg. }
{ tinctoria H. kew. Am. s. ♃ Econ.
Sophora tinctoria L.
Podalyria tinctoria Bot. Mag. 1099. }

Thermopsis H. kew.
{ lanceolata H. kew. Siber. ♃
Podalyria lupinoides Willd. Sp. Bot. Mag. 1389.
Sophora lupinoides L.

Cyclopia H. kew.
{ genistoides H. kew. Cap. Temp. ♄
Sophora genistoides L.
Ibbetsonia genistoides Bot. Mag. 1259.
Podalyria genistoides Willd. Sp

Podalyria Salisb.
cuneifolia Vent. H. Cels. t. 99. Cap. Temp. ♄
sericea H. kew. Bot. Mag. 1923. Cap. Temp. ♄
{ biflora Bot. Mag. 753. Cap. Temp. ♄
argentea Salisb. Parad. t. 7.
styracifolia Bot. Mag. 1580. Cap. Temp. ♄

Virgilia Lamarck.
{ capensis Lamk. Ill. t. 326. f. 2. Bot. Mag. 1590. Cap. Temp. ♄
Sophora capensis L. Mant.
{ aurea Lamk. Ill. t. 326. f. 1. Abyssin. Cald. ♄
Podalyria aurea Willd. Sp.
Robinia subdecandra L'her. Stirp. t. 75.
intrusa H. kew. Bot. Mag. 2617. Cap. Temp. ♄
lutea Mich. Arb. v. 3. t. 3. Am. s. ♄ Orn.

Brachysema H. kew.
latifolium H. kew. Bot. Reg. 118. Bot. Mag. 2008. N. Holl. Temp. ♄
undulatum Bot. Reg. 642. N. Cambr. Temp. ♄

Chorizema Labill.
ilicifolia Labill. Itin. 1. t. 21. N. Holl. Temp. ♄
{ nana Bot. Mag. 1032. (an Variet. præced.) N. Holl. Temp. ♄
Pultenæa nana Andr. Rep. 434.

Viminaria Smith.
{ denudata Smith. Exot. Bot. t. 27. N. Holl. Temp. ♄
Daviesia denudata Vent. Choix de pl. t. 6.

Sphærolobium Smith.
{ vimineum Smith. Soc. Lin. Lond. v. 9. Bot. Mag. 969. N. Holl. Temp. ♄
minus Labill. N. Holl. v. 1. t. 138.

Oxylobium Andr.
cordifolium Andr. Rep. 492. Bot. Mag. 1544. N. Holl. Temp. ♄

PULTENÆA Smith.

retusa Smith. Soc. Lin. Lond. v. 9. Bot. Mag. 2081. Bot. Reg. 378. N. Holl. Temp. ♄

stricta Bot. Mag. 1588. N. Holl. Temp. ♄

villosa Bot. Mag. 967. N. Holl. Temp. ♄

stipularis Smith. N. Holl. Spec. t. 12. Bot. Mag. 475. N. Holl. Temp. ♄

daphnoides Smith. Soc. Lin. Lond. v. 9. Andr. Rep. 98. N. Holl. Temp. ♄

DILWINIA Smith.

floribunda Smith. Exot. Bot. t. 26. N. Holl. Temp. ♄

ELTAA H. kew.

{ myrtifolia. H. kew. N. Holl. Temp. ♄
{ Dilwinia obovata Labill. N. Holl. t. 140. Bot. Mag. 1274.

CALLISTACHYS Vent.

lanceolata Vent. Malm. t. 115. Bot. Reg. 216. N. Holl. Temp. ♄

ovata Bot. Mag. 1925. N. Holl. Temp. ♄

ULEX Lin.

europæus L. Fl. Dan. t. 608. Gall. ♄

{ minor Roth. Catal. Gall. ♄
{ nanus Smith. Fl. Engl. Bot. 743.

PLATYLOBIUM Smith.

formosum Smith. N. Holl. Spec. t. 6. Vent. Malm. t. 31. N. Holl. Temp. ♄

BOSSIÆA Vent.

{ Scolopendrium H. kew. N. Holl. Temp. ♄
{ Platilobium Scolopendrium Andr. Rep. 191. Vent. Malm. t. 55.

linophylla H. kew. Bot. Mag. 2491. N. Holl. Temp. ♄

CARMICHÆLIA Bot. Reg.

{ australis Bot. Reg. 912. N. Holl. Temp. ♄
{ Lotus arboreus Willd. Sp.

BORBONIA Lin.

cordata L. Andr. Rep. 31. Jacq. H. schœn. t. 218. Cap. Temp. ♄

crenata L. Bot. Mag. 274. Cap. Temp. ♄

lanceolata L. Jacq. H. schœn. t. 217. Cap. Temp. ♄.

MIRBELIA Smith.

dilatata H. kew. Bot. Reg. 1041. N. Holl. Temp. ♄

GENISTA Lin.

1. Spinosæ.

anglica L. Fl. Dan. t. 619. Engl. Bot. 132. Gall. ♄
germanica L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 68. f. exter. Gall. ♄
hispanica L. Cav. Ic. t. 211. Lamk. Ill. t. 619. f. 3. Gall. m. ♄
horrida DC. Prodr. Gall. ♄
{ Lobelii DC. Prodr. Gall. m. Temp. ♄
{ Spartium erinaceoides. Lois. Fl. Temp. ♄

2. Inermes.

pilosa L. Jacq. Austr. t. 208. Gall. ♄
sagittalis L. Jacq. Austr. t. 209. Gall. ♄
tinctoria L. Fl. Dan. t. 526. Gall. ♄ Econ.
sibirica L. Mant. Jacq. Hort. t. 190. Siber. ♄
canariensis L. Bot. Reg. 217. Canar. Temp. ♄
candicans L. Gall. m. Temp. ♄
{ juncea Rivin. Irreg. Tetrap. t. 67. Gall. ♄ Econ. Orn.
{ Spartium junceum L. Duham. Arb. Ed. n. 2. t. 22.

SPARTIUM Lin.

1. Inermia.

{ sphærocarpon L. Mant. Gall. m. Temp. ♄
{ Genista sphærocarpa Lamk. Encycl.
{ monospermum L. Bot. Mag. 683. Gall. m. Temp. ♄
{ Genista monosperma Lamk. Encycl.
{ cinereum Vill. Prosp. Gall. ♄
{ Genista cinerea DC. Fl.
{ album Desf. Atl. Alger. Temp. ♄
{ multiflorum L'her. Stirp.
{ Genista alba Lamk. Encycl.
{ Cytisus albus Link. Enum.
{ purgans Syst. Veg. Bull. Herb. t. 115. Gall. ♄
{ Genista purgans L.
{ scoparium L. Fl. Dan. t. 313. G al ♄ Econ.
{ Cytisus scoparius Link. Enum.
{ triquetrum. Corsia. Temp. ♄
{ Genista triquetra H. kew. Bot. Mag. 314.
{ nubigenum H. kew. Tenerif. Temp. ♄
{ Cytisus fragrans Lamk. Encycl.
{ Cytisus nubigenus Link. Enum.

patens L. Syst. Veg. Lusit. Temp. ♄
Cytisus pendulinus L. Suppl.
virgatum H. kew. Madera. Temp. ♄
Genista virgata DC. Prodr.
Cytisus tener Jacq. Rar. t. 147.
parviflorum Vent. H. Cels. t. 87. Persia. Temp. ♄
Genista parviflora DC. Prodr.
radiatum L. Bot. Mag. 2260. Ital. Temp. ♄
Genista radiata DC. Prodr.
umbellatum Desf. Atl. t. 180. Alger. Temp. ♄
Genista umbellata DC. Prodr.
linifolium Desf. Atl. t. 181. Gall. m. Temp. ♄
Genista linifolia L.

2. Spinosa.

aspalatoides Desf. Atl. Alger. Temp. ♄
Genista aspalatoides Lamk. Encycl.
ferox Desf. Atl. t. 182. Bot. Reg. 368. Alger. Temp. ♄
Genista ferox DC. Prodr.
Scorpius L. Clus. Hist. 106. Ic. super. Gall. m. Temp. ♄
Genista spiniflora Lamk. Encycl.
Genista Scorpius DC. Prodr.
lanigerum Desf. Atl. Alger. Temp. ♄
Cytisus lanigerus DC. Prodr.

Cytisus Lin.
sessilifolius L. Bot. Mag. 255. Gall. m. ♄ Orn.
nigricans L. Jacq. Austr. t. 387. Austria. ♄ Orn.
Laburnum L. Jacq. Austr. t. 306. Alpes. ♄ Econ. Orn.
odoratus. H. p. Alpes. ♄ Orn.
alpinus Mill. DC. Prodr. (non Lamk.) Wald. et Kit. Hung. t. 260.
hirsutus L. Jacq. Obs. t. 96. Hungar. ♄
triflorus Lamk. Encycl.
capitatus Jacq. Austr. t. 33. Gall. ♄
austriacus L. Jacq. Austr. t. 21. Austr. ♄
divaricatus L'her. Stirp. Bot. Mag. 1387. Gall. ♄
Spartium complicatum L.
albidus DC. Prodr. Europa. Austr. Temp. ♄
leucanthus Wald. et Kit. Hung. t. 132. Hungar. ♄
purpureus Jacq. Austr. App. t. 48. Bot. Mag. 1176. Carniol. ♄
proliferus L. Suppl. Vent. H. Cels. t. 13. Bot. Reg. 121. Tenerif. Temp. ♄
foliolosus L'her. Stirp. Bot. Mag. 426. Canar. Temp. ♄
Adenocarpus foliolosus DC. Prodr.

triflorus L'her. Stirp. Clus. Hist. 94. Ic. infer. (non Lamk.) Alger. Temp. ♄
biflorus L'her. Stirp. Wald. et Kit. Hung. t. 166 Bot. Reg. 308. Hungar. ♄
elongatus Wald. et Kit. Hung. t. 183. Hungar ♄
supinus Jacq. Austr. t. 20. Alpes. ♄
argenteus L. J. B. Hist. 2. p. 359. Ic. Gall. ♄
{ volgaricus L. Supp. l. Siber. ♄
{ pinnatus Pallas. Ross. 1. t. 47.
{ Calophaca volgarica Fischer. DC. Prodr.
tomentosus Andr. Rep. 237. Cap. Temp. ♄

Crotalaria Lin.

1. Foliis ternatis.

{ arborescens Lamk. Encycl. Cap. Temp. ♄
{ capensis Thunb. Jacq. Hort. 3. t. 64.
{ incanescens L. Suppl.
incana L. Jacq. Obs. 4. t. 82. Antill. ☉
purpurascens Lamk. Encycl. I. Franciæ. ☉
purpurea Vent. Malm. t. 66. Bot. Reg. 128. Cap. Temp. ♄

2. Foliis simplicibus.

sagittalis L. Virgin. ☉
benghalensis Lamk. Encycl. Pluk. t. 169. f. 5. Bengh. ☉
juncea L. H. malab. 9. t. 26. Roxb. Corom. t. 193. Ind. ☉
semperflorens Vent. H. Cels. t. 17. Ind. Cald. ♃
retusa L. H. malab. 9. t. 25. Bot. Reg. 253. Ind. ☉
{ verrucosa L. Ind. ☉
{ angulosa Lamk. Encycl.
{ cœrulea Jacq. Rar. t. 144.

Hovea H. kew.
Celsii Bonpl. Malm. et Nav. t. 51. Bot. Reg. 280. N. Holl. Temp. ♄

Liparia Lin.
sphærica L. Mant. Bot. Mag. 1242. Cap. Temp. ♄

Priestleya DC.
{ vestita DC. Prodr. Cap. Temp. ♄
{ Liparia vestita H. kew. Bot. Mag. 2223.
{ villosa DC. Prodr. Cap. Temp. ♄
{ Liparia villosa L. Mant.
{ hirsuta DC. Prodr. Cap. Temp. ♄
{ Liparia hirsuta Thunb. Bot. Reg. 8.

Hallia Thunb.

{ imbricata Bot. Mag. 2596. Cap. Temp. ♄
Hedysarum imbricatum L. Suppl.

Goodia Salisb.

lotifolia Salisb. Parad. t. 41. Bot. Mag. 958. N. Holl. Temp. ♄

Rafnia Thunb.

{ retusa Vent. Malm. t. 53. N. Holl. Temp. ♄
Templetonia rétusa H. kew. Bot. Reg. 383.

{ triflora Thunb. Vent. Malm. t. 48. Cap. Temp. ♄
Crotalaria triflora Lin.

Cajanus DC.

{ flavus DC. Prodr. Ind. Cald. ♄
Cytisus Cajan L. Plum. Ic. t. 114. f. 2.

{ bicolor DC. Prodr. Ind. Cald. ♄
Cytisus pseudo-Cajan. Jacq. Hort. t. 119.

Lupinus Lin.

varius L. Gall. m. ⊙ Econ.
angustifolius L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 29. Gall. m. ⊙
luteus L. Bot. Mag. 140. Gall. m. ⊙ Orn.
perennis L. Bot. Mag. 202. Virgin. Temp. ♄
nootkatensis Bot. Mag. 1311 et 2136. Am. s. ♃

Ononis Lin.

1. Flores rosei aut albi.

spinosa L. Gall. ♃ Med.

{ antiquorum L. ? Fuchs. Hist. 60. Ic. Gall. ♃ Med.
procurrens DC. Prodr.

{ altissima Lamk. Encycl. Gall. ♃
hircina Jacq. Hort. t. 93.

mitissima L. Dill. Elth. t. 24. f. 27. Maurit. ⊙
cenisia L. Mant. All. Ped. t. 10. f. 2. Alpes. ♃
alopecuroides L. Lapeyr. Fl. t. 9. Gall. m. ⊙
Cherleri L. Gall. m. ⊙
ornithopodioides L. Cav. Ic. t. 192. Alger. ⊙
rotundifolia L. Jacq. Austr. App. t. 49. Bot. Mag. 335. Alpes. ♄
fruticosa L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 249. Ic. Bot. Mag. 317. Alpes. ♄ Orn.
tridentata L. Magn. Hort. 16. Ic. Hisp. Temp. ♄

2. Flores lutei.

viscosa L. Barrel. t. 1239. Gall. m. ⊙
Natrix L. Bot. Mag. 329. Gall. ♃

crispa L. Hisp. Temp. ♄
{ parviflora Lamk. Encycl. Gall. ♃
minutissima Jacq. Austr. t. 240. (non Lin.)
Columnæ All. Ped. t. 20. f. 3.
subocculta Vill. Hist. }

ARACHIS Lin.
hypogæa L. Trew. Pict. t. 3. Antill. ⊙ Econ.

EBENUS Lin.
cretica L. Bot. Mag. 1092. Creta. Temp. ♄

ANTHYLLIS Lin.

1. Fruticosæ.

Barba-Jovis Rivin. Irreg. Tetrap. t. 4. Bot. Mag. 1927. Gall. M. Temp. ♄
Cytisoides L. Clus. Hist. 96. Ic. inter. Gall. m. Temp. ♄
Hermaniæ L. Bot. Mag. 2576. Creta. Temp. ♄
Erinacea Andr. Rep. 15. Bot. Mag. 676. Maurit. Temp. ♄

2. Herbaceæ.

cornicina Cav. Ic. t. 59. f. 2. Hisp. ⊙
montana L. Jacq. Austr. 334. Gall. ♃
tetraphylla L. Camer. Hort. t. 47. Bot. Mag. 108. Gall. ⊙
Vulneraria L. Fl. Dan. t. 988. Gall. ♈
— purpurascens.

DALEA Lin.
{ purpurea Vent. H. Cels. t. 40. Am. s. Temp. ♃
violacea Willd. Sp.
Petalostemon violaceum Mich. Fl. t. 37. f. 2. }
{ citriodora Willd. Sp. N. Hisp. ⊙
Psoralea citriodora Cav. Ic. t. 271. }
{ candida. Am. s. Temp. ♈
Petalostemon candidum Mich. Fl. t. 37. f. 1. }
{ Linnæi Mich. Fl. t. 38. Am. s. ⊙
alopecuroides Nuttal. Gen.
cliffortiana Willd. Sp. Hort. Cliff. t. 22.
Psoralea Dalea L. }

PSORALEA Lin.
pinnata L. Andr. Rep. 474. Cap. Temp. ♄
odoratissima Jacq. H. schœn. t. 229. Cap. Temp. ♄
{ verrucosa Willd. Sp. Cap. Temp. ♄
angustifolia Jacq. H. schœn. t. 226. }
lathyrifolia Balbis. Hort. Acad. taur. Ic. Temp. ♃
aphylla L. Mant. Jacq. H. schœn. t. 223. Cap. Temp. ♄
decumbens H. kew. Lodd. Bot. Cab. 282. Cap. Temp. ♄
bituminosa L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 15. Lamk. Ill. t. 614. f. 1. Gall. m. Temp. ♃

palæstina Gouan. Ill. Jacq. Hort. t. 184. Palæst. Temp. ♃
pubescens Pers. Syn. Temp. ♄
glandulosa L. Arduini. Spec. 1. t. 11. Bot. Mag. 990. Chili. Temp. ♄
melilotoides Mich. Fl. Vent. Malm. 94. Florid. Temp. ♃
americana L. Jacq H. schœn. t. 227. Antill. Cald. ♄
aculeata L. Andr. Rep. t. 146. Bot. Mag. 2158. Cap. Temp. ♄
bracteata L. Mant. Jacq. H. schœn. t. 224. Cap. Temp. ♄
corylifolia L. Dodart. Acad. 1666–1699. p. 289. Ic. Bot. Mag. 665. Ind. Temp. ♂

MELILOTUS Tournef.

{ cœrulea Lamk. Encycl. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 9. German. ⊙ Econ.
Trigonella cœrulea. DC. Prodr. }
indica Pluk. t. 45. f. 4. Ind.? ⊙
officinalis Willd. Enum. Fl. Dan. t. 934. Gall. ♂ Econ. Med.
{ alba Lamk. Encycl. Gall. Econ.
altissima Thuil. Fl. }
kochiana Willd. Enum. Gall. ⊙
{ dentata Willd. Enum.
Trifolium dentatum Wald et Kit. Hung. t. 42. Hungar. ♃ }
polonica Pers. Syn. Polon. ⊙
italica Lamk. Encycl. Camer. Hort. t. 29. Ital. ⊙
cretica. C. B. Prodr. 142. Ic. exter. Creta. ⊙
messanensis Desf. Atl. Moris. S. 2. t. 16. f. 9. Maurit. ⊙
sulcata Desf. Atl. Maurit. ⊙
{ hamosa Link. Enum. (non Lamk.) Tartar. ⊙
Trifolium hamosum Marsch. Cauc.
Trigonella uncinata DC. Prodr. }

TRIFOLIUM Lin.

1. Lotoidea : Leguminibus tectis, polyspermis.

Lupinaster L. Bot. Mag. 879. Siber. ♃
strictum L. Wald. et Kit. Hung. t. 37. Hungar. ⊙
angulatum Wald. et Kit. Hung. t. 27. Hungar. ⊙
{ Vaillantii Poiret. Encycl. Vaill. Bot. t. 22. f. 1. Gall. ♃
elegans Savi Fl. pis. t. 1. f. 2. }
michelianum Savi Fl. pis. Mich. Gen. t. 25. f. 2. Gall. ⊙
repens L. Fl. Dan. t. 990. Gall. ♃
alpinum L. Pona. Bald. 340. Ic. Alpes. ♃ Med.
involucratum Willd. Sp. Kunth. Legum. t. 53. Mexico. ⊙

2. Lagopoidea: Calicibus villosis.

subterraneum L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 313. Ic. Engl. Bot. 1048. Gall. ⊙
Cherleri L. Barrel. t. 859. Gall. ⊙
lappaceum L. Barrel. t. 871. Europa. m. ⊙
rubens L. Jacq. Austr. t. 385. Gall. ♃ Econ.
pratense L. Fuchs. Hist. 817. Ic. Engl. Bot. 1770. Gall. ♃ Econ.
purpureum Lois. Fl. t. 14. Gall. m. ⊙
diffusum Wald. et Kit. Hung. t. 50. Gall. ♂
alpestre L. Jacq. Austr. t. 435. Alpes. ♃
bracteatum Willd. Enum. Maurit. ⊙
{ flexuosum Jacq. Austr. t. 386. Gall. ♃
{ medium L. Faun. suec.
pictum Roth. Catal. ⊙
pannonicum L. Mant. Jacq. Obs. t. 42. Hungar. ♃
ochroleucum Syst. Veg. Engl. Bot. 1224. Gall. ♃
pallidum Wald. et Kit. Hung. t. 36. Hungar. ⊙
squarrosum L. Gall. ⊙
incarnatum L. Bot. Mag. 528. Gall. ⊙
angustifolium L. Barrel. t. 698. Gall. ⊙
arvense L. Fl. Dan. t. 724. Gall. ⊙
— gracile DC. Prodr. Barrel. t. 901. Gall. ⊙
Bocconi Savi Obs. DC. Prodr. Ital. ⊙
ligusticum Balbis. Acad. Ital. v. 1. t. 2. Ital. ⊙
{ maritimum Engl. Bot. 220. Gall. m. ⊙
{ rigidum Savi Fl. pis. 2. t. 1. f. 1.
stellatum L. Moris. S. 2. t. 13. f. 9. Barrel. t. 860. Gall. ⊙
clypeatum L. Alpin. Exot. 306. Ic. Oriens. ⊙
alexandrinum L. Ægypt. ⊙ Econ.
scabrum L. Vaill. Bot. t. 33. f. 1. Engl. Bot. 903. Gall. ⊙
glomeratum L. Engl. Bot. 1063. Gall. ⊙
parviflorum Willd. Sp. Hungar. ⊙
striatum L. Vaill. Bot. t. 33. f. 2. Engl. Bot. 1843. Gall. ⊙
suffocatum L. Mant. Jacq. Hort. t. 60. Engl. Bot. 1049. Gall. ⊙
albidum Willd. Sp. Gall. ⊙

3. Vesicaria, calicibus inflatis.

spumosum L. Europa. m. ⊙
tomentosum L. Barrel. t. 864. Gall. m. ⊙
fragiferum L. Fl. Dan. t. 1042. Gall. ♃
resupinatum L. Barrel. t. 872. Gall. ⊙
suaveolens Willd. H. berol. t. 108. Persia. ⊙

4. **Lupulina : Vexillis corollæ inflexis.**

montanum L. Gall. ♃
speciosum Willd. Sp. Oriens. ☉
comosum Labill. Dec. 5. t. 10.
Sebastiani Savi. Sebast. Pl. rom. fasc. 2. t. 4. Ital. ☉
agrarium Willd. Sp. Fl. Dan. t. 558. Gall. ☉
aureum Pollich. Palat.
spadiceum L. Bot. Mag. 557. Gall. ☉
procumbens Smith. Fl. Dan. t. 796. Gall. ☉
parisiense DC. Prodr. ?
filiforme L. Engl. Bot. 1257. Gall. ☉

MEDICAGO Lin.

1. **Leguminibus lunatis, vel subcochleatis.**

arborea L. Ital. ♄ Econ.
radiata L. Moris. S. 2. t. 16. f. 3. Ital. ☉
circinata L. Camer. Hort. t. 8. Oriens. ☉
sativa L. Engl. Bot. 1749. Gall. ♃ Econ.
falcata L. Engl. Bot. 1061. Gall. ♃
lupulina L. Fl. Dan. t. 992. Gall. ☉

2. **Leguminibus cochleatis.**

prostrata L. Suppl. Jacq. Hort. t. 89. Hungar. ♃
glutinosa Marsch. Cauc. Caucas. ♃
marina L. Clus. Hist. 2. p. 243. Ic. infer. Gall. m. Temp. ♃
orbicularis L. Moris. S. 2. t. 15. f. 1. Gall. ☉
— marginata Willd. Enum.
scutellata L. Moris. S. 2. t. 15. f. 3. Gall. ☉
tornata L. Gall. ☉
— minor.
elegans Willd. Sp. Moris. S. 2. t. 15. f. 4.
tuberculata Willd. Sp. Moris. S. 2. t. 15. f. 6. Gall. ☉
aculeata Willd. Sp. ☉
rigidula L. Gall. ☉
intertexta L. Moris. S. 2. t. 15. f. 7, 8, 9. Gall. ☉
globulifera H. p. Poiret. Encycl. Suppl. ☉
tribuloides Lamk. Encycl. Europa. m. ☉
Murex Willd. Sp. ☉
ciliaris L. Moris. S. 2. t. 15. f. 11. Gall. ☉
maculata Willd. Sp. Moris. S. 2. t. 15. f. 12. Gall. ☉
arabica L.
carstiensis Jacq. Rar. t. 156. Carinthia. Temp. ♃
distans H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Europa. m. ☉
coronata Lamk. Encycl. Moris. S. 2. t. 15. f. 16. Europa. m. ☉

denticulata Willd. Sp. Gall. m. ⊙
apiculata Willd. Sp. Gall. m. ⊙
minima L. Fl. Dan. t. 211. Gall. ⊙
laciniata L. Dodart. Acad. 1666–1699. p. 313. Ic. Breyn. Cent. t. 34. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 91. Europa. m. ⊙

Trigonella Lin.

1. Flores in pedicello communi.

platycarpos L. Siber. ♂
hybrida Pouret. Act. Tolos. t. 29. Gall. m. ♃
ruthenica DC. Prodr. (excl. Gmel. Syn.) Siber. ♃
corniculata L. Moris. S. 2. t. 16. f. 11. Gall. m. ♃
cancellata H. p. DC. Prodr. ⊙
hamosa L. Ægypt. ⊙
flexuosa Delile DC. prodr. Caucas. ⊙
laciniata L. Ægypt. ⊙

2. Flores sessiles.

ornithopodioides DC. Fl. Gall. ⊙
Trifolium ornithopodioides L. Engl. Bot. 1047.
monspeliaca L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 83. Wald. et Kit. Hung. t. 142. Gall. ⊙
spinosa L. Breyn. Cent. t. 33. f. 1. Creta. ⊙
polycerata L. Gall. m. ⊙
glomerata H. p. Teflis. ⊙
Medicago brachycarpa Marsch. Cauc.
Fœnum-Græcum L. Fuchs. Hist. 798. Ic. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 182. Gall. m. ⊙ Med.
prostrata DC. Fl. Gall. m. ⊙
calliceras Marsch. Cauc. DC. H. genev. t. 16. Georgia. ⊙

Lotus Lin.

edulis L. Cav. Ic. t. 157. Gall. ⊙ Econ.
siliquosus L. Jacq. Austr. t. 361. Gall. ♃
tetragonolobus L. Bot. Mag. 151. Ital. ⊙
conjugatus L. Gall. m. ⊙
peregrinus L. Barbar. ⊙
oligoceratos Lamk. Encycl.
diffusus Smith. Fl. Engl. Bot. 925. Gall. ⊙
hispidus Lois. Fl. t. 16. Gall. m. ⊙
arabicus L. Mant. Jacq. Hort. t. 155. Arabia. Temp. ♃
coimbricensis Brot. Phyt. t. 53. Lusit. ⊙
aristatus DC. Hort. Monsp.
creticus L. Cav. Ic. t. 156. Creta. Temp. ♄
jacobæus L. Com. Hort. 2. t. 83. I. Sti.-Jacobi. Temp. ♃ Orn.

doryenioides Poiret. Encycl. Suppl. Canar. Temp. ♃
ornithopodioides L. Cav. Ic. t. 163. Gall. m. ☉
corniculatus L. Fl. Dan. t. 991. Engl. Bot. 2090 Gall. ♃
— major.
— angustifolius.
varians Desv. Journ. Temp. ♄

Dorycnium Tournef.
{ hirsutum DC. Prodr. Gall. m. ♄
{ Lotus hirsutus L.
{ rectum DC. Prodr.
{ Lotus rectus L.
{ monspeliense Willd. Sp. Clus. Hist. 1(0. Ic. exter Gall. m. Temp. ♄
{ Lotus Dorycnium L.
fruticulosum Aiton Temp. ♄
latifolium Willd. Sp. Oriens. Temp. ♄

Dolichos Lin.
{ Lablab L. Bot. Mag. 896. Ægyp. ☉
{ Lablab vulgaris DC. Prodr.
sinensis L. Jacq. Hort. 3. t. 71. Bot. Mag. 2232. Ind. ☉
sesquipedalis L. Jacq. Hort. t. 67. Am. m. ☉
unguiculatus L. Jacq. Hort. t. 23. Am. m. ☉
luteolus Jacq. Hort. t. 90. Am. m. ☉
articulatus Lamk. Encycl. Plum. Ic. t. 222. Antill. Cald. ♄
{ minimus L. Jacq. Obs. t. 22. Antill. ☉
{ Rhinchosia minima DC. Prodr.
lignosus L. Bot. Mag. 380. Smith. Spicil. t. 21. Ind. Cald. ♄ Orn.
{ urens L. Plum. Amer. t. 107. Am. m. Cald. ♄
{ Mucuna urens DC. Prodr.
{ pruriens Jacq. Am. t. 122. Ind. Cald. ♄
{ Mucuna pruriens DC. Prodr. ♄
{ ensiformis L. Antill. ☉
{ acinaciformis Jacq. Rar. t. 559.
{ Canavalia ensiformis DC. Prodr.
{ gladiatus Jacq. Rar. t. 560. Ind. ☉
{ Canavalia gladiata DC. Prodr.
biflorus L. Pluk. t. 213. f. 4. Ind. ☉

Phaseolus Lin.
vulgaris L. Lob. Ic. 2. t. 59. f. exter. Ind. ☉ Econ.
compressus Savi. Mém. DC. Prodr. (Haricot de Soissons.) ☉
{ coccineus Lamk. Encycl. Am. m. ☉ Econ.
{ multiflorus Willd. Sp.
tumidus Savi. Mém. DC. Prodr. (Haricot nain, Flageolet.) ☉ Econ.

lunatus L. Ind. ⊙ Econ.
sphæricus Savi. Mém. DC. Prodr. (Haricot d'Orléans.) ⊙
{ vexillatus L. Jacq. Hort. t. 102. Carolin. ⊙
{ helvolus Mich. Fl. (non Lin.)
Caracalla. L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 35. Andr. Rep. 341. Bot. Reg. 341. Ind. Cald. ♄ Orn.
paniculatus Mich. Fl. Am. s. ⊙
radiatus L. Dill. Elth. t. 235. f. 304. China. ⊙
semi-erectus L. Mant. Jacq. Rar. t. 558. Am. m. ⊙
nanus L. Ind. ⊙
stipularis Lamk. Encycl. Peruv. ⊙

ERYTHRINA Lin.
herbacea L. Dill. Elth. t. 90. f. 106. Trew. Sel. t. 58. Carolin. Temp. ♃
Corallodendron L. Com. Hort. 1. t. 108. Antill. Cald. ♄
abyssinica Lamk. Encycl. Abyss. Cald. ♄
* aculeatissima H. p. Cald. ♄
velutina Willd. Sp. Caracas. Cald. ♄
{ Crista-Galli L. Mant. Smith. Exot. Bot. t. 95. Bot. Mag. 2161. Brasil. Cald. ♄
{ laurifolia Jacq. Obs. t. 51.

CLITORIA Lin.
Ternatea L. H. malab. 8. t. 38. Bot. Mag. 1542. Ind. Cald. ♃
— alba.
heterophylla Lamk. Encycl. Vent. Choix de pl. t. 26. Bot. Mag. 2111. Ind. Cald. ♃
brasiliana L. Breyn. Cent. t. 32. Brasil. Cald. ♃
virginiana L. Dill. Elth. t. 76. f. 87. Virgin. Temp. ♃
{ Galactia L. Jamaic. Cald. ♄
{ Galactia pendula Pers. Syn. Bot. Reg. t. 269.
{ glabella. Carolin. Temp. ♃
{ Galactia glabella Mich. Fl.

DIOCLEA DC.
glycinoides DC. Mss. Cald. ♄

GLYCINE Lin.
{ monoica L. Am. s. ⊙
{ Amphicarpæa monoica DC. Prodr.
{ caribæa Jacq. Rar. t. 146. Bot. Reg. 275. Antill. Cald. ♄
{ Rhynchosia caribæa DC. Prod.
tomentosa L. Dill. Elth. t. 26. f. 29.
{ bituminosa L. Herm. Hort. 493. Bot. Reg. 261. Cap. Temp. ♄
{ Fagelia bituminosa DC. Prodr.

Apios L. Bot. Mag. 1198. Virgin. ♃
Apios tuberosa Moench. DC. Prodr. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 102.

frutescens L. Bot. Mag. 2103. Am. s. ♄ Orn.
Wisteria frutescens DC. Prodr.

sinensis Bot. Mag. 2083. Bot. Reg. 650. China. Temp. ♄ Orn.
Wisteria chinensis DC. Prodr.

bimaculata Bot. Mag. 263. N. Holl. Temp. ♄ Orn.
Kennedia monophylla Vent. Malm. t. 106.

rubicunda Bot. Mag. 268. N. Holl. Temp. ♄ Orn.
Kennedia rubicunda Vent. Malm. t. 104.

coccinea. N. Holl. Temp. ♄ Orn.
Kennedia coccinea Vent. Malm. t. 105.

comptoniana Link. Enum. Bot. Reg. 298. N. Holl. Temp. ♄
Kennedia comptoniana DC. Prodr.

coccinea Bot. Mag. 270. N. Holl. Temp. ♄
Kennedia prostrata H. kew.

ovata. N. Holl. Temp. ♄
Kennedia ovata Bot. Mag. 2169.

cordata Bot. Reg. 944. N. Holl. Temp. ♄

Abrus Lin.

precatorius Syst. Veg. H. malab. 8. t. 39. Ind. Cald. ♄
Glycine Abrus L.

Amorpha Lin.

fruticosa L. H. cliff. t. 19. Bot. Reg. 427. Carolin. ♄ Orn.
pumila Mich. Fl. Carolin. ♃
pubescens Willd. Sp.

glabra H. p. DC. Prodr. Am. s. ♄

Piscidia Lin.

Erythrina L. Lamk. Ill. t. 605. Jamaic. Cald. ♄
carthaginensis L. Plum. Ic. t. 233. f. 2. ex DC. Carthag. Cald. ♄

Robinia Lin.

Pseudo-Acacia L. Duham. Arb. 2. t. 42. Am. s. ♄ Econ. Orn.
— crispa.
umbraculifera DC. Prodr. ♄
dubia Desv. Journ. 4. DC. Prodr. (an hybrida?) ♄
viscosa Vent. H. Cels. t. 4. Am. s. ♄ Orn.
hispida L. Mant. Bot. Mag. 311. Virgin. ♄

squamata Vahl. Symb. t. 69. Antill. Cald. ♄
Pictetia squamata DC. Prodr.

CARAGANA Lamarck.

{ Altagana DC. Prodr. Dahuria. ♄ Orn.
{ Robinia Altagana Pallas. Ross. 1. t. 42.

{ arborescens Lamk. Encycl. Siber. ♄ Orn.
{ Robinia Caragana L. Duham. Arb. Ed. n. 2. t. 19.

{ pygmæa DC. Prodr. Bot. Reg. 1021. Dahuria. ♄
{ Robinia pygmæa L. Pallas. Ross. 1. t. 45.

{ frutescens DC. Prodr. Siber. ♄ Orn.
{ Robinia frutescens L. Pallas. Ross. 1. t. 43.

{ Chamlagu Lamk. Encycl. China. ♄ Orn.
{ Robinia Chamlagu L'her. Stirp. t. 77.

{ spinosa DC. Prodr. Siber. ♄
{ Robinia spinosa L. Mant.
{ Robinia ferox Pallas. Ross. 1. t. 44.

{ jubata DC. Prodr. Siber. ♄
{ Robinia jubata Pallas. Astr. t. 85. Lodd. Bot. Cab. 522.

{ Halodendron L. Suppl. Pallas. Ross. 1. t. 46. Iber. ♄
{ Caragana argentea Lamk. Encycl.
{ Halimodendron argenteum DC. Prodr.

COLUTEA Lin.

arborescens L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 21. Bot. Mag. t. 81. Gall. ♄ Orn.

{ halepica Lamk. Encycl. Ill. t. 624. f. 2. Alep. ♄ Orn.
{ Pocockii H. kew.

{ orientalis Lamk. Encycl. J. St. Hil. v. 5. t. 428. Oriens. ♄ Orn.
{ cruenta H. kew.
{ humilis Scop. Ins. 2. t. 12.

media Willd. Enum. ♄

{ frutescens L. Breyn. Cent. t. 29. Bot. Mag. 181. Cap. Temp. ♄
{ Sutherlandia frutescens H. kew.

SWAINSONA Salisb.

{ galegifolia H. kew. N. Cambria. Temp. ♄
{ Colutea galegifolia Bot. Mag. 792.

coronillæfolia Salisb. Parad. Bot. Mag. 1725. N. Cambria. Temp. ♄

LESSERTIA DC.

{ perennans DC. Astrag. Cap. Temp. ♂
{ Colutea perennans Syst. Veg. Jacq. Hort. 3. t. 3.

{ annua DC. Astr. Hook. Exot. Fl. t. 84. Cap. ☉
{ Colutea herbacea L. Com. Hort. 2. t. 44.

PHACA Lin.

bœtica L. Clus. Hist. 2. p. 234. Ic. exter. Alger. Temp. ♃

{ astragalina DC. Astrag. Alpes. ♃
{ Astragalus alpinus L. Fl. Dan. t. 51.

alpina L. Fl. Dan. t. 856. Jacq. Rar. t. 151. Alpes. ♃

Oxytropis DC.

campestris DC. Astrag. Gall.
Astragalus campestris L. Hall. Hist. v. 1. t. 13.
fœtida DC. Astrag. Alpes. ♄
Astragalus fœtidus Vill. Hist.
pilosa DC. Astrag. Bot. Mag. 2483. Alpes. ♃
Astragalus pilosus L. Jacq. Austr. t. 51.
sylvatica DC. Astrag. Dahuria. ♄
Astragalus sylvaticus Willd. Sp.
Astragalus sylvicolus Pallas. Astrag. t. 78.
deflexa DC. Astrag. Siber. ♄
Astragalus retroflexus Pallas. Astrag. t. 27.
Astragalus hians Jacq. Rar. t. 153.
Astragalus parviflorus Lamk. Encycl.
annularis DC. Astrag. t. 7. Ægypt. ☉
Astragalus annularis Forsk. Ægypt. DC. Prodr
Astragalus maculatus Lamk. Encycl.
subulatus Desf. Atl.

Astragalus Lin.

1. Stipulis caulinis, floribus cœruleis.

austriacus L. Jacq. Austr. t. 195. Austr. ♄
stella Syst. Veg. Pluk. t. 79. f. 4. Gall. m. ☉
sesameus L. Col. Ecphr. 1. p. 301. Ic. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 106. Gall. m. ☉
vesicarius L. Vill. Hist. t. 42. f. 1. Gall. m. ♄
albidus Wald. et Kit. Hung. t. 40. ex DC.
Pentaglottis L. Mant. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 109. Cav. Ic. t. 188. Barbar. ☉
purpureus Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 12. Gall. m. Temp. ♃
Hypoglottis L. Mant. DC. Astrag. t. 14. Gall. m. ♄
Glaux L. Clus. Hist. 2. p. 241. Ic. super. Gal. m. ☉.
Onobrychis L. Jacq. Austr. t. 38. Alpes. ♄
— major Gmel. Sib. 4. t. 21.
hispidulus DC. Astrag. t. 13. Ægypt. ☉
sulcatus L. Jacq. Hort. 3. t. 40. Siber. ♃

2. Stipulis caulinis, floribus ochroleucis.

bæticus L. Rivin. Irreg. Tetrap. 105. Hisp. ☉
depressus L. All. Ped. t. 19. f. 3. Gall. ♄
leucophœus Smith. Soc. Lin. Lond. v. 1. ♄
Epiglottis L. Mant. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 109. f. super. Gall. m. ☉
contortuplicatus L. Pallas. Astrag. t. 79. Siber. ☉

trimestris L. Jacq. Hort. t. 174. Ægypt. ☉
canaliculatus Willd. Enum. Suppl. ☉
{ cymbæformis H. p. ad Volgam. ♃
{ pallescens Marsch. Cauc. Suppl.
micranthus Desv. Journ. ♃
hamosus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 107. Gall. ☉
reptans Willd. H. berol. t. 88. Mexico. Temp. ♃
glycyphyllos L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 103. Gall. ♃
Cicer L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 108. Gall. ♃
galegiformis L. Pallas. Astrag. t. 29. Siber. ♃
{ asper Jacq. Rar. t. 152. Siber. ♃
{ chloranthus Pallas. Astrag. t. 25.
canadensis L. Dill. Elth. t. 39. f. 45. Canad. ♃
uliginosus L. Pallas. Astrag. t. 26. Siber. ♃
odoratus Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 24. Oriens. Temp. ♃
falcatus Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 26. Russia. ♃
christianus L. Tournef. Itin. 2. p. 254. Ic. Oriens. Temp. ♃
tomentosus Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 29. Ægypt. Temp. ♃
{ alopecuroides L. Siber. ♃
{ alopecurus Pallas. Astrag. t. 8.
narbonensis Gouan. Ill. Pallas. Astrag. t. 10. Gall. m. Temp. ♃

3. Stipulis petiolo adhærentibus. Inermes.

caprinus L. Dodart. Icones. Barbar. Temp. ♃
exscapus L. Jacq. Rar. t. 561. Alpes. ♃
incanus L. Magn. Bot. 32. Ic. Gall. m. Temp. ♃
monspesulanus L. Bot. Mag. 375. Gall. m. ♃

4. Spinescentes.

longifolius Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 30. Oriens. Temp. ♄
{ massiliensis Lamk. Encycl. Gall. Temp. ♄
{ Tragacantha L.
{ sempervirens Lamk. Encycl. Gall. m. Temp. ♄
{ aristatus L'her. Stirp.
{ Tragacantha Vill. Hist. (non Lin.)

Biserrula Lin.
Pelecinus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 101. Barrel. t. 1137. Gall. m. ☉

Glycyrrhiza Lin.
echinata L. Jacq. Hort. t. 95. Ital. ♃
glabra L. Lamk. Ill. t. 625. f. 2. Europa. m. ♃ Med.
fœtida Desf. Atl. t. 199. Alger. Temp. ♃

Galega Lin.

officinalis L. Mill. Ic. t. 137. Gall. ♃ Med. Econ.
orientalis L. Bot. Mag. 2192. Bot. Reg. 326. Oriens. ♃
{ rosea Lamk. Encycl. Cap. Temp. ♄
grandiflora Vahl. Symb. Bot. Reg. 769.
Tephrosia grandiflora Pers. Syn. }
{ purpurea L. Ind. Cald. ♄
Tephrosia purpurea Pers. Syn. }
{ pulchella Scop. Insubr. 1. t. 2. Cap. Temp. ♄
Tephrosia stricta Pers. Syn. }
{ cinerea L. Jacq. Rar. t. 575. Antill. ☉
Tephrosia cinerea Pers. Syn. }
{ caribæa Jacq. Am. t. 125. I. Carib. Cald. ♄
Tephrosia caribæa. DC. Prodr. }
{ coronillæfolia H. p. I. Borbon. Cald. ♄
Tephrosia coronillæfolia DC. Prodr. }
{ pubescens Lamk. Encycl. Antill. Cald.
Tephrosia ochroleuca Pers. Syn. Jacq. Rar. t. 150. }
{ longifolia Jacq. Rar. t. 572. Am. m. Cald. ♄
Clitoria micrantha Scop. Insubr. 2. t. 1. }

Indigofera Lin.

{ aphylla Link. Enum. Cap. Temp. ♄
juncea DC. Prodr. Herb. de l'Amat. t. 227. }
{ viscosa Lamk. Encycl. Ind. ☉
graveolens Wendl. Sert. t. 12. }
tinctoria L. H. malab. 1. t. 54. Ind. Cald. ♄ Econ.
Anil L. Mant. Am. m. Cald. ♄ Econ.
spinosa Forsk. Vahl. Symb. Arab. et. Ind. Cald. ♄
procumbens L. Mant. Cap. Temp. ♃
{ argentea L'her. Stirp. t. 79. Maurit. Culta. Temp. ♄ Econ.
glauca Lamk. Encycl. }
{ psoraloides Willd. Sp. Bot. Mag. 476. Cap. Temp. ♄
Cytisus psoraloides L. }
cytisoides Syst. Veg. Bot. Mag. 742. Jacq. H. schœn. t. 235. Cap. Temp. ♄
atro-purpurea Horn. Hort. DC. Prodr. Nepaul. Cald. ♄
macrostachya Vent. Malm. t. 44. China. Temp. ♄
australis Willd. Sp. Vent. Malm. t. 45. Bot. Reg. 386. N. Holl. Temp. ♄
{ enneaphylla L. Mant. Ind. ☉
Hedysarum prostratum Burm. Ind. t. 55. f. 1. }

Lathyrus Lin.

1. Pedunculis unifloris.

Aphaca L. Engl. Bot. 1167. Gall. ☉

Nissolia L. Magn. Hort. 112. Ic. Engl. Bot. 112.
inconspicuus L. Jacq. Hort. t. 86. Oriens. ⊙
{ axillaris Lamk. Encycl. Gall. m. ⊙
{ sphæricus Retz. Obs. DC. Ic. Rar. t. 52.
Cicera L. Jacq. F. Ecl. t. 115. Gall. ⊙
sativus L. Fuchs. Hist. 571. Ic. Bot. Mag. 115. Gall. ⊙
setifolius L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 47. f. Exter. Gall. m. ⊙

2. Pedunculis bifloris.

Clymenum L. Maurit. ⊙
articulatus L. Bot. Mag. 253. Maurit. ⊙
grandiflorus Bot. Mag. 1938. Ital. ⊙
odoratus L. Bot. Mag. 60. Sicil. ⊙ Orn. Med.
tingitanus L. Jacq. Hort. t. 46. Bot. Mag. 100. Maurit. ⊙
annuus L. Gall. ⊙

3. Pedunculis multifloris.

hirsutus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 42. Gall. ⊙
tuberosus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 43. Bot. Mag. 111. Gall. ♃ Econ.
pratensis L. Fl. Dan. t. 527. Gall. ♃
sylvestris L. Fl. Dan. t. 785. Gall. ♃
latifolius L. Engl. Bot. 1108. Gall. ♃
palustris L. Fl. Dan. t. 399. Engl. Bot. 169. Gall. ♃

Pisum Lin.
sativum L. Fuchs. Hist. 627. Ic. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 37. ⊙ Econ.
— saccharatum.
— ecorticatum.
— umbellatum.
— quadratum.
arvense L. ⊙
maritimum L. Fl. Dan. t. 338. Gall. ⊙
{ Ochrus L. Gall. ⊙
{ Lathyrus Ochrus DC. Prodr.

Orobus Lin.
lathyroides L. Amm. Rhuth. t. 7. f. 2. Bot. Mag. 2098. Siber. ♃
vernus L. Bot. Mag. 521. Gall. ♃
galegiformis Fischer. Dauria. ♃
{ laxiflorus Desf. Ann. du Mus. v. 12. t. 8. Creta. Temp. ♃
{ hirsutus L. Bot. Mag. 2345.
luteus L. Gmel. Sib. 4. t. 4. Siber. ♃

tuberosus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 60. Engl. Bot. 1153. Gall. ♄ Econ.
varius Bot. Mag. 675. Ital. Temp. ♄
angustifolius L. Gmel. Sib. 4. t. 5. Siber. ♃
atropurpureus Desf. Atl. t. 196. Alger. Temp. ♄
{ albus L. Suppl. Europa. m. Temp. ♃
{ pannonicus Jacq. Austr. t. 39.
sylvaticus L. Engl. Bot. 518. Gall. ♄
niger L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 61. Fl. Dan. t. 1170. Gall. ♄

VICIA Lin.

1. Pedunculis elongatis.

pisiformis L. Jacq. Austr. t. 364. Gall. ♃
dumetorum L. Gall. ♃
* tetragona H. p. ♄
biennis L. Gmel. Sib. 4. t. 2. Siber. ♄
sylvatica L. Fl. Dan. t. 277. Gall. ♃
Cracca L. Fl. Dan. t. 804. Engl. Bot. 1168. Gall. ♃
pseudo-Cracca Bertol. Rar. DC. Prodr. Ital. ⊙
longifolia Poiret. Encycl. ♃
onobrychioides L. All. Ped. t. 42.
benghalensis L. Canar. ⊙
atropurpurea Desf. Atl. Bot. Reg. 871.
{ monanthos. Gall. ⊙
{ Ervum monanthos L.
disperma DC. Prodr. Gall. m. ⊙
{ Ervilia Willd. Sp. Camer. Epit. 215. Ic. Gall. ⊙
{ Ervum Ervilia. L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 62.

2. Floribus axillaribus, subsessilibus.

sepium L. Fl. Dan. t. 699. Gall. ♄
sativa L. Gall. ♂ Econ.
— segetalis DC. Fl. Suppl.
— angustifolia DC. Prodr.
peregrina L. Pluk. t. 233. f. 6. Gall. ⊙
{ lathyroides L. Fl. Dan. t. 58. Engl. Bot. 30. Gall. ⊙
{ Ervum soloniense L.
{ bithynica L. All. Ped. t. 26. f. 2. Jacq. Hort. t. 147. Gall. m. ⊙
{ Lathyrus turgidus Lamk. Encycl.
lutea L. Engl. Bot. 481. Gall. ⊙
hybrida L. Jacq. Hort. 146. Gall. m. ⊙
pannonica Jacq. Austr. t. 34. Hungar. ⊙
sordida Wald. et Kit. Hung. t. 133. Hungar. ⊙
narbonensis L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 58. Gall. m. ⊙
— serratifolia Jacq. Austr. App. t. 8. Austr. ⊙

FABA Tournef.
{ major Rivin. Irreg. Tetrap. t. 24. Mare Casp. ⊙ Econ. Med.
{ Vicia Faba L.
— minor Rivin. Irreg. Tetrap. t. 24.
— viridis.

ERVUM Lin.
hirsutum L. Engl. Bot. 970. Gall. ⊙
tetraspermum L. Engl. Bot. 1223. Gall. ⊙
{ Lens L. Fuchs. Hist. 859. Ic. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 36. f. exter. Gall. ⊙ Econ. Med.
{ Cicer Lens Willd. Sp.
— minor. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 36. f. inter.

CICER Lin.
arietinum Bot. Mag. 2274. Ital. ⊙ Econ. Med.

SCORPIURUS Lin.
vermiculata L. Moris. S. 2. t. 11. f. 3. Gall. ⊙
muricata L. Moris. S. 2. t. 11. f. 4. Gall. ⊙
sulcata L. Moris. S. 2. t. 11. f. 1. Gall. ⊙

ORNITHOPUS Lin.
perpusillus L. Moris. S. 2. t. 10. f. 13. Engl. Bot. 369. ⊙
compressus L. Moris. S. 2. t. 10. f. 15. Gall. ⊙
{ scorpioides L. Cav. Ic. t. 37. Gall. ⊙
{ Astrolobium scorpioides DC. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 96. Ic. super.
{ exstipulatus Thore Fl. Gall. m. ⊙
{ Astrolobium ebracteatum DC. Prodr.
lotoides Viviani Fragm. t. 9. Ital. ⊙

HIPPOCREPIS Lin.
unisiliquosa L. Moris. S. 2. t. 10. f. 1. Gall. ⊙
multisiliquosa L. Moris. S. 2. t. 10. f. 2. Gall. ⊙
comosa L. Jacq. Austr. t. 431. Gall. ♃
balearica Jacq. Rar. t. 149. Lamk. Ill. t. 630. f. 2. Bot. Mag. 427. Minorca. Temp. ♃

CORONILLA Lin.
Emerus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 97. Alpes. ♄ Orn.
{ stipularis Lamk. Encycl. Hisp. Temp. ♄
{ valentina L. (Exclus. Syn. Clus.) Bot. Mag. 185.
glauca L. Bot. Mag. 13. Gall. m. Temp. ♄
juncea L. Barrel. t. 133, 134. Bot. Reg. t. 820. Gall. m. Temp. ♄
minima L. Jacq. Austr. t. 271. Gall. ♄
varia L. Bot. Mag. 258. Gall. ♃
iberica Marsch. Cauc. Lodd. Cab. t. 789. Iberia. ♃

globosa Lamk. Encycl. Creta. Temp. ♃
cretica L. Jacq. Hort. t. 25. Creta. ⊙
{ Securidaca L. Clus. Hist. 2. p. 236. Ic. infer. Gall. ⊙
{ Securigera Coronilla DC. Prodr. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 84.

HEDYSARUM Lin.

1. Foliis simplicibus.

{ maculatum L. Dill. Elth. t. 141. f. 168. Ind. ⊙
{ Desmodium maculatum DC. Prodr.
{ gangeticum L. Burm. Zeyl. t. 49. f. 2. Ind. Cald. ♄
{ Desmodium gangeticum DC. Prodr.
{ vaginale L. Burm. Zeyl. t. 49. f. 1. Ind. ⊙
{ Alysicarpus vaginalis DC. Prodr.
{ vespertilionis L. Suppl. Jacq. Rar. t. 566. Cochinch. Cald. ♂
{ Lourea vespertilionis Desv. Journ. DC. Prodr.
{ triquetrum L. Burm. Zeyl. t. 81. Ind. Cald. ♄
{ Desmodium triquetrum DC. Prodr.

2. Foliis trifoliatis.

{ junceum L. Dec. 1. t. 4. Ind. Cald. ♄
{ Lespedeza juncea Pers. Syn. DC. Prodr. Ind. Cald. ♄
coriaceum H. p. Poiret. Encycl. Temp. ♃
{ canadense L. Cornuti. Canad. 45. Ic. Am. s. ♃
{ Desmodium canadense DC. Prodr.
{ ascendens Swartz. Fl. Bot. Reg. 815. (Variet. cœrul. Brasil.) Jamaic. Cald. ♃
{ Desmodium ascendens DC. Prodr.
{ canescens L. Virgin. Temp. ♃
{ Desmodium canescens DC. Prodr.
{ marylandicum L. Dill. Elth. t. 144. f. 171. Maryl. Temp. ♃
{ Desmodium marylandicum DC. Prodr.
{ gyrans L. Suppl. Jacq. Rar. t. 565. Bengh. Cald. ♄
{ Desmodium gyrans DC. Prodr.

3. Foliis pinnatis.

{ pictum Jacq. Rar. t. 567. Ind. Cald. ♄
{ Uraria picta Desv. Journ. DC. Prodr.
alpinum Willd. Sp. Gmel. Sib. 4. t. 10. Bot. Reg. 808. Siber. ♃
roseum Bot. Mag. 996. Siber. ♃
coronarium L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 98. Ital. ♃ Econ.
flexuosum L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 99. Alger. ⊙

fruticosum L. Suppl. Gmel. Sib. 4. t. 22. Pallas. Itin. 4. t. 15 et 16, (Ed. gall.) Siber. ♄

{ muricatum Jacq. Rar. t. 568. Patagon. Cald. ♃
Adermia muricata DC. Prodr.

capitatum Desf. Atl. Maurit. ⊙

ONOBRYCHIS Tournef.

{ sativa DC. Prodr. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 2. Gall. ♃ Econ.
Hedysarum Onobrychis L. Jacq. Austr. t. 352.

{ saxatilis DC. Prodr. Alpes. ♃
Hedysarum saxatile L. All. Ped. t. 19. f. 1.

{ Caput-Galli DC. Prodr. Gall. m. ⊙
Hedysarum Caput-Galli L.

{ Crista-Galli DC. Prodr. Gall. m. ⊙
Hedysarum Crista-Galli Syst. Veg.

FLEMINGIA Roxb.

{ strobilifera H. kew. Bot. Reg. 617. Ind. Cald. ♄
Hedysarum strobiliferum L. Fl. Zeyl. t. 3.

ÆSCHYNOMENE Lin.

{ grandiflora L. Ind. Cald. ♄
Coronilla grandiflora Willd. Sp.
Agati grandiflora Desv. Journ. DC. Prodr. H. malab. 1. t. 51

{ Sesban L. Alpin. Ægypt. 42. Ic. Ægypt. Temp. ♂
Coronilla Sesban Willd. Sp.
Sesbania ægyptiaca Pers. Syn. DC. Prodr.

{ picta Cav. Ic. t. 314. H. Hisp. Temp. ♂
Coronilla picta Willd. Sp.
Sesbania picta Pers. Syn. DC. Prodr. Bot. Reg. 873.

DALBERGIA Lin.

latisiliqua H. p. Pers. Syn. Am. m. Cald. ♄
robusta Roxb. DC. Prodr. Ind. Cal. ♄

GEOFFRÆA Lin.

{ inermis Swartz. Fl. Ind. Wright. Phil. Trans. 1777. 2. t. 10. Jamaic. Cald. ♄
Andira inermis Kunth. N. Gen.

PTEROCARPUS Lin.

{ Ecastaphyllum L. Brown. Jam. t. 32. f. 1. Am. m. Cald. ♄.
Ecastaphyllum Brownei. Pers. Syn. DC. Prodr.

{ Plumieri Poiret. Encycl. Suppl. Plum. Ic. t. 246. f. 2. Am. m. Cald. ♄
Ecastaphyllum Plumieri Pers. Syn. DC. Prodr.

Nissolia Lin.
fruticosa Jacq. Hort. t. 167. Mexico. Cald. ♄

Securidaca Lin.
{ scandens L. Plum. Ic. t. 247. f. 1. Am. m. Cald. ♄
{ volubilis Willd. Sp.

ORDO XIII.

POLYGALEÆ Juss. Ann. du Mus.

Polygala Lin.

1. Cristatæ.

vulgaris L. Bull. Herb. t. 177. Gall. ♃ Med.
amara L. Jacq. Austr. t. 412. Bot. Mag. 2437. Gall. ♃
austriaca Crantz. Austr. fasc. 5. t. 2. f. 4. Gall. ♃
monspeliaca L. DC. Ic. Rar. t. 9. Gall. m. ⊙
myrtifolia L. Burm. Afr. t. 73. f. 1. Bot. Reg. 669. Cap. Temp. ♄
speciosa Bot. Reg. 150. Bot. Mag. 1780. Cap. Temp. ♄ Orn.
oppositifolia L. Mant. Bot. Mag. 492. Bot. Reg. 636. Cap. Temp. ♄ Orn.
grandiflora Aiton. Cap. Temp. ♄
cordifolia Willd. Sp. Bot. Mag. 2438. Cap. Temp. ♄ Orn.
bracteolata L. Bot. Mag. 345. Cap. Temp. ♄

2. Imberbes.

Chamæbuxus L. Jacq. Austr. t. 233. Bot. Mag. 316. Alpes. ♃
Heisteria L. Bot. Mag. 340. Cap. Temp. ♄

ORDO XIV.

TEREBINTHEÆ Juss.

Anacardium Lin.
occidentale L. H. malab. 3. t. 54. Ind. Cald. ♄ Econ.

Mangifera Lin.
indica L. Jacq. Rar. t. 337. Ind. Cald. ♄ Econ.

Rhus Lin.

1. Foliis pinnatis.

Coriaria L. Clus. Hist. 17. Ic. Gall. ♄ Econ.
typhinum L. Am. s. ♄
glabrum H. kew. Dill. Elth. t. 243. f. 314. Am. s. ♄
elegans H. kew. Catesby. Carol. App. t. 4. Carolin. ♄
Vernix L. Dill. Elth. t. 292. f. 377. Am. s. ♄ Econ.
venenata DC. Prodr.
Copallinum L. Jacq. H. schœn. t. 341. Am. s. Temp. ♄
semialatum Murr. Com. Gott. 1783. t. 3. Macao. Cald. ♄
javanicum L. China. Cald. ♄

2. Foliis ternatis.

Toxicodendrum L. Am. s. ♄ Ven.
radicans L. Am. s. ♄ Ven.
Toxicodendrum vulgare. Bot. Mag. 1806. Duham. Ed. N. t. 48.
suaveolens H. kew. Am. s. ♄
tomentosum. L. Com. Hort. 1. t. 92. Cap. Temp. ♄
dentatum Thunb. Prodr. Cap. Temp. ♄
cuneifolium L. Suppl. Cap. Temp. ♄
glaucum H. p. Pers. Syn. Cap. Temp. ♄
pentaphyllum Desf. Atl. t. 77. Alger. Temp. ♄
Rhamnus pentaphyllus Bocc. Sic. t. 21.
oxyacanthoides Poiret. Encycl. Temp. ♄
angustifolium L. Pluk. t. 219. f. 6. Mala. Cap. Temp. ♄
viminale H. kew. Jacq. H. schœn. t. 344. Cap. Temp. ♄
heterophyllum H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Temp. ♄
lævigatum L. Cap. Temp. ♄
lucidum L. Cav. Ic. t. 132. Cap. Temp. ♄
villosum L. Suppl. Pluk. t. 219. f. 8. Mala. Cap. Temp. ♄
undulatum Jacq. H. schœn. t. 346. Cap. Temp. ♄
nervosum H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Cap. Temp. ♄

3. Foliis simplicibus.

Cotinus L. Jacq. Austr. t. 210. Gall. ♄ Econ.

Cneorum Lin.
tricoccum L. Camer. Epit. 973. Ic. Gall. m. Temp. ♄

Comocladia Lin.
dentata Jacq. Am. t. 173. f. 4. Antill. Cald. ♄ Ven.

Garuga Roxb.
pinnata Roxb. Corom. 3. t. 208. Ind. Cald. ♄

Duvaua. Kunth. Nov. Gen.
{ dependens DC. Prodr. Chili. Cald. ♄
Amyris polygama Cav. Ic. t. 239.
Schinus dentata Andr. Rep. 620.
Schinus dependens Ortega Dec. }

Amyris Lin.
maritima Jacq. Am. Am. m. Cald. ♄

Schinus Lin.
Molle L. Mill. Ic. t. 246. Peruv. Temp. ♄ Econ.

Pistacia Lin.
Terebinthus L. Duham. Arb. v. 2. t. 87. Gall. m. Temp. ♄ Econ.
{ trifoliata L. Oriens. Temp. ♄ Econ.
vera L. Duham. Arb. v. 2. t. 88. }
* chia H. p. Temp. ♄
atlantica Desf. Atl. Tunis. Temp. ♄
Lentiscus L. Clus. Hist. 14. Ic. Bot. Mag. 1967. Maurit. Temp. ♄ Econ.

Spathelia Lin.
simplex L. Bot. Reg. 670. Antill. Cald. ♄

Bursera Lin.
gummifera L. Jacq. Am. t. 65. Antill. Cald. ♄ Econ.

Spondias Lin.
{ cytheræa Lamk. Encycl. Jacq. H. schœn. t. 272. Ind. Cald. ♄ Econ.
dulcis Willd. Sp. }
{ Myrobalanus Syst. Veg. Sloan. Jam. 2. t. 219. f. 1, 2. Am. m. Cald. ♄ Med.
Mombin Jacq. Am.
lutea L. Spec. (ex Willd.) }

Ailanthus Desf.
glandulosa Desf. Acad. 1786. t. 8. L'her. Stirp. t. 84. China. ♄ Econ. Orn.

Brucea L'her.
ferruginea L'her. Stirp. t. 10. Abyss. Cald. ♄

Ptelea Lin.
trifoliata L. Mill. Ic. t. 211. Am. s. ♄ Econ. Orn.

Averrhoa Lin.
Bilimbi L. H. malab. 3. t. 45, 46. Ind. Cald. Econ. ♄
Carambola L. H. malab. 3. t. 43, 44. Ind. Cald. ♄ Econ.

{ acida L. Ind. Cald. ♄
Cicca disticha Willd. Sp.
Phyllanthus longifolia Jacq. H. schœn. t. 194 }

SORINDEIA Petit-Thouars.
{ pinnata. Madag. Cald. ♄
Mangifera pinnata L. Suppl.
Spondias Mangifera Willd. Sp. }

JUGLANS Lin.
regia L. Poit. et Turp. Arb. fruit. 34. Ic. Asia min. ♄ Econ.
— serotina.
fraxinifolia Poiret. Encycl. Mare Casp. ♄
{ alba L. Am. s. ♄
tomentosa Mich. Arb. v. 1. t. 6. }
{ olivæformis H. kew. Am. s. ♄ Econ.
cylindrica Poiret. Encycl. }
amara Mich. Arbr. v. 1. t. 4. Am. s. ♄
aquatica Mich. Arb. v. 1. t. 5. Am. s. ♄
squamosa Mich. Arb. v. 1. t. 7. Am. s. ♄
cinerea L. Jacq. Rar. t. 192. Am. s. ♃ Econ.
cathartica Mich. Arb. v. 1. t. 2. Am. s. ♄
nigra L. Mich. Arb. v. 1. t. 1. Am. ♄

ORDO XV.

RHAMNOIDEÆ Juss.

STAPHYLÆA Lin.
pinnata L. Camer. Epit. 171. Ic. Gall. ♄ Orn.
trifoliata L. Virgin. ♄ Orn.

EVONYMUS Lin.
europæus L. Fl. Dan. t. 1089. Gall. ♄ Econ.
latifolius L. Jacq. Austr. t. 289. Gall. ♄
americanus L. Virgin. ♄
angustifolius Pursh. Fl. Georg. ♄
atropurpureus Jacq. Hort. t. 120. Am. s. ♄
verrucosus Jacq. Austr. t. 49. Austr. ♄
Grossa Wallich. Fl. Ind. Cald. ♄
nepaulensis. Nepaul. Cald. ♄

CELASTRUS Lin.
scandens L. Duham. Arb. v. 1. t. 95. Am. s. ♄
stylosa Wallich. Fl. Ind. Nepaul. Cald. ♄
cassinoides L'her. Sert. t. 10. Madera. Temp. ♄

{ octogona L'her. Stirp. t. 25. Peruv Cald. ♄
{ Senacia octogona. Lamk. Ill.
{ Maytenus octogonus DC. Prodr.
{ lucida L. Mant. L'her. Sert. Cap. Temp. ♄
{ Cassine concava Lamk. Encycl.
buxifolia L. Bot. Mag. 2114. (Variet. inermis.) Cap. Temp. ♄
pyracantha L. Bot. Mag. 1167. Cap. Temp. ♄
{ senegalensis Lamk. Encycl. Senegal. Cald. ♄
{ phyllacantha L'her. Sert.
multiflora Lamk. Encycl. Cap. Temp. ♄
Plectronia DC. Prodr. Cap. Temp. ♄

Eleodendron Jacq.
orientale Jacq. Rar. t. 48. I. Franciæ. Cald. ♄
australe Vent. Malm. t. 117. N. Holl. Temp. ♄
{ Argan Retz. Obs. Com. Hort. 1. t. 83. Maroc. Temp ♄ Econ.
{ Sideroxylon spinosum Lamk. Encycl. (an Lin.?)

Myginda Jacq.
uragoga Jacq. Am. t. 16. Am. m. Cald. ♄

Hartogia Thunb.
{ capensis L. Suppl. Cap. Temp. ♄
{ Schrebera schinoides Thunb. Prodr. t. 2.

Curtisia Thunb.
faginea H. kew. Burm. Afr. t. 82. Cap. Temp. ♄

Cassine Lin.
capensis L. Mant. Dill. Elth. t. 236. f. 305. Cap. Temp. ♄
Maurocenia L. Dill. Elth. t. 121. f. 147. Cap. Temp. ♄
xylocarpa Vent. Choix de pl. t. 23. I. Sti. Thomæ. Cald. ♄

Ilex Lin.
Aquifolium L. Fl. Dan. t. 508. Gall. ♄ Econ.
— crassifolium.
— ferox.
— serratum.
— variegatum.
balearica Desf. Arb. DC. Prodr. I. Balear. ♄ Orn.
{ maderiensis Lamk. Encycl. Madera. Temp. ♄
{ Perado H. kew.
crocea Thunb. Prodr. Cap. Temp. ♄
Dahoon Mich. Fl. Florid. Temp. ♄
Cassine H. kew. Carolin. Temp. ♄
opaca H. kew. Am. s. ♄

{ canadensis Mich. Fl. t. 49. Am. s. ♄
{ Nemopanthes canadensis DC. H. genev. t. 3.

{ æstivalis Lamk. Encycl. Am. s. Temp. ♄
{ prinoides H. kew.
{ Prinos decidua DC. Prodr.

{ vomitoria H. kew. Carolin. Temp. ♄ Med.
{ Cassine Peragua L. Mill. Ic. t. 83. f. 2.
{ ligustrina Jacq. Rar. t. 310.
{ Cassena Mich. Fl.

salicifolia Jacq. Collect. Suppl. t. 2. f. 2. I. Franciæ Cald. ♄.

Prinos Lin.

verticillata L. Am. s. ♄
ambigua Mich. Fl. Am. s. ♄
lanceolata Pursh. Georg. ♄
glabra L. Am. s. ♄

Condalia Cav.

microphylla Cav. Ic. t. 525. Chili. Cald. ♄

Aucuba Thunb.

japonica Thunb. Jap. t. 12, 13. Bot. Mag. 1197. Japon. ♄ Orn.

Brexia Petit-Thouars.

spinosa Bot. Reg. 872. Madag. Cald. ♄
madagascariensis. Bot. Reg. 730. Madag. Cald. ♄

Rhamnus Lin.

1. Spinosi.

catharticus L. Fl. Dan. t. 850. Gall. ♄ Med.
infectorius L. Mant. Clus. Hist. 111. Ic. Gall. ♄ Econ.
theezans L. Mant. China. Temp. ♄
lycioides L. Cav. Ic. t. 182. Hisp. Temp. ♄
oleoides L. Maurit. Temp. ♄
saxatilis L. Jacq. Austr. t. 53. Alpes. ♄
erythroxylum Pallas. Ross. 2. t. 62. Siber. ♄

2. Inermes.

Frangula L. Fl. Dan. t. 278. Gall. ♄ Econ.

{ colubrinus Syst. Veg. Jacq. Hort. 3. t. 50. Antill. Cald. ♄
{ Ceanothus colubrinus Lamk. Ill. DC. Prod.

{ hybridus L'her. Sert. t. 5. ♄
{ burgundiacus H. p.

alpinus L. Hall. Hist. 2. t. 40. Alpes. ♄

alnifolius L'her. Sert. Am. s. ♄
latifolius L'her. Sert. t. 8. Açores. Temp. ♄
pumilus L. Mant. Jacq. Collect. 2. t. 11. Alpes. ♄
glandulosus H. kew. Vent. Malm. t. 34. Madera. Temp. ♄
longifolius Dum. Cours. Temp. ♄
Alaternus L. Clus. Hist. 50. Ic. Europa. m. ♄
— angustifolius.
— rotundifolius H. p.

ZIZYPHUS Tournef.
sinensis Lamk. Encycl. China? Temp. ♄
{ inguanea Lamk. Encycl. Cav. Ic. t. 294. Antill. Cald. ♄
{ Celtis rhamnoides Willd. Sp.
Lotus Lamk. Encycl. Desf. Atl. Acad. Par. 1788. t. 21. Maurit. Cald. ♄ Econ.
{ sativa Desf. Arb. Gall. m. ♄ Econ.
{ vulgaris Lamk. Ill. t. 185. f. 1.
{ Spina-Christi Willd. Sp. Alpin. Ægypt. 10. Ic. Maurit. Temp. ♄ Econ.
{ Rhamnus Spina-Christi L.
{ volubilis Willd. Sp. Carolin. Temp. ♄
{ Rhamnus volubilis L. Suppl. Jacq. Rar. t. 336.
{ Berchemia volubilis DC. Prodr.

PALIURUS Tournef.
{ aculeatus Lamk. Ill. t. 210. Gall. m. ♃
{ Rhamnus Paliurus L.

POMADERRIS Labill.
apetala Labill. N. Holl. t. 87. N. Holl. Temp. ♄
elliptica Labill. N. Holl. t. 86. Bot. Mag. 1510. N. Holl. Temp. ♄
lanigera Bot. Mag. 1823. N. Holl. Temp. ♄
phylicifolia Lodd. Bot. Cab. t. 120. Australas. Temp. ♄

CEANOTHUS Lin.
africanus L. Com. Prælud. t. 11. Cap. Temp. ♄
ovatus Desf. Arb. DC. Prodr. Am. s. ♄ Orn.
americanus L. Trew. Sel. t. 94. Bot. Mag. 1479. Am. s. ♄ Orn.
{ reclinatus L'her. Sert. Jamaic. Cald. ♄
{ Rhamnus ellipticus H. kew. Brown. Jam. t. 29. f. 2.
azureus H. p. DC. Prodr. Bot. Reg. 291. Mexico. Temp. ♄
{ discolor. Vent. Malm. t. 58. N. Holl. Temp. ♄
{ Pomaderris discolor DC. Prodr.
globulosus Labill. N. Holl. t. 85. N. Holl. Temp. ♄

Phylica Lin.
ericoides L. Bot. Mag. t. 224. Cap. Temp. ♄ Orn.
rosmarinifolia Lamk. Ill. Cap. Temp. ♄
plumosa L. Pluk. t. 342. f. 3. Cap. Temp. ♄ Orn.
{ capitata Thunb. Prodr. Bot. Reg. t. 711. Cap. Temp. ♄
{ pubescens H. kew. Burm. Afr. t. 44. f. 3.
squarrosa Vent. Malm. DC. Prodr. Cap. Temp. ♄
axillaris Lamk. Ill. Cap. Temp. ♄
{ myrtifolia Poiret. Encycl. Cap. Temp. ♄
{ paniculata Willd. Sp.
cordata L. Com. Prælud. t. 12. Cap. Temp. ♄
buxifolia L. Burm. Afr. t. 44. f. 1. Cap. Temp. ♄
thymifolia Vent. Malm. t. 57. Cap. Temp. ♄

Gouania Lin.
{ domingensis L. Antill. Cald. ♄
{ glabra Jacq. Am. t. 179. f. 40.
mauritiana Lamk. Encycl. I. Franciæ. Cald. ♄

Hovenia Thunb.
dulcis Thunb. Jap. Kæmpf. Amæn. 809. Ic. Bot. Mag. 2360. Japon. Temp. ♄

Schæfferia Jacq.
{ frutescens Jacq. Am. Antill. Cald. ♄
{ completa Swartz Fl. Ind.

ORDO XVI.

BRUNIACEÆ Brown.

Brunia Lin.
lanuginosa L. Pluk. t. 318. f. 4. Wendl. Collect. t. 11. Cap. Temp. ♄
superba Willd. Sp. Cap. Temp. ♄

ORDO XVII.

PITTOSPOREÆ Brown.

Pittosporum Gaertn.
undulatum Vent. H. Cels. t. 76. N. Holl. Temp. ♄
* crispum H. p. Cald. ♄
coriaceum Andr. Rep. 151. Madera. Temp. ♄

{ revolutum H. kew. Bot. Reg. 186. N. Holl. Temp. ♄
{ tomentosum Bonpl. Malm. et Navar. t. 21.
{ Tobira H. kew. Kæmpf. Amæn. 796. Ic. Bot. Mag. 1396. China. Temp. ♄
{ Evonymus Tobira Willd. Sp.
viridiflorum Bot. Mag. 1684. Cap. Temp. ♄

Billardiera Smith.
scandens Smith. N. Holl. t. 1. Bot. Mag. 801. N. Holl. Temp. ♄
longiflora Labill. N. Holl. t. 89. Bot. Mag. 1507. N. Holl. Temp. ♄
mutabilis Bot. Mag. 1313. N. Holl. Temp. ♄

CLASSIS XVI.

PLANTÆ DICOTYLEDONES APETALÆ, STAMINA IDIOGYNA.

ORDO I.

EUPHORBIACEÆ Juss.

Mercurialis Lin.
perennis L. Bull. Herb. t. 303. Gall. ♃
annua L. Bull. Herb. t. 159 et 235. Gall. ⊙ Med.
tomentosa L. Clus. Hist. 2. p. 48. Ic. Gall. m. Temp. ♃
elliptica Lamk. Encycl. Vent. H. Cels. t. 12. Lusit. Temp. ♄

Euphorbia Lin.

1. Herbaceæ; umbella bifida aut nulla.

hypericifolia L. Com. Prælud. t. 10. Hook. Exot. Fl. 36. Am. m. ⊙
picta Jacq. Rar. t. 477. Am. m. Cald. ♃
{ pilulifera L. Burm. Zeyl. t. 105. f. 1. Jacq. Rar. t. 478. Ind. ⊙
{ capitata Lamk. Encycl.
Chamæsyce L. Clus. Hist. 2. p. 187. Ic. super. Gall. m. ⊙
— canescens L. Variet. Rœper.

Peplis L. Camer. Epit. 970. Ic. Engl. Bot. 2002. Gall. m. ⊙
prunifolia Jacq. H. schœn. t. 277. Cald. ♂
* dentata H. p. Cald. ♂ ?

2. Herbaceæ, umbella trifida.

Peplus L. Fl. Dan. t. 1100. Bull. Herb. t. 79. Gall. ⊙
— rotundifolia Lois. Fl. Variet.
micrantha Willd. Sp. Persia. ⊙
{ falcata L. Jacq. Austr. t. 121. Gall. ⊙
acuminata Lamk. Encycl. (ex Roeper.)
mucronata Lamk. Encycl. }
Lagascæ Sprengel. Syst. Hisp. ⊙
terracina L. Barrel. t. 833. Hisp. ⊙
{ exigua L. Fl. Dan. t. 592. Gall. ⊙
retusa Cav. Variet. }

3. Herbaceæ, umbella quadrifida.

Lathyris L. Bull. Herb. t. 103. Engl. Bot. 2255. Gall. ♂ Med.

4. Herbaceæ, umbella quinquefida.

{ dulcis L. Jacq. Austr. t. 213. Gall. ♃
purpurata Thuil. Fl. }
provincialis Willd. Sp. Gall. ♃
napolitana Tenore. Corso. ⊙
portlandica L. Jacq. H. schœn. t. 487. Engl. Bot. 441. Angl. ♃
epithymoides. L. Jacq. Austr. t. 344. Bot. Mag. 2258. Austr. ♃
alepica L. Alpin. Exot. 64. Ic. Mala. Syria. Temp. ♃
segetalis L. Jacq. Austr. t. 450. Gall. ⊙
valentina Jacq. H. schœn. t. 488. Gall. ⊙,
helioscopia L. Fl. Dan. t. 725. Gall. ⊙
serrata L. Jacq. Rar. t. 483. Bull. Herb. t. 75. Gall. ♃
verrucosa L. Moris. S. 10. t. 3. f. 3. Gall. ♃
{ platyphyllos L. Jacq. Austr. t. 376. Gall. ⊙
litterata Jacq. Rar. t. 482. Variet. }
orientalis L. Oriens. ♃
hyberna L. Dill. Elth. t. 290. f. 374. Gall. ♃
sylvatica L. Bull. Herb. t. 95. Gall. ♃

5. Herbaceæ, umbella multifida.

Esula L. Engl. Bot. 1399. Gall. ♃

virgata Wald. et Kit. Hung. t. 162. Hungar. ♃
illyrica Lamk. Encycl. Illyr. ♃
linariæfolia Lamk. Encycl. Gall. ♃
gerardiana Jacq. Austr. t. 436. Gall. ♃
Cyparissias L. Bull. Herb. t. 97. Gall. ♃
palustris L. Bull. Herb. t. 87. Gall. ♃
Myrsinites L. Clus. Hist. 2. p. 189. Ic. inter. Ital. Temp. ♃
biglandulosa Desf. Choix de pl. t. 67. Creta. Temp. ♃
rigida Marsch. Cauc. Bot. Reg. 274.
amygdaloides Lamk. Encycl. Gall. m. Temp. ♃
nicæensis All. Ped. t. 69. f. 1.

6. Caule suffruticoso aut fruticoso.

Characias L. Jacq. Rar. t. 89. Gall. ♃ ♄
Paralias L. Jacq. Hort. t. 188. Gall. m. Temp. ♄
Pithyusa L. Camer. Epit. 967. Ic. Gall. m. Temp. ♄
spinosa L. Gall. m. Temp. ♄
mauritanica L. Dill. Elth. t. 289. f. 373. Afr. Cald. ♄
dendroides L. Barrel. t. 910. Maurit. Cald. ♄
atropurpurea DC. Cat. Monsp. Canar. Cald. ♄
punicea Swartz. Fl. Ind. Jacq. Rar. t. 484. Bot. Reg. 190. Jamaic. Cald. ♄
longifolia Lamk. Encycl. Madera. Cald. ♄
mellifera H. kew. Vent. Malm. t. 30. Bot. Mag. t. 1305.
linearis Retz. Obs. Encycl. Suppl. Antill. Cald. ♄
cotinifolia L. Hook. Exot. Fl. 59. Am. m. Cald ♄
verticillata Poiret. Encycl. Suppl. Antill. Cald. ♄
petiolaris Bot. Mag. 883.
heterophylla L. Plum. Ic. t. 251. f. 3. Antill. Cald. ♄.

7. Carnosæ, inermes.

lophogona Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 124. Madag.
Caput-medusæ L. Burm. Afr. t. 9. f. 1. Cap. Cald. ♄
tridentata Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 144. Cap. Cald. ♄
anacantha H. kew.

8. Carnosæ, spinosæ.

Milii Desmoulins, Soc. Lin. de Bordeaux. Ic. Madag. Cald. ♄
uncinata DC. Pl. Gr. t. 151. Cap. Cald. ♄
canariensis L. DC. Pl. Gr. t. 140. Canar. Cald. ♄
histrix Jacq. H. schœn. t. 207. Cap. Cald. ♄
loricata Lamk. Encycl.
neriifolia L. DC. Pl. Gr. t. 46. Ind. Cald. ♄
buplevrifolia Jacq. H. schœn. t. 106. Cap. Cald. ♄

officinarum L. DC. Pl. Gr. t. 77. Cap. Cald. ♄ Med.
mammillaris L. Com. prælud. t. 9. Cap. Cald. ♄
meloformis H. kew. Desf. Ann. du Mus. v. 1. t. 16. f. 2.
polygona Haw. Succ. Cap. Cald. ♄
* triangularis H. p. Cap.? Cald. ♄

PEDILANTHUS Necker.
{ tithymaloides Poit. Ann. du Mus. v. 19. t. 19. f. 1. Bot. Reg. 837. Antill. Cald. ♄
Euphorbia tithymaloides L.
Euphorbia myrtifolia Lamk. Encycl. }
{ carinatus. I. Trinit. Cald. ♄
Crepidaria carinata Haw. Succ.
Euphorbia carinata. Bot. Mag. 2514. }

PHYLLANTHUS Lin.
grandifolia L. Antill. Cald. ♄
{ brasiliensis Lamk. Encycl. Aublet. Guian. t. 354. Guian. Cald. ♄
Conami Willd. Sp. }
reticulata Poiret. Encycl. Ind. Cald. ♄
* elliptica H. p. Cald. ♄
turbinata Bot. Mag. 1862. Ind. Cald. ♄
Niruri L. H. malab. 10. t. 15. Ind. ☉
caroliniensis Mich. Fl. Carolin. ☉?

KIRGANELIA Juss.
{ phyllanthoides H. p. I. Franciæ. Cald. ♄
virginea Pers. Syn.
Phyllanthus Kirganelia Willd. Sp. }

XYLOPHYLLA Lin.
{ speciosa H. p. Antill. Cald. ♄
arbuscula Willd. Sp.
Phyllanthus speciosa Jacq. Rar. t. 616. }
falcata Swartz. Prodr. Andr. Rep. 331. Bot. Reg. 373. Antill. Cald. ♄
angustifolia Swartz. Prodr. Jamaic. Cald. ♄
latifolia Swartz. Prodr. Bot. Mag. 1021. Jamaic. Cald. ♄
ramiflora H. kew. Siber. ♄
{ obovata Willd. Enum. Cald. ♄
Phyllanthus lucidus Hortul. }

KIGGELLARIA Lin. (Flacourtianeæ. DC. Prodr.)
africana L. H. Cliff. t. 29. Cap. Temp. ♄

CLUTIA Lin.
pulchella L. Com. Hort. 1. t. 91. Bot. Mag. 1945. Cap. Temp. ♄

alaternoides L. Bot. Mag. 1321. Willd. H. berol. t. 50. Cap. Temp. ♄
polygonoides L. Willd. H. berol. t. 51. Cap. Temp. ♄
daphnoides Willd. Sp. H. berol. t. 52. Cap. Temp. ♄

ANDRACHNE Lin.
Telephioides L. Dill. Elth. t. 282. f. 364. Oriens. Temp. ♂

BRADLEIA Gærtner.
Glochidion Gærtn. Fruct. t. 109?. Ind. Cald. ♄

FLUGGEA Willd.
Leucopyrus Willd. Sp. Ind. Cald. ♄

AGYNEIA Lin.
impubes L. Mant. Vent. H. Cels. t. 23. China. ☉

BUXUS Lin.
sempervirens L. Bull. Herb. t. 265. Gall. ♄ Econ.
— suffruticosa.
— angustifolia.
balearica Lamk. Encycl. I. Balear. ♄

SARCOCOCCA Bot. Reg.
{ pruniformis Bot. Reg. 1012. Nepaul. Cald. ♄
{ Pachysandra coriacea Hook. Exot. Fl. 148. Cald. ♄

PACHYSANDRA. Mich.
procumbens Mich. Fl. 2. t. 45. Bot. Reg. 33. Am. sept. ♃

SECURINEGA Juss.
nitida Pers. Syn. I. Franciæ. Cald. ♄

ADELIA Lin.
Acitodon L.? Jamaic. Cald. ♄

GELONIUM Roxb.
bifarium Willd. Sp. Ind. Cald. ♄

RICINUS Lin.
communis L. Fuchs. Hist. 340. Ind. ☉ Med. Orn.
— rutilans.
inermis Jacq. Rar. t. 195. Ind. Cald. ♄
* tunisensis H. p. Temp. ♄

JATROPHA Lin.
Curcas L. Jacq. Hort. 3. t. 63. Ind. Cald. ♄ Med.
multifida L. Dill. Elth. t. 173. f. 213. Am. m. Cald. ♄
urens L. Jacq. Hort. t. 21. Brasil. Cald. ♄
napæifolia Lamk. Encycl. Antill. Cald. ♄
gossypifolia L. Jacq. Rar. t. 623. Bot. Reg. 746. Antill. Cald. ♄

{ acuminata Lamk. Encycl. Vent. Malm. t. 52. I. Cuba. Cald. ♄
{ panduræfolia Andr. Rep. t. 267.

LOUREIRA Cav.
{ cuneifolia Cav. Ic. t. 429. Mexico. Cald. ♄
{ Mozinna spathulata Ortega. Dec. 8. t. 13.

ALEURITES Forst.
{ Ambinux Pers. Syn. Molluccæ. Cald. ♄ Med.
{ Croton moluccanum L.

CROTON Lin.

1. Fruticosa.

{ sebiferum L. Pluk. t. 390. f. 2. China. Cald. ♄ Econ.
{ Stillingia sebifera Willd. Sp.
{ penicillatum Vent. Ch. de Pl. t. 12. I. Cuba. Cald. ♄
{ ciliato-glandulosum Ortega. Dec.
punctatum Jacq. Rar. t. 621. Carolin. Temp. ♄
pungens Jacq. Rar. t. 622. Caracas. Cald. ♄
balsamiferum L. Mant. Jacq. Am. t. 162. f. 3 (folium). Antill. Cald. ♄
hircinum Vent. Malm. t. 50. Ind. Cald. ♄
ricinoides Pers. Syn. Ind. Cald. ♄
lineare Jacq. Am. t. 162. f. 4 (folium). Am. m. Cald. ♄
variegatum L. H. malab. 6. t. 61. Ind. Cald. ♄

2. Herbacea.

dioicum Cav. Ic. t. 6. Mexico. Cald. ♃
argenteum L. Am. m. ⊙
tinctorium L. Clus. Hist. 2. p. 47. Ic. infer. Gall. m. ⊙ Econ.
lobatum L. Martyn. Cent. t. 46. Am. m. ⊙

ACALYPHA Lin.
virginica L. Brown. Jam. t. 36. f. 2. Schk. Handb. 3 t. 311. Am. s. ⊙
brachystachya Horn. Hort. China. ⊙
caroliniana Mich. Fl. Carolin. ⊙
hispida Willd. Sp. Ind. ⊙
alopecuroides Jacq. Rar. t. 620. I. Venesula. ⊙
cuspidata Jacq. H. schœn. t. 243. Caracas. Cald. ♄
virgata L. Brown. Jam. t. 36. f. 1. Antill. Cald. ♄
scabrosa Swartz. Fl. Ind. Antill. Cald. ♄

TRAGIA Lin.
volubilis L. Plum. Ic. t. 252. f. 2. Am. m. Cald. ♄
involucrata L. Jacq. Rar. t. 190. Ind. Cald. ♄

STILLINGIA Lin.
sylvatica L. Mant. Carolin. Temp. ♃

SAPIUM Jacq.
* laurocerasum H. p. Cald. ♄ Ven.

HURA Lin.
crepitans L. Trew. Sel. t. 34, 35. Antill. Cald. ♄

OMPHALEA Lin.
* lævigata H. p. Cald. ♄

DALECHAMPIA Lin.
{ villosa Lamk. Encycl. Am. m. Cald. ♄
{ scandens L. Jacq. Am. t. 160.

ORDO II.

CUCURBITACEÆ Juss.

GRONOVIA Lin.
scandens L. Jacq. Rar. t. 338. Antill. Cald. ♃

SICYOS Lin.
angulata L. Dill. Elth. t. 51. f. 59. Am. s. ⊙

BRYONIA Lin.
{ dioica L. Jacq. Austr. t. 199. Gall. ♃ Med.
{ alba Bull. Herb. t. 55. (non Lin.)
africana Willd. Sp. Herm. Parad. 108. Ic. Cap. Temp. ♃
dissecta Willd. Sp. Cap. Temp. ♃
palmata L. Zeylan. Cald. ♃
laciniosa L. Herm. H. lugdb. 97. Ic. Zeylan. Cald. ♃
quinque-loba Thunb. Prodr. Bot. Reg. 82. Cap. Temp. ♃

MELOTHRIA Lin.
pendula L. Plum. Ic. t. 66. f. 2. Am. m. ⊙

MOMORDICA Lin.
Charantia L. H. malab. 8. t. 9. Ind. ⊙
Luffa L. Alpin. Ægypt. 199. Ic. Ægypt. ⊙
Balsamina L. Ind. ⊙
Elaterium L. Camer. Epit. 946. Bull. Herb. t. 81. Gall. ⊙ Med.

Cucumis Lin.

Colocynthis L. Camer. Epit. 982. Ic. Maurit. ☉ Med.
prophetarum L. Jacq. Host. t. 9. Arabia. ☉
Anguria L. Mill. Ic. t. 33. Antill. ☉
acutangulus L. Jacq. Hort. v. 3. t. 73, 74. Ind. ☉
Melo. L. Dodart. Icones. ☉ Econ.
— saccharinus.
— Cantalou.
— viridis.
Chate L. Alpin. Ægypt. 54. Ic. Ægypt. ☉
Dudaim L. Dill. Elth. t. 177. f. 218. Maurit. ☉
sativus L. Ind. ☉ Econ.
— minor.
flexuosus L. Dod. Pempt. 662. Ic. Inter. Ind. ☉

Cucurbita Lin.

leucantha. Ind. ☉ Econ.
— lagenaria.
— latior.
— pyrotheca.
— longa.
Pepo L. ☉ Econ.
— luteus.
— viridis.
Melopepo L. ☉ Econ.
— verrucosus.
— aurantiiformis.
— pyriformis.
— clypeatus.
— radiatus.
{ cerifera Fischer. Cat. H. Gor. China. ☉
{ Benincasa Savi. Diss. Ic.
Citrullus L. Fuchs. Hist. 700. Ic. Maurit. ☉ Econ.

Trichosanthes Lin.

Anguina L. Mich. Gen. t. 9. Bot. Mag. 722. China. ☉
fœtidissima Jacq. Rar. t. 624. Guinea. Cald. ♃

Carica Lin.

Papaya L. Trew. Sel. t. 7. Ind. Cald. ♄ Econ.
monoica Desf. Ann. du Mus. 1. t. 18. Peruv. Cald. ♄
microcarpa Jacq. H. schœn. t. 309, 310. Caracas. Cald. ♄
cauliflora Jacq. H. schœn. t. 311. Caracas. Cald. ♄
citriformis Jacq. f. Ecl. t. 68, 69. Guinea. Cald. ♄

ORDO III.

PASSIFLOREÆ Juss.

Modeca Jacq.
lobata Jacq. Fragm. t. 131. Bot. Reg. 433. Ind. Cald. ♃

Passiflora Lin.

1. Foliis simplicibus.

maliformis L. Jacq. H. schœn. t. 180. Antill. Cald. ♄ Orn.
* brasiliana H. p. Brasil. Cald. ♄
ligularis Juss. Ann. du Mus. v. 6. t. 30. Peruv. Cald. ♄
laurifolia L. Jacq. Hort. t. 162. Cav. Diss. t. 284. Antill. Cald. ♄ Orn.
quadrangularis L. Cav. Diss. t. 283. Bot. Mag. 2041. Antill. Cald. ♄ Orn.
alata H. kew. Bot. Mag. 66. Am. m. Cald. ♄ Orn.
albida Bot. Reg. 677. Brasil. Cald. ♄ Orn.
serratifolia L. Jacq. Hort. t. 10. Cav. Diss. t. 279. Antill. Cald. ♄ Orn.
cuprea L. Jacq. Rar. t. 606. Dill. Elth. t. 138. f. 165. Bahama. Cald. ♄

2. Foliis bilobis.

perfoliata L. Jacq. H. schœn. t. 182. Bot. Reg. 78. Am. m. Cald. ♄.
tuberosa Jacq. H. schœn. t. 496. Bot. Reg. 432. Am. m. Cald. ♄
Murucuja L. Bot. Reg. 574. Am. m. Cald. ♄
rubra L. Jacq. Rar. t. 186. Cav. Diss. t. 268. Antill. Cald. ♄.
{ biflora Lamk. Encycl. Smith. Ic. pictæ. t. 1. Cav. Diss. t. 288. Mexico. Cald. ♄
{ lunata Smith. Ic. pictæ. 1. Bot. Reg. 577.
discolor Link. H. berol. t. 5 Brasil. Cald. ♄

3. Foliis trilobis.

ciliata H. kew. Bot. Mag. 288. Antill. Cald. ♄
punctata L. Cav. Diss. t. 269. Peruv. Cald. ♄
lutea L. Jacq. Rar. t. 607. Bot. Reg. 79. Virgin. Temp. ♄

subcrosa L. Jacq. Hort. t. 163. Cav. Diss. t. 265. Smith. Exot. Bot. t. 28. Am. m. Cald. ♄
minima L. Jacq. Hort. t. 20. Cav. Diss. t. 266. Curassao. Cald. ♄
gracilis Link. Enum. Bot. Reg. 870. ⊙
{ heterophylla Jacq. H. schœn. t. 181. Jamaic. Cald. ♄
{ angustifolia Willd. Sp. Bot. Reg. 188.
{ longifolia Lamk. Encycl. Cav. Diss. t. 270.
glauca Jacq. H. schœn. t. 384. Guian. Cald. ♄
{ Adiantum Willd. Enum. Bot. Reg. 233. N. Holl. Temp. ♄
{ glabra Wendl. Collect. 1. t. 17.
holosericea L. Cav. Diss. t. 291. Mexico. Cald. ♄
peltata Cav. Diss. t. 274. Plum. Amer. t. 85. Bot. Reg. 507. Antill. Cald. ♄
* maculata H. p. Cald. ♃
fœtida L. Plum. Amer. t. 86. Cav. Diss. t. 289. Bot. Reg. 321. Antill. Cald. ♄
edulis Bot. Mag. 1989. Cald. ♄ Econ.
incarnata L. Jacq. Rar. t. 187. Cav. Diss. t. 293. Brasil. Cald. ♄
herbertiana Bot. Reg. 737. N. Holl. Temp. ♄
{ racemosa Bot. Mag. 2001. Bot. Reg. 285. Brasil. Cald. ♄ Orn.
{ princeps Lodd. Bot. Cab.
picturata Bot. Reg. 673. Brasil. Cald. ♄

4. **Foliis multilobis.**

palmata H. Angl. Link. Enum. Brasil. Cald. ♄
cærulea L. Cav. Diss. t. 295. Brasil. ♄ Orn.
filamentosa Cav. Diss. t. 294. Bot. Mag. 2023. Bot. Reg. 584. Am. m. Cald. ♄ Orn.

ORDO IV.

URTICEÆ Juss.

Ficus Lin.
Carica L. Trew. Sel. t. 73, 74. Gall. ♄ Econ.
— violacea.
mauritiana Lamk. Encycl. I. Franciæ. Cald. ♄
morifolia Lamk. Encycl. I. Borbon. Cald. ♄
symphytifolia Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♄
{ heterophylla Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♄
{ rufescens Vahl. Enum. H. malab. 3. t. 62.

oppositifolia Roxb. Corom. t. 124. Ind. Cald. ♄
fulva Spreng. Syst. Brasil. Cald. ♄
{ coronata Colla. H. ripul. t. 8. Philipp. Cald. ♄
{ ulmifolia Lamk. Encycl. ?.
macrophylla Pers. Syn. N. Holl. Temp. ♄
nymphæifolia L. Mant. Ind. Cald. ♄
elastica Roxb. Horn. Hort. Suppl. Ind. Cald. ♄
{ laurifolia Lamk. Encycl. Sloan. Jam. 2. t. 223. Ind. occ. Cald. ♄
{ martinicensis Willd. Sp.
citrifolia Lamk. Encycl. (non Willd.) Plum. Ic. t. 131. f. 3. Antill. Cald. ♄
crassi-nervia Willd. Sp. Am. m. Cald. ♄
ferruginea Parmentier. Cald. ♄
benghalensis L. Trew. Sel. t. 50. Ind. Cald. ♄
{ rubiginosa Vent. Malm. t. 114. N. Holl. Temp. ♄
{ australis Willd. Sp.
populnea Willd. Sp. ? Am. m. Cald. ♄
* reclinata H. p. Ind. Cald. ♄
religiosa L. H. malab. 1. t. 27. Ind. Cald. ♄
racemosa L. H. malab. 1. t. 25. Ind. Cald. ♄
lutescens Parmentier. Cald. ♄
cerasiformis Parmentier. Cald. ♄
Lichtenstenii Link. Enum. Cap. Temp. ♄
* vestita H. p. Cald. ♄
* phytolaccæfolia H. p. Cap. Cald. ♄
{ glaucophylla H. p. Cap. Cald. ♄
{ cordata Thunb. Prodr. Diss. de Fico. Ic.
* pyrifolia H. p. (non Lamk.)
{ arbutifolia. Ind. Cald. ♄
{ benjamina L. Mant. Willd. Sp. H. malab. 1. t. 26.
{ microcarpa L. Suppl.
pumila L. Kæmpf. Amœn. 804. Ic. China. Cald. ♄
{ stipulata Thunb. Diss. China. Cald. ♄
{ scandens Lamk. Encycl.

Dorstenia Lin.
Contrayerva L. Jacq. Rar. t. 614. Peruv. Cald. ♃ Med.

Cecropia Lin.
peltata L. Lamk. Ill. t. 800. Guian. Cald. ♄
palmata Willd. Sp. Brasil. Cald. ♄
* acuminata H. p. Cald. ♄

Artocarpus Forst.
{ integrifolia L. Suppl. H. malab. 3. t. 26, 27. 28. Roxb. Corom. t. 250. Ind. Cald. ♄ Econ.
{ Jacca Lamk. Encycl.

MORUS Lin.
alba L. Lob. Ic. 2. p. 196. Ic. inter. China. ♄ Econ.
constantinopolitana H. p. Poiret. Encycl. ♄ Econ.
italica H. p. Poiret. Encycl. ♄ Econ.
tatarica L. Pallas. Ross. t. 52. Russ. ♄ Econ.
mauritiana Jacq. Rar. t. 617. I. Franciæ. Cald. ♄
nigra L. Poit. et Turpin. Fruits. t. 20. Ital. ♄ Econ.
rubra L. Poit. et Turpin. Fruits. t. 69. Am. s. ♄ Econ.

BROUSSONETIA L'her.
{ papyrifera Willd. Sp. Andr. Rep. 488. Japon. ♄ Econ.
{ Morus papyrifera L. Kæmpf. Amœn. 472. Ic.

MACLURA Nuttal.
aurantiaca Nuttal. Gen. Louisian. ♄

URTICA Lin.

1. Foliis alternis.

baccifera L. Jacq. H. schœn. t. 387. Plum. Ic. t. 260. Antill. Cald. ♄
nivea L. Jacq. Hort. t. 166. Ind. Temp. ♄
canadensis L. Schk. Handb. 3. t. 289. Canad. ♃

2. Foliis oppositis.

pumila L. Am. s. ⊙
reticulata Swartz. Fl. Ind. Bot. Mag. 2567. Jamaic. Cald. ♄
{ cylindrica L. Sloan. Jam. 1. t. 82. f. 2. Virgin. ♃
{ Bohemeria cylindrica Willd. Sp.
cannabina L. Amm. Ruth. t. 25. Siber. ♃
dioica L. Fl. Dan. t. 746. Gall. ♃
hispida DC. Fl. Suppl. Gall. ♃
angustifolia Fischer. Russ. ♃
urens L. Fl. Dan. t. 739. Bull. Herb. t. 230. Gall. ⊙
membranacea Desf. Atl. Gall. m. Temp. ♃
pilulifera L. Fuchs. Hist. 106. Ic. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 323. Ic. exter. Gall. ⊙
Dodartii L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 323. Ic. inter. Gall. ⊙

FORSKAHLEA Lin.
tenacissima L. Mant. Fasc. 1. t. 1. Jacq. Hort. t. 48. Maurit. Temp. ♃
angustifolia Retz. Obs. Murr. Gott. 1784. t. 2. Madera. Temp. ♅
viridis. Ex horto berolin. ⊙

Parietaria Lin.
officinalis L. Fl. Dan. t. 521. Bull. Herb. t. 199. Gall. ♃ Med.
lusitanica L. Bocc. Sic. t. 24. f. B. Lusit. ☉
{ arborea. Madera. Temp. ♄
{ Urtica arborea L. Suppl. L'her. Stirp. t. 20.

Humulus Lin.
Lupulus L. Fuchs. Hist. 164. Ic. Bull. Herb. t. 234. Gall. ♃

Cannabis Lin.
sativa L. Schk. Handb. 3. t. 325. Persia. ☉

Theligonum Lin.
Cynocrambe L. Barrel. t. 335. Gall. ☉

Datisca Lin.
cannabina L. Schk. Handb. 3. t. 336. Creta. ♃

Piper Lin.
{ medium Jacq. Rar. t. 8. I. Carib. Cald. ♄
{ plantagineum Lamk. Ill.
{ aduncum L. Jacq. Rar. t. 210. Antill. Cald. ♄
{ scabrum Lamk. Ill.
* discolorum H. p. Cald. ♄
sidæfolium Link. H. berol. t. 6. Brasil. Cald. ♄
umbellatum L. Plum. Amer. t. 73. Jacq. Rar. t. 216. Am. m. Cald. ♄
Betle L. H. malab. 7. t. 15. Ind. Cald. ♄
* celtidifolium H. p. Cald. ♄
{ maculosum L. Plum. Amer. t. 66. Antill. Cald. ♄
{ Peperomia maculosa Hook. Exot. Fl. 92.
{ incanum Haw. Link. H. berol. t. 7. Cald. ♄
{ Peperomia incana Hook. Exot. Fl. 66.
{ nigrum L. H. malab. 7. t. 12. Ind. Cald. ♄ Econ.
{ aromaticum Lamk. Ill. t. 23.
tuberculatum Jacq. Rar. t. 211. Caracas. Cald. ♃
{ nodulosum Link. Enum. Cald. ♄
{ geniculatum Willd. Enum.
brachyphyllum Willd. Enum. Suppl. Spreng. Syst. Cald. ♄
acuminatum L. Plum. Amer. t. 71. Bot. Mag. 1882. Am. m. Cald. ♃
amplexifolium Link. Enum. Jamaic. Cald. ♄
cuneifolium Jacq. Rar. t. 214. Caracas. Cald. ♃
magnoliæfolium Jacq. Rar. t. 213. Antill. Cald. ♃
portulacoides Lamk. Ill. I. Franciæ. ☉
pellucidum L. Plum. Amer. t. 72. Am. m. ☉
pereskiæfolium Jacq. Rar. t. 219. I. Venesula. Cald. ♃

{ blandum Jacq. Rar. t. 218. Caracas. Cald. ♃
{ Peperomia blanda Hook. Exot. Fl. 21.
{ rubellum Haw. Suppl. Am. m. Cald. ♃
{ Peperomia rubella Hook. Exot. Fl. 58.
* rhomboidale H. p. Cald. ♃
* nitens H. p. Cald. ♃
{ suaveolens H. p. Peruv. Cald. ♄
{ inæqualifolium Fl. Peruv. t. 46? Feuil. Obs. t. 10.
{ quadrifolium H. p. Am. m. Cald. ♃
{ Peperomia quadrifolia Hook. Exot. Fl. 22.
pulchellum H. kew. Lodd. Bot. Cab. 574. Jamaic. Cald. ♃

Saururus Lin.
cernuus L. Pluk. t. 117. f. 3. Mill. Ill. Ic. Virgin. ♃

Pourouma Aublet.
guianensis Aublet. Guian. t. 341. Guian. Cald. ♄

ORDO V.

HAMAMELIDEÆ. Brown.

Hamamelis Lin.
virginiana L. Mill. Ill. Ic. Virgin. ♄

Fothergilla Lin.
alnifolia L. Bot. Mag. 1341, 1342. Am. s. Temp. ♄
— lanceolata.

ORDO VI.

AMENTACEÆ Juss.

Ulmus Lin.
campestris L. Camer. Epit. 70. Ic. Gall. ♄ Econ.
— latifolia.
— suberosa Schk. Handb. t. 57.
{ pedunculata Fougeroux. Mém. de l'Acad. 1784. t. 2. Gall. ♄ Econ.
{ effusa Willd. Sp.
alata Mich. Arb. v. 3. t. 5. Am. s. ♄
americana L. Mich. Arb. v. 3. t. 4. Am. s. ♄
{ rubra Mich. Arb. v. 3. t. 6. Am. s. ♄
{ fulva Mich. Fl.

{ chinensis. China. Temp. ♄
{ parvifolia Jacq. H. schœn. t. 262. ?

Planera Mich.

ulmifolia Mich. Arb. v. 3. t. 7. Am. s. ♄
{ crenata. Siber. ♄
{ Richardi Mich. Fl.
{ Ulmus polygama Encycl.
{ Rhamnus carpinifolia Pallas. Ross. 2. t. 60.

Celtis Lin.

australis L. Duham. Arb. v. 1. t. 53. Gall. m. ♄ Econ.
occidentalis L. Mich. Arb. v. 3. t. 8. Am. s. ♄ Econ.
{ cordata H. p. Am. s. ♄
{ crassifolia Mich. Arb. v. 3. t. 9. Am. s. ♄
Tournefortii Encycl. Tournef. Itin. v. 2. p. 425. Ic. Oriens. ♄
sinensis Bosc. Dict. China? ♄
mississipiensis Bosc. Dict. Am. s. ♄

Salix Lin.

1. Folia glabra.

Helix L. Engl. Bot. 1343. Gall. ♄
triandra L. Engl. Bot. 1435. Gall. ♄
pentandra L. Engl. Bot. 1805. Gall. ♄
{ nigra Willd. Sp. Mich. Arb. v. 3. t. 5. f. 1. Am. s. ♄
{ caroliniana Mich. Fl.
decipiens H. kew. Engl. Bot. 1937. Angl. ♄
nigricans Smith. Fl. Engl. Bot. 1213. Angl. ♄
purpurea Smith. Fl. Engl. Bot. 1388. Angl. ♄ Econ.
rubra Smith. Fl. Engl. Bot. 1145. Angl. ♄ Econ.
vitellina L. Engl. Bot. 1389. Gall. ♄ Econ.
fragilis L. Engl. Bot. 1807. Gall. ♄
babylonica L. Oriens. ♄ Orn.
lambertiana Smith. Fl. Engl. Bot. 1359. Angl. ♄
prunifolia Smith. Fl. Engl. Bot. 1361. Angl. ♄
herbacea L. Fl. Dan. t. 117. Engl. Bot. 1907. Alpes. ♄
retusa L. Alpes. ♄

2. Folia villosa.

reticulata L. Fl. Lapp. t. 7. f. 1, 2. Fl. Dan. t. 212. Engl Bot. 1908. Alpes. ♄
{ riparia Willd. Sp. Pyren. ♄
{ lavendulæfolia Lapeyr. Fl.

cœrulea H. kew. Engl. Bot. 2431. Angl. ♄
viminalis L. Engl. Bot. 1898. Gall. ♄ Econ.
acuminata Smith. Fl. Engl. Bot. 1434. Angl. ♄
capræa L. Fl. Dan. t. 245. Engl. Bot. 1488. Gall. ♄
aurita L. Engl. Bot. 1487. Gall. ♄
sphacelata Smith. Fl. Engl. Bot. 2333. Gall. ♄
aquatica Smith. Fl. Engl. Bot. 1437. Gall. ♄
rosmarinifolia L. Engl. Bot. 1355. Gall. ♄
lanceolata Engl. Bot. 1436. ♄
holosericea Smith. Fl. Angl. ♄
fusca L. Engl. Bot. 1960. Angl. ♄
cinerea L. Engl. Bot. 1897. Angl. ♄
alba L. Engl. Bot. 2430. Gall. ♄ Econ.

Populus Lin.
alba L. Engl. Bot. 1618. Gall. ♄ Econ. Orn.
— grisea.
nivea Fischer. Europa. ♄
tremula L. Engl. Bot. 1909. Gall. ♄ Econ.
{ tremuloides Mich. Arb. v. 3. t. 8. f. 1. Am. s. ♄
{ trepida Willd. Sp.
grandidentata Mich. Arb. v. 3. t. 8. f. 2. Am. s. ♄
græca H. kew. Oriens. ♄
{ fastigiata. ♄ Econ. Orn.
{ dilatata H. kew.
nigra L. Engl. Bot. 1910. Gall. ♄ Econ.
hudsoniana Mich. Arb. v. 3. t. 10. f. 1. Am. s. ♄
{ virginiana. Am. s. ♄ Econ. Orn.
{ monilifera H. kew. Mich. Arb. v. 3. t. 10. f. 2.
canadensis Mich. Arb. v. 3. t. 11. Am. s. ♄ Econ. Orn.
angulata H. kew. Mich. Arb. v. 3. t. 12. Am. s. ♄
{ heterophylla L. Am. s. ♄
{ argentea Mich. Arb. v. 3. t. 9.
balsamifera L. Trew. Sel. t. 46. Mich. Arb. v. 3. t. 13. f. 1. Am. s. ♄ Med.
candicans H. kew. Mich. Arb. v. 3. t. 13. f. 2. Am. s. ♄

Myrica Lin.
Gale L. Fl. Dan. t. 327. Gall. ♄
cerifera L. Catesby. Carol. 1. t. 69. Am. s. ♄ Econ.
{ pensylvanica Catesby. Carol. 1. t. 13. Am. s. ♄ Econ.
{ caroliniensis Willd. Sp.
cordifolia L. Pluk. t. 319. f. 7. Cap. Temp. ♄
quercifolia L. Jacq. Fragm. t. 1. f. 4. Cap. Temp. ♄
serrata Lamk. Encycl. Burm. Afr. t. 98. f. 1. Cap. Temp. ♄
Faya H. kew. Madera. Temp. ♄

BETULA Lin.

alba L. Engl. Bot. 2198. Gall. ♄ Econ.
pubescens Willd. Sp. German. ♄
populifolia H. kew. Mich. Arb. v. 2. t. 2. Am. s. ♄
nigra H. kew. Am. s. ♄
papyracea H. kew. Mich. Arb. v. 2. t. 1. Am. s. ♄ Econ.
lenta L. Mich. Arb. v. 2. t. 4. Am. s. ♄
dalecarlica L. Suppl. Dalecar. ♄
{ lutea Mich. Arb. v. 2. t. 5. Am. s. ♄
{ excelsa H. kew.
rubra Mich. Arb. v. 2. t. 3. Am. s. ♄
fruticans Pallas. Ross. t. 40. Siber. ♄
nana L. Fl. Lapp. t. 6. f. 4. Engl. Bot. 2326. Siber. ♄
pumila L. Jacq. Hort. t. 122. Am. s. ♄

ALNUS Tournef.

{ communis. Gall. ♄ Econ.
{ glutinosa Willd. Sp. Engl. Bot. 1508.
— laciniata.
* latifolia H. p. ♄
oblongata H. kew. Europa. ♄
* subrotunda H. p. ♄
{ incana H. kew.
{ Betula Alnus incana L. Suppl.
serrulata Willd. Sp. Mich. Arb. v. 3. t. 4. f. 1. Am. s. ♄
cordifolia Tenore. Corso. Ital. ♄

CARPINUS Lin.

Betulus L. Engl. Bot. 2032. Gall. ♄ Econ. Orn.
— quercifolia.
americana L. Mich. Arb. v. 3. t. 8. Am. s. ♄ Econ.
{ virginiana L. Virgin. ♄ Econ.
{ Ostrya virginiana Willd. Sp.
{ Ostrya L. Mich. Gen. t. 104. f. 1, 2. Ital. ♄ Econ.
{ Ostrya vulgaris Willd. Sp.

FAGUS Lin.

sylvatica L. Engl. Bot. 1846. Gall. ♄ Econ. Orn.
— comptoniifolia.
ferruginea Mich. Arb. v. 2. t. 9. Am. s. ♄ Orn.

CASTANEA Tournef.

{ vesca Willd. Sp. Gall. ♄ Econ.
{ Fagus Castanea L. Engl. Bot. 886.
{ pumila Willd. Sp. Am. s. ♄ Econ.
{ Fagus pumila L.

QUERCUS Lin.

1. Foliis perennantibus.

Ilex L. Duham. Arb. v. 1. t. 123. Gall. m. ♄ Econ.
— integrifolia.
— longifolia.
Suber L. Duham. Arb. v. 2. t. 80. Gall. m. Temp. ♄ Econ.
Ballota Desf. Atl. Mém. de l'Acad. 1790. Ic. Barbar. Temp. ♄ Econ.
coccifera L. Camer. Epit. 774. Ic. Duham. Arb. v. 1. t. 125. Gall. m. ♄ Econ.
cinerea Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 14. Am. s. ♄
virens H. kew. Mich. Arb. v. 2. t. 11. Am. s. ♄
nepaulensis. Nepaul. ♄

2. Foliis deciduis.

Phellos L. Mich. Arb. v. 2. t. 12. Am. s. ♄
pseudo-suber Desf. Atl. Spreng. Antiquit. Bot. t. 1. Maurit. Temp. ♄
crinita Olivier. Itin. t. 12. Oriens. ♄
Cerris L. Gall. ♄
Ægilops L. Olivier. Itin. t. 13. Oriens. Temp. ♄ Econ.
{ Tauza Bosc. Dict. Gall. ♄
{ pubescens Willd. Sp.
lusitanica Lamk. Encycl. Lusit. Temp. ♄
prasina Bosc. Dict. Lusit. Temp. ♄
rubra L. Mich. Arb. v. 2. t. 26. Am. s. ♄
coccinea Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 25. Am. s. ♄
Catesbæi Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 20. Am. s. ♄
Banisteri Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 19. Am. s. ♄
palustris Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 25. Am. s. ♄
falcata Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 21. Am. s. ♄
{ ferruginea Mich. Arb. v. 2. t. 18. Am. s. ♄
{ nigra L. Mich. Fl.
lyrata Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 5. Am. s. ♄
macrocarpa Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 3. Am. s. ♄
obtusiloba Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 4. Am. s. ♄
aquatica L. Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 17. Am. s. ♄
{ pannosa Bosc. Dict. Am. s. ♄
{ discolor Mich. Arb. v. 2. t. 6.
tinctoria Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 22. Am. s. ♄ Econ.
Prinus L. Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 7, 8, 9. Am. s. ♄
alba L. Mich. Arb. v. 2. t. 1. Am. s. ♄ Econ.
{ Robur Willd. Sp. Gall. ♄ Econ.
{ sessiliflora Engl. Bot. 1845.
{ pedunculata Willd. Sp. J. St. Hil. 5. t. 475. Gall. ♄ Econ.
{ Robur L. Engl. Bot. 1342.
fastigiata Lamk. Encycl. Navarra. ♄
apennina Lamk. Encycl. Apenn. ♄

CORYLUS Lin.
rostrata H. kew. Mich. Fl. Willd. Arb. t. 1. f. 2. Am. s. ♄
americana Mich. Fl. Am. s. ♄
Avellana L. Engl. Bot. 723. Gall. ♄ Econ.
— rubra.
— grandis.
— glomerata.
Colurna L. Byzantium. ♄ Econ.

LIQUIDAMBAR Lin.
Styraciflua L. Mich. Arb. v. 3. t. 5. Am. s. ♄ Econ.
imberbe H. kew. Oriens. ♄ Econ.

COMPTONIA Gen. Pl. Ed. Schreb.
{ asplenifolia H. kew. Pluk. t. 100. f. 6, 7. Am. s. ♄
{ Liquidambar asplenifolium L.

PLATANUS Lin.
orientalis L. Duham. Arb. v. 2. t. 33. Oriens. ♄ Econ. Orn.
occidentalis L. Mich. Arb. v. 3. t. 3. Am. s. ♄ Econ. Orn.

ORDO VII.

CONIFEREÆ. Juss.

EPHEDRA Lin.
monostachya L. Gmel. Sib. 1. t. 38. f. 1. Pallas. Ross. t. 83. Siber. ♄
distachya L. Camer. Hort. t. 46. Gall. ♄
altissima Desf. Atl. t. 253. Alger. Temp. ♄

CASUARINA Forst.
{ stricta H. kew. Andr. Rep. 346. N. Holl. Temp. ♄
{ distyla Vent. H. Cels. t. 62.?
quadrivalvis Labill. N. Holl. t. 218. N. Holl. Temp. ♄
torulosa H. kew. N. Holl. Temp. ♄

TAXUS Lin.
baccata L. Duham. Arb. v. 2. t. 86. Bull. Herb. t. 136. Gall. ♄ Econ.
nucifera L. Kæmpf. Amœn. 815. Ic. Japon. Temp. ♄

PODOCARPUS L'her.
{ elongata L'her. Mss. Cap. Temp. ♄
{ Taxus elongata H. kew.
neriifolia Lamb. Pin. Nepaul. Temp. ♄
{ macrophylla. Japon. Temp. ♄
{ Taxus macrophylla H. kew. Kæmpf. Ic. sel. t. 24.

Juniperus Lin.
communis L. Fl. Dan. t. 1119. J. St. Hil. v. 7. t. 610. Gall. ♄ Econ.
— suecica.
Oxycedrus L. Duham. Arb. v. 1. t. 128. Gall. ♄ Econ.
bermudiana L. Herm. Hort. 347. Ic. I. Bermud. Temp. ♄ Econ.
chinensis L. Mant. China. Temp. ♄
virginiana L. Mich. Arb. v. 3. t. 5. J. St. Hil. v. 7. t. 608. Am. s. ♄ Econ. Orn.
phœnicea L. Clus. Hist. 38. Ic. exter. J. St. Hil. v. 7. t. 609. Gall. m ♄
lycia L. Pallas. Ross. t. 56. Siber. ♄
rigida Noisette. Temp. ♄
ericoides Noisette. Temp. ♄
Sabina L. Duham. Arb. v. 2. t. 63. Bull. Herb. t. 139. Gall. ♄
thurifera H. kew. Hisp. Temp. ♄
prostrata Pers. Syn. ♄
{ excelsa Willd. Sp. Oriens. ♄
{ Hermanni Pers. Syn.

Cupressus Lin.
sempervirens L. Pallas. Ross. t. 53. Creta. ♄ Econ. Orn.
— horizontalis.
{ pendula L'her. Stirp. t. 8. Goa. Temp. ♄
{ lusitanica Willd. Sp. Lamb. Pin. t. 42.
australis Pers. Syn. N. Holl. Temp. ♄
Thyoides L. Mich. Arb. v. 3. t. 2. Am. s. ♄ Econ. Orn.
juniperoides L. Cap. Temp. ♄

Thuya Lin.
occidentalis L. Mich. Arb. v. 3. t. 3. Am. s. ♄ Econ. Orn.
orientalis L. Schk. Handb. 3. t. 209. China. ♄ Econ. Orn.
{ articulata Vahl. Symb. Desf. Atl. t. 252. Maurit. Temp. ♄ Econ.
{ Callitris quadrivalvis Richard. Conifères. t. 8.

Schubertia Mirbel.
{ disticha Mirbel. Am. s. ♄ Econ. Orn.
{ Cupressus disticha L. Mich. Arb. v. 3. t. 1.
{ Taxodium distichum Richard. Conifères. t. 10.

Pinus Tournef.
sylvestris L. Lamb. Pin. t. 1. Gall. ♄ Econ.
— genevensis.
— rubra.
uncinata Ramond. Pyrén. ♄
Laricio Poiret. Encycl. Corsia. ♄ Econ.

Mughus Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 193. Austr. ♄
Pumilio Wald. et Kit. Hung. t. 149. Lamb. Pin. t. 2. Alpes. ♄
maritima Lamb. Pin. t. 9, 10. Gall. ♄ Econ.
Pinea L. Lamb. Pin. t. 6, 7, 8. Gall. ♄
halepensis H. kew. Lamb. Pin. t. 11. Galloprov. ♄
mitis Mich. Fl. Arb. v. 1. t. 3. Am. s. ♄
{ resinosa Lamb. Pin. t. 14. Am. s. ♄
{ rubra Mich. Arb. v. 1. t. 1.
Tæda L. Mich. Arb. v. 1. t. 9. Am. s. ♄
{ rigida Mich. Arb. v. 1. t. 8. Am. s. ♄
{ echinata H. p.
pungens Mich. Arb. v. 1. t. 5. Am. s. ♄
inops Mich. Arb. v. 1. t. 4. Am. s. ♄
{ palustris H. kew. Lamb. Pin. t. 20. Am. s. ♄
{ australis Mich. Arb. v. 1. t. 6.
canariensis DC. Hort. genev. t. 1 et 2. Canar. Temp. ♄
longifolia Lamb. Pin. t. 21. Ind. Temp. ♄
Strobus L. Lamb. Pin. t. 22. Mich. Arb. v. 1. t. 10. Am. s. ♄ Econ. Orn.
Cembro L. Lamb. Pin. t. 23, 24. Pallas. Ross. t. 2. Alpes. ♄

Araucaria Willd.
{ Dombeyi. Richard. Conifères. t. 21. Chili, Brasil.? Temp. ♄
{ imbricata H. kew.
{ Dombeya chilensis Lamk. Encycl.
excelsa Lamb. Pin. t. 39, 40. I. Norfolk. Temp. ♄

Abies Tournef.
{ lanceolata. China. ♄ Orn.
{ Pinus lanceolata Lamb. Pin. t. 34.
{ Cunninghamia sinensis. Richard. Conifères. t. 18. Bot. Mag. 2743.
{ taxifolia H. p. Gall. ♄ Econ.
{ Pinus picea L. Lamb. Pin. t. 30.
{ Balsamea Mich. Arb. v. 1. t. 14. Am. s. ♄ Méd.
{ Pinus Balsamea L. Lamb. Pin. t. 31.
{ canadensis Mich. Arb. v. 1. t. 13. Am. s. ♄ Econ.
{ Pinus canadensis Lamb. Pin. t. 32.
{ nigra Mich. Arb. v. 1. t. 11. Am. s. ♄ Econ.
{ Pinus nigra Lamb. Pin. t. 27.
{ alba Mich. Arb. v. 1. t. 12. Am. s. ♄ Orn.
{ Pinus alba Lamb. Pin. t. 26.
{ Dammara. H. p. Amboina. s. ♄
{ Pinus Dammara Lamb. Pin. t. 38.
{ Agathis Dammara Richard. Conifères. t. 19.
sumatrana Hort. belv. Cald. ♄

LARIX Tournef.

{ europæa. Alpes. ♄ Econ. Orn.
Pinus Larix L. Lamb. Pin. t. 35. }

{ americana Mich. Arb. v. 3. t. 4. Am. s. ♄
Pinus microcarpa Lamb. Pin. t. 37. Variet. }

{ Cedrus H. p. Trew. Sel. t. 1. Asia min. ♄ Econ. Orn.
Pinus Cedrus L. Lamb. Pin. t. 37 bis. }

GINKGO Lin.

{ biloba L. Mant. Kæmpf. Amœn. exot. 813. Ic. Japon. ♄
Salisburia adiantifolia Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3.
Salisburia Ginkgo. Richard. Conifères. t. 3. }

GENERA INCERTÆ SEDIS.

CHLORANTHUS L'her.

{ inconspicuus L'her. Sert. t. 2. China. Cald. ♄
Nigrina spicata Thunb. Jap. }

AZIMA Lamark.

{ tetracantha Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♄
Monetia barlerioides L'her. Stirp. t. 1. }

MONOTROPA Lin.

Hypopitys L. Fl. Dan. t. 232. Gall. 2.

EUCLEA Lin.

racemosa L. Suppl. Jacq. Fragm. t. 1. f. 5. Cap. Temp. ♄

ARISTOTELIA L'her.

Macqui L'her. Stirp. t. 16. Chili. Temp. ♄

SARRACENIA Lin.

purpurea L. Bot. Mag. 849. Am. s. ♃
flava L. Bot. Mag. 780. Andr. Rep. 381. Am. s. ♃

BEGONIA Lin.

{ nitida H. kew. Jamaic. Cald. ♄
obliqua L'her. Stirp. t. 46.
minor Jacq. Rar. t. 618.
purpurea Swartz. Fl. ind. }
dichotoma Jacq. Rar. t. 619. Caracas. Cald. ♄
macrophylla Dryand. Soc. Lin. Lond. v. 1. Plum. Ic. t. 45. f. 1. Jamaic. Cald. ♄
suaveolens Lodd. Bot. Cab. 69. Am. m. Cald. ♄
argyrostigma Link. H. berol. t. 10. Bot. Reg. 666. Brasil. Cald. ♄
patula Fischer. Cald. ♃

undulata Bot. Mag. 2722. Brasil. Cald. ♄

{ spathulata Horn. Hort. suppl. Cald. ♄
{ pauciflora Bot. Reg. 471.

humilis Dryand. Hook. Exot. Fl. 17. Bot. Reg. 284. Ind. Cald. ♂

hirsuta Aublet. Guian. t. 348. Guian. Cald. ♂

{ discolor H. kew. China. Cald. ♃
{ evansianatBot. Mag. 1473.

ANTIDESMA Lin.

alexiteria L. H. malab. 5. t. 11. Ind. Cald. ♄

LAUROPHYLLUS Thunb.

capensis Thunb. Prodr. Cap. Temp. ♄

SAMIDA Lin.

serrulata L. Plum. Ic. t. 146. f. 2. Jacq. Collect. v. 2. t. 17. f. 1. Antill. Cald. ♄

SEGUIERIA Lœfl. Lin.

americana. L. Am. m. Cald. ♄

CORIARIA Lin.

myrtifolia L. Niss. Mém. de l'Acad. 1711. t. 12. Gall. ♄ Econ.

sarmentosa Willd. Sp. Bot. Mag. 2470. N. Zeland. Temp. ♄

ADDITAMENTUM.

Acacia Houstoni Willd. Sp. Bot. Reg. 98. Vera-Crux. Cald. ♄
Gleditsia inermis L.
Agrostis minutiflora. H. p.
Sphorolobus minutiflorus Link. H. berol. ♃
Alstroemeria rosea Hook. Exot. Fl. 181. Chili. Cald. ♄
Amaryllis acuminata Bot. Reg. 534. Brasil. Cald. ♃
Amaryllis hyacinthina Bot. Reg. 163. Brasil. Cald. ♃
Ammania latifolia Lamk. Ill. t. 77. f. 1. Carolin. ⊙
Angelica pratensis Spreng. Syst. Erfurt. ♃
Areca rubra Bory.
Euterpe globosa Gærtner (ex Lodd.)
Arenaria rostrata Willd. Enum. Hungar. ♃
Arum campanulatum Roxb. Corom. t. 272. Com. Hort. 1. t. 53. Bot. Mag. 2812. Ind. Cald. ♃
Arum indicum Link. Enum. Ind. Cald. ♃.
Asplenium laserpitiifolium Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♃
Aster linarifolius L. Pluk. t. 14. f. 7. Am. s. ♃
*Aster horizontalis H. p. ♃
*Aster roseus H. p. ♃ Orn.
Astrocaryum acaule Martius. Brasil. Cald. ♃
Banksia verticillata Brown. Prodr. N. Holl. Temp ♄
Bignonia capensis H. kew. Cap. Temp. ♄
Tecoma capensis Bot. Reg. 1117.
Bowlesia incana Fl. peruv. t. 268? Peruv. ⊙
Brassia maculata H. kew. Am. m. Cald. ♃
Brassia caudata Bot. Reg. 832.
Epidendrum caudatum L.
Malaxis caudata Willd. Sp.
Budleia thapsoides H. p. Brasil. Temp. ♄
Budleia brasiliensis Bot. Mag. 2713.
Campanula denticulata. Russ. ♃
Adenophora denticulata Flow. Garden. t. 116.
Campanula repens (distincta a C. repente Fl. cochin.) ♃
Wahlenbergia repens. Gotting.
Camphorosma ovata Wald. et Kit. Hung. t. 63. Hungar. ⊙
Centaurea Adami Willd. Sp. Iberia. ♃
Centaurea aurea H. kew. Bot. Mag. 421. Europa? austr. Temp. ♃

Cerastium pensylvanicum Horn. Hort. Pensylv. ♃
Cerastium pilosum Horn. Hort. suppl. ♃
Clematis crispa L. Dill. Elth. t. 73. f. 84. Bot. Mag. 1892. Am. s. Temp. ♄
Conisa amœna Link. Enum. Congo. Cald. ♃ ?
{ Conisa longifolia H. p. Chili. ☉
{ Conisa chilensis Sprengel. Syst.
{ Crassula paniculata H. p. Cap. Temp. ♃
{ Globulea paniculata Haw. DC. Prodr.
* Cratægus corymbosa H. p. ☉
{ Cratægus acuminata H. p.
{ Cotoneaster acuminata Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13. t. 9. Nepaul. ♄
Cucifera thebaica Delile Ægypt. t. 192. Ægypt. Cald. ♄
Cymbidium reflexum Brown. Prodr. N. Holl. Cald. ♃
Cyperus difformis Vahl. Enum. Pluk. t. 192. f. 2. Ind. Cald. ♃
{ Cyperus fascicularis Desf. Atl. Pluk. t. 416. Maurit. Temp. ♃
{ Cyperus polystachyos Rottb. Rar. t. 11. f. 2.
Dichondra sericea Swartz. Fl. ind. Jamaic. Cald. ♃
Diospyros Mabola Bot. Reg. 1139. Ind. Cald. ♄
Dracæna australis Willd. Sp. Bot. Mag. 2835. N. Zeland. Cald. ♄
Dracæna brasiliensis. Cald. ♄
Dracocephalum botryoides Steven. Soc. nat. Cur. Mosq. 3. Marsch. Cauc. Suppl. ♃
*Echites trichotoma H. p. Cald. ♄
Echium argenteum L. Mant. Andr. Rep. 154. Cap. Temp. ♃
{ Eleusine tenerrima Horn. Hort. China. ☉
{ Leptochloa tenerrima Rœm. et Schult. Syst.
Eranthemum strictum Bot. Reg. 867. Nepaul. Cald. ♄
Escallonia floribunda Kunth. N. Gen. N. Granat. Temp. ♄
Evonymus japonicus Thunb. Jap. Japon. Cald. ♄
Euphorbia ceratocarpa Tenore. Ital.
{ Fagara microphylla H. p. Pluk. t. 132. f. 4. Ant. Cald. ♄
{ Fagara tragodes Lamk. Encycl. (Varietas.)
Frankenia pauciflora DC. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
Geranium nepaulense Swet. Ger. t. 12. DC. Prodr. Nepaul. Temp. ♃ ?
Heliophila pusilla L. Suppl. Pluk. t. 432. f. 2. Cap. ☉
{ Poa fusca H. p. Sénégal.
{ Festuca fusca L. ?
Forskalea viridis (Berlin.)
Fuchsia excorticata L. Suppl. Bot. Reg. 847. N. Zeland. Temp. ♄
Grewia nitida Delile. Cald. ♄

Gymnostyles pterosperma Juss. Ann. du Mus. v. 4. t. 61. f. 3. Bonaria. ⊙
Hakea nitida Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
Helianthemum hirsutum. DC. Prodr. Gall. m. Temp. ♄
Heracleum caucasicum Steven. DC. Mss. Caucas. ♂?
Imatophyllum Aitoni. Bot. Mag. 2856. Cap. Cald. ♃
Isatis iberica Steven. DC. Syst. Iberia. ♂
Juncus elodes Link. Enum. German. ♃
Justicia cuneata Vahl. Enum. Cap. Temp. ♄
Justicia lurido-sanguinea Bot. Mag. 1870. Ind. Cald. ♄
Lactuca augustana All. Ped. t. 52. f. 1. Sabaudia. ⊙
Linum squamulosum Willd. Enum. Tauria. ♃
{ Littæa geminiflora Tayliab. Am. s. Temp. ♄
{ Agave geminiflora Bot. Reg. 1145.
Melaleuca leucadendrum L. Mant. Rumph. Amb. 2. t. 16. Ind. Cald. ♄
{ Mespilus acerifolia Poiret. Encycl. Canada. ♄
{ Cratægus cordata H. kew. Bot. Reg. 1151.
Myrsine variabilis Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
Nolana paradoxa Bot. Reg. 865. Bot. Mag. 2604. Chili. Temp. ♃
Ocymum polystachyum L. Mant. Ind. ⊙
OEnothera rhizocarpa Spreng. Syst. Louisian. Temp. ♂
Oncidium carthagenense. Plum. Ic. t. 178. Bot. Mag. 777. Am. m. Cald. ♄
{ Peucedanum tauricum Marsch. Cauc. Tauria. ♃
{ Carum virens DC. Mss.
Pimelæa incana Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♄
Pittosporum ferrugineum H. kew. Guinea. Cald. ♄
Plantago Brussia Tenore. Ital. ♃
Plantago Kamtschatica Link. Enum. Kamtschat. ♃
Plantago mexicana Link. Enum. Mexico. Cald. ♃
Plectranthus incanus Link. Enum. Cald. ♃
* Plumbago micrantha. H. p. ⊙
Polycnemum oppositifolium Pallas. Itin. v. 1. t. 27. f. 1. (Ed. gall.) Mare Casp. ⊙
Polygala latifolia Bot. Reg. 645. Cap. Temp. ♄
Pothos macrophylla Willd. Sp. Plum. Am. t. 63. Jacq. Rar. t. 610. Antill. Cald. ♃
{ Prunus incana H. p. Caucas. ♄
{ Amygdalus incana Willd. Sp. Pallas. Ross. 1. t. 7. (distincta a Pruno prostrata Labill.)
Pterospermum lanceæfolium Roxb. Cat. DC. Prodr. Ind Cald. ♄
Raphanus caudatus L. Rar. t. 10. Java. ⊙
Rubia Brownei Mich. Fl. Carolin. Temp. ♃
{ Salvia erosa H. p. Hisp. Temp. ♃
{ Salvia clandestina Lamk. non Lin.

Schelhammera undulata Brown. Prodr. Bot. Mag. 2712. N. Holl. Temp. ᵿ
Selloa glutinosa Sprengel. Syst. Bot. Reg. 462. Brasil. Cald. ᵿ
{ Sempervivum cæspitosum DC. Prodr. Canar. Temp. ♃
{ Sempervivum ciliatum Bot. Mag. 1978 (non Willd.)
Seseli peucedanifolium Besler. DC. Mss. ♃
{ Selinum elegans Balbis. ♃
{ Peucedanum rablense Koch. DC. Mss.
{ Selinum peucedanoides H. p. ᵿ
{ Peucedanum involucratum Koch. DC. Mss.
{ Sida acerifolia Zucch. Obs. Mexico. ⊙
{ Anoda acerifolia DC. Prodr.
Solanum Besseri Weiman. ⊙
Solanum capsicastrum H. berol. Temp. ♄
* Solidago fusca H. p. ᵿ
* Solidago humilis H. p. ᵿ
{ Sonchus lapponicus L. Lappon. ⊙
{ Sonchus alpinus Smith. Ic. ined. t. 21. (non Lin.)
{ Sorbus intermedia H. p. ♄
{ Pyrus intermedia DC. Prodr.
{ Stemodia senegalensis H. p.
{ Stemodia arenaria Kunth. N. Gen. t. 175. Flumen Magdal. ⊙
{ Tabernæmontana nervosa H. p.
{ Tabernæmontana persicariæfolia Willd. Jacq. Rar. t. 320. I. Franciæ. Cald. ♄
Teucrium inflatum Swartz. Fl. ind. Antill. Cald. ♄
Thapsia Asclepium L. Col. Ecphr. 86. Ic. Moris. S. 9. t. 18. f. 9. Ital. Temp. ᵿ
Tordylium Hasselquistii DC. Mss. Oriens. ⊙
Triticum dasyanthum Sprengel. Syst. Russ. ♃
{ Vernonia senegalensis H. p. Sénégal. ⊙
{ Centrapalus galamensis H. Cass. Dict. v. 7. p. 483.
Senecio erraticus Sprengel. Syst. Ital. Temp. ♃
Stemodia verticillaris Link. Enum. Brasil. ⊙
Theophrasta latifolia Sprengel. Syst. Am. m. Cald. ♄
{ Tillandsia aeranthos H. p. Buenos-Ayres. Cald. ᵿ
{ Pourretia aeranthos. Lois. Herb. de l'Amat. v. 5. t. 304.
Viola lancifolia Thore. (Varietas V. pumilæ Villars, ex DC.)
Zanthoxylum rufescens H. p. Cald. ♄
Ziziphora taurica Marsch. Cauc. Tauria. ⊙

FINIS.

INDEX GENERUM.

A

H

M

Q

R

S

FINIS INDICIS.

EMENDANDA.

Pagina

14. Sorghum halepense ⊙ ; *lege* ♃
30. Linea ultima et paginis plurimis sequentibus , Pursch. ; *lege* Pursh.
32. Convallaria japonica Thumb. ; *lege* Thunb.
47. Amaryllis Osbekii ; *lege* Osbeckii.
48. Pancratium declinatum Jacq. Hort. 3 , t. 10 ; *lege* t. 11.
62. Aristolochia Sypho ; *lege* Sipho.
65. Leucadendrum ascendens Pluh. ; *lege* Pluk.
68. Virola sebifera , Guyan. ; *lege* Guian.
83. Veronica orientalis Vahl. Sp. ; *lege* Enum.
102. Phlomis martinicensis Swartzo ; *lege* Swartz.
108. Linaria heterophylla Desf. Alt. ; *lege* Atl.
122. Convolvulus lineatus Triump. ; *lege* Triumf.
131. Cerbera fruticosa Carey ; *deleatur* Carey.
148. Apargia Scheb. ; *lege* Schreb.
150. Nuttal ; *lege* Nuttall.
152. Carduus Casabonæ Smid. ; *lege* Casabonæ Schmied.
157. Fornicium rhaponticoides ; *dele* (1819).
192. Crucianella angustifolia Smith. Exot. Fl. ; *lege* Exot. Bot.
193. Heydotis ; *lege* Hedyotis.
203. Rhutenicum ; *lege* Ruthenicum.
229. Scop. ; *adde* Insub.
Ibid. Martyn. Cent. ; *lege* Decades.
237. Carpaa ; *lege* Carapa.
249. Kleinhovia hospital ; *lege* hospita.
243. Crewia ; *lege* Grewia.
264. Silene tricuspidata ; *adde* ⊙.
268. CLASSIS XIV ; *lege* CLASSIS XV.
270. Moluccæ ; *lege* Molucæ.
279. Hyppuris ; *lege* Hippuris.
289. Sorbus hibrida , Gottland ; *lege* Gothland.
294. Geum coccineum, Bot. Reg. Ic. 88 ; *lege* 1088.
300. Scop. Insul. ; *lege* Insub.
306. Eutaa ; *lege* Eutaxia.
309. Cytisus volgaricus L. Supp. l. ; *lege* Suppl. *et dele* l.

Exclude Sida amœna , p. 247 ; Hibiscus abutiloides , p. 248 ; Melochia varronifolia , p. 252 ; *et* Acacia lentiscifolia , p. 300 : plantæ quæ nunc in horto parisiensi non vigent.

ANNOTATIONES

DE

PLANTIS NOVIS

AUT MINUS COGNITIS.

Arum trifidum. Acaule; petiolo tereti, apice tripartito; foliolis pluribus lanceolatis, obovatisque, apice acuminatis, inæqualibus, decurrentibus. Non floruit. An Arum vel Caladium? Folia hyeme evanida.

Arum clavatum. Acaule; foliis pedatis, foliolis lanceolato-ellipticis; spatha basi non fissa, longe lanceolata, deflexa, maculis purpureis variegata; spadice tereti, obtuso, spatha breviore. Folia hyeme evanida.

Arum subulatum. Acaule; foliis trifoliatis; foliolis ovato-oblongis, acutis; scapo gracili; spatha subtereti, obtusa; spadice subulato, spatha longiore.

Folia ex eodem cespite plura, longe petiolata, petiolis tenuibus, apice trifoliatis. Foliola ovato-oblonga, acuta, glabra, integerrima, viridia, unciam 1 aut ultra lata, 2-3 longa, subsessilia. Scapus teres, gracilis, erectus, foliis sæpe altior. Spatha viridis, teres, hinc fissa, obtusa, post anthesim inflexa. Spadix subulatus, tenuis, spatha duplo longior.

Arum colocasioides.

Affine A. Colocasiæ. Petioli violacei æque ac in varietate Colocasiæ. Folia etiam peltata. Differt lobis posticis productioribus, nervis violaceis, venulis paginæ inferioris paucioribus, nec arcuatim reticulatis ut in Colocasia. Non floruit.

Arum punctatum. Arborescens; foliis amplissimis, cordatis, transversim oblique nervosis; petiolis teretibus, maculatis.

Truncus arboreus, crassus. Folia maxima, cordata, lobis duobus posticis rotundatis. Nervi transversales firmi, subtus prominuli. Petioli teretes, maculis fusco-violaceis variegati, inferne vaginantes, dilatati, canaliculati. Spatha flavescens. Florem incompletum vidi.

Caladium variegatum. Acaule; foliis pedatis; foliolis lanceo-

latis, arcuatim horizontalibus; spatha subtereti, inflata, apice lanceolata, acuta; spadice acuminato.

Folia pedata, longe petiolata; petiolus crassitie pennæ anserinæ, pedalis, erectus, maculis fuscis variegatus, apice furcatus. Foliola 7-9 horizontalia, glabra, lanceolata, inæqualia, intermedio majore. Scapus maculatus, foliis brevior, e vagina petioli emergens. Spatha erecta, teres, inflata, hinc fissa, viridis, apice lanceolata, acuta. Spadix tereti-subulatus, rectus, flavescens. Flores monoici; masculi conferti partem spadicis superiorem obtegunt, feminei distincti inferiorem.

Caladium brasiliense. Acaule; foliis hastatis, scapo longioribus; spatha basi ventricosa, superne in cucullum acuminatum spadicem excedentem, elongata.

Folia magnitudine Ari maculati, hastata, seu cordato-hastata, quandoque basi biloba. Scapus foliis brevior, e basi petioli emergens, 5-8 uncialis. Spatha viridis, basi ventricosa, superne in cucullum elongatum, acuminatum, spadice longiorem producta. Spadix rectus, flavescens. Flores masculi superiorem spadicis partem, feminei sejuncti inferiorem vestiunt.

Caladium trifoliatum. Caule sarmentoso, radicante; foliis longe petiolatis; foliolis tribus ovalibus, acutis.

Caulis teres, lævis, sarmentosus, debilis, radices e nodis emittens. Petiolus elongatus. Foliola 3, terminalia, oblonga, glabra, acuta, integerrima, breviter petiolata, crassiuscula, perennantia, uncias 4 longa, 1 cum dimidio lata; nervi obliqui, medio subtus prominulo. An Caladium? Nondum floruit.

Caladium rugosum. Caule arboreo, annulato; foliis cordato-peltatis, acutis, basi rugosis; nervis obliquis; petiolis teretibus, a parte media ad basim vaginantibus. Florem non vidi. An Caladium aut Arum?

Pothos maxima.

Affinis P. crassinerviæ. Ab eadem differt foliis longe majoribus, superne expansis, petiolis longioribus, profunde sulcatis, spadice etiam majore.

Pothos platinevron.

Caulis repens. Folia subcarnosa, lato-lanceolata, mucronata, integerrima, lævia, perennantia. Nervus medius elevatus, crassus et quasi inflatus, pallidior; petioli breves, subteretes, maculis nonnullis conspersi. An Pothos? Non floruit.

Pothos cartilaginea. Foliis longe petiolatis, late cordatis, acutis, rigidis, lobis posticis rotundatis, superpositis; nervis obliquis, distantibus.

Petioli bi-tripedales, erecti, firmi, teretes, hinc canaliculo exarati. Folia magna, nitida, cartilaginea, cordata, acuta; lobis posticis rotundatis, superpositis aut approximatis. Scapus petiolis sæpe longior. Spatha lanceolata. Affinis P. cordatæ, differt foliis amplioribus, lobis posticis productioribus, approximatis aut superpositis.

Pothos suaveolens. Trunco erecto, arborescente; foliis cordato-sagittatis, acutis, terminalibus, lamina deflexa; scapo florifero foliis breviore; spadice spatham lanceolatam superante.

Truncus foliorum delapsorum cicatricibus exaratus. Folia 3-4 terminalia, longe petiolata, petiolo subangulato, recto, basi caulem amplectente, superne ad junctionem cum lamina incrassato. Lamina deflexa, cordata, acuta, coriacea, integerrima, uncias 8-12 longa, 6-18 basi lata, nervosa; nervis subtus prominulis. Lobi 2 postici rotundati, distincti. Scapus florifer axillaris, teres, erectus, foliis brevior. Spatha lanceolata, revoluta. Spadix spatha longior, tereti-subulatus. Flores confertissimi, sessiles. Calix 4-phyllus, foliolis concavis, apice incrassatis. Corolla nulla. Stamina 4 calici opposita, breviora. Antheræ biloculares. Ovarium ovoideo-pyramidale. Stigma simplex, sessile. Differt a P. macrophylla, trunco arboreo, lobis posticis remotis, petiolis foliisque in juniore planta rubescentibus. Flores odorati.

Elymus ramosus. Spica laxe paniculata, propendente.

Elymus hordeiformis. E. striatus. Willd. Sp. Spica erecta; spiculis geminis, unifloris; glumis exterioribus aristatis; involucris setaceis aristatis, basi cartilagineis.

Culmus rectus, 2-3-pedalis. Spica teres, recta, 3-4-pollicaris. Spiculæ geminæ unifloræ. Involucra gemina, basi cartilaginea connexa, setacea, aristata. Spicularum gluma exterior striata, aristata. Aristæ rectæ, setiformes, margine denticulatæ, asperæ, spiculis triplo aut quadruplo longiores.

Bromus parviflorus. Culmo erecto; foliis vaginisque villosis; panicula apice nutante; spiculis glabris, 7-9-floris; aristis rectis, gluma vix longioribus.

Culmi uni-bipedales, erecti, tenues. Folia villosa. Vaginæ villis densis, brevissimis conspersæ. Ligulæ breves, membranaceæ, laceræ Panicula subnutans. Spiculæ glabræ, parvæ. Glumæ exteriores apice et margine membranaceæ. Arista recta, gluma vix longior, infra apicem glumæ inserta.

Bromus platystachys. Culmo erecto; foliis intus villosis; panicula nutante; spiculis planis; aristis rectis, glumam æquantibus.

Culmus 2-3-pedalis, erectus. Folia intus villosa, 3-4 lineas lata, semi-pedalia, aut pedalia et ultra. Vaginæ striatæ; ligulæ breves, membranaceæ, laceræ. Panicula nutans, secunda. Rachis aspera. Pedunculi inæquales, 1-5 ex singulo racheos nodulo. Spiculæ complanatæ, latæ, 7-9-floræ. Glumæ exteriores striatæ, glabræ a basi ad partem mediam, margine utrinque membranaceæ, quandoque ciliatæ, apice bis mucronatæ. Arista setiformis, recta, longitudine glumæ, infra apicem inserta.

Poa senegalensis.

Eadem ac Festuca fusca Lin., quæ Poæ species. Nomen *P. senegalensis* dele et *P. fusca* subjice.

Poa rariflora.

Culmi plures ex communi cespite, erecti, pedales, filiformes, compressi. Folia glabra, lineam lata; panicula primum stricta, dein expansa, pauciflora. Pedicelli capillares. Spiculæ parvæ, distinctæ, acutæ, glabræ, subquadrifloræ, glumæ calicis exterioris mucronatæ. Distincta a Poa rariflora. Sprengel, Syst.

Cyperus asperifolius. Culmo obtuse subtrigono, erecto, nudo.

apice folioso; foliis lineari-lanceolatis, serrulatis, asperis, panicula longioribus.

Culmus 3-4-pedalis, firmus, rectus, lævis, aphyllus, obtuse subtrigonus, crassitie pennæ anserinæ. Folia terminalia, erecta, rigidula, lineari-lanceolata, acuta, conferta, in rosulam disposita, margine serrulata, aspera, uncias 4-6 longa, lineas 3-4 lata. Panicula foliis brevior. Pedunculi graciles, apice ramosi, bracteis subulatis aut filiformibus, iisdem longioribus, sæpe stipati. Spiculæ in singulo pedicello plures, aggregatæ, lineari-subulatæ, rufescentes. Glumæ acutæ, gemino ordine ut in aliis dispositæ.

Dracæna elliptica. Caule arboreo, annulato; foliis lato-ellipticis, apice oblique incurvis, mucronatis; floribus paniculatis, terminalibus.

Folia nitida, crassiuscula, firma, uncias 8-10 longa, 3-4 lata, perennantia. Petiolus brevis, canaliculatus. Affinis D. fragranti.

Smilax horrida. Caule scandente, anguloso, aculeatissimo; aculeis rectis, horizontalibus; foliis cordatis, inermibus, 5-7-nerviis; corymbis axillaribus, petiolo longioribus.

Commelina stricta. Glabra, erecta; foliis angusto-lanceolatis, recurvis; spatha cymbiformi, acuta; laciniis calicis tribus petaloideis, subæqualibus.

Caulis erectus, pedalis, teres, ramosus, ramis strictis. Folia angusto-lanceolata, acuta, patula, recurva, subcarinata. Vagina striata, ore subciliata, integra. Spatha cymbæformis, acuta, multiflora. Flores pedicellati, ante anthesim deflexi. Calicis laciniæ 3 exteriores membranaceæ, pellucidæ, inæquales, duabus inter se coalitis; 3 interiores petaloideæ, cœruleæ, subæquales, unguiculatæ; inferiora paulo minore. Stamina 6; 3 sterilia, breviora. Filamenta recta; globuli 4, lutei, pedicellati, ex singulorum apice. Filamenta 3 inferiora, longiora, arcuata, declinata, antherifera. Antheræ oblongæ, biloculares, intus dehiscentes. Stylus declinatus, incurvus. Stigmata 3, parva. Capsula parva, oblonga, 3-locularis, 3-valvis, loculis monospermis?

Amaryllis Osbeckii Sabine. Foliis, lanceolatis, margine ciliatis; scapo foliis breviore, multifloro; floribus longe tubatis, laciniis apice revolutis; staminibus declinatis, filamentis incurvis.

Bulbus ovato-conicus, crassus, densus. Folia lanceolata, 2-3-pedalia, unciam 1-2 lata, basi canaliculata, margine brevissime ciliata, ad terram revoluta. Scapus subcompressus, lateralis, firmus; foliis multo brevior. Spatha diphylla, membranacea, filamentis pluribus interjectis. Flores 6-8, terminales, breviter pedicellati. Corollæ tubus 4-5-uncialis, arcuatus, decumbens, striatus. Limbus campanulatus, laciniis roseis, margine albis, lanceolatis, apice revolutis, tribus exterioribus mucronatis. Filamenta declinata, apice sursum recurva, alba. Antheræ versatiles, flavæ. Stylus exsertus, filiformis.

Coccoloba rheifolia. Foliis subsessilibus, cordato-rotundatis, rigidis, rugosis; racemo erecto, simplici.

Cortex rimosus, junior striatus. Folia ampla, rigida, bullata, sessilia, aut breviter petiolata, utrinque ad basim sæpe angustiora. Racemus terminalis longus. Flores rubri. Affinis C. uviferæ; differt foliis sæpe sessilibus et amplexicaulibus, rugoso-bullatis.

Coccoloba rugosa. Foliis sessilibus, cordato-orbiculatis, rigidis, glabris; caule sulcato.

Caulis arborescens, junior profunde sulcatus. Folia sessilia, cordato-orbiculata, rigida, rugoso-bullata, caulem amplectentia, pedes 1-2 longa et lata. Racemus florum terminalis, longus, simplex, erectus. Flores purpurei, numerosi, conferti. Calix parvus, quinquepartitus, laciniis ovatis, concavis, obtusis. Stamina 6-8, basi calicis inserta. Styli 3. Stigmata totidem. Fructum non vidi.

Coccoloba pyrifolia. Foliis ovatis, acutis, breviter petiolatis, rigidis; spicis tenuibus, folio longioribus.

Folia glaberrima, rigidula, integra, ovata, acuminata, breviter petiolata, uncias 2-5 longa, 2-3 lata. Nervi oblique paralleli. Racemi graciles, simplices, terminales, penduli, folio oppositi, duplo vel triplo longiores, è ramulis junioribus emergunt.

Polygonum cymosum. Caule erecto; foliis hastatis, acutis; pedunculis elongatis; floribus cymoso-paniculatis; semine triquetro, angulis marginatis.

Radix perennis. Caulis 4-6-pedalis, erectus. Vaginæ membranaceæ, rufescentes. Folia glabra, hastata, acutissima, petiolata. Pedunculi solitarii, tenues, axillares, elongati, erecti, folio multo longiores. Flores terminales, paniculato-racemosi, albi. Stamina 8. Antheræ globosæ, purpureæ. Styli 3; stigmata totidem. Semen læve, triquetrum. Affine P. tatarico; differt radice perenni, caule altiore, foliis amplioribus, semine lævi nec dentato.

Rumex cordatus. Decumbens; foliis inferioribus cordato-rotundis, margine crispatulis; perigonii valvulis nudis, integris, rotundatis.

Caulis procumbens, pedalis, ramosus. Folia petiolata, crassiuscula, rigidula, cordato-rotundata, nunc obtusa, nunc breviter acuminata, unciam circiter longa et lata, margine crispata; superiora lanceolata. Verticilli pauciflori. Valvulæ perigonii interioris integræ, orbiculatæ.

Rumex undulatus. Floribus hermaphroditis; foliis cordatis ovatisque, undulatis, obtusis; valvulis perigonii integris, cordatis; unica sæpius granifera.

Caulis erectus, crassus, ramosus, sulcatus, 4-5-pedalis aut altior. Folia maxima, cordata et ovata, glabra, obtusa, undulata, nervis subtus pubescentia. Petiolus sulcatus, superne canaliculatus. Panicula stricta, elongata. Flores numerosissimi, nutantes. Verticilli conferti. Valvulæ perigonii interioris adultæ, magnæ, cordatæ, obtusæ, unica granifera, quandoque omnibus. R. cristatus Decandolle H. Monsp. idem omnino videtur.

Rheum rugosum.

Folia maxima, cordato-ovata, rugosissima. An varietas?

Beta hastata. Foliis hastato-sagittatis.

Caulis herbaceus, diffusus, ramosus. Folia petiolata, sagittata, acuta. Flores glomerati, axillares, brevissime pedicellati.

Atriplex lacera, **A. multifida.** Caule procumbente, diffuso,

foliis triangularibus, glabris, dentato-laceris, dentibus subulatis, inæqualibus.

Flores glomerati. Laciniæ calicinæ floris fertilis, absoluta florescentia, auctæ, foliaceæ, inæqualiter dentato-laceræ.

Amaranthus recurvatus. Pentandra; caule hirsuto, erecto; foliis longe petiolatis, oblongis, recurvis, crispatis; spicis aggregatis.

Planta tota pallide virens. Caulis erectus, 2-3-pedalis, angulosus, villosus. Folia difformia, oblonga, curva, rugosa, margine crispa, superne convexa, subtus cava. Flores spicati terminales. Spicæ breves, glomeratæ. Stamina 5. Mihi omnino videtur monstruositas Amaranthi hybridi Lin.

Achyranthes rivinæfolia. Fruticosa; foliis alternis, ovatis, acuminatis, nervosis; floribus in racemulos axillares confertis, erectis.

Frutex ramosus. Rami glabri, striati, erecti. Folia Rivinæ lævis, ovata, acuminata, integerrima, glabra, margine sæpe purpurea, in petiolum utrinque producta Nervi obliqui, paralleli. Flores per ramorum longitudinem in racemulos axillares conferti, non deflexi. Bracteæ 3 subulatæ, caliciformes, calice breviores, adpressæ. Calix pentaphyllus, persistens; foliolis subulatis, rufescentibus, margine membranaceis. Stamina 5; filamenta basi monadelpha. Stylus 1, persistens; stigmata 2. Capsula pyriformis, circumscissa, polysperma. Semina fusca, nitida, hinc convexa, hilo notata.

Plantago chilensis. Foliis lanceolatis, glabris, integerrimis, quinquenerviis; scapo foliis longiore, superne pubescente.

Folia lanceolata, glabra, quinquenervia, sæpe pedalia et ultra, lineas 6-12 lata, integra, in petiolum producta. Scapus striatus, inferne glaber, superne pubescens, foliis longior. Spica pedalis. Flores conferti, singuli bractea ovata et acuta stipati. Calicis exterioris laciniæ margine membranaceæ, acutæ, adpressæ. Calix interior duplo longior, rufescens; dentes acutæ, rectæ, conniventes. Affinis P. lanceolatæ.

Calyxhymenia paniculata.

Affinis C. glabrifolia; differt foliis nitidis, pedunculis glaberrimis, corollis minoribus.

Calyxhymenia Cervantesii. Suffruticosa; foliis cordatis, glabris; pedunculis involucrisque pubescentibus, glutinosis, trifloris; floribus triandris.

Caules ex communi cespite plures, erecti, glabri, dichotomi, 3-4-pedales, rubescentes. Folia cordata, glabra, petiolata, obtusiuscula, integerrima, lineas 8-12 longa, 6-10-lata. Involucrum 5-lobum, 2-3-florum, absoluta florescentia non expansum. Corolla violacea, involucrum superans, tubulosa. Limbus patens, 5-lobus, lobis emarginatis. Stamina 3. Stylus 1. Stigma papillosum.

Pisonia fragrans; foliis lævibus, glabris, subcarnosis, obovatis, obtusis, integerrimis, breviter petiolatis; caule fruticoso.

Folia subopposita. Flores odorati.

Pisonia nitida.

Affinis P. fragranti; differt foliis crassioribus, ramis junioribus, petiolisque purpurascentibus.

Pisonia latifolia. Caule fruticoso, foliis suboppositis, petiolatis, ovatis, apice rotundatis, lævibus, integerrimis.

Folia uncias 7-8 longa, 3-4 lata. An Pisonia? Non floruit.

Plumbago micrantha. Herbacea, dichotoma; foliis cordato-lanceolatis, amplexicaulibus.

Herba glaberrima. Caules diffusi, læves, 2-pedales. Folia glauca, integerrima. Flores aggregati, terminales. Calix teres, pilis brevibus, rigidis, apice glandulosis, conspersus. Corolla minima.

Statice pubigera. Frutescens, cespitosa; foliis dense confertis, subulatis, pubescentibus; scapo simplici, pubescente.

Veronica excelsa. Glabra; caule erecto, foliis ternis, profunde arguteque biserratis; racemis terminalibus.

Caulis teres, erectus, simplex, glaber, 3-4-pedalis. Folia ternata, angusta, lanceolata, acutissima, uncias 3-6 longa, lineas 4-8 lata, profunde et argute biserrata, serraturis acutissimis alternatim longioribus. Racemi terminales elongati. Flores breviter pedicellati, pedicellis bractea setiformi, iisdem longiore, suffultis. Calicis laciniæ 4 acutæ, inæquales. Corolla pallide cœrulea, tubulosa, tubo longitudine calicis. Axis pubescens. Stylus absoluta florescentia exsertus.

Veronica nitida. Caule diffuso, pubescente; foliis inferioribus crenato-serratis, ovatis, obtusis; superis lanceolatis, parce dentatis, integrisve; racemis axillaribus.

Caules, pedales, pubescentes, diffusi. Folia caulina inferiora sessilia, ovata, obtusa, crenato-serrata; superiora lineari-lanceolata, obtusa, alia læviter serrata, alia integerrima. Racemi florum axillares, elongati. Bracteæ lineares longitudine pedicellorum longioresve. Calicis laciniæ 4-5 inæquales, pubescentes. Corolla cærulea, patens, lobis obtusis. Capsula compressa, emarginata.

Ruellia achyranthifolia. Foliis ovato-ellipticis, obtusis, integris; floribus axillaribus, subsessilibus; laciniis calicinis subulatis, corollam æquantibus.

Caulis herbaceus, subpedalis, tetragonus, ramosus. Folia glabra, lineas 7-12 longa, 5-10 lata, in petiolum utrinque producta. Flores axillares, subsessiles. Calix 5-fidus; laciniæ subulatæ, corollam adæquantes. Corolla parva, albo-violacea, bilabiata. Stamina 4 didynama.

Olea glandulifera. Caule arboreo; ramulis tuberculosis; foliis ovato-lanceolatis, acutis, undulatis, breviter petiolatis; nervis transversalibus utrinque basi glandulosis. Non floruit.

Ægiphyla macrophylla. Caule arboreo; foliis oppositis, ellipticis, obtusis, glabris, integerrimis, petiolatis, perennantibus.

Folia uncias 6-8 longa, 3-4 lata. Nervi transversales obliqui, paralleli, distantes. Petiolus unciam longus, superne depressus. Rami juniores teretes.

Vitex arborea Fischer. Foliis digitatis; foliolis 5 lanceolatis, acuminatis, serratis, nervis obliquis impressis; racemis paniculatis, terminalibus.

Frutex 6-8-pedalis aut altior. Rami juniores, petioli, nervi foliorum, calicesque pubescentes. Corolla alba. Affinis V. Agn. Casto, Lin. Differt foliis non lævibus, nervis obliquis paginæ superioris profunde insculptis, ita ut quasi rugosa videatur.

Citharexylum coriaceum. Caule arboreo; foliis lato-ellipticis, glabris, integerrimis, subtus venoso-reticulatis; racemis terminalibus recurvis.

Truncus erectus. Rami juniores tetragoni. Folia elliptica, integerrima, glabra, coriacea, perennantia, opposita, subtus reticulata, uncias 4-6 longa, 2-3 lata, brevissime mucronata. Racemi terminales, solitarii aut plures, recurvati, nutantes. Flores secundi brevissime pedicellati. Calix teres, adpressus, 5-lobus, lobis obtusis. Corolla tubulosa, alba, 5-loba, subirregularis. Stamina 4. summo tubi inserta, non exserta. Filamenta brevissima. Stylus 1. Stigma crassiusculum. Flores odorati. Affine C. villoso; differt foliis subtus glabris An a C. cinereo Lin. distinctum?

Duranta microphylla Fruticosa, spinosa; foliis oppositis, dentatis, obovatis; floribus racemosis, secundis, terminalibus.

Frutex. Rami juniores tetragoni. Spinæ axillares simplices. Folia opposita, parva, glabra, a parte media ad apicem dentata, ad petiolum angustata; flores racemosi, terminales, secundi. Calix truncatus, 5-dentatus, dentibus mucronatis Corolla cœrulea, limbo patente. Tubus calice longior. Stamina 4, didynama, intra faucem. Stylus 1. Stigma incrassatum. Varietas D. Plumieri videtur, foliis longe minoribus, cauleque breviore distincta.

Lantana achyranthifolia. Caule suffruticoso, tetragono; foliis ovatis, serratis, villosis, villis adpressis; pedunculis folio longioribus; floribus capitatis.

Suffrutex, 1-2-pedalis, inermis, villis brevibus, albis adpressisque conspersus. Caulis erectus, tetragonus, simplex aut parce ramosus. Folia ovata, serrata, obtusa et acuta, breviter petiolata. Pedunculi axillares, folio duplo triplove longiores. Flores capitati. Involucrum 4-5-phyllum, foliolis ovatis, acutis. Bracteæ ovatæ, acutæ, apice fuscæ. Corollæ albæ, extus pubescentes, fundo sæpe luteo.

Lantana alba Link. Enum.? Fruticosa, inermis, pubescens; foliis ovatis, acuminatis, crenatis, mollibus; pedunculis folio brevioribus; floribus capitatis; bracteis obtusis; baccis nigricantibus. Am. merid.

Lantana parvifolia. Fruticosa, erecta; foliis ovato-ellipticis, obtusis, crenatis, pubescentibus, cinereis; pedunculis axillaribus, folio longioribus; floribus capitatis.

Frutex erectus, pubescens. Folia petiolata, perennantia, cinerea, parva, elliptica et obovata. Capitula florum subrotunda. Bracteæ ovatæ, obtusæ, pubescentes.

Lantana albo-purpurea.

Affinis L. aculeatæ, et forte varietas. Differt floribus primum albis, dein colore violaceo aut purpureo tinctis.

Lantana lilacina. Ramulis asperis, pubescentibus, foliis ova-

tis, crenulatis, rugulosis; pedunculis folio brevioribus; floribus capitatis.

Frutex elegans. Rami asperi, juniores pubescentes. Folia ovata, rugulosa, obtusiuscula, crenulata, subtus brevi lanugine conspersa; petioli breves. Pedunculi axillares, folio plerumque breviores. Flores capitati; involucrum 4-5-phyllum, foliolis ovatis, obtusis. Bracteæ ovatæ, pubescentes. Corolla pubescens, coloris lilacini. Baccæ violaceæ.

Lantana mollissima. Foliis ovatis, serratis, subtus molli lanugine pubescentibus; floribus axillaribus, solitariis, oppositis; pedunculis brevibus, floribus capitatis.

Caulis fruticosus, ramosus, 3-5-pedalis, inermis. Rami, tetragoni, juniores pubescentes. Folia dentato-serrata, subtus molli lanugine pubescentia, ovata, uncias 2-3 longa, 1-2 lata, obtusa et acuta. Pedunculi solitarii, axillares, oppositi, brevissimi. Flores capitati, dense congesti. Bracteæ ovatæ, acuminatæ, villosæ. Corollæ parvæ, roseæ.

Lantana suaveolens. Fruticosa; ramis spinulosis; foliis ovatis, obtusiusculis, crenatis, pubescentibus.

Frutex. Rami tetragoni, spinulis hinc et inde conspersi; juniores pubescentes. Folia ovata, subtus pallidiora, molli lanugine pubescentia, crenata, uncias 1-2 longa, lineas 8-10 lata. Corollæ flavæ, suaveolentes.

Verbena gracilis. Pubescens, caule ramosissimo, prostrato; foliis incisis; floribus distinctis; bracteis lineari-subulatis, flore longioribus.

Planta annua, palmaris aut pedalis, pubescens a basi ad apicem, ramosa, ramis tetragonis, asperulis. Folia parva, inæqualiter incisa, cinerei coloris. Flores spicati, terminales, distincti. Bracteæ lineari-subulatæ, flore longiores, patulæ, villosæ. Corolla minima, dilute cœrulea. Affinis V. bracteatæ, V. officinali, et V. supinæ: differt a V. bracteata, floribus distinctis, nec confluentibus, caule non hirsuto; a V. officinali et V. supina, bracteis flore multoties longioribus, totoque aspectu.

Salvia scorodoniæfolia. Fruticosa; ramulis villosis; foliis ovatis, obtusis, levissime crenulatis; verticillis confertis, subsexfloris; calicibus corollisque pubescentibus.

Frutex 3-5-pedalis, ramosus. Rami juniores villosi. Folia ovata, obtusa, rugulosa, pubescentia, levissime et confertim crenulata, foliis T. scorodoniæ simillima, petiolata. Verticilli terminales, approximati, subsexflori. Bracteæ ovatæ, concavæ, acuminatæ, deciduæ, villosæ. Pedicelli brevissimi. Calix villosus, viscosus, quinque dentatus. Corolla parva, azurea. Tubus calice longior; labium superius subincurvum, villosum, inferius planum, trilobum, lobo medio emarginato. Stamina 2 inclusa. Filamenta articulata. Stylus sæpe exsertus. Stigmata acuta. Floret autumno.

Salvia erosa, Salvia clandestina. Lamk. ex Herbario, et Poiret Encycl., ex Descriptione (excl. syn. Lin.). Foliis oblongis, inæqualiter eroso-pinnatifidis, verticillis 4-6-floris, villosis, labio calicis superiore obtuso, brevissime mucronato.

Caulis procumbens, 1-2-pedalis, pubescens, ramosus. Folia oblonga, inæqualiter erosa et quasi pinnatifida, uncias 2-3 longa, 5-8 lineas lata, radicalia longe petiolata et obtusa, nonnulla sæpe inæqualiter dentata et sinuata,

superiora subsessilia. Verticilli florum distincti, villosi, 4-6-flori. Calix bilabiatus; labium superius obtusum, mucrone gemino aut triplici brevissimo auctum. Corolla parva, cœrulea, pubescens, calice longior; labium superius incurvum. Bracteæ 2 ovatæ, mucronatæ, flore breviores.

Salvia lanigera. Foliis pinnatifidis, rugosis; verticillis terminalibus confertis; calicibus lanigeris; corollis calicem vix superantibus.

Planta palmaris, aut minor. Caulis lanatus, procumbens. Folia rugosa, pinnatifida, laciniis distinctis, linearibus, dentatis, dentibus rotundatis. Bracteæ ovatæ, acutæ, mucronatæ. Verticilli inferiores distincti, superiores in capitulum lanatum conferti. Calicis labium superius emarginatum, dentes 2 inferiores mucronatæ.

Salvia asperula. Caule ramoso, hispido; foliis rugosis, ovato-oblongis, superis lanceolatis, obtusis, crenulatis; verticillis 4-6-floris, approximatis, distinctis; floribus subsessilibus; bracteis ovatis, acuminatis; calicibus corollisque hirsutis.

Planta 2-3-pedalis. Caulis ramosus, erectus, hispidus, asper. Folia rugosa, inferiora ovato-oblonga, petiolata, superiora sessilia, lanceolata, obtusa, levissime crenulata. Rami floriferi erecti, hispidi. Verticilli subsexflori, approximati, distincti. Bracteæ ovatæ, acutæ, mucronatæ. Flores subsessiles. Calices hirsuti, dentibus ovatis, acutis, mucronatis. Corolla parva, cœrulescens, villosa.

Salvia gigantea.

Varietas S. virgatæ Jacq.; distincta caule altiore, corolla dilute violacea, quæ alba in S. virgata.

Salvia nepetifolia. Villosa, cinerea; foliis lanceolatis, remote serratis; verticillis subquadrifloris, approximatis; bracteis ovatis, nervosis, mucronatis, ciliatis, calice 3-lobo longioribus.

Caulis erectus, ramosus, villosus, 2-3-pedalis, quadrisulcus, angulis obtusis. Rami erecti. Folia cinerea, petiolata, rugulosa, villosa, mollia, ciliata, remote serrata, oblongo-lanceolata, obtuse mucronulata, lineas 12-15 longa, 5-7 lata. Verticilli terminales, approximati, 2-3 rarius 6-flori. Bracteæ ovatæ, concavæ, nervosæ, ciliatæ, mucronatæ, calice longiores. Calix bilabiatus, striatus, villosus, 3-lobus, lobis mucronatis, absoluta florescentia utrinque compressus, clausus. Corolla parva, cœrulea, calice paulo longior, pubescens; labium superius incurvum, inferius 3-lobum, lobo medio latiore, emarginato.

Salvia verbenaca minutiflora.

Differt corolla rosea minima, calicem vix superante, aliunde simillima.

Teucrium myrtifolium. Caule fruticoso; foliis ovatis, dentato-crenatis, subtus incanis.

Affine T. Maro; differt caule breviore, minus ramoso, foliis superne viridibus. An non varietas?

Nepeta amethystina.

Affinis N. Nepetellæ; differt verticillis longius pedunculatis, paniculato-corymbosis, floribus amethystinis.

Lavandula latifolia. Foliis ovatis, integerrimis.

Marrubium cærulescens. Caule erecto, pubescente; foliis subtus cinereis, inferioribus ovatis, crenatis, superioribus lanceolatis, serrulatis; verticillis remotis; calicibus apice villosis, dentibus erectis, aculeatis.

Caulis erectus, ramosus, pubescens, 2-3-pedalis. Folia subtus brevissime pubescentia, cinerea, nervosa; inferiora ovata, obtusa, crenata; superiora lanceolata, leviter serrato-dentata, dentibus remotis, unciam 1 longa, lineas 4-3 lata; petioli breves. Verticilli remoti, multiflori, flores sessiles. Calix 10-striatus, apice villosus, 5-dentatus, dentibus erectis, mucronatis. Corolla parva, pubescens, cœrulescens; labium superius incurvum, bifidum, laciniis apice dilatatis.

Marrubium rugosum. Caule ramoso, diffuso; foliis ovato-cordatis, obtusis, crenatis, subtus cinereis; corollæ labio superiore incurvo, villoso, bifido.

Caulis suffruticosus, ramosus, diffusus, villosus. Folia cordato-ovata, obtusa, crenata, quandoque subrotunda, rugosa, subtus cinerea, pubescentia; petioli breves. Verticilli parum remoti, sessiles. Calix striatus, 10-dentatus, dentibus mucronatis. Corollæ labium superius incurvum, villosum, obtusum, emarginatum.

Marrubium humile. Caule procumbente; foliis ovato-rotundis, crenulatis, rugosis, petiolatis.

Affine præcedenti, sed omni parte minor. Folia subtus non cinerea, longius petiolata.

Leonurus villosus.

Facies L. cardiacæ; differt caule, foliis et calicibus villis canescentibus undique conspersis.

Leonurus multifidus. Caule erecto, foliis tripartitis, glabris; laciniis pinnatifidis; pinnulis subulato-linearibus; verticillis superis confertis; bracteis setaceis; calicibus corollisque villosis.

Caulis erectus, glaber, ramosus, 2-3-pedalis, angulis obtusis. Folia glabra, profunde tripartita, laciniis pinnatifidis, pinnulis remotis, inæqualibus, lineari-subulatis, acutis. Verticilli florum densi, sessiles, axillares, superiores conferti. Bracteæ subulatæ, villosæ. Calices villosi, dentes mucronatæ, spinulosæ, rectæ. Corollæ pallide roseæ, villosæ. Vix distinctus villis canescentibus et densioribus a L. condensato Hornem. Hort.

Origanum humile. Ramis paniculato-corymbosis, strictis, villosis; foliis ovatis, obtusis, inferioribus subdentatis; spicis linearibus.

Herba 6-8-pollicaris. Caulis villosus, erectus. Rami numerosi, paniculato-corymbosi. Folia parva, obtusa, viridia, ovata, petiolata, margine ciliata; inferiora subdentata, superiora integerrima. Spicæ evolutæ graciles, numerosæ, laxiusculæ. Bracteæ ovatæ, glabræ aut ciliatæ, extus convexæ. Corolla alba aut dilute violacea.

Origanum pallidum. Ramosum; foliis ovatis, integerrimis, pu-

bescentibus; floribus dense confertis; capitulis brevibus, oblongis.

Herba ramosa, erecta, vix pedalis. Caulis et rami villosi. Folia ovata, acutiuscula, integerrima aut rariter dentata, breviter petiolata, coloris non nihil cinerei. Flores corymbosi, terminales, dense capitati, capitulis ovatis, obtusis, brevibus. Bracteæ ovatæ, pubescentes. Corollæ parvæ, albæ.

Scrophularia humilis. Caule procumbente; foliis petiolatis, ovatis, obtusis, glabris, nitidis, dentatis; floribus paniculatis.

Planta semipedalis, procumbens. Folia inæqualiter dentata, lævia, obtusa, lineas 4-7 longa, paulo angustiora, crassiuscula. Flores magnitudine Scr. caninæ, paniculati. Capsula globosa.

Digitalis aurea. Foliis lanceolatis; floribus laxe racemosis; bracteis subulatis; lobo corollæ inferiore ovato, productiore.

Caulis erectus, bipedalis, superne ramosus, quandoque simplex. Folia lanceolata, glabra, uncias 4-6 longa, lineas 6-8 lata, integerrima; media et superiora sessilia. Flores laxe racemosi, subnutantes, solitarii, pedicellati. Bracteæ lineari-subulatæ, pedicello longiores. Folia calicina ovata, acuta. Corolla lutea, glabra, corollæ. Digitalis obscuræ magnitudine. Lobus inferior ovatus, obtusus, elongatus.

Verbascum sulcatum. Caule sulcato, pubescente; foliis inferioribus ovato-lanceolatis, acutis, undatis; racemis paniculatis.

Caulis 5-6-pedalis, sulcatus. Folia pubescentia; inferiora pedalia aut sesquipedalia; caulina superiora semi-amplectentia, cordata, acuta. Flores magnitudine Verbasci lychnitis, racemosi, racemis paniculatis. Corollæ luteæ.

Datura humilis. Foliis ovatis, acutis, lævibus, integris et angulatis; calice subtereti; corollæ lobis acuminatis.

Caulis herbaceus, 1-2-pedalis. Folia fere D. arboreæ, alia integra, alia parce angulata, angulis acutis. Corolla magnitudine D. fastuosæ, pallide lutescens, sæpe duplicata. Ovarium tuberculosum.

Atropa origanifolia, Physalis origanifolia, Lamk. Encycl. Caule suffruticoso; foliis ovatis, integerrimis.

Suffrutex glaber. Caulis flexuosus, ramosus, ramis divaricatis. Folia alterna, petiolata, glabra, integerrima, ovata, obtusa, oblique nervosa, crassiuscula, lineas 6 lata, vix longiora. Flores e summitate ramorum axillares, solitarii, parvi, nutantes, pedicellati. Calix 5-partitus, laciniis angustis, acutis, adpressis. Corolla campanulato-cylindrica, apice 5-loba, lobis revolutis. Stamina 5, medio tubo inserta. Antheræ hastatæ, approximatæ, inferne pubescentes, longitudinaliter dehiscentes. Stylus 1. Stigma capitatum. Ovarium superum, annulo glanduloso, flavo, basi cinctum. Bacca subrotunda, lutea, pisi magnitudine.

Solanum glaucophyllum. Inerme, fruticosum; foliis ovato-lanceolatis, integerrimis.

Caules virgati, flexiles, 4-6-pedales, ramosi, ni sustinentur diffusi aut procumbentes. Folia glauco pulvere obducta, breviter petiolata, uncias 4-5 longa, lineas 8-15 lata. Flores paniculato-corymbosi, extra axillares et axillares,

subnutantes. Calix minimus. Corolla pallide rosea, rotata, magnitudine corollæ S. tuberosi. Lobi obtusi.

SOLANUM SERPENTINUM.

Fructus elongatus, serpentinus. An varietas S. Melongenæ?

LYCIUM CARNOSUM.

Folia parva, obovata, obtusa, carnosa.

CESTRUM MACROPHYLLUM. Fruticosum; foliis ovatis, lævibus, integerrimis, perennantibus; floribus glomeratis, axillaribus, sessilibus.

Caulis arborescens, erectus, fruticosus. Folia alterna, ovata, perennantia, lævia, integerrima, acuminata, uncias 4-5 longa, 2 lata. Petioli breves, superne canaliculati. Flores glomerati, sessiles, axillares. Calix teres, parvus, 5-6-dentatus. Corolla flava, tubulosa, fauce ampliata, limbo 5-6 fido, lobis ovatis, parvis. Stamina non exserta. Filamenta inferne unidentata. Stylus 1. Stigma capitatum. Fructum non vidi.

TOURNEFORTIA LUCIDA. Caule fruticoso, sarmentoso; foliis ovatis, integerrimis, perennantibus; ramulis floriferis lateralibus; floribus cymosis.

Caulis volubilis. Folia parva, ovata, obtusa, nitida, glabra, integerrima. Ramuli laterales plures floriferi, filiformes. Flores terminales, cymosi. Calix 5-fidus, minutus, laciniis acutis. Corolla, tubulosa, limbo 5-fido, lobis subulatis, patentibus.

ANCHUSA ALTISSIMA.

Facies A. italicæ, sed duplo altior, caule 6-7-pedali. Corollæ cœruleæ, minores. Faux intus glandulis cincta.

IPOMOEA SUBPEDATA. Caule volubili; foliis glabris, profunde 5-7-lobis, ovatis, obtusis; pedunculis capillaribus, subunifloris, petiolo longioribus.

Caulis volubilis, gracilis, glaber. Folia petiolata, glabra. Lobi ovato-elliptici, obtusi, basi utrinque angustati. Stipulæ ad basim petiolorum geminæ, dentatæ, lobatæ, aut integræ, parvæ, foliaceæ. Pedunculi axillares, solitarii, capillares, folio longiores, ultra medium bracteolis 2 minimis instructi, uni aut rarius biflori. Calix adpressus, laciniis ovatis, basi tuberculosis. Corolla violacea, magnitudine Convolvuli siculi, 5-loba. Stigmata 2 crassiuscula, approximata.

BIGNONIA ÆSCULUS. Arborescens; foliis longe petiolatis; foliolis 5 ellipticis, integris, glabris, perennantibus, obtuse mucronatis.

Caulis erectus. Folia glabra. Petiolus communis 6-7-uncialis. Foliola 5-digitata, elliptica, seu obovata, glabra, firma, breviter petiolata, integra, uncias 5-7 longa, 2 lata. Nervi oblique paralleli. Non floruit.

BIGNONIA PSEUDO-UNGUIS. Fruticosa; caule volubili, tuberculoso; foliolis ovatis, rugulosis, dentato-serratis integrisque. Non floruit.

Affinis B. Unguis et B. paniculatæ.

Bignonia fraxinea. Caule erecto, fruticoso; foliis imparipinnatis; foliolis ellipticis ovatisve, serratis, acuminatis.

Folia 3-4-fariam pinnata, glabra, foliolis breviter petiolatis. Petiolus superne sulco exaratus. Caulis arborescens, erectus, tuberculosus. An Bignonia?

Echites trichotoma. Caule fruticoso, volubili; foliis ellipticis; panicula trichotoma; floribus terminalibus, aggregatis.

Folia opposita, lævia, glaberrima, magnitudine Pruni Laurocerasi, obtuse et acute mucronata, perennantia. Panicula corymbosa, terminalis, trichotoma. Rami graciles. Flores in glomerulos approximati, ex apice ramulorum. Calix minimus, 5-fidus, adpressus. Corolla parva, ante anthesim contorta, tubulosa, semiquinquefida, lobis subciliatis, pallide flavescentibus.

Carissa myrtoides. Suffruticosa; ramis dichotomis; foliis oppositis, ovatis, perennantibus, mucronatis; spinis duabus oppositis intra petiolos; floribus terminalibus.

Frutex Myrti parvuli facie, lactescens. Rami numerosi, dichotomi, juniores pubescentes. Folia opposita, parva, lævia, integerrima, ovata, mucronata, perennantia, brevissime petiolata. Spinæ 2, oppositæ, intrapetiolares. Flores pauci, terminales. Calix minimus, adpressus, 5-dentatus. Corolla ante anthesim contorta, tubulosa, alba, limbo 5-fido, patente, laciniis angusto-lanceolatis. Stamina 5 intra tubum, subsessilia. Antheræ hastatæ. Ovarium oblongum. Stylus 1. Stigma verrucosum. Fructum non vidi. An vere Carissæ species?

Chrysophyllum macrophyllum. Caule arboreo; foliis alternis, lato-ellipticis obovatisve, acutis, integerrimis, versus basim angustatis, pube rubiginosa densissima subtus vestitis.

Andromeda lanceolata. Foliis lanceolatis, longe acuminatis, serratis, serraturis spinulosis.

Andromeda crispa.

Affinis A. caliculatæ; differt foliis margine crispis. An varietas?

Hieracium ceratophyllum. Caule erecto, villoso; foliis lanceolatis, acutis, ciliatis, longe remoteque dentatis.

Caulis bi-tripedalis, rectus, villosus. Folia glaucescentia, lanceolata, ciliata; inferiora in petiolum utrinque producta, acuta, remote dentata, dentibus longis, acutis. Flores corymboso-paniculati, magnitudine H. sabaudi. Foliola calicina villosa, exteriora laxa, subulata.

Hieracium globosum. Villosum, erectum; foliis inferioribus spathulatis, superioribus lanceolatis, integerrimis; pedunculis unifloris; calicibus ante anthesim globosis.

Caulis pedalis, villosus, simplex aut ramosus, erectus. Folia villosa, radicalia et caulina inferiora spathulata, dentata, petiolata; media et superiora angusto-lanceolata, integerrima. Pedunculi elongati, uniflori, foliolis lineari-subulatis nonnullis conspersi. Flores subglobosi. Foliola calicina dense villosa.

Hieracium stoloniferum. Caule prostrato, ramoso, hirsuto; foliis lanceolatis, ciliatis; flagellis elongatis; floribus corymbosis, confertis, terminalibus.

Caulis hirsutus, prostratus, 2-3-pedalis, ramosus, ramis longis, flagelliformibus, floralibus, surrectis. Folia caulina sessilia, lanceolata, integra, ciliata, lineas 12-15 longa, 3-4 lata, brevissime mucronata. Rami floriferi superne glabri, foliolis paucis, acutis referti. Flores terminales corymbosi, parvi, conferti, magnitudine H. florentini, breviter pedicellati. Calicis folia nonnulla, hispida.

Crepis parviflora. Caule angulato, ramoso; foliis inferioribus runcinatis, caulinis sagittatis, amplexicaulibus; floribus terminalibus, corymboso-paniculatis.

Caulis erectus, 1-2-pedalis, basi hirsutus, superne glaber, angulosus, a basi ad apicem ramosus. Folia radicalia et caulina inferiora runcinata, lobis acutis; superiora amplectentia, hastata, lanceolata, mucronata. Flores numerosi, parvi, paniculato-corymbosi, terminales. Calix caliculatus, hispidulus, maturo fructu pyramidatus. Semen gracile, striatum. Pappus villosus, albidus, sessilis.

Picris virens. Hirta; foliis radicalibus lato-lanceolatis, dentatis, obtusis, caulinis sessilibus lanceolatis; floribus corymbosis, terminalibus; calice hispido, laxe caliculato.

Caulis 2-3-pedalis, erectus, pilosus, asper, simplex aut parce ramosus, striatus. Folia hirta, radicalia lato-lanceolata, obtusa, subrepanda, dentata, in petiolum utrinque producta, semipedalia aut longiora, unciam 1-2 lata; caulina sessilia, remota, lanceolata, acuta, dentata. Flores corymbosi, terminales. Calix hispidus; caliculi squamæ subulatæ, laxæ. Semina tereti, transversim striata. Pappus albus, sessilis, plumosus.

Andryala candidissima. Tomentosa; foliis caulinis, lato-lanceolatis, integerrimis, incanis, semi-amplexicaulibus; floribus corymboso-paniculatis.

Caulis erectus, 2-pedalis et ultra, superne ramosus, tomento floccoso, candido vestitus, villosus, villis apice globuliferis, glutinosis. Folia radicalia repando-dentata, lanceolata. Affinis A. cheiranthifoliæ L'her. Differt canitie, foliis lato-lanceolatis, latioribus, integerrimis.

Cnicus pubigerus. Caule erecto; foliis amplexicaulibus, lanceolatis, pinnatifidis, lobis inæqualibus, acutis, sæpe furcatis, ciliato-spinosis; pedunculis elongatis, unifloris.

Caulis 4-pedalis aut altior, striatus, ramosus, pubescens. Folia rigida, in acumen producta, subtus pubescenti-lanigera, pinnatifida, lobis lanceolatis, acutis, spina mucronatis, margine ciliato-spinulosis; inferiora lato-lanceolata, pedalia, uncias 3-4 lata. Pedunculi seu rami floriferi longi, uniflori, lanigeri. Flores magnitudine C. lanceolati. Calix ovatus, imbricatus, bractea sæpe multifida et spinulosa obvallatus. Squamæ adpressæ, scariosæ, lineari-subulatæ, mucronatæ. Flosculi violacei. Pappus albidus, plumosus.

Artemisia trifurcata. Suffruticosa; foliis sericeis, incanis, angustis, trifurcatis, acutis; ramis floriferis horizontalibus.

Gnaphalium globosum. Herbaceum; foliis lanceolato-spathula-

tis, margine crispis, subtus incanis; floribus capitatis, dense congestis.

Caulis pedalis, tomentosus, incanus, parce ramosus, erectus. Folia spathulata, quandoque lineari-spathulata aut linearia, subtus incana, tomentosa, margine crispa. Capitula florum densa, globosa. Flores parvi. Squamæ calicinæ oblongæ, rufescentes. Pappus simplex.

Coniza laxiflora. Caule villoso, paniculato; foliis lanceolatis, inferioribus remote serratis, rameis superioribus lineari-lanceolatis, integerrimis.

Caulis pedalis, villosus, erectus, ramosus, ramis paniculatis. Folia margine ciliata; inferiora remote-serrata, in petiolum utrinque producta, subspathulata, uncias 2 longa, lineas 5-6 lata; superiora angusto-lanceolata, integerrima, ciliata. Flores numerosi, paniculati, hemispherici. Foliola calicina subulata. Pappus rufescens, simplex, sessilis.

Cacalia odorata. Caule suffruticoso; foliis lanceolatis, mucronatis, argute dentatis, glabris, subtus venoso-reticulatis; floribus corymbosis, terminalibus.

Caulis fruticosus, erectus, ramosus, 2-4-pedalis. Folia alterna, lanceolata, glabra, mucronata, subtus reticulata, glaucescentia, dentata, dentibus acutis, uncias 2-3 longa, lineas 3-6 lata. Flores corymbosi. Calix teres, simplex, foliolis linearibus. Flosculi lutei, omnes hermaphroditi. Pappus simplex, albidus.

Vernonia senegalensis. Caule erecto; foliis elliptico-lanceolatis, acutis; pedunculis sub-unifloris; foliolis calicinis subulatis, laxis.

Caulis erectus, ramosus, hirtus, teres, pedalis. Folia alterna, elliptico-acuminata, serrata, mollia, hirtella. Flores capitati, flosculosi, cœrulei, capitulis terminalibus, solitariis aut binis. Calix subteres, squamis imbricatis, lineari-subulatis, apice divaricatis; receptaculum commune planum, nudum. Corolla regularis, tubulosa, limbo 5-partito; laciniis linearibus, acutis. Tubus antherarum apice 5-dentatus; ovarium teres, villosum; stylus gracilis; stigmata duo, subulata, cœrulea, exserta. Pappus plumosus, sessilis. Affinis V. anthelminticæ: differt foliis angustioribus, foliolis calicinis subulatis, fere capillaribus.

Vernonia persicifolia. Caule fruticoso, flexuoso; foliis sessilibus, lanceolatis, longe acuminatis, margine retrorsum asperis; floribus sessilibus, solitariis, axillaribus.

Caulis teres, flexuosus. Folia perennantia, alterna, sessilia, deflexa, firma, margine tuberculis minutis spinulosis retrorsum exasperata, in acumen longum producta, nitida, uncias 3-5 longa, lineas 5-6 basi lata. Flores solitarii, sessiles, axillares, remoti. Calix teres, squamis ovatis, imbricatis arcte adpressis, ciliatis. Flores flosculosi omnes hermaphroditi, dilute rosei, calice longiores. Pappus duplex, sessilis, exterior brevissimus. Receptaculum nudum. Ind. Cald. ♄.

Matricaria parthenioides.

Affinis M. Parthenio, et ejusdem forte varietas. Differt caule breviore, vix pedali, foliis glabris, viridibus, demumque odore longe minus intenso.

Erigeron longifolium. Glabrum; foliis lanceolato-subulatis,

integerrimis; floribus racemosis, paniculatis; foliis calicinis exterioribus laxis, subulatis.

Herba 2-3-pedalis, erecta. Folia caulina angusto-lanceolata, acutissima, integerrima, firma, uncias 4-5 longa, lineas 3-4 lata, sessilia; ramea subulata. Flores racemosi, racemis latiralibus et terminalibus, paniculatis. Calix ovatus; foliola exteriora subulata, laxa. Ligulæ breves, flosculorum longitudine. Pappus rufescens.

Erigeron amplexicaule. Pubescens; foliis caulinis remote serratis, cordato-lanceolatis, amplexicaulibus; floribus paniculatis.

Herba villoso-pubescens, coloris cinerei. Caulis pedalis aut ultra, parce ramosus. Folia radicalia et caulina inferiora obovata, obtusa, in petiolum utrinque producta, inæqualiter dentato-serrata; caulina media et superiora cordato-lanceolata, acuta, a parte media ad apicem remote serrata. Flores corymboso-paniculati. Radii angustissimi, numerosissimi, albi aut pallide cœrulescentes, flosculis longiores.

Aster conyzoides. Caule fruticuloso; foliis angusto-linearibus ramulisque pubescentibus; pedunculis aphyllis, unifloris, filiformibus.

Frutex semipedalis aut pedalis, ramosus, ramis erectis et diffusis, pubescentibus. Folia sparsa, linearia, angusta, persistentia. Pedunculi aphylli, filiformes, elongati, pubescentes, uniflori. Foliola calicina imbricata, linearia, adpressa; ligulæ violaceæ, patentes. Pappus simplex, sessilis, albidus. Semen oblongum, glabrum. In iisdem individuis flores flosculosos omnes hermaphroditos in disco, femineos tubulosos in ambitu pluries observavi; qui autem feminei, in nonnullis floribus elongati, calicem superabant, et demum in plurimis aliis omnino ligulati: unde eadem species sine ligulis est Conyza, et Aster cum ligulis.

Aster roseus. Caule hirsuto; foliis lanceolatis, integris, semi-amplexicaulibus, margine brevissime ciliatis; pedunculis erectis; foliolis calicinis laxis, reflexis.

Caulis 3-5-pedalis, erectus. Radii rosei, lineares, patentes, multiplici serie dispositi. Affinis A. Novæ-Angliæ, cujus forte varietas: differt caule breviore, ligulis radii amœne roseis nec violaceis. Floret mense octobri.

Aster confertus. Foliis lato-lanceolatis, glabris, serrulatis, inferioribus in petiolum productis, superioribus amplexicaulibus; floribus paniculatis, confertis.

Caules erecti, firmi, 6-7-pedales. Rami juniores angulosi, hirsuti villis brevissimis. Calix cylindricus, imbricatus, foliis adpressis, subulatis. Flores A. rubricaulis. Semiflosculi albi, aut colore nonnihil violaceo tincti. Floret autumno. Affinis A. Novi-Belgii: differt foliolis calicinis strictis, floribus confertis.

Aster leucanthemus. Caule foliisque glabris, lanceolatis, breviter serrulatis; ramis floriferis paniculato-corymbosis; pedicellis foliosis, filiformibus.

Planta glabra. Caulis erectus, bipedalis. Folia lanceolata, acuta; caulina levissime et parce serrata, uncias 1-3 longa, lineas 3-4 lata. Rami floriferi corymboso-paniculati, erecti. Flores parvi; calicis foliola adpressa,

linearia. Semiflosculi albi, Pappus rufescens. Pedicelli filiformes, foliosi, foliolis subulatis.

Aster horizontalis. Foliis caulinis lanceolatis, glabris, remote serrulatis; rameis subovatis, retro-versis, integerrimis; ramis floriferis numerosissimis, horizontalibus.

Caulis 3-pedalis. Ramuli horizontales, pubescentes. Flores plurimi, parvi. Calix teres, imbricatus, foliolis angusto-linearibus, strictis. Ligulæ albæ, lineares, angustæ, distinctæ, patentes. Flosculi pallide violacei. Stamina et styli ut in congeneribus exserti. Species distincta ramis numerosis, horizontaliter patentibus. Floret autumno.

Solidago glabra. Glaberrima; foliis lanceolatis, acutis, serratis, triplinervis; racemis secundis, revolutis.

Solidago nutans. Caule pubescente; foliis lanceolatis, acutis, argute serrulatis; panicula ante anthesim nutante.

Solidago integrifolia. Foliis lanceolatis, integris; racemis axillaribus, erectis.

Caulis simplex, pube brevi conspersus, 3-4-pedalis. Folia lanceolata, glabra; inferiora parce denticulata, media et superiora integerrima. Racemi erecti, unilaterales. Bracteæ subulatæ. Flos 4-5 lineas latus. Semi-flosculi 10-20, patentes, elliptici.

Solidago humilis. Caule anguloso, villoso; foliis ovato-lanceolatis, acutis, serratis; racemis florum elongatis, reflexis; floribus secundis.

Caulis pedalis, erectus, angulosus, hirtus. Folia rugulosa, ovato-lanceolata, acuta, serrata. Nervi subtus prominuli, hirsuti. Racemi elongati, foliacei, foliolis lanceolatis. Flores aggregati, secundi, parvi, semiflosculi radiantes.

Solidago fuscata. Erecta, glaberrima; foliis lanceolatis, integerrimis; ramis floriferis erectis, paniculatis.

Caulis 3-4-pedalis, erectus, fuscus, lævis, glaber. Folia lanceolata, lævia, glabra, integerrima; inferiora in petiolum utrinque producta, superiora sessilia. Rami floriferi erecti, paniculati. Racemi florum patuli, non revoluti. Flores lutei, numerosi, parvi.

Solidago plantaginea. Glabra; caule angulato; foliis triplinerviis, levissime serrulatis, acutis, versus basim angustatis, inferioribus ovatis; ramis floriferis erectis, foliaceis.

Planta glaberrima. Caulis angulosus, 3-4-pedalis. Folia triplinervia, levissime serrulata; inferiora ovato-elliptica, acuta, utrinque versus basim attenuata, superiora lanceolata. Rami floriferi erecti, foliacei, paniculati. Racemuli partiales pauciflori. Pedicelli foliolis subulatis conspersi. Flores lutei, parvi.

Solidago multiflora. Foliis lanceolatis, trinerviis, remote serratis, acutis; floribus racemosis; racemis erectis, secundis, paniculatis.

Caulis erectus, striatus, non nihil pubescens, 2-pedalis. Folia sessilia,

lanceolata, acuta, remote et argute serrata, 3-nervia; nervi paginæ inferioris villis brevibus conspersi. Flores parvi, lutei, numerosissimi, racemosi, racemis brevibus, secundis, erectis, paniculatis. Panicula erecta. Ligulæ 10, angustissimæ, patentes.

Solidago asperula. Caule villoso, asperulo; foliis lanceolatis, levissime serrulatis; racemis elongatis, patulis; floribus secundis.

Caulis 3-4-pedalis, hirsutus pilis brevibus, asperulis. Folia lanceolata, glabra, levissime serrulata. Flores racemosi, terminales. Racemi longi, paniculati, patentes. Flores numerosi, parvi, secundi, lutei. Rami pubescentes.

Solidago grandiflora. Caule villoso; foliis ovato-lanceolatis, serratis, rigidis, asperis; pedunculis erectis; floribus capitato-racemosis.

Facies S. rigidæ. Differt foliis serratis; floribus duplo majoribus: folia S. rigidæ integerrima.

Cineraria alliarifolia. Glabra; foliis radicalibus cordato-reniformibus, subcrenatis; foliis rameis lanceolatis, obtusis; floribus corymbosis.

Pedunculi filiformes, uniflori, foliolis setiformibus conspersi. Calix cylindricus. Semiflosculi radiantes, violacei.

Senecio valerianæfolius. Foliis glabris, profunde pinnatifidis, pinnis inæqualiter dentatis, floribus aggregatis; pappo violaceo.

Planta glabra. Caulis erectus, striatus, 3-4-pedalis, ramosus. Folia inferiora pedalia, omnia profunde pinnatifida, pinnulis distinctis, ovatis et lanceolatis, remote dentatis, dentibus mucronatis, inæqualibus. Flores aggregati, terminales, magnitudine S. hieracifolii. Calix teres, absoluta florescentia basi ventricosus, foliolis setiformibus, laxis, inferne stipatus. Squamæ lineares, æquales, uno ordine dispositæ. Flores flosculosi, omnes hermaphroditi, apice violacei. Pappus villosus, violaceus.

Achillæa semipectinata. Caule decumbente; foliis lineari-lanceolatis, semipinnatis, pectinatis, pubescentibus, pinnulis denticulatis.

Herba bipedalis, villosa, villis adpressis. Semiflosculi flavi. Affinis A. decumbenti Lamk: differt foliis semipinnatifidis. Folia A. decumbentis bipinnatifida, laciniis inæqualibus subulatis.

Sylphium ternatum. Affine S. trifoliato; differt foliis ovatis, latioribus. An varietas?

Helianthus petiolaris. Caule aspero; foliis ovatis, trinerviis, subtus tuberculosis; pedunculis elongatis; foliolis calicinis lanceolato-subulatis, exterioribus laxis.

Caulis 3-5-pedalis, ramosus, erectus, tuberculis asperis conspersus. Folia ovata, trinervia, subcrenata, subtus tuberculosa, uncias 4-5 longa, 2 lata. Petiolus folio longior. Folia calicina lanceolata, subulata; exteriora laxa aut etiam deflexa. Flos magnitudine fere H. multiflori. Radii 16-18 basi

annulo pubescente instructi. Flosculi fuscescentes. Paleæ carinatæ, mucronatæ. Semina fusca, villosa. Aristæ 2, paleaceæ, deciduæ.

Tithonia tagetiflora. Foliis alternis, cordatis, crenatis, acuminatis, in petiolum productis; inferioribus bi vel trilobis; pedunculis terminalibus nudis, unifloris.

Annua. Caulis erectus, lævis, teres, 2-3-pedalis et ultra, ramosus, vix striatus, pubescens. Pedunculi solitarii e summitate ramorum, simplices, uniflori, aphylli, superne inflati et fistulosi. Folia alterna, cordato-ovata, acuminata, crenata, asperula, non nihil propendentia, uncias 3-4 lata, paulo longiora, trinervia, in petiolum superne canaliculatum utrinque producta, inferiora 2-3-loba, sinubus arcuatis. Calix teres 12-15-partitus, laciniis ovato-oblongis, acutis, subæqualibus, approximatis, gemino ordine dispositis, apice reflexis. Corolla radiata, lineas 15 lata. Semiflosculi 12-16, neutri, elliptici, apice dentati aut emarginati; tubus brevis, filiformis, pubescens, subarcuatus. Flosculi hermaphroditi fertiles, 5-dentati; tubus teres, supra basim inflatus. Stamina 5. Antheræ fuscæ, in cylindrum connatæ, exsertæ. Stylus 1. Stigmata 2, reflexa, pubescentia. Semen leve, obverse pyramidatum, sulcatum, paleolis 4-5 inæqualibus, aristaque unica aut duplici coronatum. Receptaculum paleaceum. Paleæ elongatæ, hinc concavæ, acutæ, semina involventes et superantes.

Guettarda hirsuta. Caule arborescente; foliis late ovatis, acuminatis, ramulisque villosis, divaricatis.

Folia uncias 6-10 longa, 5-8 lata, utrinque villosa, patentia. Petioli superne depressi. Stipulæ 2 ovatæ, acutæ, deciduæ. Rami divaricati, juniores villosi. Facies G. argenteæ: differt foliis ovatis, acuminatis, nec obovatis, nec versus petiolum utrinque angustatis, ut in G. argentea. An Guettarda? Non floruit.

Morinda macrophylla. Caule quadrangulo; foliis late ellipticis, glabris, breviter petiolatis; stipulis binis, ovatis, patentibus.

Caulis erectus, fruticosus. Rami tetragoni. Folia uncias 8-15 longa, 4 lata, glaberrima, undulata, perennantia, acuta, mucronulata, in petiolum brevem producta. Nervi transversales obliqui, alterni. Stipulæ 2 patentes, deflexæ, mucronatæ. Non floruit. An Morinda?

Coccocypsilum violaceum. Villosum; caule repente; foliis ovato-orbiculatis, breviter petiolatis; pedunculis axillaribus, solitariis, folio longioribus; floribus capitatis.—Hedyotis campanuliflora Bot. Mag. 2840.

Herba villosa. Caules ex communi cespite plures, herbacei, repentes, teretes, villosi. Folia opposita, ovato aut subcordato-orbiculata, breviter petiolata, oblique nervosa, integerrima, lineas 8-12 longa. Pedunculi axillares, solitarii, folio longiores, simplices. Flores capitati. Calix villosus, 4-fidus, laciniis lineari-subulatis. Corolla violacea, tubulosa, tubo superne ampliato, intus villoso, limbo 4 quandoque 3-lobo, lobis ovatis, patentibus. Stamina 4, rarius 3, lobis corollæ alterna, sinubus loborum inserta. Stylus 1. Stigmata 2 crassiuscula. Ovarium biloculare, loculis polyspermis. Fructum non vidi.

Viburnum pyrifolium.

Simillimum V. prunifolio, differt fructu ovato: in V. prunifolio, fructus rotundus. An varietas?

Pastinaca divaricata. Pubescens; ramis divaricatis; foliis pinnatis; foliolis oppositis, cordato-ovatis, obtusis, dentato-crenatis, antice basi excisis.

Semen suborbiculare, medio elevatum, trisulcum.

Chærophyllum daucifolium. Glabrum; foliis bipinnatis; foliolis ovatis, acutis, profunde incisis, incisuris inæqualiter serratis integrisve, semine lævi, semitereti, superne sensim attenuato.

Chærophyllum lucidum.

Affine præcedenti; differt foliis nitidis, incisuris foliorum minus elongatis, magisque approximatis. Fructus forma similis, sed minor.

Chærophyllum sylvestre, Ch. daucifolium et Ch. lucidum, sunt species affines, quæ aspectu facile distinguntur, sed verbis differentias exprimere difficillimum.

Peucedanum petroselinum. — **Cnidium petroselinum**. DC. Mss. Foliis trifariam decompositis; foliolis linearibus, acutis, bi-trifidis, distantibus; flore flavescente; involucro nullo, involucello polyphyllo.

Planta glaberrima. Caulis erectus, lævis, 3-4-pedalis. Folia trifariam decomposita, foliolis bitripartitis, quandoque simplicibus, linearibus, acutis, nitidis, inæqualibus, distantibus. Pedunculi striati. Involucrum universale nullum, partiale breve, polyphyllum; foliolis subulatis. Umbella multiradiata, uniformis. Petala flava. Styli brevissimi, vix conspicui. Semina flavescentia, ovato-cylindrica, quinquecostata. Æstate floret.

Selinum peucedanoides. Caule sulcato; foliis glabris, 2-4-fariam decompositis; laciniis ultimis linearibus, acutis, mucronulatis; seminibus ellipticis, compressis, dorso striatis, margine alatis.

Distinctum a S. austriaco foliis angustioribus, cujus varietas omnino videtur.

Eryngium tripartitum. Foliis radicalibus tripartitis, inæqualiter serratis, serraturis spinulosis; lobo intermedio majore, obtuso, a basi ad apicem latiore.

Caulis erectus, striatus, ramosus, 2-pedalis. Folia profunde trifida, lobis lanceolatis, rigidis, nervosis, serratis, dentibus spinosis. Capitula florum globosa. Involucra 6-9-phylla, angusto-lanceolata, margine spinosa, capitulis duplo triplove longiora. Paleæ simplices et tricuspidatæ, mucronatæ, pungentes. Affine E. oliveriano; differt lobis foliorum radicalium non multifidis, capitulis globosis nec ovatis, duplo minoribus.

Thalictrum angulosum.

Varietas major Th. flavi.

Capparis glandulosa. Caule fruticoso, inermi; foliis lanceolatis, perennantibus, integerrimis, nervo medio glandulosis. An Capparis?

Folia uncias 5-6 longa, lineas 8 12 lata, versus petiolum brevem angustata, nitida. Glandula singula in aversa folii facie poro perforata.

MALPIGHIA MYRTIFOLIA. Ramis tuberculatis; foliis ovatis, acutis, integerrimis, perennantibus.

Frutex. Folia ut in Myrto communi brevissime petiolata, opposita. Rami numerosi, juniores tuberculis plurimis, albis, asperis, conspersi. Non floruit.

BANISTERIA GLAUCA.

Caulis fruticosus, sarmentosus, tuberculosus. Folia opposita, petiolata, cordata, glauca, basi biglandulosa, margine ciliata, ciliis rigidulis, distinctis. Differt a B. ciliata lobis foliorum posticis non superpositis. An varietas?

KOOKIA ANISATA. Foliis impari-pinnatis; foliolis ovato-ellipticis, acutis, crenulatis

Frutex. Folia alterna, impari-pinnata, foliola 7-9 glabra, lævia, crenulata, ovato-elliptica aut lanceolata, acuta, breviter petiolata, vesiculis translucentibus conspersa. Petiolus communis teres, tuberculosus. Folia recentia contrita odorem Illicii anisati spirant.

CITRUS TRIPTERA. Caule inermi; foliis trifoliatis; foliolis lanceolatis, acutis, petiolo communi tereti, non alato.

CITRUS EMARGINATA. Spinosa; foliis simplicibus, ellipticis, nitidis, firmis, levissime crenulatis, obtusis, emarginatis.

Frutex in hortis. Folia lineas 6-12 longa, 5-6 lata. Petiolus brevissimus, non alatus.

CITRUS HISTRIX. Spinosa; foliis ovatis, obtusis, lævibus, crenatis, ala petioli obovata, crenata, folii fere magnitudine.

Spinæ validæ, sæpe unciales aut longiores. Folium cum ala petioli ita sunt, ut folia 2 gemina distincta simul juncta videantur.

LEEA MACULATA Caule aspero; foliis bipinnatis; petiolis basi incrassatis; foliolis ovato-ellipticis, acuminatis, glabris, remote serratis.

Caulis fruticosus, basi ramosus, teres, tuberculis minimis, asperis conspersus. Folia alterna, petiolata, perennantia, impari-bipinnata. Foliola, petiolis basi incrassatis, opposita, rigidula, nitida, glabra, remote serrato-dentata, ovato-elliptica, acuminata, breviter petiolata, maculis fuscis ad basim nervorum transversalium notata. Flores cymosi, rosei. Cyma multiradiata, pedunculata, lateralis. Calix parvus, 5-6-dentatus. Corolla 5-6-petala, petalis ovatis, patentibus. Urceolus campanulatus, 5-6-partitus, laciniis apice bilobis. Stamina 5-6, petalis alterna, filamenta basi urceoli extus inserta, et ejusdem lobis interjecta. Antheræ biloculares, intus dehiscentes, approximatæ. Stylus 1. Ovarium superum. Flores masculos, hermaphroditos, simulque femineos in eodem individuo observavi. Filamenta staminum sæpe basi soluta.

MALVA BRASILIENSIS. Fruticosa, erecta; foliis cordato-ovatis, crenatis, 3-lobis, 5-nerviis; pedunculis axillaribus, uni-multifloris; stipulis setiformibus, deciduis.

Caulis 3-6-pedalis, fruticosus, ramosus, erectus, villis ramosis brevibus conspersus. Folia cordato-ovata, obtusa, triloba, lobo medio productiore, inæqualiter crenata, subtus villosa, 5-nervia. Petiolus ad insertionem cum folio incurvus. Pedunculi ex singula petiolorum axilla plures,

inæquales, uni aut multiflori, folio breviores. Calix pubescens, duplex; interior 5-lobus, exterior deciduus, trisetus. Corolla calice major, crocea. Capsulæ pubescentes, monospermæ.

Sida tricuspis. Caule suffruticoso, hirto; foliis cordatis, sericeis, subtus incanis, superis apice trilobis, lobis acutis.

Frutex erectus, 2-3-pedalis. Petioli hirti, folio longiores. Folia cordata, lobis posticis equitantibus, inæqualiter dentato-crenata, mollia, subtus incana; inferiora subquinque loba, superiora apice triloba, lobis acutis. Flores parvi, corymboso-paniculati. Calix quinquefidus, laciniis ovatis, sericeis. Corolla flava. Capsulæ 9-10, acutæ, mucronatæ, villosæ, calicem superantes. Semina 2-3 in singulo loculo.

Bombax serrata. Caule arborescente, aculeato; foliis longe petiolatis, glabris; foliolis 7-9, lanceolatis, acutis, serratis.

Grewia candida Delile. Foliis ovatis, acuminatis, dentato-crenatis, pubescentibus; pedunculis lateralibus, folio brevioribus; petalis basi squama ciliata instructis.

Caulis fruticosus. Folia triplinervia, perennantia. Petioli breves. Pedunculi laterales. Flores corymbosi, pedicellati. Calicis folia lineari-lanceolata, sulcata, patentia. Petala alba, linearia, obtusa, calice breviora. Germen villosum. Ramuli, folia, calices, villis brevissimis, stellatis conspersi.

Zanthoxylum rufescens. Caule aculeato; foliis impari-pinnatis; foliolis 5-6-jugis, ellipticis, obtusis, perennantibus, aculeo gemino stipatis.

Frutex ramosus. Caules ramique aculeis parvis conspersi. Foliola nitida, firma, integra, lineas 8-10 et ultra longa, lineas 6-8 lata, punctata. Petiolus communis canaliculatus. Rami juniores, petioli, nervi foliorum, colore fusco-sanguineo tincti. Nondum floruit.

Frankenia virens. Glabra, suffruticosa; caule erecto; foliis oppositis, ovatis, obtusis, margine revolutis fasciculis axillaribus; floribus terminalibus. An Fr. noditlora Lamk. Ill. t. 262. f. 4?

Paronychia tenella. Glabra, prostrata; foliis lineari-lanceolatis, angustis. Capitellis florum axillaribus, argenteis, sessilibus.

Caules herbacei, ramosi, graciles, prostrati aut procumbentes, semipedales et ultra. Folia opposita, glabra, lineari-lanceolata, obtusiuscula, basi in petiolum attenuata, integerrima, patentia, lineas 6-12 longa, 1-2 lata. Glomeruli florum parvi, subrotundi.

Œnothera salicifolia. Caule erecto, valde angulato; foliis oblongo-lanceolatis, acutis, pilosiusculis, crassiusculis, genitalibus corollam æquantibus. DC. Prodr.

Caulis quadripedalis, erectus, simplex aut parce ramosus. Folia brevissime dentata, inferiora oblongo-lanceolata, superiora lanceolata. Calix pubescens. Corolla flava, eadem magnitudine ac corolla Œ. biennis. Capsula elongata, pubescens, obtuse tetragona. Affinis Œ. bienni.

Metrosideros glandulosa. Foliis alternis, sparsis, angusto-lanceolatis, acutis, punctato-tuberculosis, ramulisque junioribus villosis.

EUCALYPTUS PERFOLIATA. Foliis oppositis, perfoliatis, glaucis, mucronatis, integerrimis.

Rami teretes. Folia fere Loniceræ parvifloræ. Florem nec fructum vidi.

EUCALYPTUS DISCOLOR. Ramulis teretibus, purpureis; foliis oppositis, sessilibus, connatis, lato-lanceolatis, acuminatis, subtus glaucis.

EUCALYPTUS GLANDULOSA. Ramis tuberculosis; ramulis filiformibus; foliis oppositis, connatis, lanceolatis, acuminatis.

Folia glaberrima, uncias 3-5 longa, lineas 4 lata, in acumen longum attenuata. An E. tuberculata DC. Prodr.?

EUCALYPTUS RUBRICAULIS. Ramis asperis; ramulis filiformibus; foliis alternis, angusto-lanceolatis, acutis, petiolatis.

Folia uncias 2-3 longa, lineas 3 lata.

EUCALYPTUS PULCHELLA. Ramulis filiformibus; foliis alternis, lineari-subulatis; floribus axillaribus, umbellatis, operculo convexo, mucrone obtuso, brevissimo.

Ramuli filiformes, paniculati. Folia uncias 2 longa, lineam 1 lata, utrinque acuta. Petioli breves. Flores in umbellulas axillares dispositi. Pedunculus communis folio multoties brevior, 10-12-florus.

EUCALYPTUS POPULIFOLIA. Ramis lævibus; foliis petiolatis, alternis, cordato-orbiculatis, muticis et mucronulatis.

Facies E. cordati Labillardière; differt foliis petiolatis. Non floruit.

EUGENIA SESSILIFOLIA. Foliis oppositis, connatis, sessilibus, ovato-lanceolatis; nervis transversis, parallelis, impressis, summitate arcuatim anastomosi junctis.

Caulis arborescens.* Folia horizontalia, nutantia, glaberrima, sessilia, perennantia, ramos semi-amplectentia, uncias 6-8 longa, 2 lata. Non floruit.

CRATÆGUS SERRATIFOLIA. Foliis rigidis, perennantibus, lanceolato-ellipticis, nitidis, glaberrimis, dentato-serratis.

CRATÆGUS SORBIFOLIA. Foliis pinnatifidis, dentato-serratis, lobo terminali majore, ovato; baccis nigris, subrotundis.

Rami dependentes. Folia pinnatifida, superne glabra, nervis paginæ inferioris pubescentibus. Lobi subquini, postici oblongi, usque ad petiolum secti; terminalis major, ovatus, basi sæpe lobatus, acutus, quandoque obtusus. Stipulæ geminæ, foliaceæ, obovatæ, inæqualiter dentatæ. Flores corymbosi. Pedunculi et calices villosi. Petala alba. Baccæ nigræ, subrotundæ, apice umbilicatæ, 5-radiatæ, Pisi crassioris magnitudine. Semina 5 cartilaginea.

CRATÆGUS UMBELLATA. — CRATÆGUS GRÆCA. Foliis obovatis, inæqualiter dentatis, quandoque sublobatis, subtus tomentosis, incanis.

Rami juniores tomentosi. Folia ludunt, alia obovata, alia elliptica, quædam flabellata et sublobata, lobis dentatis. Bacca lævis, sphærica, magnitudine

baccæ C. latifoliæ Lamk.; matura crocei coloris, mollis, 5-locularis, 5-sperma. Semina fusca, cartilaginea, oblonga, lævia, hinc convexa, acuminata.

MESPILUS RACEMIFLORA.

Folia ovata, acuminata, mucronulata, subtus lanugine brevi, adpresso, æque ac M. Eriocarpa et M. Cotoneaster. Baccæ etiam rubræ et rotundæ; sed differt baccarum umbilico depresso, neque ac in aliis quinquesulco, baccis 1-2-spermis.

MESPILUS MELANOCARPA.

Folia ovata, subtus lanuginosa, incana, superne rugulosa. Baccæ nigræ. Umbilicus depressus, 5-sulcus. Semina 2-3 observavi, fere orbiculata, hinc convexa, ossea, lutea, apice subbicolla, media parte inferiori tegmento opaco velata.

MESPILUS ERIOCARPA.

Rami juniores pubescentes. Folia ovata et elliptica, integerrima, acuta et obtusa, subtus lanuginosa, lanugine brevissimo, adpresso. Stipulæ 2, petiolares, parvæ, subulatæ. Baccæ juniores villosæ, maturæ glabræ, rubræ, subrotundæ, 4-5-spermæ. Varietas omnino M. Cotoneaster distincta tantum baccis ante maturitatem pubigeris.

GEUM HETEROPHYLLUM. Caule erecto, flexuoso, patentim piloso, dichotomo; foliis radicalibus obtuse trilobis, caulinis sub-bipinnati-sectis, lobis rhombeo-cuneiformibus, lobulatis dentatisque; stipulis ovalibus, profunde dentatis; pedunculis floriferis fructiferisque brevibus, rigidis; petalis obovatis, calicem æquantibus; capitulo carpellorum sphærico, glaberrimo; stylis numerosissimis; appendicibus brevibus. DC. Prodr. 2. p. 550.

GEUM RUGOSUM. Caule erecto, hirto, dichotomo; foliis inferioribus pinnatifidis, lobo extremo maximo, rotundato, dentato; caulinis tripartitis, lobis lanceolatis, acutis, serratis; capite carpellorum subrotundo; carpellis villosis; stylis apice intortis, geniculatis.

Affine G. heterophyllo, distinctum carpellis villosissimis.

PRUNUS INCANA. An AMYGDALUS INCANA Marsch? Foliis lanceolato-ellipticis, serratis, subtus tomentosis, incanis; stipulis multifidis; laciniis subulatis; drupa subrotunda.

Frutex 6-8-pedalis. Folia decidua, lanceolata, obtusa et acuta, levissime et creberrime serrata, superne glabra, subtus tomentosa, incana, uncias 2-3 longa, lineas 5-8 lata. Petioli breves, glandulosi. Stipulæ squamosæ, adpressæ, multifidæ, laciniis subulato-setaceis. Petala rosea. Drupa subrotunda, pisi magnitudine.

GLEDITSCHIA SINENSIS.

Legumen planum, crassum, læve, oblongo-ellipticum, uncias 5-6 longum, 2 latum.

GLEDITSCHIA FEROX. Foliis abrupte pinnatis; foliolis 6-9-jugis,

ovatis, obtusis, crenulatis; spinis elongatis, validis, 2-3-furcatis, subteretibus.

Rami juniores punctis albis conspersi. Legumina crassa, recta, rarius incurva, utrinque convexa, uncias 6-7 longa, lineas 6-7 lata. Suturæ marginales elevatæ. An folia constanter pinnata?

Gleditschia macrantha. Foliis abrupte bipinnatis; foliolis lanceolatis, crenulatis; spinis validissimis, compressis, trifurcatis.

Rami juniores venosi, nec punctati. Folia bipinnata. Spinæ validissimæ.

Trigonella micrantha. Pubescens; caule procumbente, floribus aggregatis, axillaribus, sessilibus; leguminibus planis, hinc arcuatis, villosis, mucronatis.

Herba pubescens, procumbens. Caules ex eodem cespite plures. Folia 3-foliata, foliolis denticulatis, ellipticis, obtusis, intermedio petiolato. Flores aggregati, axillares, sessiles. Laciniæ calicis subulato-setaceæ, corollæ longitudine. Corolla minima, lutea, magnitudine Meliloti lupulinæ. Legumina plana, brevia, mucronata, villosa, hinc arcuata, tranversim striata, 1-2-sperma.

Dioclea cassinoides. Fruticosa, volubilis; foliis trifoliatis; floribus racemosis, axillaribus.

Rami graciles. Folia perennantia. Foliola glabra, oblonga, obtusa, apice sæpe emarginata, petiolata, unciam 1 longa, lineas 4-5 lata. Stipulæ minimæ, acutæ, adpressæ, basi hinc et inde tuberculo stipatæ. Flores racemosi, axillares, coccinei, eadem magnitudine qua flos Sophoræ capensis. Calix 4-dentatus, dentibus acutis; vexillum alis paulo longius, vix surrectum; alæ longitudine carinæ, carina dipetala, basi calcharata. Stamina monadelpha. Ovarium teres. Stylus filiformis. Stigma obtusum. Legumen....

Vicia tetragona. Foliolis ovatis, obtusis, mucronulatis; racemis longe petiolatis; leguminibus compressis, acutis, glaberrimis.

Planta glabra. Caulis tetragonus, 5-6-pedalis. Folia alterna, 5-7 aut plura in communi petiolo. Stipulæ dentato-lobatæ, lobis mucronatis. Pedunculi longi, axillares, multiflori. Flores secundi, racemosi. Calix persistens, dentes inferiores longiores, mucronatæ. Corolla flavescens. Legumina compressa, acuta, lineas 12-16 longa, 4-5 lata, 3-5-sperma. Affinis V. sylvaticæ. Lin.

Pittosporum crispum. Foliis glabris, alternis, lanceolatis, acutis, petiolatis, margine crispis; floribus corymbosis, confertis, terminalibus.

Caulis frutescens, ramosus. Rami juniores tuberculosi. Folia glaberrima, uncias 4-5 longa, lineas 6-9 lata, perennantia. Flores albi, terminales.

Euphorbia dentata. Caule hirsuto; foliis ovatis, petiolatis, dentatis; floribus capitato-umbellatis, axillaribus.

Caulis erectus, ramosus, hirtus, 1-2-pedalis. Folia ovata, alterna, dentata, uncias 1-2 longa, paulo angustiora. Petioli hirti. Flores capitato-umbellati, axillares, ad summitatem caulis et ramorum. Pedunculi breves.

Capsulæ læves, monospermæ. Semina rotunda, fusca, verrucis minimis exasperata. ☉

LOUREIRA PELTATA. Foliis peltatis, ovatis, acutis, glabris, lævibus; pedunculis dichotomis, divaricatis.

Frutex dioicus, ramosus. Rami teretes. Folia alterna, petiolata, peltata, quandoque ovata et cordata, lævia, integerrima, glabra, quinquenervia. Pedunculi extra-axillares, dichotomi, divaricati, folio longiores, sæpe demissi et quasi refracti. Flores breviter pedicellati, parvi. Calix exiguus, 5-partitus, laciniis oblongis, obtusis, adpressis. Corolla calice longior, alba, campanulata, 5-partita, lobis obtusis, conniventibus. Stamina 8; filamenta basi monadelpha, quatuor aut quinque breviora. Glandulæ 5, columnam staminiferam basi cingentes. Antheræ globosæ, biloculares. Florem femineum non vidi.

SAPIUM LAUROCERASUM. Foliis ellipticis, obtusis, nitidis, integris, basi biglandulosis; floribus axillaribus, femineis breviter pedunculatis.

Caulis fruticosus, arboreus. Rami juniores cicatricibus foliorum secedentium exasperati. Folia alterna, parum remota, elliptica, obtusa, nitida, crassiuscula, margine non nihil cartilaginea, tenuissime denticulata, retrorsum asperula, basi superne biglandulosa, perennantia, uncias 3-5 longa, 2 lata. Petioli breves. Stipulæ 2, squamiformes, exiguæ. Feminei floris pedunculi axillares, solitarii, breves, 1-3-flori; glandulæ 3-5 urceolatæ, florem circumdantes; corolla nulla; ovarium læve, globosum, rostratum, triloculare; stylus 1, brevis; stigmata 3. Florem masculum non vidi (an arbor dioica?). Rami et folia succo lacteo, urente, turgescunt.

OMPHALEA LEVIGATA Foliis ellipticis, obtusis, basi superne biglandulosis, glandulisque remotis, subtus extra marginem uniserialibus, conspersis.

Caulis teres, fruticosus, ramosus. Folia elliptica, obtusa, petiolata, crassiuscula, glabra, integerrima, uncias 6-12 longa, 3 lata. Flores racemosi; racemi sæpe pedales, penduli. Pedunculi extra petiolares. Bracteæ foliaceæ, virides, lanceolato-spathulatæ, longe petiolatæ. Flores monoici, parvi, virescentes. MASC.: calix 5, rarius 4-partitus, lobis ovatis, obtusis, crassiusculis, patentibus; corolla nulla; stamina 3 monadelpha; columna staminum apice peltata, triloba, lobis atro-rubentibus; antheræ globosæ, biloculares, intra lobos. FEM.: calix ut in mare, adpressus; corolla nulla; stylus columnaris, obtusus; ovarium globosum, læve, triloculare, loculis monospermis; capsulæ....

PASSIFLORA BRASILIANA.

Affinis omnino P. quadrangulari, cujus petioli quadriglandulosi, in P. brasiliensi biglandulosi. Flos paulo major quam in P. alata.

FICUS AQUATICA. Foliis oblongis, trilobis sinuatisque, integerrimis, utrinque scabris; receptaculis pyriformibus, pedunculatis. Willd. Spec. 4. p. 1133. H. malab. 3. t. 62. F. heterophylla Lamk. An Lin. Suppl? F. rufescens Vahl. Enum. Ind. Cald.

Folia quercina. Fructus pyriformes, breviter pedicellati, tuberculis conspersi, Prunellæ sylvestris magnitudine, paulo minores quam in icone Horti malabarici. Umbilicus ruber.

Ficus fulva. Foliis quinquelobis, denticulatis. Fructibus solitariis geminisque, axillaribus, sessilibus, subrotundis, villosissimis.

Rami juniores villosi. Folia Sterculiæ platanifoliæ, 5-loba, subtus lanugine molli vestita, petiolata. Fructus rufescens, villosus, Cerasi magnitudine. An eadem ac F. fulva. Sprengel, Syst.?.

Ficus symphytifolia. Lamk. Encycl. F. scabra Jacq. H. schœn t. 315.

Distincta à F. oppositifolia Roxb. Corom. t. 124, cujus folia ovata; alterna et opposita sunt in F. symphytifolia, sed obovata.

Ficus purpurascens. Foliis ovatis, asperis, dentatis, rugulosis subtus purpurascentibus, reticulatis, nervis prominulis.

Folia uncias 5-8 longa, 4-5 lata, perennantia.

Ficus macrophylla. Pers. Syn.

Folia cordata, rigida, glabra, breviter petiolata, superne nitida, subtus reticulata, integerrima, uncias 7-10 longa, 5-6 lata, perennantia. Petioli vix pollicares. Fructus solitarii, globosi, pyriformes, nutantes, magnitudine Pyri minoris. Pedunculus parte media articulatus.

Ficus rigida. Caule arboreo; foliis petiolatis, lato-ellipticis, glabris, trinerviis, integerrimis, subtus reticulatis, nervisque prominentibus, distantibus. F. Neumanni. Cels.

Caulis erectus, arborescens. Folia rigida, perennantia, bi-tri-pedalia, uncias 6-7 lata, glaberrima, trinervia, subtus reticulata, nervis remotis, prominulis. Petioli crassi, superne depressi, uncias 5-8 longi.

Ficus ferruginea. Foliis oblongis, obtuse acuminatis, superne nitidis, integerrimis, ramis foliisque junioribus pube densa, ferruginea vestitis. Cald. ♄

Caulis arboreus, erectus. Folia petiolata, elliptica, versus basim non nihil angustiora, uncias 9-12 longa, 4-5 lata, petiolata, petiolo pubescente, vix pollicari, distincta à F. rubiginosa Ventenat.

aFicus brasiliensis. Cels.

Valde affinis præcedenti, cui simillimus, et cujus forte varietas; differt ramis foliisque junioribus pube longe minus densa vestitis.

Ficus populnea. Foliis oblongis, breve acuminatis, integerrimis, glabris. Willd. Sp. 1141. Amer. m. Cald. ♄.

Ficus populeaster. Foliis cordatis, acuminatis, nitidis, integerrimis, longe petiolatis; fructibus solitariis geminisve, globosis, sessilibus.

Fructus Pisi magnitudine. Affinis omnino F. populifoliæ Vahl. Symb., t. 22. Differt fructibus sessilibus, qui in populifolia pedicellati.

Ficus reclinata.

Rami recurvi. Folia ovata, acuminata, glaberrima, integerrima, lævia,

perennantia, uncias 3-4 longa. Nervi transversales. Petioli graciles, paralleli, subtus prominuli, 1-2 unciales, superne canaliculo exarati.

Ficus lutescens. Foliis ellipticis, utrinque angustatis, punctatis, basique biglandulosis; fructibus globosis, pedicellatis.

Caulis erectus, ramosus. Folia breviter petiolata, uncias 3 longa, 1 lata, integerrima, perennantia, obtusiuscula, superne lævia, subtus pallidiora, reticulata, punctisque plurimis lenti vitreo conspicuis adspersa, basi biglandulosa. Fructus globosi, Pisi magnitudine, pedicellati, distantes, maturi flavescentes.

Ficus cerasiformis. Foliis ovato-ellipticis, acuminatis, basi trinerviis, subtus venosis, pubescentibus; petiolis arcuatis; fructibus globosis, tuberculosis.

Caulis fruticosus. Rami juniores pubescentes. Folia ovata aut elliptica, perennantia, uncias 8-10 longa, 4-5 lata, basi 3-nervia, subtus rigidula, nervosa, nervis anastomosantibus, brevissime pubescentibus. Petioli breves, arcuati. Fructus globosi, pedicellati, gemini aut solitarii, pubescentes, tuberculosi, Cerasi magnitudine, maturi rufo-flavescentes.

Ficus vestita. Deleatur; eadem ac F. pumila.

Ficus phytolaccæfolia.

Folia elliptica, firma, crassiuscula, obtuse mucronata, integerrima, glabra, superne longitudinaliter canaliculata, uncias 3-4 longa, 1-2 lata. Petioli breves.

Ficus pyrifolia.

Folia ovata, integerrima, lævia, acuminata, acumine obtuso aut acuto, uncias 2-3 longa, 1-2 lata. Petioli graciles, unciales.

Ficus salicifolia. Foliis lanceolatis, acuminatis; fructibus geminis, axillaribus, pedunculatis. Vahl. Symb. t. 23. Arabia. Cald. ♄.

Folia integerrima, perennantia, uncias 6-8 longa, 1-2 lata; juniora punctis albis conspersa.

Ficus radicans. Caudice radicante; ramis junioribus compressis villosis; foliis petiolatis, acutis, lævibus, undulatis, perennantibus, integerrimis.

Folia uncias 5-7 longa, 1-2 lata, glabra. Petiolus villosus. Hanc Ficum sub nomine F. spuriæ accepimus. Non floruit.

Ficus ciliolosa. Foliis oblongis, acuminato-obtusis, basi attenuatis, subtus reticulatis; stipulis scariosis, minutissime ciliatis. Link. Enum. 2. p. 450. Cald. ♄.

Ficus cuspidata. Ramis recurvis; foliis lanceolatis, integerrimis, lævibus, longe acuminatis. An F. pendula Link. Enum. 2. p. 450. Cald. 5.

Folia uncias 5-6 longa, 8-10 lineas lata, perennantia, brevissime petiolata.

Ficus lævis. Foliis ellipticis, obtusis, integerrimis, glabris, planis, perennantibus, superne lævissimis. Cald. ♄

Folia uncias 2-3 longa, et ultra lata, intense virentia. Petioli superne depressi, rubescentes. Sub nomine F. bulbosi missa fuit, sed radix non bulbosa.

Piper discolorum.

Frutex glaber, nodosus, ramosus, sarmentosus. Folia cordata, acuta, rugulosa, superne nitida, subtus pallida, integerrima, 5-nervia, basi non nihil inæqualia, alterna. Spicæ graciles, foliis oppositæ, pendulæ, uncias 3-5 longæ. Affine P. medio; differt caule sarmentoso, spicis longis, pendulis.

Piper celtidifolium.

Frutex glaber, ramosus, 5-6-pedalis. Rami nodosi, teretes, virides, divaricati. Folia ovato-lanceolata, glabra, alterna, 5-nervia, breviter petiolata. Spicæ florum foliis oppositæ, erectæ, teretes, 1-2-pollicares.

Piper obtusifolium. Foliis obovatis, obtusis; spicis terminalibus, solitariis; caule decumbente, radicante. Valh. Enum. 1. p. 39. Plum. Am. t. 70. P. Clusiæfolium Jacq. Rar. t. 212. Am. m. Cald. ♃.

Piper pellucidum.

Caulis annuus, procumbens, fragilis, albus, succosus, dichotomus, palmaris et ultra. Folia petiolata, cordata, integerrima, superne nitida, subtus pallida, 5-nervia, lineas 4-10 longa, latitudine fere æquali. Spicæ subulatæ, 1-2-unciales. Flores distincti.

Piper rhomboidale.

Caules herbacei, semipedales et ultra, erecti, simplices, purpurascentes, lenti vitreo pubescentes. Folia opposita, rhomboidea, lineas 8-9 longa, duplo fere angustiora, crassiuscula.

Piper pereskiæfolium. Jacq. Rar. t. 219.

Caulis striatus, humilis. Folia verticillata, crassa, firma, rhomboidea, integerrima, perennantia, obtusiuscula, lineas 5-10 longa, dimidio fere angustiora, breviter petiolata, trinervia. Spicæ terminales, rectæ. Flores conferti. — Deleatur P. nitens H. p. idem ac P. pereskiæfolium Jacq.

Piper suaveolens.

Caulis suffruticosus, erectus, glaber, nodosus, carnosus. Folia elliptico-spathulata, obtusa, crassiuscula, verticillata, quina, horizontalia, glabra, unciam 1 longa, lineas 4-5 lata, fragilia; contrita suavem odorem exhalantia.

Piper purpurascens.

Caules herbacei, erecti, fere filiformes, ramosi, villosi, purpurascentes, 5-6-unciales. Folia 4-5-verticillata, ovata et elliptica, parva, integerrima, lævia, carnosa, crassiuscula, subtus convexa, purpurea, breviter petiolata. Affine P. pulchello; differt caulibus foliisque subtus purpureis. Cald. ♃.

Quercus nepaulensis.

Folia uncias 4-5 longa, 2 lata, perennantia, obovata, breviter petiolata, superne lævia, subtus incana, tomentosa, argute serrata. Nervi transversales, obliqui, paralleli.

INDEX PLANTARUM

QUÆ ANNOTATÆ SUNT.

CATALOGUS

PLANTARUM

HORTI REGII PARISIENSIS.

AUCTORE PROFESSORE RENATO DESFONTAINES.

EDITIO TERTIA.

ADDITAMENTUM,

ANNO 1832.

PARISIIS.

APUD EDITOREM J. S. CHAUDÉ,

VIA VULGO DICTA DU FOIN ST.-JACQUES, 8.

OUVRAGES

DE M. LE PROFESSEUR DESFONTAINES.

Histoire des arbres et des arbrisseaux qui peuvent être cultivés en pleine terre en France; 2 vol. in-8°, brochés. Prix : 13 fr., et 16 fr. par la poste.

L'auteur indique avec soin les caractères botaniques de chaque espèce d'arbres et d'arbrisseaux, la culture qui leur convient, ceux que l'on doit multiplier dans nos forêts, ceux qui contribuent à l'ornement des jardins, ceux qui sont propres à retenir les sables ou terres mouvantes, ceux dont le bois peut être employé aux constructions, aux travaux de menuiserie ou aux ouvrages de tour; ceux enfin dont on pourrait tirer partie pour les teintures ou pour l'économie domestique.

Catalogus plantarum horti regii parisiensis, cum Annotationibus de Plantis novis aut minus cognitis; *editio tertia*, cum additamento (1832). Prix : 8 fr.

Choix de plantes du Corollaire des Instituts de Tournefort; in-4°, papier vélin, avec 72 planches d'après les dessins d'Aubriet. Prix : 23 fr.

(*A Paris, chez* J.-S. CHAUDÉ, *libraire-éditeur, rue Saint-Jacques, n°* 8.)

ADDITAMENTA

AD

CATALOGUM

HORTI REGII BOTANICI PARISIENSIS;

AUCTORE

RENATO DESFONTAINES. (1).

LYCOPODIACEÆ.

Lycopodium.
denticulatum L. Syst. veget. Clus. Hist. 2. p. 249, Ic. Gall. m. ♃.
brasiliense Raddi. Fil. t. 1. f. a. Brasil. Cald. ♃.

Psilotum. Sw.
{ triquetrum Swartz Syn. Ind. Cald. ♃.
Bernhardia dichotoma Willd. Sp.
Lycopodium nudum L. Sp. Dill. Musc. t. 65. f. 4.

FILICES.

Osmunda.
spectabilis Willd. Sp. Am. s. ♃.

Hydroglossum.
japonicum Willd. Hort. Berol. t. 84. Japon. Temp. ♃.

Aneimia Willd.
fraxinifolia Raddi Fil. t. 8 *bis*. Brasil. Cald. ♃.
cordifolia Presl Reliq. Haenk. t. 11. f. 3. Brasil. Cald. ♃.
collina Raddi. Fil. t. 12. Brasil. Cald. ♃.

Acrostichum.
conforme Swartz Syn. t. 1. f. 1. Cap. Temp. ♃.
calomelanos L. Willd. Hort. Berol. t. 41. Antill. Cald. ♃.
chrysophyllum Swartz Syn. Antill. Cald. ♃.
tartareum Swartz Syn. Am. m. Cald. ♃.
{ tomentosum Raddi. Fil. t. 19. Brasil. Cald. ♃.
Gymnogramma tomentosum Kaulf. Fil.

Polybotrya. Kunth.
Raddiana Hort. Berol. Brasil. Cald. ♃.

(1) Commemorare D. Spach gratesque eidem persolvere juvat, qui in perquisitione et denominatione specierum hujus Additamenti nobis constanter et indefessè auxilia dedit.

Notholaena. R. Br.
{ lanuginosa Desv. Fil. Barrel. t. 857 et 858. Hispan. Temp. ♃.
Acrostichum lanuginosum Desf. Atl.
{ sinuata Kaulf. Fil. N. Hispan. Cald. ♃.
Acrostichum sinuatum Swartz Syn.

Hemionitis. Linn.
palmata. L. Plum. Am. t. 33. Fil. t. 151. Hook. Exot. Fl. t. 33. Antill. Cald. ♃.
dealbata Willd. Sp. Hort. Berol. t. 40. Am. m. Cald. ♃.
{ rufa Swartz Syn. t. 1. f. 3. Antill. Cald. ♃.
Acrostichum rufum. L. Sp.

Polypodium.
Phyllitidis L. Plum. Am. t. 38. Fil. t. 130. Antill. Cald. ♃.
repens Swartz Syn. Plum. Fil. t. 134. Antill. Cald. ♃.
attenuatum Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♃.
areolatum Willd. Sp. Cumana. Cald. ♃.
distans Raddi Fil. t. 31. Brasil. Cald. ♃.
proliferum Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ♃.
auriculatum Swartz Fil. Burm. Zeyl. t. 44. f. 2. Ind. Cald. ♃.
pectinatum L. Plum. Fil. t. 83. Antill. Cald. ♃.
tetragonum Swartz Fil. Antill. Cald. ♃.
deflexum Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ♃.
concinnum Willd. Sp. Am. m. Cald. ♃.
simile L. Sloan. Jam. 1. t. 32. Antill. Cald. ♃.
effusum Swartz Syn. Am. m. Cald. ♃.
Kaulfussii Wickstr. Act. Holm. Brasil. Cald. ♃.

Aspidium.
macrophyllum Swartz Syn. Plum. Fil. t. 145. Antill. Cald. ♃.
brasiliense Encycl. Brasil. Cald. ♃.
exaltatum Swartz Syn. Plum. Fil. t. 63. Antill. Cald. ♃.
unitum Swartz Syn. Burm. Zeyl. t. 44. f. 1. Ind. Cald. ♃.
serra Willd. Sp. Pluck. t. 244. f. 1. Antill. Cald. ♃.
parasiticum Swartz Syn. Java. Cald. ♃.
acrostichoïdes Swartz Syn. Am. s. ♃.
coriaceum Swartz Syn. Schkuhr. Fil. t. 50. Am. m. Cald. ♃.

Doodia.
rupestris R. Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♃.

Asplenium.
rhizophyllum L. Pluck. t. 105. f. 3. Virgin. ♃.
{ ebenum. Wild. Sp. Am. s. ♃.
polypodioïdes. Schkuhr. Crypt. t. 73.
pumilum Swartz Syn. Plum. Fil. t. 66. *A*. Antill. Cald. ♃.
serra Fischer. Spreng. Syst. Brasil. Cald. ♃.
auritum Swartz Syn. Sloan. Jam. VI. t. 33. f. 2. Antill.

striatum L. Plum. Fil. t. 18, 19. Antill. Cald. ♃.
{ flabelliforme Swartz Syn. t. 3. f. 2. Ins. Borbon. Cald. ♃.
{ flabellifolium R. Br. Hook. Ex. fl. t. 208.

LOMARIA. Willd.
densa Kaulf. Fil. Cap. Temp. ♃.
auriculata Desv. Spreng. Syst. Brasil? Cald. ♃.

BLECHNUM.
gracile Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ♃.
angustifolium Willd. Sp. Guian. Cald. ♃.
polypodioïdes Raddi Fil. t. 60. Brasil. Cald. ♃.
hastatum Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ♃.
brasiliense Desv. Fil. Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ♃.
lanceolatum Raddi Fil. t. 60. f. 3. Brasil. Cald. ♃.

PTERIS.
grandifolia L. Plum. Fil. t. 105. Antill. Cald. ♃.
costata Willd. Sp. Ins. Franc. Cald. ♃.
falcata Brown Prodr. Nov. Holl. Temp. ♃.
denticulata Swartz Syn. Antill. Cald. ♃.
acuminata Desv. Fil. Spreng. Syst. Porto-Rico. Cald. ♃.
alata Presl Rel. Haenk. (non Lamk) ♃.
peruviana Spreng. Syst. Peruv. Cald. ♃.
atropurpurea L. Pluck. t. 319. Am. s. Temp. ♃.
tremula Brown Prodr. Nov. Holl. Temp. ♃.
pedata Linn. Plum. Fil. t. 152. Antill. Cald. ♃.
leptophylla Spreng. Syst. Brasil. Cald. ♃.
inframarginalis Kaulf. ined. Cald. ♃.
argentea Gmel. Nov. Com. Petrop. vol. 12. t. 12. f. 1. Davur. ♃.
caudata Jacq. Ic. rar. t. 645. Am. s. ♃.

CHEILANTHES.
microphylla Swartz Syn. Plum. Fil. t. 58. Antill. Cald. ♃.
pteroïdes Swartz Syn. Cap. Temp. ♃.
hirta Swartz Syn. Cap. Temp. ♃.
ferruginea Spreng. Syst. Peruv. Cald. ♃.
spectabilis Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ♃.

ADIANTUM.
tenerum Swartz Syn. Antill. Cald. ♃.
cuneatum Langsd. et Fisch. Fil. t. 26. Brasil. Cald. ♃.

DIKSONIA. Willd.
adiantoïdes Willd. Sp. Plum. Fil. t. 30. Am. m. Cald. ♃.
rubiginosa Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ♃.
{ pilosiuscula Willd. En. Am. S. 4.
{ pubescens Schk. Crypt. t. 131.

AROIDEÆ.

ARUM.
campanulatum Roxb. Corom. t. 272. Comm. Hort. v. 1. t. 53. Ind. Cald. ♃.

{ clavatum H. p. Caracas. Cald. ♃.
{ pedatum Link. et Otto. Ic. Select. t. 8.
indicum Link. En. Cochinch. Cald. ♃.

Caladium.
esculentum Willd. Sp. Sloan. Jam. 8. 1. t. 106. f. 1. Am. m. Cald. ♃.
odoratum Bot. Reg. t. 641. Ind. Cald. ♃.

Pothos.
macrophylla Willd. Sp. Plum. Am. t. 63. Jacq. Rar. t. 610. Antill. Cald. ♃.
microphylla Bot. Mag. t. 2953. Brasil. Cald ♃.
glauca Parment. Cald. ♃.
viridis Parment. Cald. ♃.

GRAMINEÆ.

Anthoxanthum.
ovatum Lagasc. Hispan. ☉.
gracile Bivon. Sicil. ☉.

Paspalum.
platense Spreng. Syst. Brasil. Cald. ♃.

Digitaria.
{ ciliaris Willd. Sp. Gall. ☉.
{ Panicum ciliare. Retz.

Panicum.
maritimum Lamk. Encycl. ☉.
cruciforme Flor. Græc. t. 59. Oriens. ☉.
scabriusculum Elliot. Flor. Georgia. ♃.
asperrimum Link. Hort. Berol. Cald. ♃.
pubens Mich. Flor. Am. s. ♃.

Gastridium.
{ muticum Spreng. Syst. Sicil. ☉.
{ Milium scabrum Gusson. Flor. Sicul. Prodr.

Agrostis.
{ minutiflora. H. p. ☉.
{ Sporolobus minutiflorus Link. Hort. Berol.
sobolifera Muhlenbg. Am. s. ♃.
nitens Gusson. Fl. Sicul. Prodr. Sicil. ☉.

Polypogon.
{ vaginatus Marsch. Cauc. Oriens. ♃.
{ Alopecurus angustifolius Sibth. Flor. Græc. v. 1. t. 64.
chilense H. p. Chili. ☉.

Podosæmum Kunth.
quadridentatum Kunth. Nov. Gen. t. 682. Chili. Temp. ♃.

Stipa.
parviflora Desf. Atl. 29. Tunis. Temp ♃.

Holcus.
{ borealis Schrad. Fl. Germ. Europ. boreal. ♃.
{ Hierochloa borealis Roem. et Schult. Syst.

Andropogon.
avenaceum Mich. Fl. Am. s. ♃.

Chloris.
polydactyla Swartz Fl. Ind. Antill. Cald. ♃.
distichophylla Lagasc. Spreng. Syst. Am. m. Cald. ♃.
barbata Swartz Ind. ⊙.

Ischæmum Linn.
rugosum Salisb. Stirp. rar. 1. t. 1. Ind. ⊙.

Cenchrus.
spinifex Cav. Ic. t. 461. Chili. ⊙.

Aira.
{ Tenorii Gusson. Fl. Sicul. Prodr. Ital. ⊙.
{ Airopsis pulchella. Tenor.

Eleusine.
{ tenerrima Horn. Hort. Hafn. China. ⊙.
{ Leptochloa tenerrima Roem et Schult. Syst.

Lolium.
arvense Smith. Fl. Host. Gram. v. 3. t. 25. Gall. ⊙.

Elymus.
canadensis L. Sp. Am. s. ♃.
tener L. Sp. Sibir. ♃.
glaucifolius Muhlenbg. Willd. Enum. Am. s. ♃.
villosus Muhlenbg. Am. s. ♃.
hordeaceus Lagasc. Hispan. ♃.

Triticum.
dasyanthum Ledeb. Reichenb. Ic. t. 414. Russ. m. ♃.
desertorum Fisch. Spreng. Syst. Caucas. ♃.

Bromus.
lanuginosus Poir. Encycl. Suppl. Europ. austr. ⊙.

Festuca.
aspera. H. p. ⊙.
{ cynosuroïdes Desf. Atl. t. 21. Mauritan. ⊙.
{ delicatula Lagasc.
varia Jacq. Collect. Host. Gram. v. 2. t. 90. Alp. ♃.
{ polystachya Mich. Fl. Am. s. ♃.
{ fascicularis Lamk. Encycl.

Poa.
{ Molineri Balbis. Miscell. t. 5. Alp. ♃.
{ badensis Willd. Sp.
divaricata Gouan. Ill. t. 2. f. 1. Gall. m. ⊙.
chilensis H. p. Chili ⊙.
{ fusca H. p. Seneg. ⊙.
{ Festuca fusca L.? Delil. Fl. Ægypt. t. 11.

tenuissima Schrad. Ind. sem. Hort. Gœtt. ☉.
{ seslerioïdes Mich. Fl. Am. s. ♃.
{ Triodia cuprea Jacq. Ecl. gram. 2. t. 16.

AVENA.
rigida Marsch. Cauc. Caucas. ♃.
Lœfflingiana L. Sp. Hispan. ☉.

ARUNDO.
ægyptia Delil. Fl. Ægypt. Ægypt. Temp. ♃.

CYPEROIDEÆ.

CAREX.
{ pyrenaica Willd. Sp. Pyren. ♃.
{ Ramondiana Dec. Fl. Fr.

SCIRPUS.
atrovirens Willd. Hort. Berol. t. 99. Am. s. ♃.
pubigerus Schrad. Pl. Hort. Gœtt. Fasc. 1. India. ☉.
Savii Sebast. et Mauri Fl. Rom. Prodr. Ital. ☉.

CYPERUS.
Sellowii Hort. Berol. Montevideo. Temp. ♃.
ferax Rich. Act. Soc. d'Hist. nat. Guian. ♃.
{ fascicularis Desf. Atl. Lamk. Ill. t. 38. f. 2. Mauritan. Temp. ♃.
{ polystachyos. Rottb. Rar. t. 11. f. 1.
difformis Vahl. Enum. Pluck. t. 192. f. 2. Ind. Cald. ♃.
globosus All. Auct. Reichenb. Ic. t. 229. Ital. ♃.
{ rubiginosus H. p. Am. s. ♃.
{ strigosus Mich. Fl. (non Willd.)
aureus Tenor. Prodr. Reichenb. Ic. t. 212. Ital. ♃.
xanthocomus Hort. Berol. ☉.

MARISCUS Vahl.
{ ovularis Vahl. Enum. Carolin. Temp. ♃.
{ Kyllingia ovularis Mich. Fl.
{ Schoenus umbellatus Jacq. Rar. t. 10.
aggregatus Willd. Enum. Am. m. Cald. ♃.
{ polycephalus Link. Hort. Berol. Brasil. Cald. ♃.
{ Kyllingia polycephala Link. Enum.

JUNCEÆ.

JUNCUS.
{ balticus Willd. Berl. Magaz. Europ. bor. ♃.
{ Helodes Link. Enum.
{ Gerardi Lois. Fl. Gall. ♃.
{ bottnicus Wahlenb. Fl. Lapp.
{ aristatus Mich. Fl. Am. s. ♃.
{ Luzula juncoïdes Encycl. Suppl.

{ fusco-ater Schreb. Gall. ♃.
{ ustulatus Hoppe.
pallidus Br. Prodr. N. Holl. ♃.

LUZULA.
{ sudetica Dec. Fl. Suppl. Alp. ♃.
{ Juncus sudeticus Willd. Sp. (Variet. campestris.)

PALMÆ.

ELATE Willd.
sylvestris L. H. Malab. v. 3. t. 22, 25. Ind. Cald. ♄.

ARECA.
{ rubra Bory.
{ Euterpe globosa Gaertn. ex Loddig.

ASTROCARYUM Martius.
acaule Mart. N. Gen. et Sp. v. 1. t. 24. Brasil. Cald. ♄.

SABAL.
umbraculifera ex Mart. Cald. ♄.

CHAMÆROPS.
excelsa Thunb. Jap. Japon. Temp. ♄.

CUCIFERA Delile.
thebaica Delil. Fl. Ægypt. t. 1 et 2. Ægypt. Cald. ♄.

ASPARAGINEÆ.

DRACÆNA.
australis Willd. Sp. Bot. Mag. t. 2835. Nov. Zeland. Temp. ♄.
brasiliensis. H. P. Cald. ♄.

ASPARAGUS.
mauritianus H. p. Ins. Franc. Cald. ♄.
verticillatus L. Sp. Oriens. ♃.

EUSTREPHUS.
angustifolius Brown Prodr. Nov. Holl. Temp. ♃.

TRILLIUM.
{ grandiflorum Salisb. Parad. t. 1. Am. s. ♃.
{ erythrocarpum Bot. Mag. t. 855. (non Mich.).

XANTHORRHÆA Brown.
minor Brown Prodr. Nov. Holl. Temp. ♃.

POLYGONATUM.
{ oppositifolium Don Prodr. Nepaul. Temp. ♃.
{ Convallaria oppositifolia Wallich. Bot. Cab. t. 640. Hook. Exot. Fl. t. 125.

COMMELINEÆ.

TRADESCANTIA.
crassula Link et Otto Ic. Rar. t. 6. Brasil. Cald. ♃.

undata Kunth Nov. gen. Bot. Reg. t. 1403. Cumana. ⊙.
brasiliensis H. p. Brasil. Cald. ♃.
latifolia Flor. Peruv. t. 272. Peruv. Cald. ♃.

ALISMACEÆ.

Triglochin.
bulbosum L. Jacq. Ic. rar. t. 454. Bot. Mag. 1445. Cap. Temp. ♃.
Barrelieri Lois. Fl. Gall. Barr. Ic. t. 271. Gall. m. ♃.

COLCHICACEÆ.

Schellhammera Brown.
undulata Brown Prodr. Bot. Mag. t. 2712. Nov. Holl. Temp. ♃.

Narthecium.
{ ossifragum H. p. Gall. ♃.
Anthericum ossifragum L. Sp.
Abama ossifraga Red. Lil. t. 218. }

LILIACEÆ.

Methonica.
{ simplex H. p. Seneg. Cald. ♃.
Gloriosa simplex Spreng. Syst.
virescens Bot. Mag. t. 2539. }

Uvularia.
grandiflora Smith Exot. Bot. t. 51. Am. s. ♃.

Fritillaria.
præcox Sweet H. Brit. Europ. austr. ♃.
{ pyrenæa Clus. Hist. Pyren. ♃.
pyrenaïca Linn. Cliff. (non L. Sp.) Bot. Mag. 664.
aquitanica Clus. Hist. (var. concolor.) }

Lilium.
Catesbæi Willd. Sp. Bot. Mag. t. 259. Carolin. ♃.
carolinianum Lamk. Encycl. Bot. Mag. 519. Carolin. ♃.
spectabile Fisch. Salisb. Rar. t. 5. Sweet Brit. Fl. Gard. 75. Reich. Ic. exot. t. 30. Sibir. ♃.

Yucca.
glaucescens Haw. Suppl. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 53. Am. s. ♃.
puberula Haw. Philos. Magaz. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 251. Am. s. ♃.

Pitcairnia.
integrifolia Bot. Mag. t. 1462. Am. m. Cald. ♃.

Aloe.
serrulata Haw. Bot. Mag. t. 1415. Cap. Cald. ♃.
nitida Salm-Dyck. Cap. Cald. ♃.

Asphodelus.

creticus L. Desf. Coroll. t. 1. Creta. ♃.

altaïcus Willd. Sp. Sibir. ♃.
Eremurus spectabilis Marsch. Cauc. Cent. Pl. Ross. t. 61. Sweet. Br. Fl. Gard. t. 188.

intermedius Horn. Hort. Eur. m. ♃.
æstivus Reichenb. Ic. t. 546 (non Brot.)

Hyacynthus.

revolutus H. p. Seneg. Cald. ♃.

Allium.

azureum Ledeb. Sibir. ♃.
cœruleum Link. et Otto. Ic. rar. (8°) tab. 20.

strictum Schrad. Reichenb. Ic. t. 405. Europ. ♃.

serotinum Lapeyr. Flor. Pyren. ♃.
ambiguum Dec. Fl. Suppl.

triquetrum L. Red. Lil. t. 319. Gall. m. ♃.
fuscum Wald. et Kit. Hung. t. 241. Hungar. ♃.
guttatum Steven. Spreng. Syst. Tauria. ♃.
saxatile Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 408. Caucas. ♃.
acutangulum Willd. Enum. Reich. Ic. t. 734. German. ♃.
præscissum Reichenb. Ic. t. 429. Sibir. ♃.
flexum Wald. et Kit. Hung. t. 478. Reich. Ic. t. 147. Europ. austr. ♃.
descendens L. Sp. Fl. Græc. t. 316. Græc. ♃.

NARCISSEÆ.

Littæa.

geminiflora Tagliab. Am. s. Temp. ♃.
Agave geminiflora Bot. Mag. t. 1155.

Alstroemeria.

rosea Hook. Exot. Flor. t. 181. Chili. Temp. ♃.
pulchella Bot. Reg. t. 1008. Chili. Temp. ♃.
acutifolia Link. et Otto. Ic. Rar. t. 29. Mexico. Temp. ♃.

Hæmanthus.

carneus Bot. Reg. 507. Cap. Temp. ♃.

Imatophyllum.

Aitoni Bot. Mag. 2856. Afr. Cald. ♃.

Amaryllis.

acuminata Bot. Reg. 534. Brasil. Cald. ♃.
fulgida Bot. Reg. 226. Brasil. Cald. ♃.
hyacinthina Bot. Reg. 163. Brasil. Cald. ♃.
miniata Bot. Mag. 1943. Am. m. Cald. ♃.

Narcissus.

unicolor Tenore Fl. Napol. t. 26. Ital. ♃.

Bromelia.

pyramidalis Bot. Mag. 1732. Brasil. Cald. ♃.
Billbergia pyramidalis Bot. Reg. 1181.

{ fasciata H. p. Brasil. Cald. ♃.
Billbergia fasciata Bot. Reg. 1130.

Tillandsia.
acaulis Bot. Reg. 1157. Brasil. Cald. ♃.
{ aeranthos H. p. Brasil. Cald. ♃.
Pourretia aeranthos Lois. Herb. de l'amat. v. 5. t. 304.

Guzmannia. R. et Pav.
tricolor Fl. Peruv. t. 261. Peruv. Cald. ♃.

HÆMODORACEÆ.

Xiphidium Juss.
albidum Willd. Sp. Antill. Cald. ♃.

IRIDEÆ.

Renealmia Roscœ.
{ paniculata Brown Prodr. Addit. N. Holl. Temp. ♃.
Sisyrinchium paniculatum Brown Prodr.
{ pulchella Brown Prodr. Addit. N. Holl. Temp. ♃.
Sisyrinchium pulchellum Brown Prodr.

Iris.
hungarica Wald. et Kit. Hung. t. 226. Sweet Br. Fl. Gard. 74. Hungar. ♃.
virginiana L. Sp. Bot. Mag. 1703. Virgin. ♃.
halophilla Pallas. It. Bot. Mag. 1131. Russ. ♃.
prismatica Pursh. Fl. Bot. Mag. 1504. Am. s. ♃.
amœna Red. Lil. t. 36. ♃.
neglecta Horn. Hort. Bot. Mag. 2435. ♃
Pallasii Bot. Mag. 2331. Sibir. ♃.
verna Mich. Fl. Sweet Br. Fl. Gard. t. 68. Am. s. ♃.
hæmatophylla Fisch. Bot. Mag. 1604. Sweet Br. Fl. Gard. t. 118. Sibir. ♃.

Vieusseuxia.
tricuspis lutea. Bot. Mag. 772. Cap. Temp. ♃.

Crocus.
stellaris Sabine Hort. Trans. 1. p. 136. Ic. Eur. m. ♃.
lagenæflorus Salisb. Parad. Lond. Bot. Mag. 2655. Græc. ♃.

Pontederia.
crassipes Mart. N. pl. bras. t. 4. Brasil. Cald. ♃.

MUSEÆ.

Musa.
rosacea Jacq. H. Schœnb. t. 445. Ind. Cald. ♃.

CANNÆ.

Canna.
discolor Bot. Reg. 1231. Antill. Cald. ♃.
pedunculata Bot. Mag. 2323. Cald. ♃.

AMOMUM.
{ rubrum H. p. Ind. Cald. ♃.
{ Zingiber rubens Roscoe. Scit. t. 88.
granum paradisi L. H. Malab. v. 2. t. 6. Ind. Cald. ♃.

HEDYCHIUM.
gardnerianum Bot. Reg. 774. Nepaul. Cald. ♃.
carneum Bot. Mag. 2637. Nepaul. Cald. ♃.
spicatum Bot. Mag. 2300. Nepaul. Cald. ♃.
heteromallum Bot. Reg. t. 767. Nepaul. Cald. ♃.
flavum Wallich. Bot. Mag. 2378. Ind. Cald. ♃.

MARANTA.
gibba Smith. Spreng. Syst. Antill. Cald. ♃.
{ grandifolia H. p. Brasil. Cald. ♃.
{ Calathea grandifolia Bot. Reg. 1210.
truncata Parment. Cald. ♃.

KÆMPFERIA.
{ pandurata Roxb. Bot. Reg. 173. Sumatra. Cald. ♃.
{ Curcuma rotunda. L.

ORCHIDEÆ.

CALANTHE. Bot. Reg.
{ veratrifolia Bot. Reg. 720. Bot. Mag. 2615. Ind. Cald. ♃.
{ Limodorum veratrifolium Willd. Sp.

CYMBIDIUM.
{ pendulum Swartz Orchid. Ind. Cald. ♃.
{ Epidendrum pendulum Roxb. Corom. t. 44.

DENDROBIUM.
{ Harrisoniæ Hook. Ex. Fl. t. 120. Am. m. ♃.
{ Maxillaria Harrisoniæ Bot. Reg. 897.
{ Colax Harrisoniæ Spreng. Syst.

CYPRIPEDIUM.
guttatum Swartz Act. Holm. Reichenb. Ic. t. 210. Russ. ♃.
Calceolus Linn. Hall. Hist. t. 43. Red. Lil. t. 10. Alp. ♃.

EPIDENDRUM.
umbellatum Swartz Fl. Bot. Reg. 80. Antill. Cald. ♃.

ANGRÆCUM. Lindl.
maculatum Bot. Reg. 618. Brasil. Cald. ♃.

EULOPHIA. Bot. Reg.
streptopetala Bot. Reg. 1002. Bot. Mag. 2931. Brasil. Cald. ♃.

BRASSIA. H. K.
{ maculata H. Kew. Am. m. Cald. ♃.
{ caudata Bot. Reg. 832.
{ Epidendrum caudatum. L.
{ Malaxis caudata Willd. Sp.

HYDROCHARIDEÆ.

NYMPHÆA.

{ pumila Reichenb. Ic. t. 52. f. 1. Gall. ♃.
{ Nuphar pumila Dec. Prodr.

odorata H. Kew. Bot. Mag. 819. Am. s. ♃.

ELÆAGNEÆ.

CONOCARPUS. Linn.

erecta L. Jacq. Amer. t. 52. f. 1. Antill. Cald. ♄.

TERMINALIA.

procera Roxb. Corom. t. 224. Ind. Cald. ♄.
macrocarpa H. p. Seneg. Cald. ♄.

THYMELEÆ.

PASSERINA.

laxa L. suppl. Bot. Cab. 755. Cap. Temp. ♄.

PIMELEA.

incarnata Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♄.

PROTEACEÆ.

PROTEA.

{ anemonifolia Bot. Mag. 697. N. Holl. Temp. ♄.
{ Isopogon anemonifolius R. Br.

BANKSIA.

verticillata Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♄.
occidentalis Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♄.
oblongifolia Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♄.
marginata microstachya Bot. Mag. 1947. Cav. Ic. t. 541. (excl. Linn. syn.) N. Holl. Temp. ♄.

{ integrifolia L. suppl. Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♄.
{ oleifolia Cav. Ic. t. 545. Variet.

HAKEA.

ilicifolia Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♄.
nitida Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♄.

LOMATIA.

longifolia Brown Prodr. Bot. Reg. 542. N. Holl. Temp. ♄.

GREVILLEA. Brown.

juniperina Br. Prodr. Bot. Cab. 1003. Bot. Reg. 1084. N. Holl. Temp. ♄.

LAURINEÆ.

HERNANDIA.

ovigera L. Rumph. Amb. v. 3. t. 123. Ind. Cald. ♄.

POLYGONEÆ.

POLYGONUM.
undulatum Murr. Comm. Gœtt. 1774. t. 5. Sibir. ♃.
{ equisetiforme Sibth. et Smith Fl. Græc. t. 364. Eur. austr. ♄.
{ elegans Tenor. Fl. Napol. t. 35.

RUMEX.
domesticus Hartm. Reichenb. Ic. t. 344. Suec. ♃.
{ chilensis H. p. Chili. ♃.
{ chrysocarpus Moris ind. sem. H. Taurin. a 1831.
persicarioïdes L. Virgin. ⊙.
nepalensis Spreng. Syst. Reich. Ic. exot. t. 234. Nepaul. ♃.
hamatus Trevir. Act. Nat. Cur. vol. 13. p. 174. Nepaul. ♃.
{ littoralis Kunth. Nov. Gen. Am. m. ⊙.
{ brasiliensis Link. H. Berol.
longifolius Kunth. Nov. Gen. Reichenb. Ic. exot. t. 225. Mexico? ♃.
cordifolius Horn. Reich. Ic. t. 487. Russ. ♃.
montevidensis Spreng. Syst. Montevid. ♃.

RHEUM.
australe Don. Prodr. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 269. Tibet. ♃.

ATRIPLICEÆ.

ANCISTROCARPUS. Kunth.
maypurensis Kunth. Nov. Gen. t. 122. Am. m. ⊙.

POLYCNEMUM.
oppositifolium Pallas Itin. v. 1. t. 27. f. 1. Ed. Gall. Tatar. ⊙.
monandrum Pallas Itin. t. 21. Ed. Gall. Russ. m. ⊙.

CAMPHOROSMA.
ovata Wald. et Kit. Hung. t. 63. Hungar. ⊙.

SALSOLA.
prostrata Fischer. Russ. ♃. (distincta a S. prostrata Jacq.)
{ cinerea Waldst. et Kit. Hung. t. 106. Hungar. ⊙.
{ sedoïdes Marsch. Cauc.
{ clavifolia Marsch. Cauc. Tatar. ⊙,
{ Anabasis foliosa L.
vermiculata Marsch. Caucas. Tatar. ⊙.
pygmæa Fisch. ⊙.

SPINACIA.
fera L. Gmel. Sibir. 3. t. 16. Sibir ⊙.

BETA.
macrocarpa Gusson. Fl. Sicul. Ic. t. 106. Sicil. ⊙.
patula H. Kew. Madera. ♂.

Monolepis. Schrad.
{ trifida Schrad. ind. sem. H. Gœtt. a. 1830. Am. s. ⊙.
Chenopodium trifidum Trevir. ind. sem. H. Vratis. a. 1829.

Chenopodium.
{ crassifolium Horn. Hort. Gall. ⊙.
botryodes Engl. Bot. 2247.
opulifolium Schrad. Dec. Fl. suppl. Vaill. Bot. t. 7. f. 1. Gall. ⊙.
{ trigynum R. et S. Syst. Gall. ⊙.
Salsola altissima Cav. Ic. t. 289. (non L.)
acutifolium Engl. Bot. 1481. Gall. ⊙.

Atriplex.
rosea Fischer (distincta ab A. rosea H. p. quæ est A. polysperma Tenor.)
crassifolia Ledeb. Ic. t. 42. Songaria. ⊙.

Axyris.
hybrida L. Sibir. ⊙.

Corispermum.
nitidum Kit. Rœm. et Schult. Syst. Hungar. ⊙.
canescens Kit. Rœm. et Schult. Syst. Hungar. ⊙.

AMARANTHEÆ.

Hablitzia. Marsch.
tamnoïdes Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 754. Caucas. ♃.

Iresine.
herbacea H. p. Temp. ♃.

Gomphrena.
villosa Mart. Amar. Montevid. Temp. ♃.

Mogiphanes. Martius.
virgata Schrad. Brasil. Cald. ♄.

PLANTAGINEÆ.

Plantago.
{ pumila L. suppl. Eur. austr. ⊙.
exigua Murray Comm. Goett. 1778. t. 5.
camtchatica Link. Spreng. Syst. Camtch. ♃.
brutia Tenor. Fl. Nap. t. 113. Ital. ♃.
mexicana Link. Enum. ⊙.
canescens Schrad. ind. sem. H. Gœtt. ⊙.

NYCTAGINEÆ.

Calyxhymenia.
chilensis H. p. Chili. Temp. ♃.

Mirabilis.
hybrida Lepellet. Nov. Granat. ⊙.

PLUMBAGINEÆ.

Plumbago.
mexicana Kunth. Nov. Gen. Mexico. Cald. ♃.
micrantha Ledeb. Ic. t. 21. Tatar. ⊙.
rhomboïdea Bot. Mag. 2917. ⊙.

Statice.
acerosa Marsch. Cauc. (excl. synon. Tournef.) Iber. ♄.

LYSIMACHIEÆ.

Anagallis.
crassifolia Thore Chl. Gall. m. ♃.

Lubinia. Vent.
atropurpurea Link et Otto Ic. Select. t. 27. Cap. Temp. ♃.

Androsace.
filiformis Retz. Obs. Sibir. ⊙.

Primula.
verticillata Forsk. Fl. Vahl. Symb. t. 5. Bot. Mag. 2842. Arab. Temp. ♃.

Globularia.
bisnagarica L. Pluck. t. 58 f. 5. ♃.

PEDICULARINEÆ.

Veronica.
biloba L. Mant. Buxb. Cent. 1. t. 36. Oriens. ⊙
aphylla L. Sp. Seguier. Ver. 1. t. 3. f. 20. Pluck. t. 114. f. 3. Alp. ♃.

ACANTHEÆ.

Thunbergia.
angulata Hook. Exot. Fl. t. 166. Madagascar. Cald. ♃.

Eranthemum.
strictum Bot. Reg. 867. Nepaul. Cald. ♃.

Ruellia.
sabiniana Bot. Reg. 1238. Ind. Cald. ♄.
geniculata H. p. Georgia. Temp. ♃.

Justicia.
ventricosa Bot. Mag. 2766. China. Cald. ♄.
lurido-sanguinea Bot. Mag. 1870. Ind. Cald. ♄.
speciosa Roxb. Bot. Mag. 2722. Ind. Cald. ♄.
cuneata Vahl. Enum. Cap. Temp. ♄.
Betonica L. H. Malab. v. 1. t. 21. Ind. Cald. ♄.
micrantha H. Berol. Cald. ♄.

VITICEÆ.

CLERODENDRUM.
{ fragrans Vent. Malm. t. 70. China. Cald. ♄.
{ Volkameria japonica Jacq. H. Schœnbr. t. 338.
hastatum Bot. Reg. 1307. Ind. Cald. ♄.

GMELINA.
asiatica L. Sp. Ind. Cald. ♄.

LANTANA.
mixta L. Syst. veg. Dill. Elth. t. 56. f. 64. Antill. Cald. ♄.
lavandulacea Willd. Sp. Cald. ♄.
Sellowiana Link et Otto. Ic. Select. t. 50. Bot. Mag. 2981. Cald. ♄.
{ achyranthifolia Cat. H. p. Mexico.
{ Lippia purpurea Jacq. Fil. Ecl. t. 85.

LIPPIA. Linn.
{ dulcis Trevir. N. Act. Nat. Cur. vol. 13. pag. 187. Am. m. Cald. ♃.
{ Lippia asperifolia Reichenb. Ic. exot. t. 169. (Excl. syn.).

VERBENA.
lasiostachys Link. En. Californ. ♃.
Melindres Bot. Reg. 1184. Paraguay. Temp. ♃.
pulchella Sweet Br. Fl. Gard. 295. Bonar. Temp. ♃.
littoralis Kunth Nov. Gen. t. 137. Chili. Temp. ♃.
{ gracilis H. p. Mexico. ⊙.
{ canescens Kunth Nov. Gen. t. 136.
angustifolia Mich. Fl. Am. s. ♃.

SELAGO.
rapunculoïdes L. Burm. Afr. t. 42. f. 1. Cap. ♂.

HEBENSTREITIA.
tenuifolia Schrad. Reichenb. Ic. exot. t. 138. Cap. ⊙.

LABIATÆ.

MONARDA.
parviflora H. p. Georgia. ♂.
micrantha H. p. Am. s. ♃.
mollis Linn. Sp. Reichenb. Ic. exot. t. 171. Am. s. ♃.
rugosa Ait. H. Kew. Am. s. ♃.
Kalmiana Pursh Fl. t. 1. Am. s. ♃.

ZIZIPHORA.
taurica Marsch. Cauc. Tauria. ⊙.
persica H. p. Persia. ⊙.
serpyllacea Marsch. Cauc. Bot. Mag. 906. Caucas. ♃.
media Link. Enum. Caucas. ♃.

Salvia.

Spielmanni Scop. Insubr. v. 3. t. 15. Jacq. fil. Ecl. t. 16. Reich. Ic. t. 532. Oriens ⊙.
Clusii Jacq. Schœnbr. t. 195. Oriens. Temp. ♄. (distincta a S. sypilea Lamk.)
bullata Jacq. H. Schœnbr. t. 481. Am. m. ♃.
{ erosa H. p. Hispan. ⊙.
{ clandestina Lamk. (non Linn.)
bracteata Bot. Mag. 2320. Russia. ♃.
rubra Ehrenb. H. Berol. Ægypt. ♃.
{ Tenorii Spreng. pug. 1. n° 3. Sweet Br. Fl. Gard. t. 26. Ital. ♃.
{ Barrelieri Tenor. Fl. Nap. t. 2.
odorata Jacq. fil. Ecl. t. 16. Oriens ♃.

Teucrium.

chilense H. p. Chili. Temp. ♄.

Satureia.

cuneifolia Tenor. Fl. Nap. t. 151. f. 2. Ital. ♄.
rupestris Jacq. Ic. Rar. t. 494. Carniol. ♃.

Nepeta.

Mussini Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 587. Iber. ♃
reticulata Desf. Atl. t. 124. Mauritan. ♃.

Sideritis.

taurica Marsch. Cauc. Reich. Ic. t. 384. Tauria. ♃.

Æollanthus. Martius.

suaveolens Mart. H. Monac t. . Brasil. ⊙.

Hyptis.

{ stachyoïdes Link. Spr. Syst. Brasil. ⊙.
{ Aphanochilus fœtens Bentham in Wallich Pl. As. rar.
{ inflata Spreng. Syst. Brasil. ⊙.
{ Marsupianthes hyptoïdes Mart.
glandulosa Sieber Pl. exs. Oriens. ⊙.

Stachys.

polystachia Tenor. Fl. Nap. 2. t. 53. Ital. ♃.
albicaulis Bertero. Chili. Temp. ♃.
Salviæ Bot. Reg. 1226. Chili. Temp. ♃.
salviæ folia Tenor. Prodr. Ital. ♃.
grandidentata Bot. Reg. 1080. Chili ⊙.
corsica Pers. Syn. Reichenb. Ic. t. 646. Cors. Temp. ♃.
cretica L. Europ. m. ♃.
heraclea Willd. sp. All. Ped. t. 84. Gall. m. Temp. ♃.
pubescens Tenor. Prodr. Ital. ♃.

Marrubium.

astracanicum Jacq. Rar. t. 109. Oriens.
{ cœrulescens H. p. Hungar. ♃.
{ leonuroïdes Desrouss. Encycl. Reichenb. Ic. t. 299.

paniculatum Desrouss. Encycl. Reichenb. Ic. t. 300. Eur. ♃.

Leonurus.
altaïcus Spreng. Syst. Sibir. ♃.

Leucas.
{ aspera Spreng. Syst. Persia. ⊙.
{ Phlomis aspera Willd. Enum.
{ zeylanica Willd. Enum. ⊙.
{ Phlomis zeylanica L. Jacq. Rar. t. 111.

Moluccella.
frutescens L. All. Ped. t. 2. f. 2. Gall. m. Temp. ♄.

Brachystemon. Michx.
verticillatum Mich. Flor. t. 31. Carolin. ♃.

Origanum.
Majorana L. Sp. Europ. m. ⊙.

Thymus.
Teneriffæ Pers. Syn. Tener. Temp. ♄.
Herba barona Loisel Fl. Gall. 2. t. 9. Cors. Temp. ♄.

Dracocephalum.
botryoïdes Stev. Soc. Nat. Cur. Mosq. v. 3. Marsch. Cauc. Suppl. Caucas. ♃.
argunense Fischer. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 47. Sibir. ♃.
speciosum Sweet Br. Fl. Gard. t. 93. Am. s. ♃.
denticulatum H. kew. Bot. Mag. t. 214. Am. s. ♃.
variegatum Vent. H. Cels. t. 44. Am. s. ♃

Isodon. Scrhad.
plectranthoïdes Schrad. ind. sem. H. Gœtt. a. 1829. Cald. ♃.

Plectranthus.
incanus Link. Enum. Nepaul. Temp. ♃.
crassifolius Vahl. En. Arab. Cald. ♄.

Ocymum.
polystachium L. Mant. Ind. ⊙.

Scutellaria.
macrantha Fischer. Reichenb. Ic. t. 488. Davuria ♃.

Perilomia Kunth.
ocymoïdes Kunth Nov. Gen. et Sp. Bot. Reg. t. 1394. Peruv. Temp. ♃.

SCROPHULARIEÆ.

Budleia.
{ thapsoïdes H. p. Brasil. Temp. ♄.
{ brasiliensis Bot. Mag. 2713.

Scrophularia.
divaricata Ledeb. Fl. alt. Sibir. ♃.
mellifera Desf. Atl. t. 143. Mauritan. ♃.
grandiflora Dec. Cat. hort. monsp. Reichenb. Ic. exot. t. 98. ♃.
variegata Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 257. Caucas. ♃.
cretacea Fischer. Caucas. ♃.

Stemodia.
{ arenaria Kunth Nov. Gen. t. 179. Am. m. ⊙.
{ senegalensis Cat. H. p. 1829.
verticillaris Link Enum. Brasil. ⊙

Salpiglossis. R. et P.
atropurpurea Sweet Brit. Fl. Gard. t. 271. Chili. Temp. ♃.
straminea Hook. Ex. Fl. t. 229. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 231. Chili. Temp. ♃.

Linaria.
acutiloba Fischer. Reichenb. Ic. t. 424. Davur. ♃.
macroura Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 432. Tauria ⊙.
italica Trevir. Reichenb. Ic. t. 421. ⊙.
pubescens H. p. ⊙.
reflexa Desf. Atl. Mauritan. ⊙.
silenifolia Reichenb. Ic. t. 437. Eur. m? ♃.

Anarrhinum.
fruticosum Desf. Atl. t. 142. Alger. Temp. ♄.

Digitalis.
micrantha Roth nov. pl. Reichenb. Ic. tab. 153. Helvet. ♃.
lævigata Wald. et Kit. Hung. t. 158. Hungar. ♃.

Usteria (Maurandya).
Barclayana Bot. Reg. 1108. Mexico. Cald. ♃.

Collinsia. Nuttal.
grandiflora Bot. Reg. 1107. Californ. ⊙.
parviflora Bot. Reg. 1082. Californ. ⊙

Schizanthus.
porrigens Hook. Exot. Fl. 86. Bot. Mag. 2521. Chili. ⊙.

Calceolaria.
plantaginea Smith Ic. ined. v. 1. t. 2. Magell. ♃.
rugosa Hook. Exot. Fl. 99. Bot. Mag. 2523. Chili. Temp. ♃.
integrifolia Bot. Reg. 744. Chili. Temp. ♃. (an var. præced.)
connata Bot. Mag. 2876. Chili. Temp. ♂.
Herbertiana Bot. Reg. 1313. Chili. Temp. ♄.

Mimulus.
propinquus Bot. Reg. 1330. Am. s. ⊙.

moschatus Bot. Reg. 1118. Am. s. ♃.
variegatus H. p. Chili. Temp. ♃.
floribundus Bot. Reg. 1125. Am. s. ⊙.

Lindenbergia Lehm.
urticifolia Lehm. ind. sem. Hort. Hamburg. a. 1830. Link. et Otto. Ic. Rar. t. 48. Nepaul. ⊙.

Browallia.
demissa Willd. Sp. Bot. Mag. 1136. Nov. Hispan. ⊙.

SOLANEÆ.

Celsia.
heterophylla Jacq. Fragm. t. 97. ♂.

Verbascum.
gnaphalodes Marsch. Cauc. Suppl. Tauria. ♂.
ovatum Schrad. Diss. Europ. m. ♂.
mucronatum Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ♂.
speciosum Schrad. Diss. Europ. m. ♂.
grandiflorum Schrad. Diss. ♂.

Hyoscyamus.
canariensis Bot. Reg. 180. Canar. ⊙. (An variet. H. albi?)
orientalis Marsch. Cauc. Bot. Mag. 2414. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 12. Caucas. ♃.

Nicotiana.
alata Lk. et Otto. Ic. Rar. t. 32. Brasil. m. Temp. ♃.
glauca Bot. Mag. 2837. Bonar. Temp. ♄.
multivalvis Bot. Reg. 1057. Am. s. ⊙.
{ micrantha H. p. Chili. ⊙.
{ Petunia viscosa Bertero.
acuminata Hooker Bot. Mag. 2919. Chili. ⊙.
Berterii H. p. Chili. ⊙.

Datura.
hybrida Tenor. ind. sem. , Neapol. ⊙.

Nicandra.
{ anomala Link et Ott. Ic. select. t. 35. Nepaul. ♃.
{ Anisodus luridus. Nees.
{ Whitleya stramonifolia Sweet Brit. Fl. Gard. t. 125.

Physalis.
lancifolia Link Cat. Sem. H. Berol. ⊙.
Lagascæ Roem. et Sch. Syst. N. Hisp. ⊙.
pruinosa L. Dill. Elth. t. 12. f. 12. Am. s. ⊙.
flexuosa L. Sp. Jacq. Fil. Ecl. t. 23. Ind. Temp. ♄.

Saracha.
contorta R. et P. Fl. per. t. 180. f. a. (mala) Peruv. ⊙.

Lycopersicum.
pyriforme Dunal Sol. t. 26. Am. m. ⊙.

SOLANUM.
pterocaulon Dunal. Sol. Antill. ☉.
humile Dunal Sol. Eur. ☉.
Besseri Rœm. et Sch. Syst. Am. s. ☉.
gracile Link. ☉.
Capsicastrum Link Cat. Sem. H. Berol. Cald. ♄.
{ salvifolium Lamk. Ill. Guian. Cald. ♄
{ Radula Vahl. Ecl. Bot. Mag. 2739.
quitoënse Lamk. Ill. Bot. Mag. 2739. Dunal Sol. 2. t. 92. f. b. Peruv. Cald. ♄.
Berterii H. p. Chili. ☉.
Dillenii Schult. Fl. Austr. Reichenb. Ic. t. Dill. Elth. t. 275. f. 355. Hungar. ☉
fastigiatum Jacq. f. Ecl. t. 6. Am. m. Cald. ♄.

LYCIUM.
chilense Miers trav. Chili. Temp. ♄.

BORRAGINEÆ.

COLDENIA. Linn.
procumbens L. Pluck. t. 64, fig. 6. Ind. ☉.

NEMOPHILA. Barton.
phacelioïdes Nuttal. Bart. Fl. Am. Bot. Mag. 2373. Bot. Reg. 740. Sweet Brit. Fl. Gard. 32. Am. s. ☉.
peduncularis Bart. Am. s. ☉.

DICHONDRA.
sericea Swartz Fl. Ind. Antill. Cald. ♃.
repanda Bertero. Chili. ♃.

HELIOTROPIUM.
suaveolens Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 379. Caucas.

ECHIUM.
rubrum Jacq. Austr. App. t. 3. Hungar. ♃.
{ Sibthorpii R. et S. Syst. Græc. ☉.
{ hispidum Sibth. Fl. Gr. t. 131 (*nec aliorum*).
argenteum. L. Mant. Andr. Rep. 154. Cap. Temp. ♄.
lineatum Jacq. fil. Ecl. t. 42. Temp. ♄.
fastuosum Jacq. fil. Ecl. t. 41. Canar. Temp. ♄.

LITHOSPERMUM.
orientale L. Dill. Elth. t. 52. f. 60. Oriens. Temp. ♃.

PULMONARIA.
{ davurica Bot. Mag. 1743. Davur. ♃.
{ Lithospermum davuricum Lehm. Asperif. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 121.

ONOSMA.
taurica Marsch. Cauc. Bot. Mag. 889. Taur. ♂.
stellulata Wald. et Kit. Hung. t. 173. Hungar. ♂.

tinctoria Marsch. Cauc. Iber. ♃.
rupestris Marsch. Cauc. Iber. Temp. ♃.
arenaria Wald. et Kit. Hung. t. 279. Hungar. ♃.

Symphitum.
tuberosum L. Jacq. Obs. t. 63. Fl. austr. t. 225. Gall. ♃.
echinatum Ledeb. H. Dorpat. ♃.

Myosotis.
deflexa Wahlenb. Act. Stockh. a. 1810. p. 113. t. 4. Europ. ♂.

Anchusa.
hybrida Tenor. Fl. Napol. t. 11. Ital. ♂.

Borrago.
crassifolia Vent. H. Cels. t. 100. Oriens. ♃.

Cynoglossum.
Dioscoridis Villars Delph. Alp. ♃.

Nolana.
paradoxa Bot. Reg. 165. Chili. ☉.

CONVOLVULACEÆ.

Porana. Burm.
volubilis Willd. Sp. Burm. Ind. t. 21. f. 1. Ind. Cald. ♄.

Convolvulus.
bonariensis. Cav. Ic. t. 480. Brasil. Cald. ♃.
copticus L. Mant. Oriens. ☉.
Scammonia L. Fl. Græc. t. 192. Oriens. ♃.
linearis Bot. Mag. 289. Ital. Temp. ♄.
Schottianus H. Camald. ☉.
chilensis Bertero. Chili. ☉.

Ipomea.
{ muricata Jacq. H. Schœnbr. t. 323. Ind. ☉.
Convolvulus muricatus L. Mant. }
hirsutula Jacq. Fil. Ecl. t. 44. ☉.

Fabiana. R. et Pav.
imbricata. R. et P. Fl. per. t. 122. Chili. Temp. ♄.

POLEMONIACEÆ.

Phlox.
nivalis Bot. Cab. t. 780. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 185. Am. s. ♃.
pyramidalis Smith Exot. Bot. t. 87. Am. s. ♃.
cordata Elliot Fl. Carolin. ♃.
{ scabra Sweet Brit. Fl. Gard. t. 248. Am. s. ♃.
Sickmanni Lehm. Nov. Act. Nat. Cur. vol. 14. pars. 2 t. 46. }

reflexa Sweet Brit. Fl. Gard. t. 232. Am. s. ♃.
canadensis Sweet Br. Fl. Gard. t. 221. Am. s. ♃.

POLEMONIUM.
pulchellum Ledeb. Ic. t. 18. Sibir. ♃.
{ dissectum Reichenb. Ic. t. 463. Sibir. ♃.
{ sibiricum Sweet Brit. Fl. Gard. t. 182.

GILIA. R. et Pav.
capitata Hook. Bot. Mag. 2698. Californ. ☉.
laciniata R. et Pav. Chili.

COLLOMIA. Nuttal.
heterophylla Bot. Mag. 2895. Californ. ☉.
grandiflora Bot. Reg. 1174. Bot. Mag. 2894. Californ. ☉.
{ linearis Nuttal Gen? Bot. Reg. 1166. Bot. Mag. 2893. Am. s. ☉.
{ pumila Horn. Hort. Hafn.

CANTUA.
picta. H. P. Georgia. Temp. ♂.

BIGNONIACEÆ.

CHELONE.
{ major Bot. Mag. 1864. Am. s. ♃.
{ Lyonii Pursh Flor. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 293.
latifolia Elliot. Fl. Georg. ♃.
nemorosa Bot. Reg. t. 1211. Am. s. ♃.

PENTSTEMON.
pulchellum Bot. Reg. 1138. Mexico. Temp. ♃.
Digitalis Bot. Mag. 2587. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 120. Carolin. ♃.
diffusum Bot. Reg. 1132. Am. s. ♃.
confertum Bot. Reg. 1260. Am. s. ♃.
ovatum Bot. Mag. t. 2903. Am. s. ♃.
Richardsonii Bot. Reg. 1121. Am. s. ♃.
atropurpureum Sweet Brit. Fl. Gard. 235. Mexico. ♃.
{ angustifolium Bot. Reg. 1122. Mexico. Temp. ♃.
{ Chelone angustifolia Kunth N. Gen. 2. t. 173.
{ — rosea Sweet Br. Fl. Gard. t. 230.
gracile Nutt. Gen. Bot. Mag. 2945. Am. s. ♃.

ECCREMOCARPUS. R. et P.
scaber Bot. Reg. 939. Chili. Temp. ♄.

LOPHOSPERMUM. Don.
{ erubescens Bot. Reg. 1381. Mexico. Temp. ♃.
{ scandens Bot. Mag. 3038. (non Don.)

JACARANDA.
echinata Lamk. Encycl. Aubl. Guian. t. 263 et 264. Guian. Cald. ♄.
{ alba Spreng. Syst. Guian. Cald. ♄.
{ Bignonia alba Aubl. Guian. t. 266.

Rogeria. Gay.
adenophylla Gay Ann. des Sc. nat. Delil. Cent. t. 63. Seneg. ⊙.

Didymocarpus. Jack.
{ Rexii Hook. Exot. Fl. 227. Afr. Cald. ♃.
Streptocarpus Rexii Bot. Reg. 1173.

Martynia.
{ hirsuta H. p. Brasil. Cald. ♃.
Gloxinia hirsuta Bot. Reg. 1004.
{ caulescens H. p. Fernamb. Cald. ♃.
Gloxinia caulescens Bot. Reg. 1127.

GENTIANEÆ.

Logania. R. Br.
{ latifolia Br. Prodr. N. Holl. Temp. ♄.
Exacum vaginale La Bill. N. Holl. Spec. t. 51.

Chironia.
jasminoïdes L. Sp. Bot. Reg. 197. Cap. Temp. ♃.
lychnoïdes L. Mant. Cap. Temp. ♃.

APOCYNEÆ.

Tabernæmontana.
{ nervosa H. p. Ins. Franc. Cald. ♄.
persicariæfolia Willd. Jacq. Rar. t. 320.

Echites.
trichotoma H. p. Cald. ♄.

Strophanthus.
hirsutus H. p. Seneg. Cald. ♄.

Dischidia.
benghalensis Bot. Mag. 2916. Bengal. Cald. ♄.

Pergularia.
odoratissima Smith. Ic. pict. 16. Bot. Reg. 412. China. Cald. ♄.

Asclepias.
fuscata Willd. Sp. Lusitan. ♃.

Schollia. Jacq. Fil.
crassifolia Jacq. f. Ecl. t. 2. China. Cald. ♄.

Strychnos.
madagascariensis Du Petit-Th. Madag. Cald. ♄.

Theophrasta.
latifolia Spreng. Syst. Am. m. Cald. ♄.

Clavija. R. et Pav.
lancifolia H. p. Guian. Cald. ♄.
{ longifolia H. p. Caracas. Cald. ♄.
Theophrasta longifolia Jacq. H. Schœnbr. t. 116.

SAPOTEÆ.

IMBRICARIA. Juss.
maxima Lamk. Ill. t. 300. Ins. Borbon. Cald. ♄.

MYRSINEÆ.

MYRSINE.
variabilis Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♄.

ARDISIA.
{ pyramidalis Rœm. et Schult. Syst. Am. m. Cald. ♄.
Anguillaria pyramidalis Cav. Ic. t. 502.

GUAIACANEÆ.

DIOSPYROS.
Mabola Bot. Reg. 1139. Ind. Cald. ♄.

ROYENA.
glabra L. Comm. Hort. v. 1. t. 65. Cap. Temp. ♄.

RHODORACEÆ.

RHODODENDRON.
catawbiense Pursh Fl. Bot. Mag. 1671. Am. s. ♄.

ERICEÆ.

BLÆRIA. Linn.
ericoïdes L. Wendl. Coll. t. 25. Cap. Temp. ♄.

ARBUTUS.
{ andrachnoïdes Link Enum. Temp. ♄.
hybrida Bot. Reg. 619.
serratifolia Bot. Cab. 580.

ANDROMEDA.
buxifolia Lamk. Encycl. Ins. Borbon. Cald. ♄.
salicifolia Lamk. Smith Icon. ined. t. 58. Ins. Borbon. Cald. ♄.

GAULTHERIA.
Shallon Pursh Fl. Bot. Mag. 2843. Bot. Reg. 1411. Californ. ♄.

VACCINIUM.
Arctostaphylos Bot. Mag. 974. Oriens. Temp. ♄. (non Linn.)
nitidum Andr. Rep. 480. Am. s. ♄.
{ fuscatum Pursh Fl. Bot. Reg. 302. Am. s. ♄.
formosum Bot. Rep. 97.
{ maderense Spreng. Syst. Canar. Temp. ♄.
Arctostaphylos Andr. Rep. 30 (non Linn.).

ESCALLONIA.
floribunda Kunth N. Gen. Nov. Granat. Temp. ♄.

bifida Link et Otto Ic. Rar. t. 23. Montevid. Temp. ♄.

Erythrorhiza. Michx.

rotundifolia Mich. Fl. t. 36. Carol. Temp. ♃.
Blandfordia cordata Andr. Rep. 343.
Galax aphylla Willd. Sp. Bot. Mag. 754.

EPACRIDEÆ.

Stenanthera.

pinifolia Brown Prodr. Bot. Reg. 218. Nov. Holl. Temp. ♄.

CAMPANULEÆ.

Michauxia.

lævigata Vent. H. Cels. t. 81. Bot. Mag. 3118. Persia Temp. ♂.

Campanula.

Steveni Marsch. Cauc. Suppl. Caucas. ♃.
Lorei Link Enum. Ital. ⊙.
ramosissima Sibth. Fl. Græc. t. 240.
repens H. p. Cap. Temp. ♃.
Wahlenbergia repens Schrad. Comm. Gœtt. Reichenb Ic. exot. t. 165.
denticulata Spr. Syst. Davur. ♃.
Adenophora denticulata Ledeb. Dorp. Sweet Fl. Gard. t. 116. Reichenb. Ic. exot. t. 2.
spathulata Wald. et Kit. Hung. t. 258. Hungar. ♃.
capensis L. Bot. Mag. t. 782. Cap. ⊙.
dichotoma L. Bocc. Sic. t. 45. Sibth. Fl. Græc. t. 211. Reichenb. Ic. t. 441. Europ. m. ⊙.
lamiifolia Marsch. Reichenb. Ic. t. 551. Caucas. ♃.
falcata R. et S. Syst. Ital. ⊙.
Prismatocarpus falcatus Tenor. Fl. Napol. t. 20.
pentagonia L. Sp. Desf. Choix de pl. t. 33. Oriens. ⊙
Prismatocarpus pentagonius L'Her. Sert. Angl. t. 2. Bot. Reg. 56.
alliariæfolia Willd. Sp. Salisb. Par. Lond. t. 26. Caucas. ♃.
fragilis Cyrill. pl. fasc. 1. t. 11. f. 2. Ital. Temp. ♃.
cochlearifolia Vahl Symb. (non Lamk.)
crassifolia Nees Amœn. Bot. Fasc. 2. t. 4.

Sinningia. Nees.

Helleri Nees. N. Act. Nat. cur. v. 6. t. 12. Brasil. Cald. ♃.

Gesneria.

verticillata H. p. Brasil. Cald. ♃.
elongata Kunth N. Gen. t. 192. Peruv. Cald ♃.

Lobelia.

cuneifolia Link. et Otto Ic. Select. t. 39. Cap. Temp. ♃.
unidentata H. kew. Bot. Mag. 1484. Cap. Temp. ♃.

Clintonia. Douglas.
elegans Bot. Reg. t. 1241. Californ. ⊙.

Scævola.
Kœnigii Vahl Symb. Lamk. Ill. t. 124. f. 2. Bot. Mag. 2732. Ind. Cald. ♄.
crassifolia Leprieur. ined. Seneg. Cald. ♃.

SEMIFLOSCULOSÆ.

Chondrilla.
latifolia Marsch. Cauc. Tauria. ♃.

Lactuca.
augustana All. Ped. t. 52. f. 1. Sabaud. ⊙.
altissima Marsch. Caucas. ⊙.

Sonchus.
{ lapponicus L. Lappon. ♂.
{ alpinus Smith Ic. ined. t. 21.

Hieracium.
{ incanum Jacq. Austr. t. 287. Gall. ♃.
{ Apargia incana. Willd. Sp.
anethifolium Reichenb. Teneriff. Temp. ♄.

Crepis.
cernua Tenor. Prodr. Reichenb. Ic. t. 306. Ital. ⊙.
multicaulis Ledeb. Ic. t. 36. Sibir. ♃.

Barckhausia.
hyemalis Bivon. Reich. Ic. t. 40. Sicil. ⊙.
{ intybacea Spreng. Syst. Lusitan. ⊙.
{ Crepis intybacea Brot. Fl.
{ bellidifolia Dec. Fl. Fr. suppl. Reichb. Ic. t. 203 Cors. ⊙.
{ Crepis bellidifolia Lois. Fl. Gall. t. 18.

Apargia.
{ strigosa Marsch. Cauc. Caucas. ♃.
{ Scorzonera asperifolia Willd. Sp.

Krigia. Schreb.
chilensis Bertero Mercur. chil. Chili. ⊙.

Picris.
strigosa Marsch. Cauc. Caucas. ♃.
{ asplenioïdes Desf. Atl. Mauritan. Temp. ♃.
{ Leontodon muricatum L'Her. Stirp. t. 173.

Scorzonera.
ensifolia Marsch. Cauc. Caucas. ♃.
austriaca Willd. Sp. Austr. ♃.
{ purpurea L. Clus. Hist. 2. p. 139. Ic. sup. Jacq. Austr. t. 35. Bot. Mag. 2294. German. ♃.
{ rosea Wald. et Kit. Hung. t. 121. Variet.

Tragopogon.
floccosum Wald. et Kit. Hung. t. 112. Hungar. ♃.

HYPOCHÆRIS.

sonchoïdes Kunth N. Gen. t. 301. Am. m. Temp. ♃.

SERIOLA.

{ commutata H. p. Ins. Jon. ☉.
{ Rodigia commutata Spreng. Syst. Reichenb. Ic. exot. t. 14.

apargioïdes Reichenb. ind. sem. H. Dresd. ♂.

FLOSCULOSÆ.

CNICUS.

{ pannonicus. Hungar. ♃.
{ Carduus pannonicus L. Suppl. Clus. Hist. 2. p. 148. Ic. exter.
{ Carduus serratuloïdes Jacq. Austr. 3. t. 5 (non Linn.).

setigerus Ledeb. Ic. t. 35. Sibir. ♃.

ERYTHROLÆNA. Sweet.

conspicua Sweet Brit. Fl. Gard. t. 134. Bot. Mag. 2909. Mexico. Temp. ♂.

CARDUUS.

montosus Pollin. Fl. Veron. Ital. ♃.

cichoraceus Cyrill. pl. rar. fasc. 2 t. 7. Sicil. ♃.

atriplicifolius Trevir. ind. sem. h. Vratisl. a. 1820. N. Act. Nat. Cur. vol. 13. Reich. Ic. exot. t. 18. Sibir. ♃.

LEUZEA.

davurica Fisch. Davur. ♃.

ATRACTYLIS.

flava Desf. Atl. t. 254. Mauritan. Temp. ♃.

SAUSSUREA.

pulchella Fischer. Davur. ♃.

SERRATULA.

{ simplex Dec. Ann. du Mus. v. 16. Clus. Hist. v. 2. p. 150. Ic. German. ♃.
{ Carduus mollis. L. Jacq. Austr. t. 18.

CENTAUREA.

coronopifolia Lamk. Encycl. Armen. ☉.

americana Nuttal. Colla Hort. Rip. App. 1. t. 5. Reichenb. Ic. exot. t. 132. Am. s. ☉.

ovina Willd. Sp. Caucas. ♂.

arenaria Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 443. Caucas ♂.

sibirica L. Gmel. Sib. v. 2. t. 42. f. 2. Sibir. ♃.

dissecta Tenor. Prodr. Ital. ♃.

Stœbe L. Sp. Eur. m. ♂.

Adami Willd. Sp. Iberia. ☉.

reflexa Lamk. Encycl. Armen. ♂.

salicifolia Willd. En. Caucas. ♃.

aurea H. kew. Bot. Mag. 421. Europ. austr. ☉.

pulchella Ledeb. Ic. t. 93. Songaria. ☉.

{ incana Desf. Atl. Mauritan. ♃.
{ ceratophylla Tenor. Prodr. Fl. Nap. t. 75. var.
parviflora Desf. Atl. Mauritan. ⊙.

Echinops.
exaltatus Schrad. Diss. Russ. ♃.
bannaticus Rochel. Schrad. Diss. Hungar. ♃.

Gymnostyles.
pterosperma Juss. Ann. du Mus. v. 4. t. 61. f. 3. Bonar. ⊙.

Artemisia.
nutans Willd. Sp. Russ. m. ♂.
salsoloïdes Willd. Sp. Sibir. ♃.
Tournefortiana Reich. Ic. exot. t. 5. Oriens. ♃.
inodora Marsch. Cauc. Gmel. Sib. v. 2. t. 63. f. 1 et 2. Tauria. ♃.
fasciculata Marsch. Cauc. Georgia. ♃.
viridifolia Ledeb. Fl. Reichenb. Ic. t. 389. Sibir. ♃.
peduncularis Stev. Soc. Nat. Mosq. (Absynthium). Marsch. Cauc. Suppl. Caucas. ♃.
borealis Pallas. Itin. 3. app. n. 129. t. H. h. f. 1. Sibir. ♃.
mexicana Willd. Herb. Spreng. Syst. Mexico. Temp. ♃.
{ alpina Marsch. Cauc. Caucas. ♃.
{ caucasica Willd. Sp.

Cassinia.
leptophylla Spreng. Syst. Nov. Zeland. Temp. ♄.

Xeranthemum.
cylindraceum Sibth. et Sm. Prodr. Reichenb. Ic. t. 639. Gall. ⊙.

Podolepis. La Bill.
gracilis Sweet Br. Fl. Gard. t. 285. Bot. Mag. t. 2904. N. Holl. ⊙.

Gnaphalium.
{ cauliflorum Desf. Atl. Tunis. ⊙.
{ spicatum Vahl.
chilense H. p. ⊙.

Leyssera.
cilitata Thunb. Prodr. Cap. ⊙.

Selloa. Spreng.
glutinosa Spr. Syst. Bot. Reg. 462. Brasil. Cald. ♃.

Baccharis.
sessiliflora Mich. Fl. Carol. Temp. ♄. (non Vahl).
xalapensis Kunth N. Gen. Mexico. Temp. ♄.

Conyza.
amœna Link Enum. Reichenb. Ic. exot. t. 69. Congo. Cald. ♃.

{ longifolia H. p. Chili. Temp. ♂.
chilensis Link. Spreng. Syst. Reichenb. Ic. exot. t. 167.
asperula H. p. Chili. ☉.

Tussilago.

{ nivea Willd. Sp. Alp. ♃.
paradoxa Retz. Obs. 2. t. 3.
hybrida L. Dill. Elth. t. 230. f. 297. Alp. ♃.

Cacalia.

canescens Willd. Enum. Suppl. Cap. Temp. ♄.
hastata L. Gmel. Sib. v. 2. t. 66. Pall. Fl. Ross. t. 110. Sibir. ♃.

Vernonia.

{ scorpioïdes Pers. Syn. Brasil. Cald. ♄.
Conyza scorpioïdes Lamk. Encycl.
{ senegalensis H. p. ☉.
Centrapalus senegalensis H. Cass. Dict. v. 7. p. 48.
centriflora Link et Otto Ic. sel. (4°) t. 55. Brasil. Cald. ♄.
flexuosa Bot. Mag. 2477. Brasil. Cald. ♃.
axilliflora H. Berol. Mexico. Temp. ♃.

Ampherephis.

intermedia Link et Ott. Ic. Sel t. 29. Brasil. ☉. (Excl. Hort. t. 5.)

Eupatorium.

rotundifolium L. Pluk. t. 48. f. 4. Am. s. ♃.
Berterianum Colla H Rip. App. 3. t. 8. Cald. ♃.
iresinoïdes Kunth N. Gen. t. 340. Nov. Granat. Temp. ♃.
{ ageratoïdes. L. Suppl. Cornut. Canad. t. 21. Am. s. ♃.
Ageratum altissimum L.

Stevia.

salicifolia Cav. Ic. t. 354. Mexico. Temp. ♃.

Ageratum.

{ cœruleum H. P. Cat.
mexicanum Bot. Mag. 2524.

Græmia. Hook.

{ aromatica Hook. Ex. Fl. 189. Chili. ☉.
Grahamia aromatica Spreng. Syst.
Cephalophora aromatica Schrad.

Moscharia. R. et Pav.

rosea H. p. Chili. ☉.
{ Gastrocarpha H. p. Chili. ☉.
Gastrocarpha runcinata Don. Sweet Br. Fl. Gard. t. 229.

RADIATÆ.

CHRYSANTHEMUM.
tanacetifolium H. p. Canar. Temp. ♄.
præcox Marsch. Cauc. (Pyrethrum) Caucas. ☉.

MADIA.
sativa Molina. Hist. Nat. Chil. Chili. ☉.

BELLIUM.
crassifolium Moris. Elench. Sard. Sardin. ♃.

HELENIUM.
mexicanum Kunth Nov. Gen. et Sp. Mexico. ☉.

ACHYROPAPPUS. Kunth.
schkuhrioïdes Link. et Otto Ic. Rar. t. 30. Mexico. ☉.

TAGETES.
tanacetifolia H. p. Chili. ☉
Fevillei Bertero. Chili. ☉.
conariensis Pers. Syn. Bonar. ☉.
{ fœniculacea H. p.
{ coronopifolia Willd. En. Jacq. fil. Ecl. t. 80.

DORONICUM.
altaïcum Pallas Act. Petrop. 1779. 2. t. 16. Altaï. ♃.
macrophyllum Bernh. ♃.

GRINDELIA.
coronopifolia Lehm. Cat. sem. Hort. Hamburg. a. 1828. Mexico. Temp. ♃.

HETEROTHECA.
{ inuloïdes H. Cass.
{ Doronicum mexicanum Link. et Otto Ic. rar. t. 22.
{ Diplocoma villosa Sweet Br. Fl. Gard. 246.

ADENOTRICHIA. Lindl.
amplexicaulis Bot. Reg. t. 1190. Chili. ☉.

INULA.
Bubonium L. Jacq. Austr. App. t. 19. Gall. ♃.
caspica Ledeb. ind. sem. Dorpat. a. 1822. Trevir. N. Act. Acad. Nat. cur. vol. 13. p. 202. Tatar. ♂.

ERIGERON.
maximum Link. et Otto. Mexico. Temp. ♃.
involucratum Link. et Otto. Mexico? Temp. ♄.
glabellum Nuttal. Bot. Mag. 2923. Am. s. ♃.
affine H. p. Am s. ♂.

ASTER.
linarifolius L. Pluk. t. 14. f. 7. Am. s. ♃.
marylandicus Mich. Fl. Am. s. ♃.
hyssopifolius Willd. Sp. Am. s. ♃.
surculosus Mich. Fl. Am. s. ♃.
subulatus Mich. Fl. Am. s. ♃.
roseus H. p. Am. s. ♃.

{ ledifolius Pursh Fl. Am. s. ♃.
uniflorus Mich. Fl.
biflorus Mich. Fl. }

prenanthoïdes Willd. Sp. Am. s. ♃.
sagittæfolius Willd. Sp. Am. s. ♃.
tataricus L. Sp. Tatar. ♃.
dianthifolius H. p. Georgia. ♃.
præcox Willd. Sp. Am. s. ♃.
salsuginosus Richards. in Frankl. Voy. Bot. Mag. 2942. Am. s. ♃.

SOLIDAGO.

gigantea H. kew. Am. s. ♃.
ulmifolia Willd. Sp. Am. s. ♃.
recurvata Willd. Enum. Am. s. ♃.
virgata Mich. Fl. Am. s. ♃.
fragrans Willd. Enum. Am. s. ♃.
lateriflora Willd. Sp. Am. s. ♃.
lithospermifolia Willd. Sp. Am. s. ♃.
arguta H. kew. Am. s. ♃.
elongata H. p. Georgia. ♃.
patula Willd. Sp. Am. s. ♃.

CINERARIA.

robusta Ledeb. Ic. t. 94. Sibir. ♃.
papposa Reichenb. Ic. t. 124. German. ♃.
{ speciosa Schrad. Bot. Reg. t. 812. Sibir. ♃.
Hoppea speciosa Reich. Ic. exot. t. 10. }
scapiflora L'her. Sert. Cap. Temp. ♃.
gibbosa Gusson. Sicil. Temp. ♄.
angulata Link et Otto. Mexico. Temp. ♃.

SENECIO.

erraticus Bertol. Reichenb. Ic. t. 357. Ital. ♃.
umbrosus Wald. et Kit. Hung. t. 110. Hungar. ♃.
arenarius Marsch. Spreng. Syst. Ucran. ♃.
gallicus Villars Fl. Delph. Gall. austr. ☉.
lyratifolius Reichenb. Ic. t. 136. Alp. ♃.
lilacinus Schrad. Diss. de Blumenb. t. 4. f. 1. Cap. Temp. ♄.
venustus H. kew. Bot. Reg. 901. Cap. Temp. ♄.
ilicifolius L. Sp. Comm. Rar. t. 42. Cap. Temp. ♄.

ANTHEMIS.

retusa Delil. Ægypt. ☉.
fuscata Broter. Phytogr. Biv. pl. sicul. Cent. 2. t. 1. Europ. austr. ☉.
secundiramea Bivon. pl. sicul. Cent. 2. t. 2. Sicil. ☉.

ACHILLEA.

leptophylla Marsch. Cauc. Tauria. ♃.
ochroleuca Willd. Sp. (non Wald. et Kit). ♃.
myriophylla Willd. Enum. ♃.

taurica Marsch. Cauc. Tauria. ♃.
lingulata Wald. et Kit. Hung. t. 2. Hungar. ♃.

PERIMENIUM. Schrad.
discolor Schrad. ind. sem. H. Gœtting. 1830. Mexico. Temp. ♃.

COREOPSIS.
Atkinsoniana Bot. Reg. 1376. Am. s. ♂.

COSMOS.
{ parviflora Willd. Sp. Mexico. ⊙.
{ Coreopsis parviflora Jacq. H. Schœnbr. t. 374.

RUDBECKIA.
multifida H. p. Am. s. ♃.

HELIANTHUS.
truncatus Elliot Fl. Georgia. ♃.
doronicoïdes Lamk. Encycl. Am. s. ♃.

AMELLUS. Linn.
Lychnitis L. Breyn. Prodr. t. 15. f. 2. Jacq. Coll. v. 5. t. 10. f. 1. Cap. Temp. ♃.

ERIOPHYLLUM. Bot. Reg.
{ cæspitosum Bot. Reg. 1167. Am. s. ♃.
{ Alcmella lanata Pursh Fl.
{ Trichophyllum lanatum Nuttal. Gen.

EUXENIA. Chamiss.
grata Chamiss. Hor. Phys. Berol. p. 75. t. 16. Californ. Temp. ♄.

VERBESINA.
buphthalmoïdes Link. et Otto Ic. Sel., (4°). t. 49. Montevideo. Temp. ♄.

SPILANTHES.
multiflora H. Berol. ⊙.

RELHANIA.
tenuifolia Schrad. Diss. de Blumenb. Cap. ⊙.

AMBROSIA.
elatior Willd. Sp. Am. s. ⊙.

XANTHIUM.
echinatum Murr. Comm. Gœtt. 1784. Ic. ⊙.
italicum Morett. Fl. ital. Decad. Reich. Ic. t. 323. Ital. ⊙.

DIPSACEÆ.

DIPSACUS.
Gmelini Marsch. Fl. Caucas. ♂.

SCABIOSA.
agrestis Wald. et Kit. Hung. t. 204. Europ. m. ♃.
{ ambigua Tenor. Prodr. app. Ital. ⊙.
{ Saviana. Reich. Ic. exot. t. 53.
maritima L. Sp. Eur. m. ⊙.

VALERIANEÆ.

VALERIANA.
congesta Bot. Reg. 1094. Am. s. ⊙.

FEDIA.
scabiosæfolia Fisch. (Patrinia). Reichenb. Ic. exot. t. 20. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 154. Davur. ♃.
intermedia Horn. Hort. Reichenb. Ic. exot. t. 83. (Patrinia.) Sibir. ♃.
serratulifolia Fisch. (Patrinia). Reichenb. Ic. exot. t. 94. Davur. ♃.
pumila Vahl. Reichenb. Ic. t. 113. Gall. ⊙.
uncinata Marsch. Reichenb. Ic. t 69. Tauria. ⊙.
brachystephana Tenor. Syll. Aprut. ⊙.
pteroloba Steven. Iber. ⊙.

RUBIACEÆ.

ASPERULA.
Aparine Marsch. Cauc. Caucas. ♃.

GALIUM.
articulatum Lamk. Encycl. Oriens. ♃.
chinense Spreng. Syst. China. bor. ♃.
cinereum All. Ped. t. 77. f. 4. Alpes. ♃.
Barrelieri Salzm. Bot. Zeit. Barrel. Ic. 324. Cors. ♃.

CRUCIANELLA.
aspera Marsch. Cauc. Caucas. ♃.

VALANTIA.
chersonensis Willd. Sp. Tauria ♃. (variet. V. cruciatæ.)
prostrata Presl. Fl. sicul. Sicil. ⊙.

RUBIA.
Brownei Mich. Fl. Carol. Temp. ♃.

DIODIA.
virginica L. Syst. Jacq. Ic. Rar. t. 29. Am. s. ⊙.
dasycephala Chamiss. et Schlecht. in Linnea. Brasil. Temp. ♃.

SPERMACOCE.
hirta L. Sp. Antill. ⊙.
{ Fischeri Link. Enum. Jamaic. ⊙.
{ Mitracarpon Fischeri Chamiss. et Schlecht. in Linnea.

RUTIDEA.
parviflora Dec. Prodr. Seneg. Cald. ♄.

MELANOPSIDIUM. H. Cels.
nigrum Colla. H. Rip. t. 35. Cald. ♄.

MUSSENDA.
{ frondosa L. Bot. Reg. 517. Cald. ♄.
{ pubescens Bot. Mag. 2099.

RANDIA.
longistyla Dec. Prodr. Seneg. Cald. ♄.

Gardenia.

{ tubiflora Andr. Rep. 183. Sierra-Leone. Cald. ♄.
Oxyanthus tubiflorus Dec. Prodr. }

triacantha Dec. Prodr. Seneg. Cald. ♄.
tetracantha H. p. Cald. ♄.
latifolia H. Kew. Roxb. Corom. t. 134. Ind. Cald. ♄.

Erithalis. P. Br.

fruticosa L. Brown. Jam. t. 17. f. 3. Antill. Cald. ♄.

CAPRIFOLIACEÆ.

Lonicera.

grata H. Kew. Hort. Angl. t. 8. Am. s. ♄.
etrusca Santi Viagg. t. 1. Europ. mer. ♄.

Viburnum.

{ acuminatum H. P. (non Wallich) Georgia. ♄.
nudum var. fol. persistentibus Mich. Herb. }

ARALIACEÆ.

Panax.

rotundifolia Link. Enum. Ind. Cald. ♄.

UMBELLIFERÆ.

Pimpinella.

{ Kitaibelii Marsch. Cauc. Hungar. Taur. ♂.
glauca Wald. et Kit. Hung. t. 72. }

Thapsia.

Asclepium L. sp. Col. Ecphr. 86. Ic. Moris. ox. s. 9. t. 18. f. 9. Fl. Græc. t. 286. Ital. Temp. ♃.

Seseli.

peucedanifolium Bess. Enum. Podol. ♃.
gracile Wald. et Kit. Hung. t. 117. Hungar. ♃.
Hippomarathrum L. Jacq. Austr. t. 143. Alpes. ♃.
varium. Trevir. N. Act. Nat. Cur. vol. 13. p. 168. Caucas. ♃.
campestre Bess. Enum. Podol. ♂.

Chærophyllum.

{ Cyminum Fischer. Volhyn. ♂.
gracile Trevir. Nov. Act. Ac. Nat. Cur. vol. 13. p. 172.
Sphallerocarpus Cyminum Besser. Dec. Pr. }

Scandix.

brachycarpa Guss. Fl. sic. Prodr. Sicil. ☉.

Aethusa.

elata Fisch. Dec. Prodr. Russ. ♂.

Arracacha. Bancroft.

esculenta Dec. Prodr. Hook. Ex. Fl. t. 152. Bogota. Temp. ♃.

ŒNANTHE.

apiifolia Brot. Fl. Lusit. Phytogr. t. 33. Europ. austr. ♃.
peucedanifolia L. Poll. Fl. Palat. vol. 1. t. 2. Gall. ♃.
{ Lachenalii Gmel. Fl. Bad. Gall. ♃.
{ rhenana Dec. Fl. Fr. suppl.

SISON.

{ salsum L. suppl. Pall. Act. petrop. 1779. t. 8. Tauria. ♃.
{ Palimbia salsa Bess. Dec. Prodr.

SIUM.

lancifolium Marsch. Cauc. suppl. Tauria. ♃.

ANGELICA.

{ pratensis Spreng. Syst. German. ♃.
{ Ostericum pratense Hoffm. Dec. Prodr.
{ palustre Besser. Reichenb. Ic. t. 402.
Rasoultii Gouan. Ill. t. 6. Pyren. ♂.

LIGUSTICUM.

{ athamantoïdes Spreng. Syst. Alp. ♃.
{ Libanotis athamantoïdes Dec. Prodr.

HERACLEUM.

asperum Marsch. Canc. suppl. Rochel. Banat. t. 26. Caucas. ♃.
caucasicum Steven. Dec. Prodr. Caucas. ♃.
caspicum H. P. Dec. Prodr. Russ. m. ♃.
gummiferum Willd. Hort. Berol. t. 53 et 54. ♃.
persicum H. P. Persia. ♃.
villosum Fischer. Dec. Prodr. Caucas. ♃.

LASERPITIUM.

angustifolium L. sp. Europ. m. ♃.
Archangelica Jacq. Coll. Ic. Rar. 1. t. 58. Austr. ♃.
pruthenicum L. sp. Jacq. Fl. Austr. t. 53. German. ♃.

FERULA.

campestris Besser Enum. Podol. ♃. (Distincta a F. sulcata Desf.)
sylvatica Besser Enum. Reichenb. Ic. t. 371. Podol. ♃.

PEUCEDANUM.

longifolium Wald. et Kit. Hung. t. 251. Hungar. ♃.

CACHRYS.

{ seseloïdes Marsch. Fl. Cauc. Tatar. ♃.
{ Trinia seseloïdes Ledeb. Ic. t. 8.

SELINUM.

{ cachroïdes H. P. Sibir. ♃.
{ Cachrys sibirica Fisch. Reichenb. Ic. t. 489.
{ peucedanoïdes H. P. German.
{ Peucedanum involucratum Dec. Prodr.

elegans Balb. Austria. ♃.
Peucedanum rabiense Mert. et Koch Fl. Germ.

CALLISACE.
davurica Fisch. Dec. Prodr. Davur. ♃.

DAUCUS.
montevidensis Link. Spr. Syst. Montevid. ⊙.
muricatus L. Mant. Europ. m. ⊙.

TORDYLIUM.
Hasselquistii Dec. Prodr. Oriens. ⊙.
absynthifolium Pers. Syn. Persia. ♃.
Heracleum absynthifolium Vent. Ch. de pl. t. 7.
Zozima orientalis Hoffm. Umb.

BUPLEURUM.
aristatum Bartl. Reichenb. Ic. t. 578. Gall. m. ⊙.
Gerardi Jacq. Fl. Austr. t. 256. Reichenb. Ic. t. 164 et 165. Gall. ⊙.
altaïcum Ledeb. Fl. Sibir. ♃.
protractum Link. Enum. Reich. Ic. t. 824. Gall. ⊙.
multinerve Dec. Mem. Soc. Genev. vol. 4. Sibir. ♃.

DIDISCUS. Dec.
cœruleus Hook. Bot. Mag. 2875. Dec. Mem. 5. t. 4. N. Holl. ⊙.
Hugelia cyanea Reich. Ic. exot. t. 201.
Trachymene cœrulea Bot. Reg. 1225.

ECHINOPHORA.
trichophylla Smith. ex Bot. Reg. 1025. Iberia. ♃.

ASTRANTIA.
caucasica Spreng. Syst. Caucas. ♃.
intermedia Marsch. Cauc.
Epipactis Scop. Carn. Jacq. Austr. App. t. 11. Carniol. ♃.
Dondia Epipactis Spreng. Syst. ♃.

SANICULA.
chilensis Bertero. Chili. Temp. ♃.

HYDROCOTYLE.
ficarioïdes Mich. Fl. Rich. Monogr. t. 55. f. 1 et 2. Am. s. ♃.
bonariensis Lamk. Encycl. Bonar. Temp. ♃.
multiflora Fl. Peruv. t. 246. a.

BOWLESIA. R. et Pav.
tenera Link. et Otto Ic. Rar. t. 4. Brasil. ⊙.

RANUNCULACEÆ.

CLEMATIS.
crispa L. Dill. Elth. t. 73. f. 8. Bot. Mag. 1892. Am. s. ♃.
maritima L. sp. Europ. mer. ♄.

THALICTRUM.

purpurascens L. sp. Am. s. ♃.
carolinianum Dec. Prodr. Carol. ♃.

ANEMONE.

{ alba Juss. Ann. du Mus. v. 3. t. 20. f. 1. Bot. Mag. 2167. Davur. ♃.
ochotensis Fischer. H. Gor. }

RANUNCULUS.

{ montanus Willd. sp. Alpes. ♃.
nivalis Jacq. Austr. t. 325, 326. }
illyricus L. Jacq. Austr. t. 222. Europ. m. ♃.
caucasicus Marsch. Cauc. Caucas. ♃.
angulatus Presl. Fl. Sic. Sicil. ♃.

PÆONIA.

arietina Dec. Prodr. Oriens. ♃.
hybrida Pall. Ross. v. 2. t. 86. Bot. Reg. 1208. Russ. ♃.
humilis Retz. Obs. Bot. Mag. 1422. Hispan. ♃.
peregrina Mill. Dict. Bot. Mag. 1050. Gall. ♃.

MAGNOLIEÆ.

MAGNOLIA.

Thompsoniana Sweet. H. Brit.

MENISPERMEÆ.

MENISPERMUM.

{ Leeba Delil. Fl. Ægypt. t. 51. f. 2 et 3. Ægypt. Cald. ♄.
Cocculus Leeba Dec. Prodr. }
Bakis Rich. et Guill. Fl. Seneg. Cald. ♄.

BERBERIDEÆ.

BERBERIS.

{ ristata Dec. Syst. Bot. Mag. 2549. Hook. Exot. Fl. t. 98. Nepaul. ♄.
Chitria Bot. Reg. 729. }
asiatica Dec. Syst. Deless. Ic. Sel. v. 2. t. 1. Nepaul. ♄.
emarginata Willd. En. Sibir. ♄.

LEONTICE.

Leontopetalon L. sp. Camer. Epit. p. 565. Ic. Oriens. ♃.

PAPAVERACEÆ.

ARGEMONE.

albiflora Horn. Hort. Bot. Mag. 2342. Am. s. ⊙.
grandiflora Bot. Reg. t. 1264. Sweet br. Fl. Gard. 226. Mexico. ⊙.
ochroleuca Bot. Reg. 1343. Sweet br. Fl. Gard 242. Mexico. ⊙.

ESCHOLTZIA Chamisso.

californica Chamiss. Hor. phys. Berol. Ic. Bot. Mag. 2887. Californ. ♃.

Papaver.

hispidum H. P. Iber. ♂.

Chelidonium.

grandiflorum Dec. Prodr. Davur. ♃.

FUMARIACEÆ.

Fumaria.

{ eximia Bot. Reg. 50. Am. s. ♃.
{ Diclytra eximia Dec. Syst.

{ Gebleri. Altaï. ♂.
{ Corydalis Gebleri Ledeb. Ic. t. 49.

{ stricta. Altaï. ♃.
{ Corydalis stricta Lebed. Ic. t. 56.

CRUCIFERÆ.

Raphanus.

Landra Morett. pl. ital. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 94. Ital. ⊙.
caudatus L. Mant. Linn. Fil. Decad. 1. t. 10. Java. ⊙.

Sinapis.

turgida Delil. Ægypt. ⊙.

Braya. Sternb. et Hopp.

alpina Sternb. et Hopp. Deless. Ic. sel. 2. t. 22. Hook. Ex. Fl. t. 121. Carinth. ♃.

Arbabis.

{ auriculata Lamk. Encycl. Alpes. ♃.
{ aspera All. Ped. t. 2. f. 2.
{ recta Vill. Hist. v. 3. t. 37.

serpyllifolia Vill. Fl. Delph. v. 3. t. 37. Alpes. ♃.
cheiranthifolia H. P. Am. s. ♂.

Hesperis.

lyrata Lamk. Encycl. Gall. m. ⊙.

Schizopetalum.

Walkeri Bot. Mag. 2379. Hook. Exot. Fl. t. 74. Chili. ⊙.

Heliophila.

pusilla L. suppl. Pluck. t. 432. f. 2. Cap. ⊙.

{ Peltaria Dec. Syst. Cap. ⊙.
{ Peltaria capensis L. suppl.

Notoceras.

hispanicum Dec. Syst. Deless. Ic. Sel. v. 2. t. 71. Hispan. ⊙.

Cheiranthus.

tenuifolius L'Her. Stirp. Mader. Temp. ♄.

{ arborescens Sieber. Creta. ♂.
{ Mathiola arborescens Schrad. ind. sem. H. Gœtting.

ERYSIMUM.

repandum L. Reichenb. Ic. t. 79. Hisp. ☉.
exaltatum Dec. Prodr. Russ. ♂.
{ leptophyllum Dec. Prodr. Iber. ♂.
{ Cheiranthus collinus Marsch. Cauc.
{ diffusum Willd. sp. Alpes. ♂.
{ Cheiranthus alpinus Jacq. Austr. t. 75.
hieracifolium L. sp. Reichenb. Ic. t. 72. Gall. ♂.

SISYMBRIUM.

clandestinum Spreng. Syst. Brasil. Chili. ☉.
pannonicum Jacq. Rar. t. 123. Gall. ♂.
{ canescens Nuttal Gen. Am. s. ☉.
{ Nasturtium canescens Dec. Prodr.

DENTARIA.

bulbifera Linn. sp. Engl. Bot. 309. Gall. ♃.

BISCUTELLA.

ambigua Dec. Diss. t. 11. f. 1. Reichenb. Ic. t. 618. Gall. m. ♃.

ALYSSUM.

{ podolicum Bess. En. Russia mer. ♃.
{ Schiwereckia podolica Andrz. in. Dec. Syst. Deless. Ic. sel. vol. 2. t. 36. Sweet br. Fl. Gard. t. 77.
edentulum Wald. et Kit. Hung. t. 92. Hungar. ♂.
{ eriocarpum H. P. Cyprus. ♂.
{ Farsetia eriocarpa Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 34.
{ linifolium Willd. sp. Tauria. ☉.
{ Meniocus linifolius Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 42.
canescens Dec. Syst. Sibir. ♃.
{ mutabile Vent. H. Cels. t. 85. Græcia. ♂.
{ Berteroa mutabilis Dec. Prodr. Reichenb. Ic. t. 231.
{ Draba Steven. Oriens. ☉.
{ Draba nummularia Ehrenb. ex H. Berol.

DRABA.

{ rupestris R. Brown. Eur. bor. ♃.
{ hirta Smith. Engl. Bot. 1338.
repens Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 771. Caucas. ♃.

ÆTHIONEMA.

cristatum Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 74. Oriens. ☉.
coridifolium Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 76. Oriens. Temp. ♃.

LEPIDIUM.

cordatum Willd. herb. ex. Dec. Syst. Sibir. ♃.
Eckloni Schrad. ind. sem. H. Gœtt. a. 1830. Cap. ☉.
micranthum Ledeb. Ic. t. 92. Sibir. ♂.
spinosum L. sp. Oriens. ♂.

ERUCARIA.

aleppica Dec. Syst. Tourn. voyage. v. 1. p. 257. Ic. Oriens. ⊙.
Bunias myagroïdes L. Mant.
Cordylocarpus lævigatus Willd. sp.

GOLDBACHIA. Dec.
torulosa Dec. Syst. Oriens. ⊙.
lævigata Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 81. Tatar. ⊙.

CAMELINA.
dentata Pers. Syn. Gall. ⊙.

CRAMBE.
juncea Marsch. Cauc. Iber. ♃.

TAUSCHERIA. Fisch.
lasiocarpa Fisch. Dec. Syst. Sibir. ⊙.
gymnocarpa Fisch. Dec. Syst. Sibir. ⊙.

ISATIS.
littoralis Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 78. Tauria. ♂.
iberica Steven. Dec. Prodr. Iber. ♂.
hebecarpa Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 79. Tauria. ♂.
latisiliqua Steven. Dec. Syst. Cappadocia. ♂.
megacarpea Fischer. Persia. ♂.
sabulosa Steven. Iberia. ♂.
tetraptera Ledeb. Fl. Alt. Sibir. ♂.

CAPPARIDEÆ.

CLEOME.
fugax Schrad. ind. sem. H. Gœtt. a. 1830. ⊙.
monandra Dec. Hort. Genev. t. 15. ⊙.
Dactylæna micrantha Schrad.

RESEDA.
fruticulosa L. Syst. Jacq. Ic. Rar. t. 474. Europ. mer. ⊙.
subulata Delil. Fl. Ægypt. ⊙.

SAPINDEÆ.

CARDIOSPERMUM.
microcarpum Kunth. Nov. Gen. Am. m. ⊙.

PAULLINIA.
caribæa Jacq. Obs. t. 62. f. 7. Am. m. Cald. ♂.

DODONÆA.
discolor H. P. Temp. ♄.

ACERINEÆ.

ÆSCULUS.
humilis Loddig. Cat. Bot. Reg. 1018. Am. s. ♄.
neglecta Bot. Reg. 1009. Am. s. ♄.
hybrida H. P. (non Dec. Prodr.) Am. s. ♄.

ACER.
Negundo L. Mich. Fil. Arb. vol. 2. t. 18. Am. s. ♄.

coriaceum Lodd. Cat. Oriens? ♄.

MALPHIGHIEÆ.

Banisteria.

auriculata Cav. Diss. t. 255. Brasil. Cald. ♄.

benghalensis L. Ind. Cald. ♄.
Molina racemosa Cav. Diss. t. 263.
Gærtnera racemosa Roxb. Corom. t. 18.

HYPERICEÆ.

Hypericum.

diversifolium Dec. Fl. fr. suppl. Gall. ♃.
elongatum Lebed. Reichenb. Ic. t. 282. Tatar. ♃.
elegans Steph. Reichenb. Ic. t. 280. German. ♃.
empetrifolium Willd. sp. Tournef. Voy. vol. 2. p. 220. Oriens. Temp. ♄.
undulatum Schousb. Reichenb. Ic. exot. t. 39. Mauritan. ♃.

GUTTIFERÆ.

Mammea.

emarginata Moc. et Sess. Dec. Prodr. Mexico. Temp. ♄.

Elæocarpus.

reticulatus Bot. Reg. 657. N. Holl. Temp. ♄.
cyaneus Bot. Mag. 1737.

AURANTIEÆ.

Limonia.

monophylla L. Burm. Zeyl. t. 65. f. 1. Ind. Cald. ♄.

CAMELLIEÆ.

Camellia.

Kissi Wall. Asiat. Res. ex. Dec. Prodr. Nepaul. Temp. ♄.

MELIACEÆ.

Quivisia. Commers.

heterophylla Cav. Diss. t. 213. Ins. Borbon. Cald. ♄.

GERANIEÆ.

Erodium.

botrys Cav. Diss. t. 90. f. 2. Hispan. ☉.
Stephanianum. Wild. sp. Sibir. ♃.
serotinum Stev. Act. Acad. Petrop. v. 3. t. 2. f. 2. Tauria. ♃.

GERANIUM.

vlassovianum Fisch. Link. Enum. Reich. Ic. exot. t. 27. Davur. ♃.
nepalense Sweet Ger. t. 12. Nepaul. ♃.
parviflorum Willd. Enum. Nov. Holl. Temp. ☉.
eriostemon Fisch. Reichenb. Ic. exot. t. 9. Davur. ♃.
Wallichianum Sweet Ger. t. 90. Nepaul. ♃.
{ longipes Dec. Prodr. Davur. ♃.
{ Londesii Fisch. Reich. Ic. exot. t. 68.
albiflorum Ledeb. Ic. t. 20. (non Bot. Mag.) Altaï. ♃.
palustre L. Amœn. Fl. Dan. t. 596. Sweet Ger. t. 3. Gall. ♃.

TROPÆOLUM.

pentaphyllum A. St.-Hil. Pl. Us. des Bras. t. 41. Paraguay. Chili. Temp. ♃.
{ aduncum Smith. Dec. Prodr. Peru. ☉.
{ peregrinum Jacq. H. Schœnb. t. 98. Bot. Mag. 1351. (non Linn.)

IMPATIENS.

parviflora Dec. Prodr. Ledeb. Ic. t. 89. Sibir. ☉.

OXALIS.

hirta Jacq. Ox. t. 13 et 17. Cap. Temp. ♃.
hirtella Jacq. Ox. t. 14. Cap. Temp. ♃.
variabilis Jacq. Ox. t. 52. Cap. Temp. ♃.
rubra Jacq. Ox. t. 53. Cap. Temp. ♃.
lobata Bot. Mag. 2386. Chili. Temp. ♃.

MALVACEÆ.

MALVA.

mauritiana Cav. Diss. t. 23. f. 2. Sweet br. Fl. Gard. 81. China. ☉.
purpurata Bot. Reg. 1362. Chili. ♃.
nicæensis All. Ped. Cav. Diss. t. 25. f. 1. Gall. m. ☉.
fastigiata Cav. Diss. t. 23. f. 2. Gall. mer. ☉.
lobata Cav. Diss. t. 18. f. 4. Hispan. ☉.
Moreni Pollin. pl. veron. Bot. Mag. 2793. Ital. ♃.

LAVATERA.

biennis Marsch. Cauc. Caucas. ♂.

NUTTALLIA. Barton.

{ digitata Bart. Fl. Am. 2. t. 62. Hook. Ex. Fl. t. 171.
{ Callirhoë digitata Nuttal Journ. Acad. Sc. Philad. vol. 2. Georgia. Temp. ♃.
{ Malva Papaver Cav. Diss. t. 15. f. 3.

SIDA.

{ acerifolia Zucc. obs. Mexico. ☉.
{ Anoda acerifolia Dec. Prodr.
aurita Link. Enum. Bot. Mag. 2495. Ind. Cald. ♃.

malvæflora Bot. Reg. t. 1036. Am. s. ♃.
spicata Kunth. Nov. Gen. (Abutilon). ⊙.
{ Dilleniana Willd. Sp. Mexico. ⊙.
{ Anoda Dilleniana Cav. Diss. t. 11. f. 1.
subtriloba Kunth. N. Gen. (Gaya). N. Granat. ⊙.

Malvaviscus.
morifolius H. P. Cald. ♄.

BOMBACEÆ.

Bombax.
pentandrum L. Cav. Diss. t. 151. Ind. Cald. ♄.

Helicteres.
angustifolia L. Osbeck Itin. t. 5. China. Cald. ♄.

HERMANNIEÆ.

Hermannia.
angularis Jacq. H. Schœnbr. t. 126. Cap. Temp. ♄.
disermæfolia Jacq. H. Schœnbr. t. 121. Cap. Temp. ♄.

Mahernia.
diffusa Lodd. Bot. Cab. t. 187. (non Jacq. Schœnb.) Cap. Temp. ♃.

Melochia.
{ borbonica Cav. Diss. t. 174. f. 1. Ins. Borbon. Cald. ♄.
{ Riedleia borbonica Dec. Prodr.

Rulingia. R. Brown.
pannosa Bot. Mag. 2191. N. Holl. Temp. ♄.

TILIEÆ.

Corchorus.
tridens L. Mant. Ind. ⊙.

Triumfetta.
cordata Perr. Rich. et Guill. Fl. Seneg. Senegamb. Cald. ♄.

Entelea. Bot. Mag.
arborescens Bot. Mag. 2480. Nov. Zeel. Temp. ♄.

Grewia.
corylifolia Perr. Rich. et Guill. Fl. Seneg. Senegamb. Cald. ♄.
guazumæfolia Juss. Ann. du Mus. vol. 4. t. 48. Seneg. Cald. ♄.
betulæfolia Juss. Ann. du Mus. vol. 4. t. 50. Seneg. Cald. ♄.
lactea Delile ined. Seneg. Cald. ♄.

RUTEÆ.

Zygophyllum.

sessilifolium Linn. sp. Dill. Elth. t. 16. f. 142. Burm. Afr. t. 2. f. 1. Cap. Temp. ♄.

Correa.

pulchella Lindl. Bot. Reg. 1224. N. Holl. Temp. ♄.

Ruta.

divaricata Tenor. Cat. 1819. p. 42. Reichenb. Ic. t. 787. Europ. m. ♃.

bracteosa Dec. Prodr. Reichenb. Ic. t. 788. Europ. m. ♃.

Diosma.

{ villosa Thunb. Prodr.
Bucco villosa Wendl. Coll. t. 2.

CISTINEÆ.

Cistus.

laurifolius Linn. sp. Clus. Hist. 1. p. 78. Ic. ext. Gall. m. Temp. ♄.

hirsutus Lamk. Enc. Gall. m. Temp. ♄.

Helianthemum.

{ algarvense Dec. Prodr. Lusitan. Temp. ♄.
Cistus algarvensis Bot. Mag. 627.

hirsutum Dec. Prodr. Pyren. ♄.

ibericum H. P. Iber. ♄.

ellipticum Desf. Atl. t. 107. Mauritan. Temp. ♄.

intermedium Dec. Prodr. Gall. m. ⊙.

lasiocarpum H. P. Iber. ⊙.

Lechea. Linn.

mexicana Link. et Otto. Mexico. Temp. ♃.

VIOLARIEÆ.

Viola.

{ hederacea Labill. N. Holl. t. 91. Hook. exot. Fl. t. 225. Nov. Holl. Temp. ♃.
Erpetion reniforme Sweet Brit. Fl. Gard. 170.

cucullata H. Kew. Bot. Mag. 1795. Am. s. ♃.

lanceolata L. sp. Reich. Ic. t. 52. fig. 106. Am. s. ♃.

pedata L. sp. Pluck. t. 114. f. 7. Bot. Mag. 89. Bot. Rep. t. 153. Virgin. ♃.

multifida Willd. En. Sibir. ♃.

Miersii Bertero. Chili. ⊙.

primulifolia L. sp. Reichenb. Ic. t. 45. fig. 96. Am. s. ♃.

sagittata H. Kew. Reichenb. Ic. t. 42. fig. 88. Am. s. ♃.

{ arenaria Dec. Fl. fr. Gall. ♃.
Allionii Pio Diss. t. 1. fig. 2. Reichenb. Ic. t. 72 et 73.
glauca Marsch. Cauc.

FRANKENIEÆ.

FRANKENIA.

{ virens H. P. Nov. Holl. Temp. ♄.
{ pauciflora Bot. Mag. 2896.

CARYOPHYLLEÆ.

DRYMARIA. Willd.

gracilis Link. Mexico. Temp. ♃.

CERASTIUM.

inflatum Link. Persia. ☉.

{ campanulatum Vivian. Ann. Bot. t. 1. p. 171. t. 1.
{ Sebast. et Mauri Fl. rom. Prodr. t. Gall. ☉.
{ præcox Tenor. Fl. Nap. t. 40. fig. 2.

{ pilosum Ledeb. (non Horn.) Sibir. ♃.
{ Ledebourianum Dec. Prodr.

{ Biebersteinii Dec. Prodr. H. Genev. t. 11. Caucas. ♃.
{ repens Marsch. Fl. Cauc. (non Linn.)

SPERGULA.

pilifera Dec. Fl. fr. Reichenb. Ic. t. 141. Cors. ♃.

ARENARIA.

hispida L. Sp. Gall. m. ♃.

STELLARIA.

cerastoïdes L. sp. Fl. Dan. t. 92. Smith. Ic. Ined. v. 1. t. 5. Alp. ♃.

{ viscida Marsch. Cauc. Tauria. ☉.
{ Cerastium anomalum Willd. sp. Wald. et Kit. Hung. t. 21.

GYPSOPHILA.

scorzoneræfolia. H. P. Caucas. ♃.
dichotoma Bess. Enum. Podol. ♃.
acutifolia Fisch. Sibir. ♃.

DIANTHUS.

pulcherrimus H. P. ♃.

{ sylvestris Jacq. Austr. t. 82. Gall. ♃.
{ virgineus Bot. Mag. 1740.

Seguierii Vill. Reichenb. Ic. t. 543. Gall. ♃.
campestris Marsch. Reichenb. Ic. t. 520. Caucas. ♃.
petræus Wald. et Kit. Hung. t. 222. Hung. ♃.
arboreus Willd. sp. (non Linn.) Reichenb. Ic. t. 541. Oriens. Temp. ♄.
Libanotis Labill. Decad. t. 5. Syria. ♃.

SILENE.

holopetala Ledeb. Fl. Alt. Sibir. ♃.
amœna L. sp. Tatar. ♃.

{ ocymoïdes H. P.
{ nemoralis Wald. et Kit. Hung. t. 249. Reichenb. Ic. t. 254.

compacta Marsch. suppl. Reichenb. Ic. exot. t. 26. Caucas. ♂.

{ alpestris Jacq. Austr. 1. t. 96. Sweet br. Fl. Gard. 111. Austr. ♃.
{ Lychnis alpestris L. suppl.

Cucubalus.

Czerei Baumg. Fl. Trans. Transylvan. ♃.

LINEÆ.

Linum.

nodiflorum L. sp. Sibth. Fl. Gr. t. 307. Europ. austr. Temp. ♃.

arboreum L. sp. Sibth. Fl. Gr. t. 305. Cret. Temp. ♃.

PARONYCHIEÆ.

Paronychia.

brasiliensis Poir. Enc. Brasil. mer. Temp. ♃.

{ polygonoïdes H. P. Am. m. Temp. ♃.
{ Gomphrena polygnoïdes. L.

polygonifolia Dec. Fl. fr. Gall. m. ♃.

PORTULACEÆ.

Portulaca.

mucronata Link. Enum. ☉.

Calandrinia. Kunth.

grandiflora Lindl. Bot. Reg. 1194. Chili. Temp. ♃.

speciosa Lehm. ind. sem. H. Hamb. a. 1831 Chili. Temp. ♃.

Tamarix.

indica Willd. Nov. Act. Nat. Cur. Ind. Temp. ♄.

Claytonia.

sibirica L. sp. Bot. Mag. 2243. Sweet br. Fl. Gard. t. 16. Sibir. ☉.

SEMPERVIVEÆ.

Septas. Linn.

capensis L. Amœn. Lamk. Ill. t. 276. Cap. Temp. ♃.

Crassula.

{ paniculata H. P. Cap. Temp. ♃.
{ Globulea paniculata Haw. Phil. magaz. Dec. Prodr.

Calankoe.

{ crenata Haw. Syn. Dec. Prodr. Sierr. Leon. Cald. ♄.
{ Cotyledon crenata Vent. Malm. t. 49. Bot. Mag. 1436.

Sedum.

cœruleum Vahl. Symb. Bot. Mag. 2224. Mauritan. ☉.

ternatum Mich. Fl. Bot. Mag. 1977. Am. s. ♃.

sempervivoïdes Bot. Mag. 2474. Lk. et Ott. Ic. Rar. t. 57. Iber. ♃.
Eversii Ledeb. Ic. t. 58. Sibir. ♃.

SEMPERVIVUM.
tabulæforme Haw. Dec. Prodr. Madera. Temp. ♄.
{ cæspitosum Dec. Prodr. Canar. Temp. ♃.
{ ciliatum Bot. Mag. 1978. (non Willd.)

SAXIFRAGEÆ.

SAXIFRAGA.
Aizoon Willd. sp. Jacq. Austr. t. 438. Alpes. ♃.
hieracifolia Willd. sp. Wald. et Kit. Hung. t. 18. Hungar. ♃.
{ virginiensis Mich. Fl. Am. s. ♃.
{ vernalis Willd. H. Berol. t. 43.
erosa Pursh. Fl. Am. s. ♃.
cordifolia Haw. Syn. Sibir. ♃.
{ elegans Mackay. Reichenb. Ic. t. 625. Hibern. ♃.
{ dentata Link. Enum.
polita Haw. Reichenb. Ic. t. 627. Scotia. ♃.
davurica Pall. Itin. 3. App. n° 91. t. P. f. 2. Davur. ♃.
{ Schraderi Sternb. Rev. Sax. suppl. t. 8. Cambria. ♃.
{ platypetala Smith Engl. Bot. 2276.

BAUERA. Kenn.
rubioïdes Andr. Rep. 198. Bot. Mag. 715. Nov. Holl. Temp. ♄.
humilis Sweet H. suburb. Bot. Cab. 1197. N. Holl. Temp. ♃.

GROSSULARIEÆ.

RIBES.
saxatile Pallas. Nov. Act. Petrop. X. p. 276. Sibir. ♄.
divaricatum Bot. Reg. 1539. Am. s. ♄.
sanguineum Pursh Fl. Bot. Reg. 1349. Am. s. ♄.

CACTEÆ

Ex horto Berolinensi, nominibus propriis subsequentibus designatæ.

OPUNTIA.
pulvinata.
Stapelia.
horizontalis.
tunicata.
exuviata.
moniliformis.

PERESKIA.
grandifolia Haw. Dec. Prodr. Brasil.

MAMMILLARIA.
leucanthina.

cæspitosa.
intertexta.
suberosa.
angularis Link Mexico.
{ flavescens Dec. Prodr. Am. m.
{ graminea Haw.

Echinocactus.
multiplex Link. Brasil. mer.
oxygonus Link Verhandl. d. Preus. Gart. Vereins. vol. 6. t. 1.

Melocactus.
Eryesii Turpin.
curvispinus.
ambiguus (non ? Bonpl. Navar.).

Cereus.
lætus Kunth N. Gen. Quito.
obtusus Haw. Am. m.
albiflorus.
chilensis Colla.
pseudocoronatus.
leptopus.
strigosus H. Angl. Mendoza.
squamulosus Salm. Brasil.
serpens.
myosurus Salm. Brasil.
pusillus.

FICOIDEÆ.

Reaumuria. Linn.
vermiculata L. Barrel. Ic. t. 888. Mauritan. Temp. ♄.

Tetragonia.
fruticosa L. sp. Mill. Ic. 2. t. 263. f. 2. Cap. Temp. ♄.

ONAGRARIEÆ.

Clarkia. Pursh.
pulchella Pursh. Fl. v. 1. t. 11. Bot. Reg. 1100. Am. s. ☉.

Œnothera.
cæspitosa Bot. Mag. 1593. Louisan. ♃.
{ triloba Bart. Fl. Bot. Mag. 2566. Reichenb. Ic. exot. t. 145. Am. s. ♂.
{ rhizocarpa Spreng. Syst.
{ taraxacifolia Sweet br. Fl. Gard. t. 294. Chili. ♃.
{ grandiflora Fl. Peruv. 5. t. 318. f. 6.
{ missouriensis Bot. Mag. 1592. Am. s. ♃.
{ alata Nuttal ex Sweet.

macrocarpa Pursh. Fl. (excl. Syn. Nuttal.) Sweet br. Fl. Gard. t. 5. Am. s. ♃.
pinnatifida Kunth N. Gen. Mexico. ⊙.
hybrida Mich. Fl. Am. s. ♃.
glauca Mich. Fl. Bot. Mag. 1606. Am. s. ♃.
serotina Sweet br. Fl. Gard. t. 184. Am. s. ♃.
serrulata Nuttal Gen. Hook. exot. Fl. t. 140. Sweet br. Fl. Gard. t. 133. Am. s. ♃.
cheiranthifolia Bot. Reg. 1040. Chili. ⊙.
striata Ledeb. Link Enum. Bonar. ♂.
chilensis H. P. Chili. ⊙.
villosa Thunb. Prodr. Cap. ⊙.
cruciata Nuttal. Am. s. ♂.
erosa Lehm. Nov. Act. Nat. Cur. vol. 14. pars 2. Cap. ⊙.
media Link. Am. s.? ⊙.
tenella Fl. Peruv. t. 316. Sweet br. Fl. Gard. t. 167. Chili. ⊙.
{ amœna Lehm. N. Act. Nat. Cur. vol. 14. pars 2. t. 45. Am. s. ⊙.
{ roseo-alba Bernh. Reich. Ic. exot. t. 47. Sweet br. Fl. Gard. t. 268.
Lindleyana Douglas. Sweet br. Fl. Gard. s. 2. t. 19. Am. s. ⊙.
decumbens Bot. Reg. 1221. Am. s. ⊙.
quadrivulnera Bot. Reg. 1119. Am. s. ⊙.
viminea Bot. Reg. 1220. Am. s. ⊙.

EPILOBIUM.
roseum Schreb. Reichenb. Ic. t. 140. Gall. ♄.

FUCHSIA.
excorticata L. suppl. Bot. Reg. 857. N. Zeel. Temp. ♄.
conica Bot. Reg. 1052. Chili. Temp. ♄.
microphylla Kunth N. Gen. et sp. t. 534. Mexico. Temp. ♄.
thymifolia Kunth N. Gen. et sp. t. 535. Mexico. Temp. ♄.
macrostemma Fl. Peruv. t. 324. Peruv. Temp. ♄.
ovalis Fl. Peruv. t. 324. Peruv. Cald. ♃.

COMBRETUM.
comosum Don. Bot. Reg. 1165. Sierra-Leone. Cald. ♄.

BLUMENBACHIA. Schrad.
{ insignis Schrad. Diss. t. 1. Bot. Mag. 2865. Reichenb. Ic. exot. t. 121. Brasil. Temp. ♃.
{ Loasa palmata Spreng. Syst.

LOASA.
acanthifolia Juss. Ann. du Mus. v. 5. t. 3. f. 2. Bot. Reg. 785. Chili. Temp. ♃.
nitida Juss. Ann. du Mus. v. 5. t. 2. Bot. Mag. 2372. Chili. ⊙.

tricolor Bot. Reg. 667. Chili. ☉.

MYRTEÆ.

MELALEUCA.

Leucadendron Smith Soc. Linn. Lond. v. 3. p. 274. Ind. Cald. ♄.
Myrtus leucadendron L. Rumph. Amb. v. 2. t. 16. (mala.)

imbricata Link Enum. Nov. Holl. Temp. ♄.

ericæfolia Smith exot. Bot. t. 34. (non Vent. Malm.) Nov. Holl. Temp. ♄.

incana R. Br. Bot. Reg. 410. Nov. Holl. Temp. ♄.
canescens Link et Otto. Ic. s. t. 37.
tomentosa Colla H. Ripul. t. 37. (mala).

thymoïdes Labill. N. Holl. vol. 2. t. 167. Nov. Holl. Temp. ♄.

calycina H. Kew. Nov. Holl. Temp. ♄.

densa H. Kew. Nov. Holl. Temp. ♄.

LEPTOSPERMUM.

grandifolium Smith Soc. Linn. Lond. Bot. Mag. 1810. Nov. Holl. Temp. ♄.

emarginatum Wendl. fil. Reich. Ic. exot. t. 103. N. Holl. Temp. ♄.

flexuosum Link Enum. Colla Hort. Rip. App. 3. t. 8. Reich. Ic. exot. t. 6. Nov. Holl. Temp. ♄.
Metrosideros flexuosa Wild. Enum.

triloculare Vent. Malm. t. 88. Nov. Holl. Temp. ♄.

baccatum Smith Act. Soc. Linn. Lond. vol. 3. N. Holl. Temp. ♄.

METROSIDEROS.

viridiflora Bot. Mag. 2602. Nov. Holl. Temp. ♄.
Callistemon ruscifolium Dec. Prodr.

axillaris H. P. Nov. Holl. Temp. ♄.

SYZYGIUM. Gœrtn.

Iambolanum Dec. Prodr. Ind. Cald. ♄.
Iambolifera pedunculata Houtt. Rumph. Amb. vol. 1. t. 42.

EUGENIA.

obovata Poir. Encycl. suppl. Ins. Franc. Cald. ♄.

DECUMARIA.

sarmentosa Linn. sp. Bosc. Soc. Linn. Par. t. 13. Carolin. ♄. (Distincta D. Barbara Linn.)

PHILADELPHUS.

gracilis H. P. Am. s. ♄.
hirsutus Nuttal. Gen.
latifolius Schrad. Diss. Dec. Prodr. Am. s. ♄.
pubescens Herb. de l'Amat. t. 208.

MELASTOMEÆ.

MELASTOMA.
malabathrica L. sp. Burm. Zeyl. t. 73. Ind. Cald. ♄.
subtriplinervis Link et Otto. Ic. Rar. t. 24. Mexico. Cald. ♄.
aquatica Aubl. Guian. t. 169. Guian. Cald. ♄.
macrophylla Spreng. Syst. Am. m. Cald. ♄.
purpurascens Swartz Fl. Ind. Jamaïc. Cald. ♄.
albicans Swartz Fl. Ind. Antill. Cald. ♄.

RHINCHANTHERA. Dec.
pentanthera Dec. Prodr. Brasil. Cald. ♄.

RHEXIA.
{ diversifolia Bonpl. Rhex. t. 45. Mexico. Cald. ♄.
Heteronoma diversifolia Dec. Prodr. Link et Otto Ic. Rar. t. 37. }

SALICARIEÆ.

LYTHRUM.
{ triflorum L. suppl. Ins. Franc. Cald. ♃.
Neesea triflora Kunth Nov. Gen. }
alatum Pursh Fl. Bot. Mag. t. 1812. Georg. Temp. ♃.

GRISLEA. Linn.
{ tomentosa Roxb. Corom. t. 31. Bot. Mag. 1906. Ind. Cald. ♄.
Lythrum tomentosum. L. }

NEESEA.
myrtifolia Link et Otto. (Heimia) Mexico. Temp. ♄.

AMMANIA.
latifolia Lamk. ill. t. 77. f. 1. Carol. ⊙.

ROSACEÆ.

CYDONIA.
{ indica Wallich. pl. as. rar. t. 173. (sub Pyro) Nepaul. ♄.
Pyrus nepalensis Hortul. }

CRATÆGUS.
{ corymbosa H. Par. ♄.
umbellata Cat. H. Par. ed. 3. p. 408. (excl. Syn.) }
{ græca H. P. ♄.
Sorbus græca Lodd. Cat. }
{ sanguinea H. P. Am. s. ♄.
Amelanchier sanguinea Bot. Reg. 1171. }
{ grandifolia H. P. Am. s. ♄.
Pyrus grandifolia Bot. Reg. 1154. }

MESPILUS.

acuminata Loddig. Bot. Cab. t. 919. Nepaul. ♄.
Cotoneaster acuminata Lindl. Soc. Linn. Lond. vol. 13. t. 9.

odorata Bosc. Am. s. ♄.
tomentosa Mich. Fl. Am. s. ♄.

stipulacea H. P. ♄.
Cratægus stipulacea Loddig. Cat.

corallina H. P. Am. s. ♄.
Cratægus cordata H. Kew. Bot. Reg. 1151.

microphylla H. P. Nepaul. ♄.
Cotoneaster microphylla Lindl. Bot. Reg. 1114.

affinis Don. Pr. Nepaul. ♄.
Cotoneaster affinis Lindl. Soc. Linn. Lond. vol. 13. Bot. Cab. 1522.

laxiflora H. P. ♄.
Cotoneaster laxiflora Jacq. fil. Bot. Reg. t. 1305.

Poterium.

hybridum L. sp. Moris. s. 8. t. 18. f. 9. Gall. m. Temp. ♃.

Ancistrum.

sericeum Jacq. f. Ecl. 1. t. 55. (sub Acaena) Magell. ♃.

Margyricarpus. R. et Pav.

setosus Willd. sp. Brasil. Cald. ♄.
Empetrum pinnatum Lamk. Encycl.
Ancistrum barbatum Poiret. Encycl.

Agrimonia.

pilosa Ledeb. Reichenb. Ic. t. 252. Russ. ♃.
repens L. sp. Armen. ♃.

Cliffortia.

cuneata H. Kew. Cap. Temp. ♄.

Potentilla.

viscosa Lehm. Pot. Davur. ♃.
collina Lehm. Pot. German. ♃.
umbrosa Steven. Tauria. ♃.
chrysantha Trevir. N. Act. Nat. Cur. Reichenb. Ic. t. 589. ♃.
virgata Lehm. Pot. Sibir. ♃.
tridentata Willd. sp. Fl. Dan. t. 799. Am. bor. ♃.

Siemersiana Lehm. N. Act. Nat. Cur. vol. 14. pars 2. t. 45. Nepaul. ♃.
splendens Don. Prodr. Bot. Mag. 2700. (non Vaill. Par.)
lineata Trevir. N. Act. Nat. Cur. Reichenb. Ic. exot. t. 8

crocea Hall. Lehm. Pot. Alp. ♃.

Geum.

coccineum Dec. Prodr. Bot. Reg. 1088. (non Sibth.) Chili. ♃.
chilense Balbis. Bot. Reg. 1348.
Quellyon Sweet br. Fl. Gard. 292.

{ potentilloïdes H. Kew. Sibir. ♃.
Laxmanni Dec. Prodr.
Dryas geoïdes Pallas Flor. Ross. t. 104. Itin. ed. gall. t. 9 et 10. Jacq. Hort. Vind. v. 3. t. 68. }

hirsutum Miihlenb. Cat. Am. s. ♃.

Rubus.

{ pedatus Smith Ic. ined. t. 63. Am. s. ♃.
saxatilis Mich. Fl. (non Lin.) }

strigosus Mich. Fl. Am. s. ♄.

Spiræa.

flexuosa Fischer. Cambess. Diss. t. 26. Sibir. ♄.

alpina Pall. Fl. Ross. v. 1. t. 15. Sibir. ♄.

Prunus.

macrophylla Poir. Encycl. suppl. ♄.

græca H. P. Oriens. ♄.

{ incana H. P. Russ. ♄.
Amygdalus incana Willd. sp. Pall. Ross. v. 1. t. 7 (distinct. a P. prostrata Labill.) }

Calycanthus.

fertilis H. Kew. Bot. Reg. 404. Am. s. ♄.

Parinarium. Juss.

excelsum Sabine Trans. hort. Soc. 5. p. 451. Senegal. Cald. ♄.

LEGUMINOSÆ.

Acacia.

nigricans Labill. Nov. Holl. t. 238. Nov. Holl. Temp. ♄.

{ mollissima Willd. sp. Bot. Reg. 371. N. Holl. Temp. ♄.
dealbata Dec. Prodr. }

{ Houstoni Willd. sp. Bot. Reg. 78. Am. m. Cald. ♄.
Gleditsia inermis. L. }

cordata Sweet H. Brit. Nov. Holl. Temp. ♄.

{ uncinella H. P. N. Hisp. Cald. ♄.
acanthocarpa. Willd. En. }

linearis Bot. Mag. 2156. Nov. Holl. Temp. ♄.

marginata H. Kew. Wendl. Ac. t. 5. Nov. Holl. Temp. ♄.

mucronata Wendl. Ac. t. 12. Nov. Holl. Temp. ♄.

Mimosa.

asperata L. Breyn. Cent. t. 19. Jamaïc. Cald. ♄.

Schotia

dentata H. Kew. Bot. Reg. 1233. N. Holl. Temp. ♄.

Cassia.

australis Bot. Mag. 2676. Nov. Holl. Temp. ♄.

{ brasiliensis Lamk. Encycl. Brasil. Cald. ♄.
Cathartocarpus brasiliensis Jacq. Fragm. t. 85. f. 3. }

procnmbens L. sp. Am. s. ⊙.

{ torosa Cav. descr. China. Temp. ♄.
chinensis Jacq. Rar. t. 73. (non Lamk.) }

CÆSALPINIA.

{ punctata Willd. Enum. Brasil. Cald. ♄.
Poinciana punctata Poir. Encycl. }

BAUHINIA.

racemosa Vahl Symb. 3. t. 62. Ind. Cald. ♄.

SOPHORA.

velutina Bot. Reg. 1185. Nepaul. Cald. ♄.

THERMOPSIS.

{ nepaulensis Dec. Prodr. Nepaul. Temp. ♄.
Baptisia nepalensis Hook. Ex. Fl. 131.
Piptanthus nepalensis Sweet br. Fl. Gard. 264. }

JACKSONIA. R. Br.

scoparia H. Kew. Lodd. Bot. Cab. t. 427. N. Holl. Temp. ♄.

GENISTA.

ovata Wald. et Kit. Hung. t. 84. Hungar. ♄.

CYTISUS.

{ calycinus Marsch. Cauc. Caucas. ♄.
pauciflorus Willd. sp. Reichenb. Ic. t. 259. }

LODDIGESIA. Sims. Bot. Mag.

oxalidifolia Bot. Mag. 965. Cap. Temp. . ♄

LUPINUS.

polyphyllus Bot. Reg. 1096. Am. s. ♃.
mutabilis Sweet Brit. Fl. Gard. t. 130. Peruv. ⊙.
arboreus Bot. Mag. 682. Temp. ♄.
bicolor Bot. Reg. 1109. Californ. ⊙.
micranthus Bot. Reg. 1251. Californ. ⊙.
Crukshanksii Bot. Mag. 1356. Peruv. ⊙.
microcarpus Bot. Mag. 2413. Chili. ⊙.
ornatus Bot. Reg. 1216. Am. s. ♃.
pulchellus Sweet br. Fl. Gard. s. 2. t. 67. Mexico. Temp. ♄.
Termis Forsk. Fl. Ægypt. ⊙.
albus Willd. sp. Oriens. ⊙.
tomentosus Dec. Prodr. Sweet br. Fl. Gard. t. 261. Peruv. Temp. ♄.

ONONIS.

reclinata L. sp. Barrel. Ic. t. 354. Gall. m. ⊙.
breviflora Dec. Prodr. Europ. m. ⊙.
sicula Gusson. Cat. Sicil. ⊙.
oligophylla Tenor. Fl. Nap. 2. t. 67. Ital. ♃.
pendula Desf. Atl. t. 191. Mauritan. ⊙.
ramosissima Desf. Atl. t. 186. Gall. m. ⊙.
variegata L. sp. Desf. Atl. t. 185. Gall. m. ⊙.

PSORALEA.

hirta Jacq. Schœnbr. t. 228. Cap. Temp. ♄.

MELILOTUS.

gracilis Dec. Fl. suppl. Gall. m. ☉.
macrorhiza Wald. et Kit. Hung. t. 26. Gall. ♃.
taurica Stev. Dec. Prodr. Tauria. ♂.
suaveolens Ledeb. Sibir. ♂.
{ Besseriana Dec. Prodr. Tauria. ♂.
{ imbricata Besser Enum.

TRIFOLIUM.

{ hybridum Savi Obs. Gall. m. ☉.
{ pallescens Dec. Fl. fr. suppl.
phleoïdes Pourret. Hispan. ☉.
intermedium Gusson. Cat. Sicil. ☉.
libanoticum Ehrenb. ex H. Berol. Liban. ☉.
badium Schreb. in Sturm. Fl. Germ. Alpes. ♃.
supinum Savi Obs. Gall. ☉.

MEDICAGO.

Terebellum Willd. sp. Gall. ☉.
pentacycla Dec. Cat. Monsp. Gall. ☉.
disciformis Dec. Cat. Monsp. Gall. ☉.
littoralis Dec. Cat. Monsp. Gall. ☉.
sardoa Moris. Elench. Sardin. ☉.
obscura Retz. obs. fasc. 1. t. 1. Gall. ☉.
{ Tenoreana Dec. Prodr. Ital. ☉.
{ cancellata Tenor. (non Marsch.)
{ Gerardi Willd. sp. Gall. ☉.
{ villosa Dec. Fl. suppl.

TRIGONELLA.

maritima Delil. Ægypt. ☉.

LOTUS.

decumbens Poiret. Encycl. Gall. ♃.
{ subpinnatus Lagasc. N. Gen. Chili. ☉.
{ Anthyllis chilensis Dec. Prodr.
microphyllus Bot. Mag. 2808. Cap. ☉.

GLYCINE.

{ clandestina Wendl. Obs. N. Holl. Temp. ♃.
{ Teramnus clandestinus Spreng. Syst.

CARAGANA.

{ grandiflora Dec. Prodr. Iber. ♄.
{ Robinia grandiflora Marsch. Cauc.

LESSERTIA.

virgata Link. Cap. Temp. ♃.

OXYTROPIS.

floribunda Pallas Astr. t. 37. Sibir. ♃.
glabra Dec. Astr. t. 8. Sibir. ♃.
{ argyrophylla Ledeb. Ic. t. 54. Altaï. ♃
{ argyroa Dec. Prodr.
sulphurea Ledeb. Ic. t. 55. Altaï. ♃.

ASTRAGALUS.

reticulatus Marsch. cauc. suppl. Iber. ☉.
brachyceras Ledeb. Reichenb. Ic. t. 382. Persia. ☉.
buceras Willd. Enum. suppl. ☉.
rariflorus Ledeb. Ic. t. 88. Songar. ♃.
Laxmanni L. suppl. Jacq. Hort. v. 3. t. 38. Sibir. ♃.
ponticus Pallas Astr. t. 11. Oriens. ♃.
bicolor H. P. Chili. Temp. ♃.
sphœrocarpus H. P. Chili. Temp. ♃.
caucasicus Pallas Astr. t. 2. Iber. ♄.
stipulatus Don Prodr. Bot. Mag. 2380. Nepaul. ♃.
{ mollis Marsch. Cauc. suppl. Iber. ♃.
{ eriocarpus Marsch. Cauc. (non Dec. Astr.)

GALEGA.
{ stricta H. Kew. Cap. Temp. ♄.
{ pulchella Scop. insub. 1. t. 2.
{ Tephrosia stricta Pers. Syn.
{ Indigofera stricta L. suppl.

INDIGOFERA.
frutescens L. suppl. Cap. Temp. ♄.

LATHYRUS.
californicus Bot. Mag. 1144. Californ. ♃.
incurvus Willd. sp. Caucas. ♃.
pisiformis L. sp. Gmel. Sib. 4. p. 7. t. 1. Sibir. ♃.
angulatus L. sp. Gall. ☉.

OROBUS.
{ vicioïdes Dec. Prodr. Clus. Hist. 2. p. 231. Ic. Hungar. ♃.
{ Vicia oroboïdes Wald. et Kit. Hung. t. 242.

VICIA.
multicaulis Ledeb. Ic. t. 50. Altaï. ♃.
{ gracilis Lois. Fl. Gall. ☉.
{ Ervum gracile Dec. Fl. fr. suppl.
ochroleuca Tenor. Fl. Nap. t. 174. Ital. ♃.
calcarata Desf. Atl. Alger. ☉.
{ megalosperma Marsch. cauc. Tauria. ☉.
{ Michauxii Spreng. Syst.

HIPPOCREPIS.
biflora Spreng. Syst. ☉.

HEDYSARUM.
obscurum L. sp. Jacq. Austr. t. 168. Alpes. ♃.
splendens Ledeb. Ic. t. 52. Altaï. ♃.
{ rutidocarpum Dec. Prodr. Sibir. ♃.
{ polymorphum var. Ledeb. Ic. t. 51.

ONOBRYCHIS.
{ Pallasii Marsch. Pl. Ross. 1. t. 35. Tauria. ♃.
{ Hedysarum Pallasii Willd. sp. Marsch. cauc.

{ Buxbaumii Marsch. Cauc. Oriens. ♃.
{ Hedysarum radiatum Desf. Ann. Mus. 12. t. 13.
Michauxii Dec. Prodr. Oriens. ♃.

POLYGALEÆ.

Polygala.
latifolia Bot. Reg. 645. Cap. Temp. ♄.
{ mixta L. suppl. Andr. Rep. 455. Bot. Mag. 1714. Cap. Temp. ♄.
{ Muraltia mixta Dec. Prodr.

TEREBINTHEÆ.

Semecarpus. Linn.
Anacardium L. suppl. Roxb. Corom. t. 12. Ind. Cald. ♄.

RHAMNEÆ.

Evonymus.
japonicus Thunb. jap. Japon. Temp. ♄.

Celastrus.
{ edulis Vahl. Symb. Arab. Cald. ♄.
{ Catha edulis Forsk. descript.

Ilex.
ligustrina Jacq. Ic. Rar. t. 310. Am. s. ♄. (distinct. ab I. vomitoria.)

Prinos.
lucida Willd. sp. Am. s. ♄.

Gouania.
integrifolia Lamk. Encycl. Cald. ♄.

Ceaonothus.
intermedius Pursh Fl. Am. s. ♃.

BRUNIACEÆ.

Brunia.
nodiflora L. sp. Breyn. Cent. t. 10. Cap. Temp. ♄.

PITTOSPOREÆ.

Pittosporum.
ferrugineum H. Kew. Guinea. Cald. ♄.

EUPHORBIACEÆ.

Euphorbia.
ptericocca Brotero. Reichenb. Ic. t. 464. Lusitan. ☉.
ceratocarpa Tenor. Fl. Nap. t. 43. Ital. ♃.

saxatilis Jacq. Austr. t. 345. Europ. m. ♃.
procera Marsch. cauc. Reichenb. Ic. t. 146. Tauria. ♃.
achanocarpa Gusson. Sicil. ♃.
lutescens Ledeb. Ic. t. 12. Sibir. ♃.
piscatoria H. Kew. Madera. Temp. ♄.
{ Milii Desmoul.
{ splendens Bot. Mag. 2902.

CROTON.
mucronatum Willd. sp. Am. m. Cald. ♄.
{ lanceolatum Cav. Ic. t. 557. fig. 2. Chili. Temp. ♄.
{ Ditaxis cheiropetala Bertero.

ACALYPHA.
rubra Willd. Enum. Am. m. ⊙.
cordata Thunb. Prodr. Cap. ⊙.

SAPIUM.
{ aucuparium Jacq. Amer. t. 158. Am. m. Cald. ♄.
{ Hippomane biglandulosa L. sp. Plum. Ic. t. 171. f. 2.

HIPPOMANE.
Mancinella L. sp. Jacq. Amer. ed. pict. t. 238. Am. m. Cald. ♄.

CUCURBITACEÆ.

CUCUMIS.
muricatus Willd. sp. Ind. ⊙.
dipsaceus Ehrenb. Ægypt. ⊙.
amarissimus Schrad. ind. sem. H. Gœtting. ⊙.

JOLIFFIA. Bojer.
{ africana Bojer. Delile Diss. cum Ic. Afric. or. Cald. ♄.
{ Feuillea pedata Smith in Bot. Mag. 2681. (individ. masc.)
{ Telfairia pedata Bot. Mag. 2751, 2752. (individ. fœm.)

FEVILLEA. Linn.
{ trilobata L. sp. ed. 1. Brasil. ♃. Cald.
{ scandens var. b. L. sp. ed. 2.
{ hederacea Poir. Enc.

PASSIFLOREÆ.

PASSIFLORA.
normalis L. Am. m. Cald. ♄.
discolor Link et Otto Ic. sel. t. 5. Brasil. Cald. ♄.
alba Link et Otto Ic. Rar. t. 33. Brasil. Cald. ♄.

GYNOPLEURA Cavan.
cœrulea H. P. Chili. Temp. ♃.

URTICEÆ.

Ficus.
Reinwardtii Link et Otto Ic. Rar. t. 31. Java. Cald. ♄.

Dorstenia.
arifolia Lamk. Encycl. Brasil. Cald. ♃.

Artocarpus.
incisa L. suppl. Bot. Mag. 2869, 2870 et 2871.
integrifolia Bot. Mag. 2833 et 2834.

Morus.
multicaulis Perrottet. Diss. in Ann. Hort. de Fromont. (exclus. Ic.) China ♄.

Urtica.
{ heterophylla Vahl. Symb. Dec. H. Genev. t. 23. Arab. Cald. ♃.
{ palmata Forsk. Ægypt.
rubricaulis Horn. Hort. ⊙.
æstuans L. sp. Am. m. ⊙.

Pilea. Lindl.
muscosa Lindl. Coll. bot. t. 4. Antill. ⊙.

Forskalea.
viridis Ehrenb. Arab. ⊙.

Parietaria.
cretica L. sp. Cret. ⊙.

Piper.
colubrinum Link Enum. Brasil. Cald. ♄.

AMENTACEÆ.

Planera
{ crenata H. P. Mich. fil. Diss. cum Icon. Immeretia. ♄.
{ carpinifolia Wats. Dendr. Brit. t. 106.

Salix.
arbuscula L. Fl. Lapp. t. 8. f. E. Alpes. ♃.
{ acutifolia Willd. sp. Russ. ♄.
{ violacea Andr. Rep. 581.
lapponum L. Fl. Lapp. t. 8. f. T. Europ. bor. ♄.

Carpinus.
orientalis Lamk. Encycl. Oriens ♃.

CONIFERÆ.

Cupressus.
chinensis H. P. (Schubertia?) China. ♄.

Thuya.
{ quadrivalvis Desf. Atl.
{ Fresnella Fontanesii Mirb. Mem. du Mus.

Pinus.
{ maritima H. P. (non Lamb. Pin.)
{ Pinaster Lamb. Pin. t. 4 et 5.
adunca Bosc. Californ. Temp. ♄.
excelsa Lamb. Pin. vol. 2. t. 3. Nepaul. Temp. ♄.
Banksiana Pursh. Fl. Lamb. Pin. t. 3. Am. s.
chinensis H. Cels. China. Temp. ♄.

Abies.
{ Picea H. P. Gall. ♄.
{ Pinus Abies L. Lamb. Pin. t. 25.
{ rubra H. P. Am. s. ♄.
{ Pinus rubra Lamb. Pin. t. 28.

Araucaria.
brasiliensis H. P. Lamb. Pin. vol. 2. t 5. Brasil. m. Temp. ♄.
Cunninghamii H. Angl. N. Holl. Temp. ♄.

INCERTÆ SEDIS.

Crematostemon.
capensis Jacq. Fragm. t. 103. Cap. Temp. ♄.

Begonia.
sanguinea Raddi. Link et Otto Ic. Rar. t. 13. Brasil. Cald. ♄.
incarnata Link et Otto Ic. Rar. t. 19. Mexico Temp. ♄.
semperflorens Link et Otto Ic. Rar. t. 5. Brasil. Cald. ♄.
heracleifolia Chamiss. et Schlecht. in Linnea. Mexico. Temp. ♄.
Martiana Link et Otto Ic. Rar. t. 25. Mexico. Temp. ♄.

FINIS.

ADDITAMENTUM AD BIBLIOGRAPHIAM.

Bart. Fl. Am. — Barton, Flora Boreali Americana.
Baumg. Fl. Transylv. — Baumgarten, Flora transylvanica.
Bertero. — Bertero, Plantæ chilenses ineditæ.
Bertero Mercur. chilen.— Bertero, plantarum chilensium Catalogus et Descriptiones, in Mercurio chileno.
Bess. Enum. — Besser, Enumeratio plantarum Volhyniæ, Podoliæ, Bessarabiæ, etc.
Bonpl. Rhex. — Bonpland, Monographie des Melastomes et autres plantes de cet ordre.
Chamiss. et Schlecht. in Linnea. — Chamisso et Schlechtendal, Descriptiones plantarum expeditionis Romanzowianæ, etc.
Desv. Fil. — Desvaux, Mémoires sur les fougères.
Douglas. — Douglas, Plantæ ineditæ oræ occidentalis Amer. bor.
Ehrenb. — Ehrenberg, Plantæ ineditæ Arabiæ et Ægypti, ex Hort. Reg. Bot. Berolinensi.
Elliot Fl. — Elliot, Sketch of the Botany of South-Carolina and Georgia.
Fischer. — Fischer, Plantæ ineditæ seminibus communicatæ.
Gmel. Fl. Bad. — Gmelin, Flora Badensis.
Gusson. Fl. sic. ic. — Gussone, Floræ siculæ icones.
Gusson. Prodr. — Gussone, Floræ siculæ prodromus.
H. Camald. — Dehnhardt, Catalogus (et indices seminum) Horti Camaldulensis.
Hoffm. — Hoffmann, plantarum umbelliferarum Genera.
Hook. Ex. Fl. — Hooker, Exotic. Flora.
Kaulf. Fil. — Kaulfuss, Enumeratio filicum expeditionis Romanzowianæ.
Langsdorf et Fisch. Fil.—Langsdorf et Fischer. Icones filicum.
Ledeb. Fl. Alt. — Ledebour, Flora altaïca.
Ledeb. Ic. — Ledebour, Icones Floræ altaïcæ.
Lehm. ind. sem. H. Hamb. — Lehmann, Indices seminum Horti Bot. Hamburgensis.
Lehm. N. Act. Nat. Cur. — Lehmann, Novarum stirpium pugilli, in novis Actis Academiæ Naturæ Curiosorum.
Leprieur. — Leprieur, Plantæ senegalenses ineditæ.
Link et Otto Ic. sel. — Link et Otto, Icones plantarum selectarum Hort. Reg. Bot. Berolinensis. 1820—1828. 4°.
Link et Otto Ic. Rar. — Link et Otto, Icones plantarum rariorum Hort. Reg. Bot. Berolin. (Series nova 8°.)
Lodd. Cat. — Catalogues of plants in the collection of Conrad Loddiges and sons at Hakney near London.
Mert. et Koch Fl. Germ. — Mertens et Koch, Deutschlands Flora.
Miers, Trav.— Miers, Travels in Chili.
Molina Hist. Nat. — Molina, Storia naturale del Chili.
Moris, Elench. — Moris, Elenchus stirpium sardoarum.
Muhlenb.—Muhlenberg, Plantæ Pensylvaniæ, In Willd. Enum.

Nees Hor. Phys. Berol. — Nees v. Esenbeck, Horæ Physicæ Berolinenses.
Nees Amœn. bot. — Nees v. Esenbeck, Amœnitates botanicæ.
Parment. — Plantæ ineditæ ex Horto D. Parmentier.
Presl, Fl. Sic. — Presl, Flora Sicula.
Presl, Rel. Haenk. — Presl, Reliquiæ Haenkeanæ.
Radd. Fil. — Raddi, Filicum brasiliensium nova genera et species.
Reichenb. (Reich.) Ic. — Reichenbach, Icones plantarum criticarum.
Reichenb. Ic. exot. — Reichenbach, Hortus botanicus, s. Icones exoticarum.
Rich. Perr. et Guill. Fl. Seneg. — Richard, Perrotet et Guillemain, Flora Senegambiæ.
Rochel Banat. — Rochel, Plantæ Banatûs rariores.
Roscœ Scit. — Roscœ, Figures of the Order Scitamineæ.
Santi Viagg. — Santi, Viaggio al monte Amiata.
Schkuhr Fil. (*v.* Crypt.) — Schkuhr, Abbildungen Cryptogamischer Gewaechse.
Schrad. Diss. — Schrader, Dissertatio de Blumenbachia, novo Loasarum genere, adjectis observationibus de quibusdam stirpibus minus cognitis.
Schrad. ind. sem. — Schrader, Indices seminum Horti Bot. Universitatis Gœttingensis.
Schreb. in Sturm. — Schreber in Sturm Deutchlands Flora.
Sibth. Fl. Græc. — Sibthorp et Smith, Flora Græca.
St.-Hilaire, Pl. us. Bras. — Aug. de St.-Hilaire, Plantes usuelles des Brasiliens.
Sternb. Rev. Sax. — Sternberg, Revisio Saxifragarum Iconibus illustrata.
Sternb. et Hoppe. Bot. Zeit — Sternberg et Hoppe, in Botanische Zeitung.
Sweet br. Fl. Gard. — Sweet, british flower garden.
Sweet br. Fl. gard. s. 2. — Sweet, british flower garden, series 2ª.
Sweet Ger. — Sweet, Geraniaceæ.
Sweet H. brit. — Sweet, Hortus britannicus
Sweet H. suburb. — Sweet, Hortus suburbanus Londinensis.
Tenor. Prodr. — Tenore, prodromus Floræ Neapolitanæ.
Tenor. Syll. — Tenore, Sylloge plantarum vascularium Floræ Neapolitanæ.
Trevir. N. Act. Nat. Cur. — Treviranus, Pugillus stirpium novarum, in Novis Actis Academiæ Naturæ Curiosorum.
Wallich Asiat. Res. — Wallich, in Asiatic Researches.
Wallich Pl. As. Rar. — Wallich, Plantæ asiaticæ rariores.
Wendland. Ac. — Wendland, Commentatio de Acaciis aphyllis.
Wickstr. Act. Holm. — Wickstroem, in Actis Academiæ Holmiensis.
Zucc. Obs. — Zuccagni, Observationes.

TABULA ADDITAMENTI.

FIN.